

## PLAN DE EGRESO PACIENTES PALIATIVOS

## ÁREA MÉDICA SERVICIO CUIDADO TERAPIA DEL DOLOR

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: ALCIVAR BARRE PAZID EGBERTO	IDOS DEL PACIENTE:	ALCIVAR BARRE	PAZID EGBERI	0			EDAD:	46	46 AÑOS	HCL Nº:	244493
MEDICO TRATANTE:	DRA BEJAR		TELÉFONO		PR	PRÓXIMA CITA	10/08/2023	CONSULTA N°	22	HORA:	
MEDICO RESIDENTE:			TELÉFONO							TELÉFONO	
FECHA DE INGRESO	28/07/2023		FECHA DE EGRESO:	SRESO:	02/08/2023	/2023					
EGRESA EN:				CAMILLA:	X	)	CAMINANDO:		OTROS:	AMBULANCIA	ANCIA
2. MEDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	¿PARA QUE ES?	ANTES DEL DESAYUNO	DESAYUNO	DESPUÉS DEL DESAYUNO	ANTES DEL ALMUERZO	ALMUERZO	DESPUÉS DEL ALMUERZO	ANTES DE LA MERIENDA	MERIFNDA	ANTES DE ACOSTARSE
MORFINA 10MG	PORTAL SUBCUTANEO	DOLOR	100 100	COLOCAR MEDIA AMPOLLA O, SML EN CASO DE DOLOR INTENSO	OLLA O, SML EN CA	SO DE DOLOR IN	TENSO				
BUPRENORFINA 10MCG	TRANSDERMICO	DOLOR	00100	AR UN PARCHE	EN TORAX AN	TERIOR O PO	COLOCAR UN PARCHE EN TORAX ANTERIOR O POSTERIOR CADA MARTES	MARTES			
ONDASETRON 8MG	80CA	NAUSEA	1 TABLETA						1 TABLETA		
DEXAMETASONA 4MG	BOCA	DOLOR		2 TABLETAS				2 TABLETAS			
OMEPRAZOL 20MG	BOCA	CASTBICO	1 CAPSULA								
LACTULOSA FRASCO	BOCA	ESTRENIMIENTO									20ML
HALOPERIDOL SMG	PORTAL SUBCUTANEO	DOLOR	ОПОО	COLOCAR MEDIA AMPOLLA 0,5ML EN CASO DE DOLOR	POLLA 0,5ML	EN CASO DE D	JOLOR				
BROMURO DE HIOSCINA	PORTAL SUBCUTANEO	SECRECIONES	COLOCAR UNA AMPOLLA E	A AMPOLLA EN	CASO DE SECR	ESIONES RESE	N CASO DE SECRESIONES RESPIRATORIAS ABUNDANTES	NDANTES			3
LOSARTAN SOMG	BOCA	ANTIHIPERTENSIVO			1 TABLETA						
HIDROCLOROTIACIDA	BOCA	ANTIHIPERTENSIVO								1 TABLETA	
3. OBSERVACIONES											
GABAPENTINA 300MG: TOMAR UNA CAPSULA ANTES DE DOMIR 21PM	1AR UNA CAPSULA ANTES	DE DOMIR 21PM									
LACTULOSA SUSPENDER EN CASO DE DIARREA.	CASO DE DIARREA.										
	RECONFIR	RECONFIRMO QUE LAS INDICACIONES YCUIDADOS P	CACIONES Y		RA EL DOMICII	LIO FUERON E	NTENDIDAS PO	ARA EL DOMICILIO FUERON ENTENDIDAS POR EL FAMILIAR Y/O PACIENTE	O PACIENTE		
4.PACIENTE O FAMILIAR QUE RECIBE LA INFORMACIÓN	LIAR QUE RECIBE L	A INFORMACIÓ		5.	. ENFERMERA QUE ELABORA	QUE ELABO	RA	_	ENFERMERA QUE ENTREGA	UE ENTREGA	
NOMBRE:	Moin Bern Acto	Autol		NOMBRE:		GUDHMIET F		NOMBRE:		1. Hairh	
FIRMA:	Mingors Acisto H	Aasto 7	4	FIRMA Y SELL	SOLCA LCda LCda LCda	SOLCA NUCLEO DE QUITO LCGA, Gladys Vistin Z. ENFEMERA CUDADO DRECTO CI: 0202333209		FIRMA Y SELLO :	ี้	Hea Aquilar S.	
C.1: $73034609999999999999999999999999999999999$	73034609 P $92.8$ le llenado de infusión eleastomerico con n	92.8itomerico con morfini	a al domicilio.								



## PLAN DE EGRESO PACIENTES PALIATIVOS

## ÁREA MÉDICA SERVICIO CUIDADO TERAPIA DEL DOLOR

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: ALCIVAR BARRE PAZID EGBERTO	IDOS DEL PACIENTE:	ALCIVAR BARRE	PAZID EGBERI				EDAD:	46	46 AÑOS	HCL Nº :	244493
MEDICO TRATANTE:	DRA BEJAR		TELÉFONO		PR	PRÓXIMA CITA	10/08/2023	CONSULTA N°	22	HORA:	
MEDICO RESIDENTE:			TELÉFONO			I				TELÉFONO	
FECHA DE INGRESO	28/07/2023		FECHA DE EGRESO	SRESO:	02/08/2023	,2023					
EGRESA EN :				CAMILLA:	×	0	CAMINANDO:		OTROS:	AMBULANCIA	ANCIA
2. MEDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	¿PARA QUE ES?	ANTES DEL DESAYUNO	DESAYUNO	DESPUÉS DEL DESAYUNO	ANTES DEL ALMUERZO	ALMUERZO	DESPUÉS DEL ALMUERZO	ANTES DE LA MERIENDA	MERIENDA	ANTES DE ACOSTARSE
MORFINA 10MG	PORTAL SUBCUTANEO	DOLOR	CO	COLOCAR MEDIA AMPOLLA 0, SML EN CASO DE DOLOR INTENSO	OLLA O, SML EN CA	SO DE DOLOR IN	TENSO				
BUPRENORFINA 10MCG	TRANSDERMICO	DOLOR	COLOC	COLOCAR UN PARCHE	EN TORAX AN	TERIOR O PO	E EN TORAX ANTERIOR O POSTERIOR CADA MARTES	MARTES			
ONDASETRON 8MG	BOCA	NAUSEA	1 TABLETA					;	1 TABLETA		
DEXAMETASONA 4MG	BOCA	DOLOR		2 TABLETAS				2 TABLETAS			
OMEPRAZOL 20MG	BOCA	CASTBICO	1 CAPSULA								
LACTULOSA FRASCO	BOCA	ESTRENIMIENTO									20ML
HALOPERIDOL SMG	PORTAL SUBCUTANEO	DOLOR	опоэ	COLOCAR MEDIA AMPOLLA 0,5ML EN CASO DE DOLOR	POLLA 0,5ML	EN CASO DE D	OLOR				
BROMURO DE HIOSCINA	PORTAL SUBCUTANEO	SECRECIONES	COLOCAR UN	A AMPOLLA EN	CASO DE SECR	ESIONES RESP	COLOCAR UNA AMPOLLA EN CASO DE SECRESIONES RESPIRATORIAS ABUNDANTES	NDANTES			
LOSARTAN 50MG	BOCA	ANTIHIPERTENSIVO			1 TABLETA						
HIDROCLOROTIACIDA	BOCA	ANTIHIPERTENSIVO								1 TABLETA	
3. OBSERVACIONES											
GABAPENTINA 300MG: TOMAR UNA CAPSULA ANTES DE DOMIR 21PM	IAR UNA CAPSULA ANTES (	DE DOMIR 21PM									
LACTULOSA SUSPENDER EN CASO DE DIARREA.	CASO DE DIARREA.										
	RECONFIR	RECONFIRMO QUE LAS INDICACIONES YCUIDADOS PARA EL DOMICILIO FUERON ENTENDIDAS POR EL FAMILIAR Y/O PACIENTE	ICACIONES Y	CUIDADOS PAI	RA EL DOMICII	JO FUERON E	NTENDIDAS PO	R EL FAMILIAR Y	O PACIENTE		
4. PACIENTE O FAMILIAR QUE RECIBE LA INFORMACIÓN	LIAR QUE RECIBE LA	A INFORMACIÓ	7		ENFERMERA QUE ELABORA	QUE ELABOF	- A	_	ENFERMERA QUE ENTREGA	UE ENTREGA	
NOMBRE:	daisterno Austo H	usto H		NOMBRE	E	GUN L-1		NOMBRE:		A Skriila.	
FIRMA:	Mointen, Acorto t	. A corto t	7	FIRMA Y SELL		SOLCA NUCLEO DE QUITO LCda. Gladys Vistin Z. EVFERNERA CUGNO DIRECTO CI. 0202333209	0.00	FIRMA Y SELLO :		Andrea Aguilar S. ENFERME C. C. C. C. C. C. C. L. 0202114849	
C.1: $73054609976999999999999999999999999999999999$	1305460	47. Stomerico con morfina	al domicilio.								
							_				