Tuesday , AUG-01-23 11:37:50

## CONFIDENCIAL

Fecha: 01-AUG-2023 11:24:00

H.C.: 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Médico: MD91 SANCHEZ FERNANDEZ GISSELA LUCIA

ESPECIALISTA EN PEDIATRIA - CC: 1711237337 - L21 F88 N262

Evolución:

5

10

ATENCION EN CONSULTA EXTERNA

DIEGO 11 AÑOS S: ASINTOMATICO.

DIAGNÓSTICO DE OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO EN TIBIA PROXIMAL DERECHA + RMN SIMPLE DE PIERNA DERECHA: LESIÓN NEOPROLIFERATIVA DE ASPECTO SARCOMATOSO PRIMARIO EN METÁFISIS PROXIMAL DE TIBIA DE 68X43X44MM + TAC DE TÓRAX (28/10/2022) SIN ACTIVIDAD TUMORAL + RM/C

(SOLCA) 9/11/22 LESIÓN OSTEOLÍTICA, EXPANSIVA. CON MATRIZ CALCIFICADA REGIÓN

METAFISODIAFISARIA CON EXTENSIÓN EPIFISARIA DE LA TIBIA DER. ASOCIADO A MASA DE PARTES BLANDAS PROVOCA EFECTO DE MASA SOBRE MÚSCULO POPLÍTEO, COMPROMISO DEL SITIO DE INSERCIÓN DE LOS TENDONES DE LA PEZ ANSERINA, LA LESIÓN PROXIMAL MIDE 8.2X5.3X4.7CM + 97/11/2022 BIOPSIA DE MASA + PATOLOGÍA: POSITIVO PARA OSTEOSARCOMA + GGO 9/11/22 LESIÓN ÓSEA ACTIVA CON COMPONENTE LÍTICO EN TIBIA DERECHA NO OTRAS LESIONES + AUDIOMETRÍA 30/11/22 NORMAL + INICIO DE QUIMIOTERAPIA (17/11/22) + COLOCACIÓN DE CVC: 16/12/22 + QT SEMANA 15 HDMTX (22/02/23) + TAC TÓRAX 1/03: NO ACTIVIDAD TUMORAL + RM PIERNA DERECHA: EN LA REGIÓN METAFISO-DIAFISARIA PROXIMAL DE LA TIBIA DERECHA LESIÓN QUE MIDE 8 X 4.7 X 5.5 CM, CON DISMINUCIÓN DE ÁREAS FOCALES DE RESTRICCIÓN EN LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN +07/03/2023

EXÉRESIS DE OSTEOSARCOMA DE TIBIA PROXIMAL DERECHA + COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE TIBIA DERECHA + PATOLOGÍA: OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL NECROSIS 15%, PERO 80% DE EXTENSOS CAMBIOS POSTRATAMIENTO MÁRGENES LIBRES, LATERAL MÁS PRÓXIMA 0.3 CM + 08/03/2023 FUNGEMIA POR CANDIDA UTILIS + 13/03/23 RETIRO DE CVC + COLOCACIÓN DE PICC LINE (02/05/23) + PÉRDIDA DE

CONTINUIDAD EN PIEL EN SITIO DE COLOCACIÓN DE PRÔTESIS + LIMPIEZA QUIRÚRGICA (09/06/23) +

QUIMIOTERAPIA SEMANA 26

O: EXAMEN FISICO ADECUADO. SIGNOS VITALES TA 105/56, CARDIACA 106. SATURACIÓN 93%, TEMPERATURA 36.1. BIOMETRIA LEUCOCITOS 4450, NEUTROFILOS 3440. HB 10.3 PLAQUEAS 339.000

A: PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES CLINICAS Y DE LABORATORIO PARA INGRESO

P: INGRESO OT SEMANA 26

## SOLICITUDES

Fecha	Clave	Descripción
01/08/2023	0000C1	Prescripción Médica Consulta Externa
01/08/2023	140328	Solicitud de Internación

30

25

35

40

SOCA Núceo de Quito Pra. Gissela Sánckez F. HEMATO CNCO DET PEDIATRA 71123 337

Fecha de Impresión:

4-43-73 .74.

Friday , AUG-04-23 08:06:44



04-AUG-2023 08:06:00 Fecha:

H.C.: 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

MDSP VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA Médico :

marge by ALCHI-C

Evolución:

5

10

20

25

35

40

45

\*\*\* EVOLUCIÓN MATUTINA\*\*\*

EFIL EXERGENERAL

DRA VILLANUEVA / DRA ACEBO / DRA VALENCIA

DIEGO, 11 AÑOS

DH: 3 DIA

-- 5: PACIENTE DESCANSA TRANQUILO, CON ADECUADA TOLERANCIA ORAL, ELIMINACIONES

FISIOLÓGICAS PRESENTES. DIAGNÓSTICO DE OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO EN TIBIA PROXIMAL

DERECHA + RMN SIMPLE DE PIERNA DERECHA: LESIÓN NEOPROLIFERATIVA DE ASPECTO

SARCOMATOSO PRIMARIO EN METÁFISIS PROXIMAL DE TIBIA DE 68X43X44MM + TAC DE TÓRAX

, 7 (28/10/2022) SIN ACTIVIDAD TUMORAL + RM/C (SOLCA) 9/11/22 LESIÓN OSTEOLÍTICA, EXPANSIVA, CON

... MATRIZ CALCIFICADA REGIÓN METAFISODIAFISARIA CON EXTENSIÓN EPIFISARIA DE LA TIBIA DER.

ASOCIADO A MASA DE PARTES BLANDAS PROVOCA EFECTO DE MASA SOBRE MÚSCULO POPLÍTEO,

COMPROMISO DEL SITIO DE INSERCIÓN DE LOS TENDONES DE LA PEZ ANSERINA, LA LESIÓN PROXIMAL

"MIDE 8.2X5.3X4.7CM + 07/11/2022 BIOPSIA DE MASA + PATOLOGÍA: POSITIVO PARA OSTEOSARCOMA +

GGO 9/11/22 LESIÓN ÓSEA ACTIVA CON COMPONENTE LÍTICO EN TIBIA DERECHA NO OTRAS LESIONES +

4 / AUDIOMETRÍA 30/11/22 NORMAL + INICIO DE QUIMIOTERAPIA (17/11/22) + COLOCACIÓN DE CVC: 16/12/22

+ OT SEMANA 15 HDMTX (22/02/23) + TAC TÓRAX 1/03: NO ACTIVIDAD TUMORAL + RM PIERNA DERECHA:

85 EN L'A REGIÓN METAFISO-DIAFISARIA PROXIMAL DE LA TIBIA DERECHA LESIÓN QUE MIDE 8 X 4.7 X 5.5

AZ-CM, CON DISMINUCIÓN DE ÁREAS FOCALES DE RESTRICCIÓN EN LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN

+07/03/2023 EXÉRESIS DE OSTEOSARCOMA DE TIBIA PROXIMAL DERECHA + COLOCACIÓN DE PRÓTESIS

\*4xxx DE TIBIA DERECHA + PATOLOGÍA: OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL NECROSIS 15%. PERO 80% DE EXTENSOS CAMBIOS POSTRATAMIENTO MÁRGENES LIBRES, LATERAL MÁS PRÓXIMA 0.3 CM + 08/03/2023

FUNGEMIA POR CANDIDA UTILIS + 13/03/23 RETIRO DE CVC + COLOCACIÓN DE PICC LINE (02/05/23) +

PÉRDIDA DE CONTINUIDAD EN PIEL EN SITIO DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS + LIMPIEZA QUIRÚRGICA

(09/06/23) + QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 (01/08/2023)

\* W. (\*\*) O: FAVOR VER EXAMEN FÍSICO

223.2 Examen Fisico: -- A: PACIENTE CON DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO DESCRITO QUE INGRESA PARA RECIBIR SU QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 CON HDMTX, AL MOMENTO PACIENTE ASINTOMATICO NO REFIERE MOLESTIAS, ÚLTIMO CONTROL MTX DE 2.40, UREA 14.8 CREA 0.29 BILIRRUBINAS Y TRANSAMINASAS

DENTRO DE RANGO NORMAL . SIGUIENTE CONTROL DE MTX EL 04/08/2023 01H00. MANTIENE

NORMOGLICEMIAS . MANTENEMOS PLAN.

30 wUb.

> \*4 //2 QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 - CONTROL DE MTX 04/08/2023 01H00

ESE SEGUIMIENTO POR CURACIÓN DE HERIDAS

ALBC 55

scripción'.

A CONT.

D: 4" ~~m29

1. 2001 . TEAC

.74

خلاد

:4/r/ :

ESCOP! ALEGAN tan

scripción y 4.5

· 4"

FORM.005 KSEM ...

11

SOLCA NUCLEO SE DUTTO Dra. Lisett Valericia A. MCDICO SECIATRA C.I.: 1093405717

, HUCLEO DE QUITO

CLCA MUCLEU DE GUILU

Fecha: 04-AUC 2029 08:09:00

4:10

LCAT.

RE.Gib.

EXTRE\*

H.C.: 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Médico: MD\$P VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Evolución:

5

10

20

25

30

CONTINUACION EVOLUCION AM

Examen Físico:

SIGNOS VITALES: PA:117/62 MMHG , FC:68 LPM, FR: 21 PM. T:36.3 °C, SATO2:94 % AIRE AMBIENTE, EVAT

0/11

16

14 5

PACIENTE CONSCIENTE, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, GLASGOW 15/15, SIN SIGNOS DE

FOCALIDAD NEUROLÓGICA

OJOS: PUPILAS ISOCÓRICAS REACTIVAS A LA LUZ BOCA: MUCOSAS ORALES HÚMEDAS, NO LESIONES

TÓRAX SIMÉTRICO, EXPANSIBILIDAD CONSERVADA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA

PULMONES CON BUENA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, SIN RUIDOS SOBREAÑADIDOS

CORAZÓN: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS.

ABDOMEN: SUAVE, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, RUIDOS HIDROAÉREOS PRESENTES

REGIÓN PERIANAL: NO LESIONES

GENITALES EXTERNOS MASCULINOS, SIN LESIONES. EXTREMIDADES: MIEMBRO INFERIOR DERECHO:

HERIDA QUIRÚRGICA EN BUENAS CONDICIONES CON PRESENCIA DE GASAS LIMPIAS Y SECAS EN TERCIO MEDIO, SIN SIGNOS DE INFECCIÓN, SENSIBILIDAD CONSERVADA DESDE EL TOBILLO Y TODA SU ÁREA PROXIMAL. HERIDA CICATRIZADA EN DORSO DE PIE, MOVILIDAD Y SENSIBILIDAD ABOLIDA A NIVEL DEL ÁREA DE INERVACIÓN PLANTAR MEDIAL Y LATERAL, SURAL Y SAFENO. LESIÓN POR

PRESIÓN EN TALÓN DERECHO DE APROXIMADAMENTE 3X3CM GRADO II CON TEJIDO DE

GRANULACIÓN, LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS, MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO: NO EDEMA, PULSOS

DISTALES PRESENTES.

INGESTA:5660 ML (VÍA ORAL:1500 ML)

EXCRETA: 5330ML BALANCE: +330ML

DIURESIS: 5.7ML/KG/HORA

TORA LISETT VALENCIA MEDICO PEDIATRA SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Lingit Valencia A MEDIOS VEDIATIKA C.I.-(40034057:7

14 . E.

C6 1.

QL RI

11 11 11

P.

35

40

Fecha de Impresión:

Wednesday, AUG-02-23 15:21:18

## CONFIDENCIAL

Fecha: 02-AUG-2023 05:49:00

(:

H.C.: 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Médico: MD\*A PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Evolución:

\*\*\* EVOLUCIÓN MATUTINA\*\*\*

SALA GENERAL

DRA SÁNCHEZ /DRA ACEBO / DR. PINTO

DIEGO AGUIRRE 11 AÑOS

DH: PDIA

S: PACIENTE NO REFIERE MOLESTIAS, DESCANSO NOCTURNO ADECUADO, BUENA TOLERANCIA ORAL. DEPOSICIÓN PRESENTE. DIAGNÓSTICO DE OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO EN TIBIA PROXIMAL. DERECHA + RMN SIMPLE DE PIERNA DERECHA: LESIÓN NEOPROLIFERATIVA DE ASPECTO SARCOMATOSO PRIMARIO EN METÁFISIS PROXIMAL DE TIBIA DE 68X43X44MM + TAC DE TÓRAX (28/10/2022) SIN ACTIVIDAD TUMORAL + RM/C (SOLCA) 9/11/22 LESIÓN OSTEOLÍTICA, EXPANSIVA. CON MATRIZ CALCIFICADA REGIÓN METAFISODIAFISARIA CON EXTENSIÓN EPIFISARIA DE LA TIBIA DER. ASOCIADO A MASA DE PARTES BLANDAS PROVOCA EFECTO DE MASA SOBRE MÚSCULO POPLÍTEO. COMPROMISO DEL SITIO DE INSERCIÓN DE LOS TENDONES DE LA PEZ ANSERINA, LA LESIÓN PROXIMAL MIDE 8.2X5.3X4.7CM + 07/11/2022 BIOPSIA DE MASA + PATOLOGÍA: POSITIVO PARA OSTEOSARCOMA + GGO 9/11/22 LESIÓN ÓSEA ACTIVA CON COMPONENTE LÍTICO EN TIBIA DERECHA NO OTRAS LESIONES + AUDIOMETRÍA 30/11/22 NORMAL + INICIO DE QUIMIOTERAPIA (17/11/22) + COLOCACIÓN DE CVC: 16/12/22 + OT SEMANA 15 HDMTX (22/02/23) + TAC TÓRAX 1/03: NO ACTIVIDAD TUMORAL + RM PIERNA DERECHA: EN LA REGIÓN METAFISO-DIAFISARIA PROXIMAL DE LA TIBIA DERECHA LESIÓN QUE MIDE 8 X 4.7 X 5.5 CM, CON DISMINUCIÓN DE ÁREAS FOCALES DE RESTRICCIÓN EN LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN +07/03/2023 EXÉRESIS DE OSTEOSARCOMA DE TIBIA PROXIMAL DERECHA + COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE TIBIA DERECHA + PATOLOGÍA: OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL NECROSIS 15% PERO 80% DE EXTENSOS CAMBIOS POSTRATAMIENTO MÁRGENES LIBRES, LATERAL MÁS PRÓXIMA 0.3 CM + 08/03/2023 FUNGEMIA POR CANDIDA UTILIS + 13/03/23 RETIRO DE CVC + COLOCACIÓN DE PICC LINE (02/05/23) + PÉRDIDA DE CONTINUIDAD EN PIEL EN SITIO DE COLOCACIÓN DE PRÔTESIS + LIMPIEZA QUIRÚRGICA (09/06/23) + QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 (01/08/2023)

O: FAVOR VER EXAMEN FISICO

Examen Físico:

LANGE TO FINE

Fecha de Impresión FF: Wednesday, AUG-02-23 15:21 18



À: PACIENTE CON DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO DESCRITO OUE INGRESA PARA RECIBIR SU QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 CON HDMTX, AL MOMENTO PACIENTE ASINTOMÁTICO NO REFIERE MOLESTIAS, NO PRESENTA REACCIONES ADVERSAS A LA MEDICACIÓN, CONTROL DE MTS EL 03/08/2023 01H00. PACIENTE PRESENTA GLICEMIAS ELEVADAS POR LO QUE SE MODIFICAN INDICACIONES Y SE AÑADE ACETAZOLAMIDA, MANTENEMOS PLAN.

QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 S'CONTROL DE MTX 03/08/2023 01H00 POR CURACIÓN DE H SEGUIMIENTO POR CURACIÓN DE HERIDAS TODAE. TERIOR Settle of

SIGNOS VITALES: PA: 97/60 MMHG, FC: 81 LPM, FR: 20 PM, T: 36.5 °C, SATO2: 91% AIRE AMBIENTE, EVAT

PACIENTE CONSCIENTE, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, GLASGOW 15/15, SIN SIGNOS DE FOCALIDAD NEUROLÓGICA.

OJOS: PUPILAS ISOCÓRICAS REACTIVAS A LA LUZ

BOCA: MUCOSAS ORALES HÚMEDAS, NO LESIONES

TÓRAX SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA

PULMONES CON BUENA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, SIN RUIDOS SOBREAÑADIDOS

CORAZÓN: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS.

ABDOMEN: SUAVE, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, RUIDOS HIDROAÉREOS PRESENTES REGIÓN PERIANAL: FISURA PERIANAL DE 0.3CM A LAS 12H00, LEVE ERITEMA. NO SE PALPAN INDURACIONES.

GENITALES EXTERNOS MASCULINOS, SIN LESIONES.

EXTREMIDADES: MIEMBRO INFERIOR DERECHO: HERIDA QUIRÚRGICA CUBIERTA CON GASAS SECAS. CON INMOVILIZADOR: MOVILIDAD Y SENSIBILIDAD ABOLIDA EN PIE A NIVEL DEL ÁREA DE INERVACIÓN PLANTAR MEDIAL Y LATERAL, SURAL Y SAFENO, CONSERVADA DESDE EL TOBILLO Y TODA EL ÁREA PROXIMAL A ESTE. LESIÓN POR PRESIÓN DE APROXIMADAMENTE 3X3CM GRADO II CON TEJIDO DE GRANULACIÓN. HERIDA OX CON PRESENCIA DE PÉRDIDA DE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. SUPERFICIAL EN TERCIO MEDIO, NO SECRECIÓN DE MAI, OLOR. EN DORSO DE PIE HERIDA CICATRIZADA. LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS, MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO: NO EDEMA. PULSOS DISTALES PRESENTES.

INGESTA: 5050 ML (VÍA ORAL: 1200 ML)

EXCRETA: 4500 ML BALANCE: +550 ML

F.

A 185 AND

SA.

14

A

-4

14%

1.

21 : DRASS DUECKS

Nº 2 . .

DIURESIS: 7.77 ML/KG/HORA

DEPOSICIÓN: 2 (N) GLICEMIA: 159 MG/DL AM

DR. KEVIN PINTO, RESIDENTE DE PEDIATRÍA

1710074464 Hario Original

P.54

## CONFIDENCIAL

03-AUG-2023 06:18:00

H.C. 1 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Médico: MD+7 TASHIGUANO DELGADO GISSELA PATRICIA

Evolución:

\*\*\* EVOLUCIÓN MATUTINA\*\*\*

SALA GENERAL

ts:

DRA SÁNCHEZ / DRA ACEBO / DRA TASHIGUANO

DIEGO, 11 AÑOS DH: 2 DIA

S: PACIENTE DESCANSA TRANQUILO, CON ADECUADA TOLERANCIA ORAL, ELIMINACIONES FISIOLÓGICAS PRESENTES. DIAGNÓSTICO DE OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO EN TIBIA PROXIMAL DERECHA + RMN SIMPLE DE PIERNA DERECHA: LESIÓN NEOPROLIFERATIVA DE ASPECTO SARCOMATOSO PRIMARIO EN METÁFISIS PROXIMAL DE TIBIA DE 68X43X44MM + TAC DE TORAX (28/16/2022) SIN ACTIVIDAD TUMORAL + RM/C (SOLCA) 9/11/22 LESIÓN OSTEOLÍTICA, EXPANSIVA, CON MATRIZ CALCIFICADA REGIÓN METAFISODIAFISARIA CON EXTENSIÓN EPIFISARIA DE LA TIBIA DER. ASOCIADO A MASA DE PARTES BLANDAS PROVOCA EFECTO DE MASA SOBRE MÚSCULO POPLÍTEO. COMPROMISO DEL SITIO DE INSERCIÓN DE LOS TENDONES DE LA PEZ ANSERINA, LA LESIÓN PROXIMAL MIDE 8.2X5.3X4.7CM + 07/11/2022 BIOPSIA DE MASA + PATOLOGÍA: POSITIVO PARA OSTEOSARCOMA + GGO 9/11/22 LESIÓN ÓSEA ACTIVA CON COMPONENTE LÍTICO EN TIBIA DERECHA NO OTRAS LESIONES+ MIDIOMETRÍA 30/11/22 NORMAL + INICIO DE QUIMIOTERAPIA (17/11/22) + COLOCACIÓN DE CVC: 16/12/22 #XYESEMANA 15 HDMTX (22/02/23) + TAC TÓRAX 1/03: NO ACTIVIDAD TUMORAL + RM PIERNA DERECHA: EN'LM REGIÓN METAFISO-DIAFISARIA PROXIMAL DE LA TIBIA DERECHA LESIÓN QUE MIDE 8 X 4.7 X 5.5 ÉM, CON DISMINUCIÓN DE ÁREAS FOCALES DE RESTRICCIÓN EN LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN 467/03/2023 EXÉRESIS DE OSTEOSARCOMA DE TIBIA PROXIMAL DERECHA + COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE TIBIA DERECHA + PATOLOGÍA: OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL NECROSIS 15%, PERO 80% DE ÉXTENSOS CAMBIOS POSTRATAMIENTO MÁRGENES LIBRES, LATERAL MÁS PRÓXIMA 0.3 CM + 08/03/2023 FUNGEMIA POR CANDIDA UTILIS + 13/03/23 RETIRO DE CVC + COLOCACIÓN DE PICC LINE (02/05/23) + PÉRDIDA DE CONTINUIDAD EN PIEL EN SITIO DE COLOCACIÓN DE PRÔTESIS + LIMPIEZA QUIRÚRGICA (09/06/23) + QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 (01/08/2023)

O: FAVOR VER EXAMEN FÍSICO

Examen Fisico:

BALL.

SIGNOS VITALES: PA: 91/61 MMHG , FC: 72 LPM, FR: 20 PM, T: 36.3°C, SATO2: 91% AIRE AMBIENTE, EVAT

PÁCIENTE CONSCIENTE, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, GLASGOW 15/15, SIN SIGNOS DE FOCALIDAD NEUROLÓGICA.

DÍOS: PUPILAS ISOCÓRICAS REACTIVAS A LA LUZ BOCK: MUCOSAS ORALES HUMEDAS, NO LESIONES

TÖRÁX SIMÉTRICO, EXPANSIBILIDAD CONSERVADA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA PULMONES CON BUENA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, SIN RUIDOS SOBREAÑADIDOS CORAZÓN: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS.

ABDOMEN: SUAVE, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, RUIDOS HIDROAÉREOS PRESENTES REGIÓN PERIANAL: NO LESIONES

GENITALES EXTERNOS MASCULINOS, SIN LESIONES.

EXTREMIDADES: MIEMBRO INFERIOR DERECHO:

HERIDA OUIRÚRGICA EN BUENAS CONDICIONES CON PRESENCIA DE GASAS LIMPIAS Y SECAS EN TERCIO MEDIO, SIN SIGNOS DE INFECCIÓN. SENSIBILIDAD CONSERVADA DESDE EL TOBILLO Y TODA SU ÁREA PROXIMAL. HERIDA CICATRIZADA EN DORSO DE PIE, MOVILIDAD Y SENSIBILIDAD ABOLIDA A NIVEL DEL ÁREA DE INERVACIÓN PLANTAR MEDIAL Y LATERAL, SURAL Y SAFENO, LESIÓN POR PRESIÓN EN TALÓN DERECHO DE APROXIMADAMENTE 3X3CM GRADO II CON TEJIDO DE GRANULACIÓN, LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS, MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO: NO EDEMA. PULSOS DISTALES PRESENTES.

INGESTA: 6340 ML (VÍA ORAL: 2200 ML)

EXCRETA: 6150 ML

BALANCE: +190 ML

DIURESIS: 6.6 ML/KG/HORA

PH: 7

Acres.

DEPOSICIÓN: I (BLANDA)

DRA. GISSELA TASHIGUANO MEDICO RESIDENTE

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gissela Tashigra. 3 Managara Besting Late C.A. 1725379591

Fecha de Impresión:

Friday , AUG-04-23 13:41:21

CONFIDENCIAL

Fecha:

04-AUG-2023 13:40:00

H.C.: 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Médico: MDÔ7 PUNGACHO ESPIN NATHALIE ESTEPHANIA

Evolución:

NOTA DE CLINICA DE HERIDAS EN HOSPITALIZACION // SERVICIO DE ORTOPEDIA ONCOLOGICA

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO: 1.- CURACION AVANZADA (CODIGO: 97597)

MASCILINO DE 11 AÑOS DE EDAD

DG OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO EN TIBIA PROXIMAL DERECHA

POSTQX: EXERESIS DE OSTEOSARCOMA DE TIBIA PROXIMAL DERECHA + COLOCACION DE PROTESIS DE

TIBIA DERECHA

REALIZADO: MD. NATHALIE PUNGACHO

15

20

25

30

35

10

HALLAZGO: MIEMBRO INFERIOR DERECHO: HERIDA QUIURGICA CUBIERTA GASAS. CON

INMOVILIZADOR

TALON PIE DERECHO: LESION POR PRESION DE APROXIMADAMENTE 3X3CM GRADO I CON TEJIDO DE

EPTELIZACION 90% Y 10% DE GRANULACION

HERIDA QX CON PRESENCIA DE PERDIDA DE SOLUCION DE CONTINUIDAD SUPERFICIAL EN TERCIO

MEDIO CON TEJIDO GRASO, NO SECRECION

EN DORSO DE PIE HERIDA CON ABUNDANTE TEJIDO DE GRANULACION CON RESTOS DE CREMA

PROCEDIMIENTO:

BAJO NORMAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA SE REALIZA RETIRO APOSITOS CURACION DE HERIDA CON SOLUCION SALINA EN ABUNDANTE CANTIDAD

EN DEHISCENCIA DE TERCIO MEDIO SE COLOCA GEL AMORFO Y ALGINATO DE CALCIO Y SE CUBRE CON

GASAS ESTERILES

EN HERIDA EN TERCIO INFERIOR SE COLOCA REPITEL CON OXIDO DE ZINC

EN EL RESTO DE HERIDA SE COLOCA ACIDOS GRASOS EN CICATRIZ

A: PACIENTE CON ANTECEDENTE MENCIONADOS, SE REALIZA CURACION DE HERIDAS COMO SE

MENCIONA. SE EVIDENCIA ADECUADA EVOLUCION DE HERIDAS CON BUEN PROCESO DE

REPITELIZACION, EXCEPTO EN TERCIO MEDIO QUE NO SE EVIDENCIA MEJORIA EN GRANULACION ESTACIONARIO. SE MANTENDRA EN CURACIONES Y SEGUIMIENTO. PCIENTE VALORADO POR DR ACEBO

Y DR CRÍOLLO EL JUEVES 27/07/2023 E INIDCAN SEGUIR CON CURACION Y PRESTAR ATENCION A HERIDA

DEHISCENTE

PLAN DE TRATAMIENTO:

CLINICA DE HERIDAS CURACION 08/08/23

COLOCAR REPITEL Y OXIDO DE ZINC EN ZONAS QUE REQUIERE EPITELIZACION Y COLOCAR EN EL

RESTO DE HERIDA ACIDOS GRASOS CADA 8H

MANTENER APOSITOS

MEDIDAS GENERALES

SIGNOS DE ALARMA

Examen Físico:

INSUMOS:

AGUIA DESCARTABLE #18: 1 UNIDAD

CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100ML: 2 UNIDAD

GASA DE ALGODON 10X10: 16 UNIDADES

**GUANTES ESTERILES 6.5: 1 UNIDAD** GUANTES DE MANEJO NITRILO 6.5:1 PAR

SOLUCION PARA DESCONTAMINACION DE HERIDAS: 1 UNIDAD

APOSITO ADHESIVO 10X12: 1 UNIDAD

DR. LUIS CALDERON

ESP ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

CI: 0604490839

MD. NATHALIE PUNGACHO

Cl: 1751182237

Dr. Luis Albetto Calderón

ESP. OPPOPEDIA FTRAUMATOLOGÍA

61.0604490839

Ora. Nathalie Pun CO RESIDENT Fecha:

05-AUG-2023 06:21:00

W. S. T. L.

H.C.: 300506

Paciente:

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

MDSQ TABLADA SOSA AIRELIS

Evolución:

\*\*\* EVOLUCIÓN MATUTINA\*\*\*

SALA GENERAL DRA TABLADA

DIEGO AGUIRRE, 11 AÑOS

DH: 4 DIA

S: PACIENTE DESCANSA TRANQUILO, CON ADECUADA TOLERANCIA ORAL, ELIMINACIONES FISIÓLÓGICAS PRESENTES. DIAGNÓSTICO DE OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO EN TIBIA PROXIMAL DERECHA + RMN SIMPLE DE PIERNA DERECHA: LESIÓN NEOPROLIFERATIVA DE ASPECTO SARCOMATOSO PRIMARIO EN METÁFISIS PROXIMAL DE TIBIA DE 68X43X44MM + TAC DE TÓRAX (28/10/2022) SIN ACTIVIDAD TUMORAL + RM/C (SOLCA) 9/11/22 LESIÓN OSTEOLÍTICA, EXPANSIVA, CON MATRIZ CALCIFICADA REGIÓN METAFISODIAFISARIA CON EXTENSIÓN EPIFISARIA DE LA TIBIA DER. ASOCIADO A MASA DE PARTES BLANDAS PROVOCA EFECTO DE MASA SOBRE MÚSCULO POPLÍTEO. COMPROMISO DEL SITIO DE INSERCIÓN DE LOS TENDONES DE LA PEZ ANSERINA, LA LESIÓN PROXIMAL MIDE 8.2X5.3X4.7CM + 07/11/2022 BIOPSIA DE MASA + PATOLOGÍA: POSITIVO PARA OSTEOSARCOMA + GGO 9/11/22 LESIÓN ÓSEA ACTIVA CON COMPONENTE LÍTICO EN TIBLA DERECHA NO OTRAS LESIONES + AUDIOMETRÍA 30/11/22 NORMAL + INICIO DE QUIMIOTERAPIA (17/11/22) + COLOCACIÓN DE CVC: 16/12/22 + QT SEMANA 15 HDMTX (22/02/23) + TAC TÓRAX 1/03: NO ACTIVIDAD TUMORAL + RM PIERNA DERECHA: EN LA REGIÓN METAFISO-DIAFISARIA PROXIMAL DE LA TIBIA DERECHA LESIÓN QUE MIDE 8 X 4.7 X 5.5 CM, CON DISMINUCIÓN DE ÁREAS FOCALES DE RESTRICCIÓN EN LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN +07/03/2023 EXÉRESIS DE OSTEOSARCOMA DE TIBIA PROXIMAL DERECHA + COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE TIBIA DERECHA + PATOLOGIA: OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL NECROSIS 15%, PERO 80% DE EXTENSOS CAMBIOS POSTRATAMIENTO MÁRGENES LIBRES, LATERAL MÁS PRÓXIMA 0.3 CM + 08/03/2023 FUNGEMIA POR CANDIDA UTILIS + 13/03/23 RETIRO DE CVC + COLOCACIÓN DE PICC LINE (02/05/23) + PÉRDIDA DE CONTINUIDAD EN PIEL EN SITIO DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS + LIMPIEZA QUIRÚRGICA (09/06/23) + QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 (01/08/2023)

O: VER EXAMEN FÍSICO

CTABLE Examen Físico:

: 1

20

· 特别 特别 ~

建对京地山

Fechs de Impresión: 1 4 Saturday . AUG-05-23 14:50:37

frak Ar



A: PACIENTE CON DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO DESCRITO QUE INGRESA PARA RECIBIR SU QUIMIOTERAPIA SEMANA 26 CON HDMTX, AL MOMENTO PACIENTE ASINTOMÁTICO SIN MOLESTIAS, ÚLTIMO CONTROL MTX DE 0.45 EL 04/08/2023 01H00. MANTIENE NORMOGLUCÉMICOS. SE VALORA POR CURACIONES QUIEN INDICA CURACIONES EL 08/08/2023 Y PRESTAR ATENCIÓN A HERIDAS DEHISCENTES. PACIENTE EN CONDICIONES DE ALTA.

CLINICA DE HERIDAS CURACION 08/08/23 ALTA DEL SERVICIO ONCO PEDIATRÍA

ŚĬĊNOS VITALES: PA:96/65 MMHG , FC:92 LPM, FR:22 RPM, T: 36.3°C, SATO2:93 % AIRE AMBIENTE, EVAT

PACIENTE CONSCIENTE, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, GLASGOW 15/15, SIN SIGNOS DE FOCALIDAD NEUROLÓGICA.

OJOS: PUPILAS ISOCÓRICAS REACTIVAS A LA LUZ

BOCA: MUCOSAS ORALES HÚMEDAS, NO LESIONES

TÓRAX SIMÉTRICO, EXPANSIBILIDAD CONSERVADA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA PULMONES CON BUENA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, SIN RUIDOS SOBREAÑADIDOS

CORÁZÓN: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS.

ABDOMEN: SUAVE, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, RUIDOS HIDROAÉREOS PRESENTES REGIÓN PERIANAL: NO LESIONES

GENITALES EXTERNOS MASCULINOS, SIN LESIONES.

EXTREMIDADES: MIEMBRO INFERIOR DERECHO:

HERIDA QUIRÚRGICA EN BUENAS CONDICIONES CON PRESENCIA DE GASAS LIMPIAS Y SECAS EN TERCIO MEDIO, SIN SIGNOS DE INFECCIÓN. SENSIBILIDAD CONSERVADA DESDE EL TOBILLO Y TODA SU ÁREA PROXIMAL. HERIDA CICATRIZADA EN DORSO DE PIE, MOVILIDAD Y SENSIBILIDAD ABOLIDA A NIVEL DEL ÁREA DE INERVACIÓN PLANTAR MEDIAL Y LATERAL, SURAL Y SAFENO. LESIÓN POR PRESIÓN EN TALÓN DERECHO DE APROXIMADAMENTE 3X3CM GRADO II CON TEJIDO DE GRANULACIÓN. LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS. MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO: NO EDEMA. PULSOS DISTALES PRESENTES.

S. PAC

Direct Direct Diff att (1944) S. PACI FE'S

1000

INGESTA: 5100 ML (VÍA ORAL:1200 ML)

EXCRETA: 5470 ML BALANCE: -370 ML

DIURESIS: 5.9ML/KG/HORA

DRA AIRELIS TABLADA MEDICO RESIDENTE

> SOLCA MUETO DE QUITO Dra. Acrejo Tablada MEDICO SESSICIATE C.S. 1 1 600 E 1 577