

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSA FUN= ABREVIATURA DE LA FUNC														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	ME	S - AÑO	5 ,					
UNITARIA, FRECUENCIA	31 107 2023 01-08-					2023	02-0	3-1	พหร	03/2	าดา	3.	al08/23		
ONITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	EUN	HORA	INC	FUN	HORA	įφ	FUN
Dextrosa Solución Salina		1.5		04:00	cs	w.	COSE	14	₹F		4	\rightarrow		7	
Jooome	M7:00	15	EUB	24:00	UN	Sit		<u> </u>	<u> </u>	 	N/LN	٠,		A// /	<u> </u>
+ lomeq K	23.00	CS	Gal	2130	,,,,	1,1			5		02		S	}	
1.V 162 cc/h.		_	 	!				Dre				(, <u>14</u>	, Q	
Dextrota S. Salina	1	<u> </u>	Ī	Ì	 			Ì	3	<u> </u>	 	40	 	S	
ICCO ml							14:00	JR	WE			MWUA		MILNO	
lex ml n		 		ļ					NV.			(MD)	2	<u>/2</u>	
+ 10meK duenk + 4 gl Hanitol displating 4 1.V hogo 6 h.d.s.					_				25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35) - -	70		
1.0 hogo 6h dis	 								3			9			
Onduse from Ampolla.	19:40	SS	Ent	UB: AO				-			_		-		 -
							TIMUL	ca				1	UAU3		
6my 15 min antro QT	22:40	CS	en		ļ	CESCO	MINO.	Ĺ			DE	COLL			
1.V y weyor 4y 8h.			 		-	2		 	,8	 	 	400		410	
Devametasona Ampolla	18:20	-15	enf.			4			3			Aii		10//	
•			<u> </u>	ļ	ļ	<u>F</u>		<u> </u>	<u> </u>		į				
12 mg			 	 	 	È		2	F		\(\frac{1}{2}\)		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
1.V 30mn praw OT.					Į,	2		DER.			3				
	11	<u> </u>	<u> </u>	02:00	cs	en	02:00	<u> </u>	3		<u> </u>	~			-0
Devametasona Ampollo	15:20	15	Enf	10:00	<u> ५</u> ६	64	10:-0	نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	8			S.			65
£				18:00	76	61.	 	\$ 18°			12			3.45	<u></u>
6mg.							45	<u> </u>		र् रु	· ·		15	Ş	
1.v c/3h							I	<u> </u>		%			0		
Hetoclopramida Ampolla.		<u> </u>		14:00	CS Th	ent	14:00 10:00		mt mt	M;00 06:00	32	wr tr	OF(0)	60	21
10mg.	12:00	CS	in.	29:00	in			25	₹10	77,00	ठा	62"	שיגק	M	
· .]	<u> </u>	ļ	ļ			ļ	 							
v csn.															
Hidrovicina.	19:35	66		£4:00	CS	64	Q-, Ωο	Ň	34	હદ:૭૦	32		06.00	J.	in al
25 mg	07.00	45	4	14:00 22:30	16	ENL 9U	14:00 22:00	12 10k	EU4	14/kD· 27!00		<u> </u>	14:W 72:W	ER IN	Cut
ال النو						/				7.00		U	77.00	<u> </u>	<u>. </u>
v.o c/8h.															
1	11	<u> </u>		<u> </u>	 	<u> </u>		<u> </u>							
Difenhiclomiclo	18:00	16	Enf.												
50 mg.	<u> </u>	\vdash	 	 	<u> </u>				 		 				-
1.V Pachtrixel															
Loratodino	19:00	नुड	W.												
soong.			,												
UD 30 min antes Paditaxel.															

Nº HISTORIA CLÍNICA

300.500

NÚCLEO DE QUITO	
	_

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

Arreacy García Bruce Dufo . H. 13 300.505.

Tumo 1 Germinal Heoliastinal
+ Hetastasis Hacia Pulmon Desecho ALERGIAS: Un Ceficie.

DIAGNÓSTICO: ALERGIAS: Wo Reficie. NI= NICIALES DEL RESPONSABL 1 MEDICAMENTO 2 ADMINISTRACIÓN FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN DIA - MES - AÑO PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS 31-07 - 2023 01-03-2013 02-03-2023. 03/08/1013 04-00-2013 UNITARIA, FRECUENCIA HORA INI FUN HORA INI FUN INI HORA FUN HORA 14.00 15 EN Paditaxel 325mg divide an sount de dextrosu 5% 1. U Perfusion 24 horos. as plateno wf 4:00 JR m 92 05.F1 18:30 EP 32 mg diludo en some Dz 02 de foucist salina 0.91. (3) 1.4 Perfusión Bornin 2,3,4,5 I Pas Amida W.R. 11:00 150 1950my divide 600mg. de sourio salina. Parfusion those 2-3-4-5 1.4 02.37 M B Boomy diwide boom 5.50.9% 17:20 JR m 18:30 EP 13:05 IM GUT- 20:00 GT & 16:05 JR MJ 23:00 GT & 19:05 JR MJ 21:30 W y luego 3 nome, 6 Moras y 9 horas clispues inmediata mente dispuer terminur propusió 24-30 W ue Pegfolgrastem 41 ma Sc a las 24 horas de termina; 00:00 An Put- 00:00 75 FLO
14:00 JR mt 14:00 JR mt ocias BT Em Propardol 16 EP 14:00 14.00 ed. $|\varepsilon_n|$ 22. Oo 22:00 12 E-1 A 12100 61 22:00 15 mg U.0 c/8h. EN DS: CHIM EUR-08.00 16 Cotri moxard tableta. 80 mg (1/2 Tableta) 20:00 AM Jut 20:00 30 EN. L. Hai Hier Ec/12) U.O m3 C(00:00 TM MA W 20 06:00. (21 8 Suifato de Hugnesio TAMeta. 29:00 CS 61 14:00 J6 14:00 JR Mt 14:00 JB INF 14:20 22 · DO Pr 22.00 75 22100 22:00 500 mg. V.O <18h. Ordensetion Ampolla 03:00 JM GUT. Enf 08:00 16. 70. 00% UHIEN EN K:00 JR M/ 16100 12 19 lt.w 9 6 HG 14.00 20 N ent 24:00 $w \omega$ clah. LV

HABITACIÓN: 210 B

801.6	HOSE	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA													
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F) EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA											
NÚCLEO DE QUITO	Amaga Cavaa	Bruce Davion	M. 136	300207											
DIAGNÓSTICO:		•	ALERGIAS: べら	Rater											

1 MEDICAMENTO	2 A	ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPON FUN= ABREVIATURA DE LA FU															
					<u> </u>		DIA -	MES	- AÑO)							
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	15/0	8/20	223	06/0	Blic	023											
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	iNi	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN		
51 Salva 0.9% 1000~1																	
+10 Magk	18:∞									<u> </u>					_		
·*										Ì	 						
1.0 162 of th GUANICA preprendent Y 22:00																	
Eliania preprended				(X:W													
y 22/20							<u> </u>				_		 				
9 22.00	22:W	TH	FN														
	! }		<u>'</u>				<u> </u>	\vdash		ļ							
Peg filgostrum			<u></u>	13hs	61	E K	<u> </u>			Ì	 		<u> </u>				
י א דיישטחנטי												<u> </u>					
2 1 - 2th		<u> </u>		 		_	 -			 	ļ	ļ	 				
Uma a los 21lans Se detenia a T				 	OTILO		 				-	ļ	 				
St de land al						CS S											
					Ĝ.	T.											
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	Ü.	E O	 			<u> </u>							
					ž	- P -											
				 	V 370	8	<u></u>										
					8					<u> </u>	<u> </u>						
	 						ļ			<u> </u>			<u> </u>				
			-										 				
]									ļ							
										 			<u> </u>		··		
							 -			ļ	ļ	ļ	<u> </u>				
				i -			I			}	 	<u> </u>	 				
	 						ļ			<u> </u>	ļ		 -				
	 						 				 						
	 									<u> </u>							
							 	\vdash		 			<u> </u>				
				Ì			<u> </u>			<u> </u>	l						
							 	 		-	-						
										 							

6018	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN I	ESPINOSA AYALA	
	APELLIDOS NOMBRES	SEXO (M-F) EDAD N°+	IISTORIA CLÍNICA
NÚCLEO DE QUITO	Arrenda Garrio Bruce Datio	m B	300505
DIAGNÓSTICO:	Timos Cerminal Mediastrual	ALERGIAS: NO	•

	1		***************************************									************				
1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSABI FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ															
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	ME	5 - AÑ(0						
UNITARIA, FRECUENCIA	0110	01/08/2013		الدوا	28	श्रव्य	03/09	3/2	<u>ల</u> ్స	04~08-23.			05/0	05/08/2023		
OWITAKIA, TRECOLINCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	G N	HORA	INI	FUN	
Colicennia Capilar				06100	AI)	Set						W. 4.	 	1000		
di accenting suprising	22.00	AP	द्रख					1			Ē			1/1/1/		
ssbwh paw]}			 	_	 	 	200			ESC		5			
				1				2830			8		\$30			
Sdución Salina 0.91.	<u> </u>			20:00	7	EN	0300	5	EH.	ļ	-	 	0):a	141	m	
+ 70 WED K							11100	1.6.	or.	B:W	m	87				
11000				 			24hac	67	6.				24:00	74	ery	
10 162cdh																
Solvaion Salina 0.91.				14:00	30	wr	11:30	30	Wf	18:30	0.70	G. B	18:000	M		
+10mEq K + 461 Hanital				19100		, tr ·	11/12	QE.	(110	10.50	CI.	7	16 400	/31/	- W	
durante adatino y 6hdopet	 		<u> </u>													
IV 162 alh																
lfoofamida 1950mg dilvido en 600m1 de 801. Salina 0.91.				11:00	111	t nt	14:00	30	in L	14:00	50	C- L	(2:00)			
en 600ml de sol. Salina 091.			·	95	211	CA	03	SIF	1011	924	ET	enr	25.			
perfusion de 3 horas u				ļ									14:00	ΔΔ	۳۶	
N 02-03-04-05						<u> </u>										
Olicemia (lapitar							2.5µco	ा	Ee.							
																
22hoo				ļ			ļ									
Chekese from Ampolla													25 20	Δρ	<u>K. </u>	
l _I V						<u> </u>							16:60	ΔΔ	EUT.	
							ļ	<u> </u>		ļ			24100	157	M/	
Amy eleh Vutoclopiamicki Ampolla															'	
Hitoclopia micki Ampolla													06:W	u	64	
. ,													14100	ΛΛ	k.	
/·				 	-	ļ	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		35:00			
10mg Cleh													22.00	-/11		
IV 10mg cleh Propanolol Tabuta	 			-									06:00	IN	610	
(12				 												
- 1-1				 	-		ļ						In:00	AA	દ્ય	
Ismy Cleh													200	211	EN	
15mg c/6h Pultato de Hagresico VO				 									16:W	11/2	EUR	
110													w:cr	ΛΛ	5	
,			<u></u>				 				 		22100	าก	Pn/	
soong clish					L										٢٦	

601C+																.j
	APELLIDOS				NOMBR						SEXO (M-I	_	EDAD	N* HISTOR		
NÚCLEO DE QUITO	Arreo	()		Saw			^	Da	Ϋ́C		Н.		Zaws			<u> </u>
DIAGNÓSTICO:		tu	∢ ص	G	علندن	raf)				LERGI	AS:	No	refie	(Ö	
1 MEDICAMENTO	`	2 ^		MICTD	ACIÓN									INI= INICIALE	S DEL RE	SPONSABLE
2 WEDICAWENT				11317									FUN	I= ABREVIATI	JRA DE L	A FUNCIÓN
PRESENTACIÓN	I, VÍA, DOSIS	NIIc	8/20	n);	05/0	187	03	061		S - AÑ	0 T	·	····	<u> </u>	**********	
UNITARIA, FR	RECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Kyroxicina	Tableta				6.00	W	auf	ovia	JH.	in						
W					141.00	ΔΔ	٤.		-	 ` -	 					
VV	, .															
rsma	cloh				11:00	1	रुप्				<u> </u>	<u> </u>				
Herma N Scorng diludi Scoppi, imed	Auxolo				03:80	(A)	al.	02:00	DH	£\(\						
11	1				17:00	۵۵	ผ									
500 mg Ochuda 55 o.907 inved	5 EU 100 MY Latinate. 3. 64				78:00 73:00	JH		ļ			 	-				
	- (- (- (- (
6ficonia											 					
Copilor		72,00	W	(Luf												
•	(0 pm															
	^								<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				
SIsaling O																
tio Mag	K		-+									 				
J. V	162 ml/h.															
Ougouse how								06: <i>0</i> 0	তো	एड						
l's	·									<u> </u>						
·																
6mg	c18h.									<u> </u>	-	_				
Meladopanid	a Amalla							<u>∪6:೧</u> Ω	M	bγ						
	S I										0					
											Fis					
10mg	Clon										- 0					
asplatino 320					A 18200	4.0	<i>C</i> .	4		3						
a 100mg fo	2(20'&*		\Box		0 4	AD	- Zuj			5	S					
)·u·	30mn		\dashv							So						
_	D.U.		_						4	7. 7						
Propondal	1ableta							06:00)K	tri						
v · c	၁	-	-													
15mg	c18h															
			\dashv					06:00	140	łw	l					
Solfato de	· ·		1													
V .(-														_	
500mg	cieh.	$\vdash \vdash$	-													
										<u> </u>	HABI	L	IÓN:			

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

Página 2

HABITACION: