	HOSF	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA										
· - L	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA							
NÚCLEO DE OUITO	X MANGIA	JORGE ALBERTO	M	59	306.130							
DIAGNÓSTICO:	Linfoma No Grandes B.	Hodgkin de Células Difuso de Alto Grado	ALERGIAS:	No (eneculo							

1 MEDICAMENTO	7												INI= INICIAL!	S DEL RE	SPONSARI F
1 MEDICAMENTO	2 A	DM	INISTR	ACIÓN	l 								N= ABREVIAT		
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	10/	'ne /	2023	1.5	100 /	2022			5 - AÑ						
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	2023 FUN	HORA	08/2	2023 FUN	17/	08/2 INI	2023 FUN	18/	08/2	
5/0 0.9% 1000 ml										11000		FOIN	HURA	INI	FUN
	Œ/150	KO	cel}-	120	la	aut						1 -	 		
1V 40 ml/h		-		-	<u> </u>	-		JE 2	LON	יטאו	DC				
	-		<u> </u>	1			<i>1833</i> e	MA				<u></u>		-0	
Dx 5% 1000ml + 70mag	27.00			222			0000	JA	- X X	\$	3	5		3	
Na + 44 meg HCO3	2Zhac			2500	ZA.	Mr.				25		-			
1V 15/08/1022	<u> </u>		<u> </u>		\vdash			_		\$5			A.S.Colm		
Omoprazol fu				<u> </u>	F		_								
40 mg	य्टेन्ट	$\bar{b}u$	Cy.	<u>س</u> 20	10.	₹0	:00	eq	ωX						
lv exp															
2	1		<u> </u>						<u> </u>	I			 		
Paracetamol fro					ļ										
								_							
in bbd															
Enoxaparêna amp															
60 mg	181/00	KO	Ø)	1:00	W	a)	1800	V.6	64						
oc an															
Alapuranol Jah															
dot lansugala cmozi	18/20	100	n()	(B 47)	7.3	<u></u>	70.53	371-							
vo ou	10,100			-	33	ω,	18-00	V-V0	7.71						
												i	. 		 -
Oxicodena Hab	 			$\alpha \beta \gamma \alpha C$	VII.		08:00 -			080	TP.	64	33,31		$\overline{}$
Sam	Zema	DO:	<u>c</u> t	20:0 ン	711	اس	2500	Ŋ	(i)			्रात्य क ~	- 3 4	÷20	2)
19 8pm													<u> </u>		
babapentina tab.				<i>6</i> 8√00	KU	a	08:02	V 6	En	0800	JP	61			
Barn Barn	ZONO	OD.	B	20 00	7A	द्र)Ω α -		<i>N</i>						—-
NO Bpm				۲			٦								
Paracetamol tob				9760 8760	లక	0 5;	08:20						9		-24
la		2	,	_		1444	¥°~~		· in	1800		AUUT	Ž		ORATE
vo 8pm	zoha	\overline{vv}	n_{ii}	<u> </u>	20,	Zin.		. e.	OHTHI.		EC,	ATHUA	7	55.74	
·				6	~										

000
NUMBER OF STREET

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA 59 X MANGIA JORGE ALBERTO 306.130 DIAGNÓSTICO: dinterno No Hockling ALERGIAS: NO CONOCUELO

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN			•						VIII INICIALES		
	\vdash						DIA -	MES	- AÑC			- FOR	- ABREVIATO		-
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	14/08	112	~~~	16	no I.	2023	16 (0)			1710	919	1012			
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INL	FUN	HORA	NI NI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
	HORA	1141	7010	CD/KD		4/		011	20	01.00			HORK		TOR
Macaldrato + fro. re	 	_		VIII)	~		<u> </u>	416	-	UND	υų	~			
Simeticana	adel	100	વ્ય	12:00		CA.	17:00	ور	FA						
1 top, andes de resayuno				11:00	þ	W	B 3	ŊĠ	2						
VO: almoerso-Menior	<u> </u>	-			ĻÌ		ļ							 	
	—	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>	 							 	
lactulosa fue		_					 		h.						
3tp.	21100	20	64	ره ۱ړ	7/1	श्रे	ນເວ	a	للرو						
map .				<u> </u>											
NO 25		<u> </u>	<u> </u>	 	 		-	_				- K		\vdash	
				 			(%:0V	-A-	70	asa	ίΛ.	60)		 	
Acidovir tab		┢		06HCC	Se.	(4)	-			UNC	77	w		Н	
400mo															
01-1	18000	100	W.	18:00	M	الن	18:00	왕	وتر					,	
uo 912h	ļ <u></u>		ļ					<u> </u>						<u> </u>	
		-		 	<u> </u>		 	┝	<u> </u>	 	7()				
Trimetoprim tab		-	 	 	_		╁	 -		 	<u>-۷</u>	V 000	 	\vdash	
2ulfametoxaso1	18 hap	10	W.	-	-		1800	V6	CM	-	× -	1-			
160/800 mmes							Ξ				ľ	7			
vo Mercoles Cornesivo	ļ	_	ļ	ļ	<u> </u>	ļ. <u></u> .	<u> </u>								
Jies Tie-	 		<u></u>		<u> </u>	<u> </u>	02:00	1	(EX	- C	_				
Ondasetrón amp	l 			low	1/11	f.s	10:00	37}	20	<u> </u>	Į,	\$2°		$\vdash\vdash\vdash$	<i>-</i>
8mg politido en 50cc				14:00	16	C.		3	200	 	7	-		3	<i>y</i>
The company of the same				18:00			45	11/1		2	2				
IV Previo Qt - 4-8h	l ——			<u> </u>			્ક	2		S'			3	20	
		-	 	 	<u> </u>		1 0	<u> </u>	> —				72,		
Ondusetron amp		-		\$5.50 \$5.50 \$1.50	1,5	}	P.S.	3	<u> </u>	 		8		-38	
8mg					11/1			13			Š	35		13	
•				2			2				<u>Z</u> 1				
ાપ વૃક્ષ્તા.	<u> </u>	_	<u> </u>	1 43	<u> </u>	ļ	8	ļ		ي د	3		-32		
		-	<u> </u>							_ &		Gi Å	West of the second	<u> </u>	
Metoclopramida amp		-	 	02/100	17.1	8-4	07,00	1/1/	4	axFO	Щ.	ULV.		 	
in ma				12:00.	KII	ω	12:00	<u> 7</u> 5	Cr	12:00	JP	ज			
Prexio a IV comida Aincipal				13.00	Ü	•	13:00								
lu comida Hincipal	 	_													
	 	<u> </u>	<u> </u>	├──	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	-a_			-O-
Loratadina tab.			 -	 	├		 	<u> </u>	8			2			32
10mg				10:00	VII	U	2	1	*	 	1			Canha	
70											7			<u> </u>	
30 min antes de l'Atuxtmab		ļ	ļ	<u> </u>		ļ <u>.</u>	ي _ ر	2		9	•		_		
		 	<u> </u>	Jo:00			<u>├</u> ₡	<u> </u>	<u> </u>	 	<u> </u>	9 _			& =
Paracetarnal fue	 		 	10.00	161	<u></u>	╂	2		 	-	<i>-</i>			?
1 5							200	100		t	"MUNDS			CONTAIN.	
N							3	£,			2		ج. و	3	
Previo Rituximab		_		 			1.5			8			9,		
	i L	1	L	<u> </u>	<u> </u>	L	T 22.	<u>L</u>	<u>l</u>	<u> </u>		L	1	1	

HABITACIÓN:

015	ŀ	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA												
	APELLIDOS	NOI	MBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA	-							
NUCLEO DE QUITO	X Mangia	Doige	Alberto	н	ŠÝ	306 130								
DIAGNÓSTICO:	Lintoma	no hodgein		ALERGIAS:	No c	onocides								

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN								FU	INI= INICIALI N= ABREVIAT		
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO														
UNITARIA, FRECUENCIA	I4 -	<u>м</u>	SD Z-3 FUN	US -€	NI - 2	ESOS FUN	16/8/	201	3 FUN	17 C			HORA	INIT	FUN
15mg Dexametazora amb				lo:00	KU	ч		2	8	HORA	J.	100	SORTH	100	
(V								14		-7	7/1/		ATI.		
30min Previo Rituximab.							150			40		- 6	3		
Pituxtmah 588 mg Diludo en 500 ml 750.9% Perfundir los 1. 30 min a 50 mlh los 2° 30 min. a 75 milh, luso terminar a 100 milh + louado				10:35	Kh	(U									
Etoposido 157 mg en 500cc de 3/3 0.9% Perfundir durante 2 horas + Lavado de Vena.				1730	ଅ	au)	10:00	ΝE	Ect	15:00	TP	لگ ي			
Ifactamida 7800mg dilui- do en 500cc de 0/0 Perfusión continua durant 24 horas + Lawado de Venai DX-(16-08-2023)							१म : ५ऽ	7.6	25						
Carboplatino 531 mg diluido en 150cc de 010 0.9%. Perfusion durante gomin + Lawado de Vena 28 (16-08: 2023)							12:30	16	Ent						
Mesona 2340 mg diluido en 100ce de 26 o.9% Perfuzión finmediata anto de Itoofamida EX (16-08-2023)							14:15								
Dx 5% 1000ml +70 meg Na +44 meg 4003+Mesna 2340 10 10 Iniciar con Infoo,do Ifoofamida.							14 45	ν <u></u>	64	0036 16530		erl erl			
Trigastrim amp 300 m 60. Pendiente 06										\$ 50					
Si PH UTINOTIO es igual o memor a 6 añadir bomaq de 14(03 Uesde les 22:00							91:30	SA	F.4.						
						L	┖——				<u> </u>				

60 T.C.		HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓ	N ESPINOSA AYALA	
4	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA	
NÚCLEO DE QUITO	X Mangic	Joige Alberto	M 54 306130	
DIAGNÓSTICO:	Linforme	no hodakin	ALERGIAS: No Conocida	

1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN									ini= iniciali N= abreviat		
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO 1610812023 1710812023 HORA INI FUN														
UNITARIA, FRECUENCIA	1610 HORA	<u>18</u> c	2023 FUN	O1 FI AROH	I м.	ESQ2 FUN	HORA	INI	FUN	HŌRÁ	INI	FUN	HORA	INI	FUN
SI PH es ignal o menor a + artidii so roeq cle H(O3															
Ondabetion Amp Rmg	10.00 10.00 10.00 10.00	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	E41	D.(C)	T)	35									
IV CIGHT Dimenhidicato Tab				<u>.6:0</u>)UQ	딦									
Somg	(A)				Ė						,				
vo c18h	120	ĽΩ	שט				ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	(E)	r.,/						
Fuceemida Amp	10:00	यू	En				<u>e</u>								
Tota , nt.															
			<u> </u>	<u> </u>											
										<u> </u>					-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								_							