

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 28-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

5

Fecha : 28/08/2023 08:56

Para : Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (QUIMIOTERAPIA INTRATECAL VOLUME
12 ML HOY)

2 (METOTREXATO 12 MG)

3 (HIDROCORTISONA 24 MG)

4 (CITARABINA 36 MG)

15

5 (ENVIAR A PROCEEDIMIENTO)

20

[Firma]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Glenda Aguilar C.
ENFERMERA
Nº 1003377650

[Firma]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I.: 1003377650

25

30

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 28-AUGUST-2023

Página 1 de 3

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

5

Fecha : 28/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 10 0.4 (INDICACIONES PROCEIDIMIENTO)
AUTORIZADO
2 (QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE
CONSOLIDACION HDMTX)
3 (PESO: 34.1 KILOS)
4 (TALLA: 14 CM)
15 5 (SC: 1.16)
6 (ADMISION) PEDIATRICA
ONCOLÓGICA: INGRESO SALA GENERAL
7 (DIAGNOSTICO) LLA B COMUN EN
RECAIDA MEDULAR + QUIMIOTERAPIA
SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX
20 8 (CONDICION) ESTABLE
9 (ALERGIAS) NO REFIERE
10 (SIGNOS VITALES) CONTROL DE
SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS
11 (ACTITUD:) AMBULATORIO
25 12 (CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL
DE INGESTA EXCRETA
13 PROTOCOLO DE PREVENCION DE
CAIDAS
14 PESO DIARIO Y REPORTAR
16 INICIAR QUIMIOTERAPIA CON
30 DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA Y
MANTENER
17 INICIAR QUIMIOTERAPIA CON PH
URINARIO MAYOR A 7 Y MANTENER
18 PREHIDRATAR POR DOS HORAS
19 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS
35 SEA MENOR A 400 CC EN 4 HORAS
20 (DIETA) DIETA PARA PACIENTE +
FAMILIAR POR SER MENOR DE 18
AÑOS
21 (INFUSIONES:)
22 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML
+ 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO +
40 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO +
40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO)
ADMINISTRAR 232 ML/HORA POR DOS
HORAS (200 ML/M2) Y LUEGO A 145
ML/HORA (3000ML/M2)
23 (MEDICAMENTOS:)
45 24 (ENJUAGUE CON BICARBONATO DE
SODIO) CADA 6 HORAS

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I.: 1003377650

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Argotti
ENFERMERO
C.I.: 0401243795

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Borja P.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MSR Lema 18 Foto 121 W 128

FORM.005

A. Argotti

08/08/23

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 28-AUGUST-2023

Página 2 de 3

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha : 28/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ DILUIDOS EN 50 ML DE DEXTROSA EN AGUA AL 5% PASAR IV EN PERFUSION DE 30 MINUTOS DURANTE PREHIDRATAACION
- 26 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6
- 27 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7
- 28 (CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 mg) ADMINSTRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS)
- 29 (FLUCONAZOL TABLETA 150 mg) ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS)
- 30 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 5 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES
- 31 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 12 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y LUEGO
- 32 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV C/8 HORAS
- 33 (METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 500MG) ADMINISTRAR 5800 MG DILUIDOS EN 400 ML DE SS AL 0.9% IV PERFUSION DE 24 HORAS (DIA 1)
- 34 (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 5 DOSIS EN TOTAL
- 35 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 1) - DIA 2

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I.: 1003377650

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Argoli
ENFERMERO
C.I. 9401243795

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Borja P.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
RESP. Libro 18 Folio 127 N° 328

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 28-AUGUST-2023

Página 3 de 3

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha : 28/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 39 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 3 A DIA 7
- 40 (ESPECIALES:) REPORTE DE LCR (CITOQUIMICO, CITOLOGIC-O) ENVIADO HOY
- 41 (LABORATORIO:) BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS
- 42 (INTERCONSULTA) NINGUNA
- 43 (OTROS:)

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Argoti
ENFERMERO
C.I: 0401243798
A. Argoti

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Borja P.
ENFERMERA CUBADO DIRECTO
MSP. Libro 18 Folio 127 N° 329
V. Borja

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gabriela Lema
PEDIATRA
C.I: 1003377650
G. Lema

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 29-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

5

Fecha : 29/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
---	--------------	----------	--------------------------

10

1/ (INDICACIONES ONCO-PEDIATRIA)
AUTORIZADO

2/ (QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE
CONSOLIDACION HDMTX)

3/ (PESO: 34.1 KILOS)

4/ (TALLA: 14 CM)

15

5/ (SC: 1.16)

6/ (ADMISION) PEDIATRICA
ONCOLÓGICA: INGRESO SALA GENERAL

7/ (DIAGNOSTICO) LLA B COMUN EN
RECAIDA MEDULAR + QUIMIOTERAPIA
SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX

20

8/ (CONDICION) ESTABLE

9/ (ALERGIAS) NO REFIERE

10/ (SIGNOS VITALES) CONTROL DE
SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

11/ (ACTITUD:) AMBULATORIO

25

12/ (CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL
DE INGESTA EXCRETA

13/ PROTOCOLO DE PREVENCION DE
CAIDAS

14/ PESO DIARIO Y REPORTAR

30

15/ MANTENER DIURESIS MAYOR A
3CC/KG/HORA

16/ MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7

17/ COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS
SEA MENOR A 400 CC EN 4 HORAS

18/ (DIETA) DIETA PARA PACIENTE +
FAMILIAR POR SER MENOR DE 18
AÑOS

35

19/ (INFUSIONES:)

20/ (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML
+ 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO +
10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO +
40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO)
ADMINISTRAR 145 ML/HORA

40

(3000ML/M2)

21/ (.)

22/ (MEDICAMENTOS:)

23/ (ENJUAGUE CON BICARBONATO DE
SODIO) CADA 6 HORAS

45

24/ (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8.4%)
10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ IV SI
PH URINARIO ES MENOR A 6

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Arelis Tablada
MEDICO RESIDENTE
C.I. 1700297000

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Arelis Tablada
MEDICO RESIDENTE
C.I. 1700297000

FORM.005
C.I. 1700297000

Dra. Gabriela Timbila
ENFERMERA
C.I. 1718650617

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 29-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha : 29/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 25/ (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7
- 26/ (CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 mg) ADMINISITRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS) SUSPENDER HASTA EL ALTA
- 27/ (FLUCONAZOL TABLETA 150 mg) ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS) SUSPENDER HASTA EL ALTA
- 28/ (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 5 MG IV 8 HORAS
- 29/ (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV C/8 HORAS
- 30/ (METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 500MG) TERMINAR PERFUSION Y DESCONTINUAR
- 31/ (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 5 DOSIS EN TOTAL
- 32/ (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 2)
- 33/ (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 3 A DIA 7
- 34/ (.)
- 35/ (ESPECIALES:) REPORTE DE LCR (CITOLOGICO) + AMO + MRD
- 36/ (LABORATORIO:) BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE - 30/08/23 A LAS 12H00
- 37/ (INTERCONSULTA) NINGUNA
- 38/ (OTROS:)
- 39/ (.)

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
ONCOLOGIA PEDIATRA
C.I.: 1701297555

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Airlis Tablada
MÉDICO RESIDENTE
C.I.: 1760861577

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 30-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

5

Fecha : 30/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

- 1/ (INDICACIONES ONCO-PEDIATRIA)
- 1/ AUTORIZADO
- 1/ (QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX)
- 1/ (PESO: 34.1 KILOS)
- 1/ (TALLA: 144 CM)
- 1/ (SC: 1.16)
- 1/ (ADMISION) PEDIATRICA
- 1/ ONCOLÓGICA: INGRESO SALA GENERAL
- 1/ (DIAGNOSTICO) LLA B COMUN EN RECAIDA MEDULAR + QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX

20

- 1/ (CONDICION) ESTABLE
- 1/ (ALERGIAS) NO REFIERE
- 1/ (SIGNOS VITALES) CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS
- 1/ (ACTITUD:) AMBULATORIO
- 1/ (CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA EXCRETA
- 1/ PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS
- 1/ PESO DIARIO Y REPORTAR
- 1/ MANTENER DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA
- 1/ MEDIR PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7
- 1/ COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 400 CC EN 4 HORAS

25

30

35

40

45

- 1/ (DIETA) DIETA PARA PACIENTE + FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS
- 1/ (INFUSIONES:)
- 1/ (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR 145 ML/HORA (3000ML/M2)
- 1/ (.)
- 1/ (MEDICAMENTOS:)
- 1/ (ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO) CADA 6 HORAS
- 1/ (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 30 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Genia Mendoza
PEDIATRA
C.I.: 1727649822

FORM.005

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lda. Genia Figueras G.
ENFERMERA CAPACITADO DIRECTO

Lic. Connie Cano Cortez
ENFERMERA
C.I.: 0955928361
REG.: 1006-2020-218976
(C. G. 18)

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 30-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 280803

Cédula : 1727649822

Clasificación : CA.

Paciente

MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Fecha : 30/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7
- 26 (CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 mg) ADMINSTRAR 140 MG VIA ORAL CADA 12 HORA (PROFILAXIS) SUSPENDER HASTA EL ALTA
- 27 (FLUCONAZOL TABLETA 150 mg) ADMINISTRAR 95 MG VIA ODAL CADA DIA (PROFILAXIS) SUSPENDER HASTA EL ALTA
- 28 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 5 MG IV 8 HORAS
- 29 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV C/8 HORAS
- 30 (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)) TERMINAR INFUSIÓN CADA 6 HORAS POR 5 DOSIS Y DESCONTINUAR
- 31 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 3) A DIA 7
- 32 (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR 15 ML CADA 12 HORAS
- 33 (ESPECIALES:) REPORTE DE LCR (CITOLOGICO) + AMO + MRD
- 34 (LABORATORIO:) BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE HOY 30/08/23 A LAS 12H45
- 35 (INTERCONSULTA) NINGUNA
- 36 (OTROS:) COMUNICAR NOVEDADES
- 37 (.)

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I.: 1370400583

Lic. Connie Cano Correa
ENFERMERA
C.I.: 0955928361
REG.: 1006-2020-2189166
P.Q.161

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Leda Jesenia Figueroa G.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
WSP: 1-800-15 Puma 170 N° 500

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 31-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

TASHIGUANO DELGADO GISELA PATRICIA

Página 1 de 4

H.C. : 280803 Paciente : MARTINEZ TOVAR JOSE DAVID

Pres. Num. : 1886976

Fecha : QUITO, 31/08/2023

Edad: 13 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Gissela Tashiguano
MÉDICO RESIDENTE
C.I.: 1725329591

f.)

GISELA PATRICIA TASHIGUANO DELGADO

1725329591

Médico Responsable

RP.

INDICACIONES ONCO-PEDIATRIA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX

PESO: 34.1 KILOS

TALLA: 144 CM

SC: 1.16

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD:

CUIDADOS DE ENFERMERIA

DIETA

INFUSIONES:

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 35 MEQ DE
CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO
+ 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO

MEDICAMENTOS:

ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO

ORAL

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1
MEQ/ML (8,4%) 10ML

INTRAVENOSO

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1
MEQ/ML (8,4%) 10ML

INTRAVENOSO

CIPROFLOXACINA TABLETA RECUBIERTA 500 mg

ORAL

FLUCONAZOL TABLETA 150 mg

ORAL

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

INTRAVENOSO

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)

INTRAVENOSO

FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10MG/ML (50MG)

INTRAVENOSO

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

ORAL

LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)

ORAL

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Gissela Tashiguano
MÉDICO RESIDENTE
C.I.: 1725329591

218
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Gloria Ponco
NEUMÓLOGO PEDIATRA
C.I.: 1900297559