

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 28-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 290701

Cédula : 1760430528

Clasificación : CA.

Paciente
DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

5

Fecha : 28/08/2023 15:24

Para : Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (ADENDUM)

2 (QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA)

15

slauwink *Dr Flores / Gelf*
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Diana Flores G.
ENFERMERA
MSP: 1004172365

Dr. Kevin Pinto
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Kevin Pinto
MEDICO RESIDENTE
C.R.: 13117400583

20

25

30

35

Dra. Gema Mendoza
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.R.: 13117400583

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha 28-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 290701

Cédula : 1760430528

Clasificación : CA.

Paciente

DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

5

Fecha : 28/08/2023 17:56

Para : Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

~~1~~ (ADENDUM)

~~2~~ (CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA
PERFUSIÓN 500 MG) ADMINISTRAR
800 MILIGRAMOS INTRAVENOSOS
DILUIDO EN 300 CC SOL SALINA
ADMINISTRAR EN 4 HORAS

15

~~3~~ (MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE 100
MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 200 MG
INTRAVENOSO EN 50 ML SOLUCIÓN
SALINA 0.9% PERFUSION DE 30 MIN,
INMEDIATAMENTE DESPUES DE
CICLOFOSFAMIDA, Y A LAS 3, 6 Y
9 HORAS DESPUES

20

deasant
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Cecilia Jasso M. A. 17605
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
C.I. 1722844913

Diana Flores
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Diana Flores G.
ENFERMERA
MSP: 1004172385

[Signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Kevin Pinto
Médico Residente
C.I. 1710405983

25

30

[Signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I. 1310405983

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 28-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 290701

Cédula : 1760430528

Clasificación : CA.

Paciente

DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

5

Fecha : 28/08/2023 17:56

Para : Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (ADENDUM)

2 (CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA
PERFUSIÓN 500 MG) ADMINISTRAR
800 MILIGRAMOS INTRAVENOSOS
DILUIDO EN 300 CC SOL SALINA
ADMINISTRAR EN 4 HORAS

15

3 (MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE 100
MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 200 MG
INTRAVENOSO EN 100 ML SOLUCIÓN
SALINA 0.9% PERFUSION DE 30 MIN,
INMEDIATAMENTE DESPUES DE
CICLOSOFOSFAMIDA, Y A LAS 3, 6 Y
9 HORAS DESPUES

20

Diaz Valdez
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Diana Flores G.
ENFERMERA
MSP: 1004172365

[Signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Kevin Pinto
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1760430528

25

30

[Signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Genia Mendoza
PEDIATRA
C.I.: 1510400583

35

40

45

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 28-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Página 1 de

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Prsc. Num.: 1885662

Fecha: QUITO, 28/08/2023

Edad: 3 años

Diagnóstico: C71.6 TUMOR MALIGNO DEL CEREBELO

Alergias

f.)

ERIK A ELENA VILLANUEVA HOYOS

1710674464

Medico Responsable

RP.

QT CICLO 1, CURSO 3

PESO: 12.3 KG

TALLA 89 CM

ASC: SC: 0.55

ADMISION

DIAGNOSTICO:

CONDICIÓN:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD

CUIDADOS DE ENFERMERIA

DIETA:

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN SALINA INTRAVENOSO
0.9% 1000 ML + CLORURO DE POTASIO 10
MEQ

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 INTRAVENOSO
mg/ml (4 ml)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 INTRAVENOSO
mg/ml (2ml)

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 INTRAVENOSO
mg/ml (2ml)

VINCISTINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 INTRAVENOSO
mg/ml

CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA PERFUSIÓN INTRAVENOSO
500 mg

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg/ml INTRAVENOSO
(4 ml)

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200 ORAL

SULFATO DE MAGNESIO ORAL

ERIK A ELENA VILLANUEVA HOYOS
1710674464
Medico Responsable

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 28-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Página 2 de 6

RP.

CAPSULAS DE SODIO

ORAL

ESPECIALES:

LABORATORIO;

INTERCONSULTAS:

OTROS:

Solo
SOLCA - NÚCLEO DE QUITO
HEMATO ONCOLOGIA
C.I.: 1710674414

PRESCRIPCION

RECETA PSICO

QT CICLO 1, CURSO 3

PESO: 12.3 KG

TALLA 89 CM

ASC: SC: 0.55

ADMISSION

DIAGNOSTICO:

CONDICIÓN:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD

CUIDADOS DE ENFERMERIA

HS
PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL
MEDULOBLASTOMA DESMOPLÁSICO RECIDIVANTE NODULAR
WHO IV + QT CICLO 1 CURSO 3

ESTABLE

NINGUNA

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

BALANCE HÍDRICO

CONTROL DE INGESTA Y EXRETA

CONTROL DE HEMATURIA CON CADA MICCIÓN

PESO QD

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A

3CC/KG/HORA Y MANTENER

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR 270 CC
EN 4 HORAS

DIETA:

DIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA FAMILIAR PACIENTE
MENOR DE 18 AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN

SALINA 0.9% 1000 ML +

CLORURO DE POTASIO 10 MEQ

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)

ADMINISTRAR 2 MG INTRAVENOSO, DILUIDO EN 15 CC SOL
SALINA, PERFUSION DE 15 MIN Y A LAS 4 Y 8 HORAS

DESPUES

DEXAMETASONA SOLUCIÓN

INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)

ADMINISTRAR 4 MILIGRAMOS IV 30 MIN ANTES DE
QUIMIOTERAPIA

DEXAMETASONA SOLUCIÓN

INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)

ADMINISTRAR 2 MG CADA 8 HORAS, LUEGO DE DOSIS
PREVIA

VINCRISTINA SOLUCIÓN

INYECTABLE 1 mg/ml

ADMINISTRAR 0.8MG DILUIDOS EN 30CC DE SOLUCION

CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA

PERFUSIÓN 500 mg

SALINA AL 0.9% IV PERFUSION EN BOLO HOY (DIA 28)

ADMINISTRAR 800 MILIGRAMOS INTRAVENOSOS DILUIDO EN
300 CC SOL SALINA

Lucy
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lda. Jucelynn Roldos
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
C.I.: 172884813

Diana Flores
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Diana Flores G.
ENFERMERA
MSP: 1004172365

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO
RECETA

Fecha: 28-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

VILLANUEVA HOYOS ERIKA ELENA

Página 3 4

PRESCRIPCION

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE
100 mg/ml (4 ml)

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

SULFATO DE MAGNESIO
CAPSULAS DE SODIO

ESPECIALES:
LABORATORIO;

INTERCONSULTAS:
OTROS:

138
ADMINISTRAR 200 MG INTRAVENOSO EN PERFUSION DE 30
MIN, INMEDIATAMENTE DESPUES DE CICLOSFOSFAMIDA, Y
A LAS 3, 6 Y 9 HORAS DESPUES
ADMINISTRAR 3.5ML VIA ORAL CADA 12 HORAS JUEVES,
VIERNES Y SABADO

ADMINISTRAR 250MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
TOMAR 1 GRAMOS CADA 8 HORAS

NINGUNO

COMPLETAR QS Y VALORAR PREVIO INICIO DE
QUIMIOTERAPIA

INTERCONSULTA DE SEGUIMIENTO A OFTALMOLOGIA

NOVEDADES

Juan Carlos Flores G.
Lic. Diana Flores G.
ENFERMERA
C.I.: 172284912

Diana Flores G.
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Diana Flores G.
ENFERMERA
MSP: 1004172365

[Signature]
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Lic. Erika Villanueva
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I.: 1710674464

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 29-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: TABLADA SOSA AIRELIS

Página 1 de 1

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Presc. Num. : 1885846

Fecha : QUITO, 29/08/2023

Edad: 3 años

f.)

AIRELIS TABLADA SOSA
1760661577
Médico Responsable

RP.

QT CICLO 1, CURSO 3

PESO: 12.3 KG

TALLA 89 CM

ASC: SC: 0.55

ADMISION

DIAGNOSTICO:

CONDICIÓN:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD

CUIDADOS DE ENFERMERIA

DIETA:

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML
+ CLORURO DE POTASIO 10 MEQ

INTRAVENOSO

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)

INTRAVENOSO

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml
(2ml)

INTRAVENOSO

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg/ml (4 ml)

INTRAVENOSO

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)
LIQUIDO ORAL 200

ORAL

SULFATO DE MAGNESIO

ORAL

CAPSULAS DE SODIO

ORAL

ESPECIALES:

LABORATORIO:

INTERCONSULTAS:

OTROS:

+++INDICACIONES DE ALTA+++

HEPARINIZAR Y DESACTIVAR CATETER

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Ura. Arelis Tablada
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1760661577

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Ura. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I.: 1900297555

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 29-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: TABLADA SOSA AIRELIS

Página 2 de 1

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS Prsc. Num. : 1885846
Fecha : QUITO, 29/08/2023 Edad: 3 años

RP.

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)	ORAL	# 1 UN
LIQUIDO ORAL 200		
SULFATO DE MAGNESIO	ORAL	#
CAPSULAS DE SODIO	ORAL	#
.		#
.		#
.		#

PRESCRIPCION

QT CICLO 1, CURSO 3

PESO: 12.3 KG

TALLA 89 CM

ASC: SC: 0.55

ADMISION

DIAGNOSTICO:

CONDICIÓN:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

MEDULOBLASTOMA DESMOPLÁSICO RECIDIVANTE NODULAR WHO
IV + QT CICLO 1 CURSO 3

ESTABLE

NINGUNA

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

BALANCE HÍDRICO

CONTROL DE INGESTA Y EXRETA

CONTROL DE HEMATURIA CON CADA MICCION

PESO QD

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A
3CC/KG/HORA Y MANTENER

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR 270 CC EN
4 HORAS

DIETA:

DIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA FAMILIAR PACIENTE
MENOR DE 18 AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN

SALINA 0.9% 1000 ML +

CLORURO DE POTASIO 10 MEQ

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)

PASAR IV A 68 CC/HORA (3000ML/M2)

ADMINISTRAR 2 MG INTRAVENOSO, DILUIDO EN 15 CC SOL
SALINA, PERFUSION DE 15 MIN CADA 8 HORAS

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glenda P.
HEMATÓLOGICA
C.I. 180227553

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Arelis Tablada
MÉDICO RESIDENTE
C.I. 172467577

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO
RECETA

Fecha: 29-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: TABLADA SOSA AIRELIS

Página 3 de :

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Presc. Num. : 1885846

Fecha : QUITO, 29/08/2023

Edad: 3 años

PRESCRIPCION

DEXAMETASONA SOLUCIÓN
INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)

ADMINISTRAR 2 MG CADA 8 HORAS

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE
100 mg/ml (4 ml)

ADMINISTRAR 200 MG INTRAVENOSO EN PERFUSION DE 30
MIN, INMEDIATAMENTE DESPUES DE CICLOSFOSFAMIDA, Y A
LAS 3, 6 Y 9 HORAS DESPUES

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

ADMINISTRAR 3.5ML VIA ORAL CADA 12 HORAS JUEVES,
VIERNES Y SABADO

SULFATO DE MAGNESIO

ADMINISTRAR 250MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

CAPSULAS DE SODIO

TOMAR 1 GRAMOS CADA 8 HORAS

ESPECIALES:

NINGUNO

LABORATORIO;

COMPLETAR QS Y VALORAR PREVIO INICIO DE QUIMIOTERAPIA

INTERCONSULTAS:

INTERCONSULTA DE SEGUIMIENTO A OFTALMOLOGIA EL DIA
01/09/23 A LAS 09H40

OTROS:

NOVEDADES

+++INDICACIONES DE ALTA+++

HEPARINIZAR Y DESACTIVAR
CATETER

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

ADMINISTRAR 3.5ML VIA ORAL CADA 12 HORAS JUEVES,
VIERNES Y SABADO

SULFATO DE MAGNESIO

ADMINISTRAR 250MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

CAPSULAS DE SODIO

TOMAR 1 GRAMOS CADA 8 HORAS

SIGNOS DE ALARMA

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 11/09/23 CON EXAMENES

212
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
REYATO-ONCOLOGA RESIDENTE
C.I.: 1900297555

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Airely Tablada
ODICOLOGA RESIDENTE
C.I.: 1900664677

EGRESO FARMACIA

Orden/Descargo Nro:

1969877 SE

Fecha Emisión:

29/08/2023

Paciente:

DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Hist. Clínica:

290701

Area Entrega:

FARMACIA

Entregado por:

ANDRADE PABON VERONICA ALEXANDRA

Egreso Nro:

2579098

CI

1760430528

Plan Social:

Area Solicitante: HOSPITALIZACION 2

Nro. Cama:

209-A

Código

Descripción

Cantidad

Presentación

00005515712

HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INYECTABLE 5.000 U/ml (5 ml)

1.0000

VL

0000502251

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL 200

1.0000

FR

Entregó:

Recibe Conforme:

Yohana Indez R.

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 29-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: TABLADA SOSA AIRELIS

Página 1 de 1

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Prac. Num. : 1885846

Fecha : QUITO, 29/08/2023

Edad: 3 años

f.)

AIRELIS TABLADA SOSA
1760661577
Médico Responsable

RP.

QT CICLO 1, CURSO 3

PESO: 12.3 KG

TALLA 89 CM

ASC: SC: 0.55

ADMISION

DIAGNOSTICO:

CONDICIÓN:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD

CUIDADOS DE ENFERMERIA

DIETA:

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000 ML
+ CLORURO DE POTASIO 10 MEQ

INTRAVENOSO

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)

INTRAVENOSO

DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml
(2ml)

INTRAVENOSO

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg/ml (4 ml)

INTRAVENOSO

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)
LIQUIDO ORAL 200

ORAL

SULFATO DE MAGNESIO

ORAL

CAPSULAS DE SODIO

ORAL

ESPECIALES:

LABORATORIO;

INTERCONSULTAS:

OTROS:

+++INDICACIONES DE ALTA+++

HEPARINIZAR Y DESACTIVAR CATETER

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Arelis Tablada
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 1760661577

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
MEDICO NUCLEO DE QUITO
C.I.: 1900297555

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 29-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: TABLADA SOSA AIRELIS

Página 2 de :

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Prsc. Num. : 1885846

Fecha : QUITO, 29/08/2023

Edad: 3 años

RP.

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)	ORAL	# 1 UN
LIQUIDO ORAL 200		
SULFATO DE MAGNESIO	ORAL	#
CAPSULAS DE SODIO	ORAL	#
.		#
.		#
.		#

PRESCRIPCION

QT CICLO 1, CURSO 3

PESO: 12.3 KG

TALLA 89 CM

ASC: SC: 0.55

ADMISION

DIAGNOSTICO:

CONDICION:

ALERGIAS:

CONTROL DE SIGNOS VITALES

ACTITUD

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

MEDULOBLASTOMA DESMOPLÁSICO RECIDIVANTE NODULAR WHO
IV + QT CICLO 1 CURSO 3

ESTABLE

NINGUNA

CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

BALANCE HÍDRICO

CONTROL DE INGESTA Y EXRETA

CONTROL DE HEMATURIA CON CADA MICCION

PESO QD

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A
3CC/KG/HORA Y MANTENER

COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR 270 CC EN
4 HORAS

DIETA:

DIETA PARA LA EDAD + DIETA PARA FAMILIAR PACIENTE
MENOR DE 18 AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN

SALINA 0.9% 1000 ML +

CLORURO DE POTASIO 10 MEQ

MEDICAMENTOS

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)

PASAR IV A 68 CC/HORA (3000ML/M2)

ADMINISTRAR 2 MG INTRAVENOSO, DILUIDO EN 15 CC SOL
SALINA, PERFUSION DE 15 MIN CADA 8 HORAS

218
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGÍA
C.I. 1900291559

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Arelis Tablada
MÉDICO RESIDENTE
C.I. 1769561877

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 29-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: TABLADA SOSA AIRELIS

Página 3 de 3

H.C. : 290701 Paciente : DIAZ VALDEZ SNEYDER ALEXIS

Presc. Num. : 1885846

Fecha : QUITO, 29/08/2023

Edad: 3 años

PRESCRIPCION

DEXAMETASONA SOLUCIÓN
INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)

ADMINISTRAR 2 MG CADA 8 HORAS

MESNA SOLUCIÓN INYECTABLE
100 mg/ml (4 ml)

ADMINISTRAR 200 MG INTRAVENOSO EN PERFUSION DE 30
MIN, INMEDIATAMENTE DESPUES DE CICLOFOSFAMIDA, Y A
LAS 3, 6 Y 9 HORAS DESPUES

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

ADMINISTRAR 3.5ML VIA ORAL CADA 12 HORAS JUEVES,
VIERNES Y SABADO

SULFATO DE MAGNESIO

ADMINISTRAR 250MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

CAPSULAS DE SODIO

TOMAR 1 GRAMOS CADA 8 HORAS

ESPECIALES:

NINGUNO

LABORATORIO;

COMPLETAR QS Y VALORAR PREVIO INICIO DE QUIMIOTERAPIA

INTERCONSULTAS:

INTERCONSULTA DE SEGUIMIENTO A OFTALMOLOGIA EL DIA
01/09/23 A LAS 09H40

OTROS:

NOVEDADES

+++INDICACIONES DE ALTA+++

HEPARINIZAR Y DESACTIVAR
CATETER

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) LIQUIDO ORAL
200

ADMINISTRAR 3.5ML VIA ORAL CADA 12 HORAS JUEVES,
VIERNES Y SABADO

SULFATO DE MAGNESIO

ADMINISTRAR 250MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

CAPSULAS DE SODIO

TOMAR 1 GRAMOS CADA 8 HORAS

SIGNOS DE ALARMA

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 11/09/23 CON EXAMENES

212
SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGÍA
C.I.: 1900297555

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Arelis Tablada
MÉDICA RESIDENTE
C.I.: 1760051577