

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ FERNANDEZ GISELA LUCIA

Página 1 de 6

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Presc. Num : 1883219

Fecha: QUITO, 22/08/2023

SOLCA, Núcleo de Quito
Gissela Sánchez F.
HEMATÓLOGA ONCÓLOGA PEDIATRA
1711237337

Diagnóstico: C40.2 TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS LARGOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Alergias NO REFERIDAS

f.)
GISELA LUCIA SANCHEZ FERNANDEZ
1711237337
Medico Responsable

RP.

QUIMIOTERAPIA SEMANA 2

PESO: 49.9 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.45

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

INFUSIONES

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35

MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE

CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE

BICARBONATO DE SODIO

MEDICACION

ENJUAGES CON BICARBONATO

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO

PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO

PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO

PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML
(4ML)

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4
MG/ML 2 ML

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4
MG/ML 2 ML

METOTREXATE

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ FERNANDEZ GISELA LUCIA

Página 2 de 2

RP.

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) #
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG
FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) #
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG
PROVERA #
ESPECIALES #
LABORATORIO #
INTERCONSULTAS #
OTROS #

PRESCRIPCION

RECETA PSICO

QUIMIOTERAPIA SEMANA 4

PESO: 49.9 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.45

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

INGRESO A ONCOLOGIA PEDIATRICA SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO

ESTABLE

NO REFIERE

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

ACTIVAR PUERTO SUBCUTANEO

CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3

CC/KG/H Y MANTENER

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON PH URINARIO MAYOR A 7

CONTROL DE PH URINARIO CON CADA MICCCION Y

REPORTAR

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 600 ML EN 4

HORAS

PREHIDRATAR POR 2 HORAS

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER

MENOR DE 18 AÑOS

DIETA

INFUSIONES

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000

CC + 35 MEQ DE CLORURO DE

SODIO + 10 MEQ DE CLORURO

DE POTASIO + 40 MEQ DE

BICARBONATO DE SODIO

MEDICACION

PASAR IV A 290 ML/HORA POR 2 HORAS (200 ML/M2) Y
LUEGO A 181 ML/HORA (3000 ML/M2)

Lic. Connie Cano Correa

ENFERMERA

C.I.: 0955928361

REG: 1004-2020-018914

0.0019

Escritura
Lic. Carmen Sánchez F.
ENFERMERA
C.I.: 0955928361
REG: 1004-2020-018914

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ FERNANDEZ GISELA LUCIA

Página 3 de 4

PRESCRIPCION

ENJUAGES CON BICARBONATO	CADA 6 HORAS
BICARBONATO DE SODIO	ADMINISTRAR 40 MEQ DILUIDOS EN 50 ML DE DEXTROSA
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML	EN AGUA AL 5% INTRAVENOSO PERFUSION DE 20 MIN,
(8.4%) 10 ML	DURANTE LA PREHIDRATACION
BICARBONATO DE SODIO	ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML	MENOR DE 6
(8.4%) 10 ML	
BICARBONATO DE SODIO	ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML	MENOR DE 7
(8.4%) 10 ML	
ONDANSETRON LIQUIDO	ADMINISTRAR 8 MG VIA PREVIA QT, A LAS 4 Y 8 HORAS
PARENTERAL 2MG/ML (4ML)	DESPUES Y MANTENER TODOS LOS DIAS CADA 8 HORAS
DEXAMETASONA LIQUIDO	ADMINISTRAR 14 MG INTRAVENOSO PREVIO A
PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML	QUIMIOTERAPIA Y LUEGO
DEXAMETASONA LIQUIDO	ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS
PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML	
METOTREXATE	DAR 17.400 MG IV DILUIDO EN 500 CC DE SOLUCION
	SALINA PERFUSION DE 4 HORAS (DIA 1)
FOLINATO CALCICO	ADMINISTRAR 45 MG IV A LAS 30 HORAS DESPUES DE
(LUECOVORINA) LIQUIDO	INICIADA LA PERFUSION DE METOTREXATE, CADA 6 HORAS
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50	POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR
MG	
FOLINATO CALCICO	ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS
(LUECOVORINA) LIQUIDO	PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50	
MG	
PROVERA	ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA
	ENJUAGUES CON BICARBONATO TID
ESPECIALES	FAVOR SOLICITAR ESTUDIOS DE RESONANCIA Y
	TOMOGRFIA AL ALTA PARA CONTROL LOCAL
LABORATORIO	NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIO DE
	INFUSION
INTERCONSULTAS	
OTROS	BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA
	NOVEDADES

[Handwritten signature]
Lic. Connie Cano Carrera
ENFERMERA
C.I.: 0955928361
REG.: 1006-2020-2189144
E. Quito.

[Handwritten signature]
Lic. Connie Cano Carrera
ENFERMERA
C.I.: 0955928361
REG.: 1006-2020-2189144
E. Quito.

[Handwritten signature]
Núcleo de Quito
Dra. Gissela Sánchez F.
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
1711237337

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha 23-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

5

Fecha : 23/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 QUIMIOTERAPIA SEMANA 8)		
	2 (PESO: 49.9 KG)		
	3 (TALLA: 152 CM)		
	4 (EC: 1.45)		
15	5 (ADMISION) ONCOLOGIA PEDIATRICA SALA GENERAL		
	6 (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO		
	7 (CONDICION) ESTABLE		
	8 (ALERGIAS) NO REFIERE		
20	9 (SIGNOS VITALES) CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS		
	10 (ACTITUD) SEMIFOWLER		
	11 (ENFERMERIA) CUIDADOS DE ENFERMERIA		
	12 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS		
25	13 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA		
	14 CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR		
	15 MANTENER QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H		
	16 MANTENER QUIMIOTERAPIA CON PH URINARIO MAYOR A 7		
30	17 CONTROL DE PH URINARIO CON CADA MICCCION Y REPORTAR		
	18 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 600 ML EN 4 HORAS		
	19 (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS		
35	20 (INFUSIONES)		
	21 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) PASAR IV A 181 ML/HORA (3000 ML/M2)		
40	22 (MEDICACION)		
	23 (ENJUAGES CON BICARBONATO) CADA 6 HORAS		
	24 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 6		
45			

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRIA
C.I.: 1300297555

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRIA
C.I.: 1300297555

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Argote
ENFERMERA
C.I. 0401243795

[Handwritten signature]

FORM.005

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha : 23-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Fecha : 23/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH
ALEJANDRA

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
25	(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 7		
26	(ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 8 MG VIA PREVIA QT, A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES Y MANTENER TODOS LOS DIAS CADA 8 HORAS		
27	(DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS		
28	(POLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 45 MG IV A LAS 30 HORAS DESPUES DE INICIADA LA PERFUSION DE METOTREXATE, CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR		
29	(POLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)		
30	(PROVERA) ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA		
31	ENJUAGUES CON BICARBONATO TID		
32	(ESPECIALES) FAVOR SOLICITAR ESTUDIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA AL ALTA PARA CONTROL LOCAL		
33	(LABORATORIO) NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIO DE INFUSION		
34	(INTERCONSULTAS) NINGUNO		
35	(OTROS) BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA		
36	NOVEDADES		

Leda. Andrea Pillajo
ENFERMERA
C.I. 172460144-2

Ampl. Pat.

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Anthony Ariza
ENFERMERO
C.I. 048124373

A. Ariza

1218
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I.: 1900297555

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Glenda Ponce
HEMATO-ONCOLOGA PEDIATRA
C.I.: 1900297555

SOLCA
LIC.

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 24-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

5

Fecha : 24/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (QUIMIOTERAPIA SEMANA 8)

2 (PESO: 49.9 KG)

3 (TALLA: 152 CM)

4 (SC: 1.45)

5 (ADMISION) ONCOLOGIA PEDIATRICA
SALA GENERAL

6 (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA DE
ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO +
QT SEMANA 8 HDMTX

7 (CONDICION) ESTABLE

8 (ALERGIAS) NO REFIERE

20

9 (SIGNOS VITALES) CONTROL DE
SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

10 (ACTITUD) SEMIFOWLER

11 (ENFERMERIA) CUIDADOS DE
ENFERMERIA

12 PROTOCOLO DE PREVENCION DE
CAIDAS

25

13 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

14 CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR

15 MANTENER DIURESIS MAYOR A 3
CC/KG/H

16 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7

30

17 CONTROL DE PH URINARIO CON CADA
MICCCION Y REPORTAR

18 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR
DE 600 ML EN 4 HORAS

19 (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA
PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE
18 AÑOS

35

20 (INFUSIONES)

21 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC
+ 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO +
10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO +
40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO)
PASAR IV A 181 ML/HORA (3000
ML/M2)

40

22 (.)

23 (MEDICACION)

24 (ENJUAGES BUCALES CON
BICARBONATO) CADA 6 HORAS

25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML)
ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO
SI PH URINARIO ES MENOR DE 6

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Irma Villalba
HEMATO - ONCOLOGA PER. ATG
C.I.: 1710674404

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I.: 1310400583

FORM.005

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Baeza P.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
WSP. Lugo, 18 Mayo 122 N° 329

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Johanna Silva V.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
C.I.: 1725103129

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Johanna Silva V.
ENFERMERA
Reg. Senescyt: 10052010211
J. Silcien

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 25-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

5

Fecha : 25/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN
FERNANDO

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro de cumplimiento
10	1 (QUIMIOTERAPIA SEMANA 8)		
	2 (PESO: 49.9 KG)		
	3 (TALLA: 152 CM)		
	4 (SC: 1.45)		
15	5 (ADMISION) ONCOLOGIA PEDIATRICA SALA GENERAL		
	6 (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO + QT SEMANA 8 HDMTX		
	7 (CONDICION) ESTABLE		
20	8 (ALERGIAS) NO REFIERE		
	9 (SIGNOS VITALES) CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS		
	10 (ACTITUD) SEMIFOWLER		
	11 (ENFERMERIA) CUIDADOS DE ENFERMERIA		
25	12 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS		
	13 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA		
	14 CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR		
	15 MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H		
30	16 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7		
	17 CONTROL DE PH URINARIO CON CADA MICCCION Y REPORTAR		
	18 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 600 ML EN 4 HORAS		
35	19 (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS		
	20 (INFUSIONES)		
	21 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO)		
40	PASAR IV A 181 ML/HORA (3000 ML/M2)		
	22 (.)		
	23 (MEDICACION)		
	24 (ENJUAGES BUCALES CON BICARBONATO) CADA 6 HORAS		
45	25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 6		

[Handwritten signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Del. L. 110
HEMATO-ONCOLOGIA
C.I.: 1710674404

FORM 005
Núcleo de Quito
Ludena Yamillet Valentina G.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
ESP: Libro 15 Págs 178 N° 309

[Handwritten signature]
Leda Silvia Gordon
ENFERMERA
C.I.: 1712517255
REG. 1005-2019-2062667

[Handwritten signature]
Luisette Rivera
ENFERMERA
Reg. 1010-14-13117-1

[Handwritten signature]
SOLCA NUCLEO DE QUITO
Ludena Yamillet Valentina G.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
ESP: Libro 15 Págs 178 N° 309

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 25-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Fecha : 25/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : VILLACIS SOSA JONATHAN
FERNANDO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 26 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML)
ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO
SI PH URINARIO ES MENOR DE 7
27 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL
2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 8 MG
IV CADA 8 HORAS
28 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL
4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 6 MG
INTRAVENOSO CADA 8 HORAS
29 (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML
50 MG) ADMINISTRAR 25 MG IV CADA
6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS
POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)
30 (PROVERA) ADMINISTRAR 10MG VIA
ORAL CADA DIA
31 (.)
32 (ESPECIALES) FAVOR SOLICITAR
ESTUDIOS DE RESONANCIA Y
TOMOGRAMIA AL ALTA PARA CONTROL
LOCAL
33 (LABORATORIO) NINGUNO
34 (INTERCONSULTAS) NINGUNO
35 (OTROS) BACTRIM SUSPENDIDO HASTA
EL ALTA
36 NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lcda. Janyris Figuerroa G.
ENFERMERA JEFE DE SERVICIO
ESP. Lcda 13 Págs 178 N° 389

86 Gordon
Lcda. Silvia Gordon
ENFERMERA
Reg. 1010-14-1311751

Lcda. Lissette Rivera
ENFERMERA
Reg. 1010-14-1311751

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lcda. Lissette Rivera
ENFERMERA
Reg. 1010-14-1311751

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lcda. Lissette Rivera
ENFERMERA
Reg. 1010-14-1311751

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ FERNANDEZ GISELA LUCIA

Página 1 de 6

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Prsc. Num.: 1883219

Fecha: QUITO, 22/08/2023

Edad: 16 años

Diagnóstico: C40.2 TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS LARGOS DEL
MIEMBRO INFERIOR

Alergias NO REFERIDAS

RP. :

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8

PESO: 49.9 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.45

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

DIETA

INFUSIONES

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35
MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE
CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE
BICARBONATO DE SODIO

MEDICACION

ENJUAGES CON BICARBONATO

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML
(4ML)

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4
MG/ML 2 ML

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4
MG/ML 2 ML

METOTREXATE

SOLCA, Núcleo de Quito
f.) Dra. Gissela Sánchez F.
GISELA LUCIA SANCHEZ FERNANDEZ
111277337
Medico Responsable

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: SANCHEZ FERNANDEZ GISELA LUCIA

Página 2 de 6

RP.

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG

#

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG

#

PROVERA

#

ESPECIALES

#

LABORATORIO

#

INTERCONSULTAS

#

OTROS

#

PRESCRIPCION

RECETA PSICO

QUIMIOTERAPIA SEMANA 4

PESO: 49.9 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.45

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

INGRESO A ONCOLOGIA PEDIATRICA SALA GENERAL
OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO
ESTABLE

NO REFIERE

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

SEMIFOWLER

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

ACTIVAR PUERTO SUBCUTANEO

CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3

CC/KG/H Y MANTENER

INICIAR QUIMIOTERAPIA CON PH URINARIO MAYOR A 7

CONTROL DE PH URINARIO CON CADA MICCCION Y

REPORTAR

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 600 ML EN 4

HORAS

PREHIDRATAR POR 2 HORAS

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER

MENOR DE 18 AÑOS

DIETA

INFUSIONES

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000

CC + 35 MEQ DE CLORURO DE

SODIO + 10 MEQ DE CLORURO

DE POTASIO + 40 MEQ DE

BICARBONATO DE SODIO

MEDICACION

PASAR IV A 290 ML/HORA POR 2 HORAS (200 ML/M2) Y

LUEGO A 181 ML/HORA (3000 ML/M2)

SOLCA, Núcleo de Quito
Dra. Gissela Sánchez F.
ONCOLOGIA PEDIATRICA
1711237337

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 22-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

SANCHEZ FERNANDEZ GISELA LUCIA

Página 3 de 6

PRESCRIPCION

ENJUAGES CON BICARBONATO
BICARBONATO DE SODIO
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML
BICARBONATO DE SODIO
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML
BICARBONATO DE SODIO
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

ONDANSETRON LIQUIDO
PARENTERAL 2MG/ML (4ML)
DEKAMETASONA LIQUIDO
PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML
DEKAMETASONA LIQUIDO
PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML
METOTREXATE

FOLINATO CALCICO
(LUECOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG

FOLINATO CALCICO
(LUECOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG

PROVERA

ESPECIALES

LABORATORIO

INTERCONSULTAS

OTROS

CADA 6 HORAS

ADMINISTRAR 40 MEQ DILUIDOS EN 50 ML DE DEXTROSA
EN AGUA AL 5% INTRAVENOSO PERFUSION DE 20 MIN,
DURANTE LA PREHIDRATACION

ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
MENOR DE 6

ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
MENOR DE 7

ADMINISTRAR 8 MG VIA PREVIA QT, A LAS 4 Y 8 HORAS
DESPUES Y MANTENER TODOS LOS DIAS CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 14 MG INTRAVENOSO PREVIO A
QUIMIOTERAPIA Y LUEGO

ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

DAR 17.400 MG IV DILUIDO EN 500 CC DE SOLUCION
SALINA PERFUSION DE 4 HORAS (DIA 1)

ADMINISTRAR 45 MG IV A LAS 30 HORAS DESPUES DE
INICIADA LA PERFUSION DE METOTREXATE, CADA 6 HORAS
POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR

ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS
PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)

ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA

EMJUAGUES CON BICARBONATO TID

FAVOR SOLICITAR ESTUDIOS DE RESONANCIA Y

TOMOGRAFIA AL ALTA PARA CONTROL LOCAL

NIVELES DE METOTREXATE A LAS 30 HORAS DE INICIO DE
INFUSION

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

NOVEDADES

SOLCA, Nucleo de Quito
Dra. Gissela Sánchez F.
HEMATO-ONCOLOGA/PEDIATRA
1711237337

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Prsc. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003405717

E.)

LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA

1003405717

Médico Responsable

RP.

INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

#

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8

#

PESO: 49.9 KG

#

TALLA: 152 CM

#

SC: 1.45

#

ADMISION

#

DIAGNOSTICO

#

CONDICION

#

ALERGIAS

#

SIGNOS VITALES

#

ACTITUD

#

ENFERMERIA

#

DIETA

#

INFUSIONES

#

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35 MEQ DE
CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO
+ 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO

#

.

#

MEDICACION

#

ENJUAGES BUCALES CON BICARBONATO

#

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

#

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

#

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

#

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML

#

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG

#

PROVERA

#

.

#

ESPECIALES

#

LABORATORIO

#

INTERCONSULTAS

#

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de 4

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Presc. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

RP.

OTROS

#

** INDICACIONES DE ALTA**

#

MEDICACIÓN

#

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)

ORAL

30 TREINTA

COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

SULFATO DE MAGNESIO

ORAL

#

PROVERA

ORAL

#

PRESCRIPCION

INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8

PESO: 49.9 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.45

ADMISION

ONCOLOGIA PEDIATRICA SALA GENERAL

DIAGNOSTICO

OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO + QT
SEMANA 8 HDMTX

CONDICION

ESTABLE

ALERGIAS

NO REFIERE

SIGNOS VITALES

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

ACTITUD

SEMIFOWLER

ENFERMERIA

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR

MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H

MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7

CONTROL DE PH URINARIO CON CADA MICCCION Y REPORTAR

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 600 ML EN 4 HORAS

DIETA

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR
DE 18 AÑOS

INFUSIONES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003406717

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de 4

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Prac. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

PRESCRIPCION

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 PASAR IV A 181 ML/HORA (3000 ML/M2)
CC + 35 MEQ DE CLORURO DE
SODIO + 10 MEQ DE CLORURO
DE POTASIO + 40 MEQ DE
BICARBONATO DE SODIO

MEDICACION

ENJUAGES BUCALES CON
BICARBONATO

CADA 6 HORAS

BICARBONATO DE SODIO
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
MENOR DE 6

BICARBONATO DE SODIO
LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES
MENOR DE 7

ONDANSETRON LIQUIDO
PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

ADMINISTRAR 8 MG IV CADA 8 HORAS

DEXAMETASONA LIQUIDO
PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML

ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

FOLINATO CALCICO
(LUECOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50
MG

ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS
PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS) Y SUSPENDER

PROVERA

ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA

ESPECIALES

FAVOR SOLICITAR ESTUDIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA
AL ALTA PARA CONTROL LOCAL

LABORATORIO

NINGUNO

INTERCONSULTAS

NINGUNO

OTROS

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA
NOVEDADES

** INDICACIONE DE ALTA**

FAVOR HEPARINIZAR CVC

MEDICACIÓN

COTRIMOXAZOL
(SULFAMETOXAZOL +
TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO
800 MG + 160 MG

ADMINISTRAR 800 MG (1 TABLETA) VIA ORAL AM Y 400 MG
(MEDIA TABLETA) VIA ORAL PM LOS JUEVES, VIERNES Y
SABADO

SULFATO DE MAGNESIO

ADMINISTRAR 700 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

PROVERA

ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 100340571

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO
RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023


Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 4 de 1

H.C. : 315561	Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA	Prsc. Num. : 1885051
Fecha : QUITO, 26/08/2023		Edad: 16 años

PRESCRIPCION

ACUDIR A CONSULTA EXTERNA EL 29/08/2023 CON
RESULTADOS DE EXÁMENES
SIGNOS DE ALARMA


SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003409717

EGRESO FARMACIA

Orden: 1969089 SF
 Paciente: CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA 315561
 Hist. Clínica: 315561
 Entregado por:
 Observaciones: 208A

Fecha envío:
 Área entrega: FARMACIA
 Área solicitante: HOSPITALIZACION 2

Código	Descripción	Ubicación	Cantidad	Presentación
0000502253	COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 mg + 160 mg		30.0000	TT

Entrega:

L. Cano (CJ)

Firma

Lic. Connie Cano Correa
 ENFERMERA
 C.I.: 0955928361
 REG.: 1006-2020-2189163

Recibe:

[Firma]

Firma

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 22-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

5

Fecha : 22/08/2023 13:13

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (ADDENDUM)

2 (QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA)

SOLCA NUCLEO QUITO
Lic. Carmen Sánchez
ENFERMERA GUARDIA DNI: 14
MSP. Lote 15 Foto 151 de 483

20

25

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I. 1105671133

30

35

40

45

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO
PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 24-AUGUST-2023

Página 2 de 1

H. C. : 315561

Cédula : 1105671133

Clasificación : CA.

Paciente

CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Fecha : 24/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- ~~26~~ (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML) ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 7
- ~~27~~ (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 8 MG IV CADA 8 HORAS
- ~~28~~ (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML) ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS
- ~~29~~ (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 45 MG IV A LAS 30 HORAS DESPUES DE INICIADA LA PERFUSION DE METOTREXATE, CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR
- ~~30~~ (FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG) ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS)
- ~~31~~ (PROVERA) ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA
- ~~32~~ (.)
- ~~33~~ (ESPECIALES) FAVOR SOLICITAR ESTUDIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA AL ALTA PARA CONTROL LOCAL
- ~~34~~ (LABORATORIO) NIVELES DE METOTREXATE + FUNCION HEPATICA 25/8/23 - 00H00
- ~~35~~ (INTERCONSULTAS) NINGUNO
- ~~36~~ (OTROS) BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA
- ~~37~~ NOVEDADES

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lic. Viviana Borja P.
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
MSP: Libro 16 Folio 127 p. 238
U-P-19

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lida. Josselyn Ramos
ENFERMERA CUIDADO DIRECTO
C.I. 1722864913

Lida. Julianna Silva
C.I. 1725103129
ENFERMERA
Reg. Sanesct. 1005-2020-2181827
J. Silva

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Hemato - Oncología Ped.
C.I. 171067444

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Gema Mendoza
PEDIATRA
C.I. 1316400583

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de 1

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Prsc. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003405717

f.)

LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA

1003405717

Médico Responsable

RP.

INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

#

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8

#

PESO: 49.9 KG

#

TALLA: 152 CM

#

SC: 1.45

#

ADMISION

#

DIAGNOSTICO

#

CONDICION

#

ALERGIAS

#

SIGNOS VITALES

#

ACTITUD

#

ENFERMERIA

#

DIETA

#

INFUSIONES

#

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35 MEQ DE
CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO
+ 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO

#

MEDICACION

#

ENJUAGES BUCALES CON BICARBONATO

#

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

#

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML
(8.4%) 10 ML

#

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

#

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML

#

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO
PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG

#

PROVERA

#

ESPECIALES

#

LABORATORIO

#

INTERCONSULTAS

#

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003405717

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de 4

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Prsc. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

RP.

OTROS

#

** INDICACIONE DE ALTA**

#

MEDICACIÓN

#

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)

ORAL

30 TREINTA

COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

SULFATO DE MAGNESIO

ORAL

#

PROVERA

ORAL

#

PRESCRIPCION

INDICACIONES ONCOPEDIATRIA

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8

PESO: 49.9 KG

TALLA: 152 CM

SC: 1.45

ADMISION

DIAGNOSTICO

CONDICION

ALERGIAS

SIGNOS VITALES

ACTITUD

ENFERMERIA

ONCOLOGIA PEDIATRICA SALA GENERAL

OSTEOSARCOMA DE ALTO GRADO DE FEMUR IZQUIERDO + QT
SEMANA 8 HDMTX

ESTABLE

NO REFIERE

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

SEMIPOWLER

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

CONTROL PESO DIARIO Y REPORTAR

MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 CC/KG/H

MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7

CONTROL DE PH URINARIO CON CADA MICCCION Y REPORTAR

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR DE 600 ML EN 4 HORAS

DIETA

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR
DE 18 AÑOS

INFUSIONES

Lic. Connie Cano Corred

ENFERMERA

C.I.: 0955928361

REG.: 1006-2020-218915

C. Cano

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003405717

Wf

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de 4

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Frac. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

PRESCRIPCION

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 CC + 35 MEQ DE CLORURO DE SODIO + 10 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO PASAR IV A 181 ML/HORA (3000 ML/M2)

MEDICACION

ENJUAGES BUCALES CON BICARBONATO /CADA 6 HORAS

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML /ADMINISTRAR 40 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 6

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1MEQ/ML (8.4%) 10 ML /ADMINISTRAR 20 MEQ INTRAVENOSO SI PH URINARIO ES MENOR DE 7

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML) /ADMINISTRAR 8 MG IV CADA 8 HORAS

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2 ML /ADMINISTRAR 6 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

FOLINATO CALCICO (LUECOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML 5 ML 50 MG /ADMINISTRAR 25 MG IV CADA 6 HORAS LUEGO DE DOSIS PREVIAS POR 6 DOSIS (TOTAL 8 DOSIS) Y SUSPENDER

PROVERA /ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA

ESPECIALES

/FAVOR SOLICITAR ESTUDIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA AL ALTA PARA CONTROL LOCAL

LABORATORIO /NINGUNO

INTERCONSULTAS /NINGUNO

OTROS /BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

/NOVEDADES

** INDICACIONE DE ALTA**

/FAVOR HEPARINIZAR CVC

MEDICACIÓN

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG /ADMINISTRAR 800 MG (1 TABLETA) VIA ORAL AM Y 400 MG (MEDIA TABLETA) VIA ORAL PM LOS JUEVES, VIERNES Y SABADO

SULFATO DE MAGNESIO /ADMINISTRAR 700 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

PROVERA /ADMINISTRAR 10MG VIA ORAL CADA DIA

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MEDICO PEDIATRA
C.I.: 1003405717

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO
RECETA

Fecha: 26-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 4 de 4

H.C. : 315561 Paciente : CARCHI LUDENA YAMILET VALENTINA

Prsc. Num. : 1885051

Fecha : QUITO, 26/08/2023

Edad: 16 años

PRESCRIPCION

~~ACUDIR A CONSULTA EXTERNA EL 29/08/2023 CON~~
~~RESULTADOS DE EXÁMENES~~
~~SIGNOS DE ALARMA~~

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dra. Lisett Valencia A.
MÉDICO PEDIATRA
C.I.: 1003403717

