

# REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES N° 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	MI	NANGO ZHAGUI	HILD	A ISABEL	Ь. H. CL.:		313.193	
c. SERVICIO:	ONO	COLOGIA CLINICA			d. FECHA		5/08/2023	
e. DESCRIPCION		AM	<u> </u>	PM	u. recha		HS	
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICA	CION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	
AGUA PARA INYECCIÓN LIQUIDO PARENTERAL 250 ML					_			
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML								
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTICO								
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL								
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRURGICA						_		
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )				·				
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)							-	
GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL (UNIDAD)								
GORRO DE ENFERMERA								
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)								
GUANTES DE EXAMINACION, TALLA <u>L</u> , NITRILO	براد	contail coincre)		_				
HUMIDIFICADOR								
MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR	7	Protocolo Cantra						
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)								
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	EIU!	LEA NUCLEO DE OUTO LEA NUCLEO DE OUTO LA MELITIE SHÁTEZ M. BRINERA CUIDADO DIRECTO BB. 1824-2828-2234786	.1				_	
	Rttorn					r	HOJA 1/2	
							306-A	

a. NOMBRE DE PACIENTE:	MIN	IANGO ZHAGUI	HILD	A ISABEL	b. H. CL.:		313193
c. SERVICIO:	ON	COLOGIA CLINICA		Ł	d. FECHA	06	/08/2023
		AM		PM			HS
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICA	CION	CANTIGAD	JUSTIFICACION
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)							
BOTA DESECHABLE PARA AREAS ESTERILES							
GUANTES DE NITRILO TALLA (12PULGADAS LARGO)							
MASCARILLA N95							
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA							
ORINAL FEMENINO (BIDET)							
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)				-			
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA							
SONDA NELATON DESC. #		<b>A</b> •					
TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD)	13 ts	Could be PHOHA					
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION							
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)							
	_			-			
					_		
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	£ cda	Helause Scotts A NUCLEO DE QUITO Melanio Suánz M. NERA CUIDADO DIRECTO 2: 1824-2838-2234/56					HOJA 2/2



## 'REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

<u> </u>	PACIENTE: MINANGO ZHAG	3UI	HILDA ISABEL	•	HCL	31	13.193	
ç. 5	SERVICIO: ONC	COLOGIA CLINICA			d. FECHA:	06/0	06/08/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS	
-	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE	CAMTIBAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
<b>ا</b> ع	FLUIO SANGUÍNEO NO//							
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24							
	LLAVE DE TRES VÍAS						-	
Š	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
Ľ	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS							
<u>"</u>	AGUJA OE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20							
ANTABI	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22					_	·	
RIMPL	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//			_				
ÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPLANTABLE	LLAVE DE TRES VÍAS							
٧	JERINGAcc/cc/cc						<u>-</u>	
CATÉTER MPLANTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
SEMILMPLA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
20	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML							
HYLLYYVIANI HELYYRI							-	
¥.	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLYULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO							
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							
LOCACIÓN DE SUBCUTÁNEA	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
нбт	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)				-			
Ĭ	LANCETAS(ULTRA FINA)				-			
ENDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
CURACIÓN DE HENIDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %							
S								
	FIRMA ENFERMERA							
	RESPONSABLE						HOIA 1/A	

a. N	OMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG	iUI	HILDA ISABEL		b. Н. СL.:	` 31	3.193
c. SE	RVICIO: ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	06/0	08/2023
	e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	AM JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	PM JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	HS JUSTIFICACIÓN
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML				333111311311311		10011110110101
FINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						
A MOR	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						<del></del>
BOMB	JERINGA 50 ML						
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	MORFINAS AMPmg /mg	-					
REPAR	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR				<del></del>		
<u>.                                    </u>	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )			-			
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #						
ONDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
COÓNS	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA		<del> </del>				
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
<u>R</u>	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL ° 2 %	сс		СС		cc	
VÍA CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
8	LLAVE DE TRES VÍAS				-		-
COLOCACIÓN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
8	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS				· <u> </u>		
	JERINGAcc/cc/cc						
	JERINGAcc/cc				-		
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
8	HOJA DE BISTURÍ #		- <u>-</u>				
TORÁ	SONDA PARA TÓRAX #						····
N TUBC	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS						
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
8	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL ° 2 %		<u>-</u> -	СС		α.	
	FIRMA ENFERMERA				•	1	·,
	RESPONSABLE						HOJA 2/4

a. N	OMBRE DE PAGIENTE: . MINANGO ZHAG	iUI	HILDA ISABEL	b. H. CL.: 313.193			
c. Si	ERVICIO: ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	06/0	08/2023
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
\$ 5X	CÁNULA DE SUCCIÓN #						
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML				-		
ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML						
OS DE:	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML						
SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA OTROS PROCEDIMIENTOS DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML		-				·
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML						
AS PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML						
VENOS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML						
SINTRA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML			_			
CONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML						
SOLL	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML						
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)						
	AGUA INYECTABLE 10 ML	4					
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN						
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						
	AGUJA ESPINAL#						
	APÓSITO 10 X 12						
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM						
NOS	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)						
	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM						
Sos	BIONECTOR						
5	BOLSA PARA OSTOMIAMM/MM/MM				-		
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE						
ŀ	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)						
- 1	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7PULG)						
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #				_		
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm						
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #				-		
	FIRMA ENFERMERA						
	RESPONSABLE						HO1A 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG	ıuı	HILDA ISABEL	b. H. CL.: • 313.1 <i>9</i> 3			
s. SERVICIO: ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	08/2023	
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
T	JU	STIFICACIÓN	CAHTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )					-	
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)						
ELECTRODOS						
EQUIPO DE INFUSIÓN						
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR		ļ				
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM						
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )						
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)	-	_				
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE						
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL						
FUNDA DE NUTRICIÓN PARENTERAL						
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA						
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5						
HOJA DE BISTURÍ#						
INCENTIVADOR RESPIRATORIO	<del> </del>		·			
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8					<u> </u>	
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2			<del>                                     </del>	-		
JERINGA 20 ML, CON AGUJA						
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4						
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	<del>                                     </del>				_	
JERINGA DE SO	<del>                                     </del>		- <del></del> -			
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)	<del>                                     </del>					
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)						
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO	-	-		<u> </u>		
VENDA DE GASA"/"/"/			<del> </del> -			
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)			-			
VENDA ELÁSTICA"/"/"/		<del></del>				
///	<u> </u>			ļ <del> </del>		
	<del> </del>	<del></del>			1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-		-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
	ļ				<b> </b>	
FIRMA ENFERMERA						
RESPONSABLE						
						HOJA 4/4



### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA PREPARAR QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA, HOSPITALARIA Y AMBULATORIA No. 3

MO.50 M 6579		<del> </del>	LAKIA T AMBULATI		13193	
c. CENTRAL DE MEZO	LAS		d. FECHA:		5/8/202	23
		AM			<u> </u>	HS
e. DESCRIPCIÓN	CHETOAD	Allei	CARTIGAS	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLÁSTICO	4				1	
CARBOHIDRATO (DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL 5%				<del></del>	1 1	
1000ML} AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 10 ML	1-					
CARBOHIDRATO (DEXTROSA EN AGUA LIQUIDO PARENTERAL S%	10	_			+ +	-
250ML) CARBOHIDRATO (DEXTROSA EN AGUA LÍQUIDO PARENTERAL 5% 500ML)				····		
CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 1000ML		<del>-</del>				
CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 100ML	S					
CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 250ML						
CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 500ML	1					<del></del>
EQUIPO DE INFUSIÓN	4					
EQUIPO DE INFUSIÓN AMBAR EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA FOTOSENSIBLE, 200CM (+/- 10CM)					1-	
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM			1 -1			
EQUIPO DE VENOCLISIS 220CM (+/- 10CM)				-		
FILTRO PARA QUIMIOTERAPIA	4		<del></del>			
GASA DE ALGODÓN, 10CM X 10CM ESTÉRIL	2	•		<u> </u>	1	
GORRO DE ENFERMERA	1					
GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIANA (12 PULGADAS LARGO)	Ч		-		1 1	-
GUANTES DE NITRILO TALLA PEQUEÑA (12 PULGADAS LARGO)						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5						
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7				-		
GUANTES QUIRÙRGICOS # 7,5		_		· <u>·</u>		
GUANTES QUIRÚRGICOS # 8						
JERINGUILLA 10ML, 22G, 1 1/2"	1	-				
JERINGA 1ML, 10 - 100U, 29G, 1/2				<u>-</u>		
JERINGUILLA 1ML, 10-100U, 25/26G, 5/8"						
JERINGUHLA 3ML, 22G, 1 1/4	2	·				
JERINGUILEA SML, 21G, 1 1/2						
JERINGUILLA DE 20ML CON AGUJA				-		_
JERINGUILLA DE 50ML	ſ					
LLAVE DE 3 VÍAS	·			-		
SISTEMA DE BOMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA, 10ML/H						
SISTEMA DE BOMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA, 2ML/H						
SISTEMA DE BOMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA, 5ML/H			_			
FIRMA DE ENFERMERA RESPONSABLE		C 61 non SOLEA MUCLEO E Ecida. Carol E ENLERNAE MSP: Libro 26 Foli	Solo Pon Ladin Bern 258			MQJA 1/1

Bota descotable pare area esterilise!

Equipo de versalisis (10cm (+1-30cm) 3

(Giron 15)

SollANULIONE QUITO
Coda Carrol Girto RA



#### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES Nº 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	МІ	NANGO ZHAGUI	HILE	HILDA ISABEL b. H.		. CL.: 313.193	
c. SERVICIO:	ONC	COLOGIA CLINICA			d. FECHA		5/08/2023
e. DESCRIPCION		AM		PM	Mir www	<u></u>	H\$
6. OLUCKIT CION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICA	CION	CANTIDAD	JUSTIFICACION
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML							
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML							
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTICO			·				
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL							
HILLA PARA RASURADORA QUIRURGICA							
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )						·	
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)							
GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL (UNIDAD)							
GORRO DE ENFERMERA							
GORRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)							
GUANTES DE EXAMINACION, TALLA, NITRILO	3.2	Control Buresus Flechi r diversus	3/	Medir diu	uesis	3	البلية فيلل
HUMIDIFICADOR							
MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR	1	Probowb caid					
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)							
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	Ledo Sister ar Reg	IA NEUC. EO DE QUITO  a. Derivela Romero  antes a curado para ro  como SELE 1/9 208288  V. B.	Le Est N°	COLDA MUCI, SC DN CUTTO cda. Daniela R. Tanj NTERNERA QUI 2012 EET. Ragistro 1025 ETT.	I	Leda. Enferne C.i.	NUCLEO DE QUITO L'aleria Garcia Garcia Dano DRECTO 11725271669 V - Dano DA HOJA 1/2
							306/A

a. NOMBRE DE PACIENTE:	MIN	IANGO ZHAGUI	HILD	A ISABEL	ь. н. с <b>.</b> .:		313193
c. SERVICIO:	ON	NCOLOGIA CLINICA d. FECHA 05/08/2023					/08/2023
e. DESCRIPCION		AM		PM			HS
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICA	CION	CANTIDAD	JUSTIFICACION
BOTA DESECHABLE PARA AREAS ESTERILES							
GUANTES DE NITRILO TALLA (12PULGADAS LARGO)							
MASCARILLA N95							
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA							
ORINAL FEMENINO (BIDET)							
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)							
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA							
SONDA NELATON DESC. #							
TIRAS REACTIVAS ORINA ( UNIDAD )	3/	Control PH. Heuakvia	1/	Control P	14-	3/	Carel PH-H
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION							
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)	<del></del>						
				<u> </u>			
,							
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	Led Enfi N: R	CA NUCL RO DE OUTTO  TA. OANHAIN ROMERO EMERA CUDADO DIRECTO logistro 1009/2719-2002868  )	SOLCA Lode: 1 EMFERM N' Rogh	14.		SOLCAN Leda: EHERMEP C.I.:	UCLEO DE OUITO Caleria Garcia ACUDADO DIRECTO 1725271440  HOJA 2/2



#### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

	CLEO DE QUITO MINANGO ZHAG	UI	HILDA ISABEL		HCL 313.193			
c. S	ERVICIO: ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	08/2023		
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS	
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
5	FLUJO SANGUÍNEO NO//							
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24							
	LLAVE DE TRES VÍAS							
₩ Ş	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
٦	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS							
щ	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20							
ABLE	AGUIA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22				-			
ĪM	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
STÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/				<u>-</u>			
ÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
ACTIVACIÓN DE CATÉTER	LLAVE DE TRES VÍAS							
	JERINGAcc/cc/cc							
TER ATABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						-	
ON CATE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		, <u> </u>					
HEPARINIZACIÓN CATÉTER ANTABLE O SEMIIMPLANTAL	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML 5ML		_					
Yap	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2		: 					
NA (	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO		-		-			
ON DE V TÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							
COLOCACIÓN DE SUBCUTÁNEA	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM				_			
တ	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
HGT	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)							
¥	LANCETAS(ULTRA FINA)							
KRODA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/				_			
CURACIÓN DE HEISDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %						_	
ð			<u></u> .					
	FIRMA ENFERMERA							
	RESPONSABLE						HOIA 1/A	

a. N	OMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG	UI	HILDA ISABEL		b. н. сь.:	31	3.193 :
c. SE	RVICIO: ONC	ONCOLOGIA CLINICA d. FECHA: 05/08/2023					
	e. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	PM JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	HS
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
RFINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						
A MO	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						
BOM	JERINGA SO ML						
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	MORFINAS AMPmg /mg						
REPAR	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )						
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #						
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
ACIÓN	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
COLOC	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
TRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	СС		СС		cc	
VÍA CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
8	LLAVE DE TRES VÍAS						
COLOCACIÓN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
8	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						
	JERINGAcc/cc						C
	JERINGAcc/cc/cc						
	GUANTES QUIRURGICOS #//						
8	HOJA DE BISTURÍ #						
TORÁ(	SONDA PARA TÓRAX #						
N TUBC	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS				-		
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
O	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL *	-		cc		cc	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						HOJA 2/4

a. N	IOMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG	iUI	HILDA ISABEL		b. H. CL.:	31	13.193	
c. S	ERVICIÓ: ONO	COLOGIA CLINICA			d. FECHA:	05/0	05/08/2023	
ļ	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS	
<u> </u>		CANTIBAB	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #//		-					
ASPIR	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML	1	Miregatere				<del>-</del>	
ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML		(11.12)2					
35 OE E	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML						<u> </u>	
SAS PARA OTROS PROCEDIMIENTOS DE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML		_	_				
PROCED	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML				· ·			
S PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							
S S	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
INTRA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
SOLUCIONES INTRA	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
Social	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL SO % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML		-					
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
مر ا	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
Į	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITI	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM						. <del>.</del>	
Š	BIONECTOR							
5	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE						· ·	
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	£.	CCCA NUCLEO DE CUTTO COMO DANIEN ROMERO ROMERO ROMERO ROMERO CONTROLO CONTR				HOJA 3/4	

a. N	OMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG	SUI	UI HILDA ISABEL			b. H. CL.:	313.193 <sup>/</sup>		
c. Si	RVICIO: ONG	OLOG	IA CLINICA			d. FECHA:	05/0	8/2023	
e. DESCRIPCIÓN  CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )			AM			PM		HS	
			STIFICACIÓN Houlizan		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
	CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)	2	<u>.</u>	PHE					
	ELECTRODOS	<del> ~</del>	Pallizar	<u> </u>	<del>                                     </del>				
	EQUIPO DE INFUSIÓN	V	(Ompen)	acion					
	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	<u>'</u>	C 71.11		<u> </u>		Ì		
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM					<u> </u>			
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE				<del> </del>			<del></del>	
	200 CM (+/- 10 CM )	-			<u> </u>		<u> </u>		
	EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM)	<u> </u>							
	EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE	<del> </del>					ļ		
	EQUIPO MICROGOTERO GENERAL	<u> </u>	1			ļ			
	FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL	├	_				ļ		
	FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA	<u> </u>							
	GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm	<del> </del>	<u> </u>		<u> </u>				
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5	ļ							
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 7				<u> </u>				
	GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5				<u> </u>				
	HOJA DE BISTURÍ #				<u> </u>				
	INCENTIVADOR RESPIRATORIO	<u> </u>							
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2				<u> </u>				
	JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8	<u> </u>							
	JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2				ļ				
	JERINGA 20 ML, CON AGUJA	<u> </u>							
	JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	<u> </u>	ļ				1	Mediación	
	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	<u> </u>			<u> </u>				
	JERINGA DE SO	<u> </u>							
	JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)	ļ	<u> </u>		<u> </u>				
	MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)								
	REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO								
	VENDA DE GASA"/"/			_					
	VENDA DE GUATA "/"/ (ALGODÓN)								
	VENDA ELÁSTICA"/"/"/								
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		Loca Enfe Nº Ro	A Nucl. 60 DE QUITO I. Daniela Romero INERA CUICADO DI AEST Quitro 1008-1019-20825				Loda. EMERNE G.J.	MOCLEO DE OUTO  Faferi: Garcia RASCIDADO DESCIO 1725271669  U DOSELÍ CAPA HOJA 4/4	



#### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES N° 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	МІМ	NANGO ZHAGUI	HILO	DA ISABEL	b. H. CL.:		313.193	
c. SERVICIO:	ONC	OLOGIA CLINICA		d. FECHA O			/08/2023	
e. DESCRIPCION		AM		PM			HS	
e. DESCRIPCION	CANTROAD	JUSTIFICACION	САНТІВАР	JUSTIFICA	CION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML								
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML					_			
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTICO								
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL		<del></del>						
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRURGICA				-				
FRASCO PARA MUESTRAS ( BIOPSIA )								
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)		-	-					
GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL (UNIDAD)								
GORRO DE ENFERMERA		-						
DE CIRUJANO (CON FILTRO)								
GUANTES DE EXAMINACION, TALLA, NITRILO			2	Gatholdeven Morezo de pac	ente .	3	Contra Purcei	
HUMIDIFICADOR								
MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR	-		1	Ph/cxi15				
MASCARILLA VENTIMAX ( VENTURY)								
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE	Region / ent					BOLCA RUCLEO DE OUTO LOJA: Mclante Suáre M. BIFERMERA CUIOADO DRECTO REO. 1034-2020-223/758		
			nuan	lest	.9	03.10	HOJA 1/2	
							306/A	

a. NOMBRE DE PACIENTE:		IANGO ZHAGUI	HILD	A ISABEL	b. н. сь.:		313193
c. SERVICIO:	ON	COLOGIA CLINICA			d. FECHA	04	/08/2023
e. DESCRIPCION	· · · · -	AM	<u> </u>	PM			HS &
	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFIC	ACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)							
BOTA DESECHABLE PARA AREAS ESTERILES							
GUANTES DE NITRILO TALLA (12PULGADAS LARGO)							
MASCARILLA N95	î						
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA							
ORINAL FEMENINO (BIDET)							
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)							
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA							
SONDA NELATON DESC. #							
TIRAS REACTIVAS ORINA ( UNIDAD )						1 -	Coilol
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION							
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)				_			
					•		
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						BOLCA NO Leda Me Bufenner NEO: 14	CLEO DE CONTO Jame Swirez M. CUDADO DIRECTO 24-2619-2234756

a. N	OMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG	SUI	HILDA ISABEL		Ь. H. CL.:	31	13.193	
c. SERVICIO: ONC		OLOGIA CLINICA			d. FECHA:	04/08/2023		
a e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS		
	···	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
OWES OWES	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	CÁNULA DE SUCCIÓN #						_	
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML			1.	Nichotogion		-	
NFERM	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML				146.44.45.64.64		<del></del> -	
OS DE E	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
MMENT	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
OTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML							
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML				-			
-	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							
<b>G</b>	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
SOLUCIONES INTRAVE	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML							
CIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
SOLU	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML						-	
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML							
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUIA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
0	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
\ \ \ \ \	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
Š	BIONECTOR							
है	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM							
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7PULG)						<u>.                                    </u>	
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #							
]	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #			71- 10				
	FIRMA ENFERMERA			Caleta-	GENERALIE INTR 1900. Decori bent			
[	RESPONSABLE		1	- 9141f0;	ે લીક, <b>્રાં</b> 1			
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			H.(	seconi benit	l	HOJA 3/4	

I. NOMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAGUI HILDA ISABEL b. H. CL.: 313.193						
SERVICIO: ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	04/0	08/2023
e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (HEMBRAS )	טנ	STIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOSA (MACHO)					-	
ELECTRODOS						-
EQUIPO DE INFUSIÓN						
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						-
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM						
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE						
200 CM (+/- 10 CM )						
EQUIPO DE VENOCUSIS. 220CM (+/-10CM)					<del> </del>	
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMBA CASETE					-	
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL			<u> </u>	-		
FUNDA DE NUTRICION PARENTERAL						
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTERAL SIN BOMBA						
GASA DE EMULSION DE PETROLATO 10cmX20cm	-				ļ	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5					_	<u> </u>
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7			ļ <u>.</u>			<u> </u>
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5						
HOJA DE BISTURÍ #						
INCENTIVADOR RESPIRATORIO					ļ	
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2				<u>.</u>		
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8						
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2			<u> </u>			
JERINGA 20 ML, CON AGUJA			<u> </u>			, <u>.</u> .
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4			ļ			
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						<u> </u>
JERINGA DE 50						
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)						
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VÁLVULA)	ı					
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA FINO						
VENDA DE GASA"/"/"/						
VENDA DE GUATA"/"/ (ALGODÓN)						
VENDA ELÁSTICA"/"/						<u> </u>
		-				<del></del>
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						HOJA 4/



#### REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS Nº 1

	CLEO DE OUTO PACIENTE: MINANGO ZHAG	GUI HILDA ISABEL			HCL 313.193			
c. S1	ERVICIO: ONC	COLOGIA CLINICA			d. FECHA:	04/0	04/08/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM	ļ	PM		HS	
$\vdash$	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO No//	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIGAD	JUSTIFICACIÓN	
PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24			-				
VÍA PERI	LLAVE DE TRES VÍAS		<u>,                                      </u>					
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM		<u> </u>	1		-		
COLOCACIÓN	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)			1	Conchingion			
8	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS						<del></del>	
	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20	_						
Ģ	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22		·					
R IMPLAN	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
ÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
ACTIVACIÓN DE CATÉTER	LLAVE DE TRES VÍAS							
⋖	JERINGAcc/cc/cc							
CATÉTER MPLANTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
JON CATE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						-	
HEPARINIZACIÓN CATÉTER MITABLE O SEMHIMPLANTA	HEPARINA ( NO FRACCIONADA ) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML							
Ċ	ERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
/IA	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO						_	
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)		·					
LOCACIÓN DE SUBCUTÁNEA	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM						-	
00	APÓSITÓ TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
Τŧ	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)							
нет	LANCETAS(ULTRA FINA)							
ERIDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/					1		
CURACIÓN DE HENTDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %							
Š								
<u> </u>	FIRMA ENFERMERA			LIC. M	ARIANEUT TALLIANÍV			
RESPONSABLE				Regis H.	Geom lost.		HOJA 1/4	

a. NOMBRE DE PACIENTE: MINANGO ZHAG		UI HILDA ISABEL			b. H. CL.:	3.193	
c. SE	SERVICIO: ONC		IA CLINICA	d. FECHA:	04/0	08/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM	·	HS
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						
BA MC	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						
N 80N	JERINGA 50 ML						
RACIÓ	MORFINAS AMPmg /mg						•
REPA	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR			1	equi po maladi		
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM )						
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #						
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
ACIÓN :	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
20102	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//				-		
TRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	cc		cc		<b>c</b> c	
DE VÍA CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
Z	LLAVÉ DE TRES VÍAS						
COLOCACIÓ	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
ē	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						. •
	JERINGAcc/cc						
	JERINGAcc/cc/cc			_			
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
CiCo	HOJA DE BISTURÍ #						
) TORÁ	SONDA PARA TÓRAX #				-		
N TUBK	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS		_				
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
ខ	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %		-	cc	्य	СС	
	FIRMA ENFERMERA			C.ALA E	<del>(*)</del> *		
	RESPONSABLE		ř	Li C	anilant		
		<u></u>		ከ.የር	iani lant		HOJA 2/4