

| PACIENTE: | 193 | MANGIA JORGE ALBER | то | | | |
|-----------------------|---------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| CI: | 1707327498 | | | | | |
| CIE10: | C833 | | | | | |
| DESCRIPCION CIE10: | LINFOMA NO HO | DDGKIN DE CELULAS GRANDES (DIFUSO) | | | | |
| HC: | 306130 | | f.Desde | 14/8/2023 | F.Hasta | 17/8/2023 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | TIPO | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
| 14/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 14/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 14/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 14/8/2023 | 99221 | CUIDADO HOSPITALARIO INICIAL, POR DIA, PARA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: 1HISTORIA CLINICA COMPLETA, 2 EXAMEN FISICO COMPLETO, 3 DECISIONES MEDICAS DE BAJA COMPLEJIDAD, USUALMENTE, EL PROBLEMA POR EL CUAL EL PACIENTE HA SIDO HOSPITALIZADO ES DE BAJA SEVERIDAD. EL MEDICO CONSUME 30 MINUTOS EN LA HABITACION. | HOSP/CLIN | 1 | 18,38 | 18,38 |
| 14/8/2023 | 340077 | BIOMETRIA HEMATICA | HOSP/CLIN | 1 | 2,85 | 2,85 |
| 14/8/2023 | 360009 | GLUCOSA* | HOSP/CLIN | 1 | 1,92 | 1,92 |
| 14/8/2023 | 360011 | ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE TOTAL | HOSP/CLIN | 1 | 6,09 | 6,09 |
| 14/8/2023 | 360012 | CALCIO IONICO EN SUERO | HOSP/CLIN | 1 | 11,05 | 11,05 |
| 14/8/2023 | 360015 | NITROGENO UREICO (BUN) /UREA | HOSP/CLIN | 1 | 2,42 | 2,42 |
| 14/8/2023 | 360016 | CREATININA | HOSP/CLIN | 1 | 3,47 | 3,47 |
| 14/8/2023 | 360017 | ACIDO URICO | HOSP/CLIN | 1 | 2,98 | 2,98 |
| 14/8/2023 | 360024 | BILIRRUBINA TOTAL DIRECTA | HOSP/CLIN | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 14/8/2023 | 360027 | MAGNESIO | HOSP/CLIN | 1 | 2,61 | 2,61 |
| 14/8/2023 | 360034 | AST (SGOT) | HOSP/CLIN | 1 | 2,17 | 2,17 |
| 14/8/2023 | 360035 | ALT (SGPT) | HOSP/CLIN | 1 | 4,53 | 4,53 |
| 14/8/2023 | 360036 | LDH (DESHIDROGENASA LACTICA) | HOSP/CLIN | 1 | 3,41 | 3,41 |
| 14/8/2023 | 360040 | GGT | HOSP/CLIN | 1 | 4,03 | 4,03 |
| 14/8/2023 | 360048 | PROTEINAS TOTALES | HOSP/CLIN | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 14/8/2023 | | MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO DE AL Y MG) LQ.ORAL 800MG/10ML + 60MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 1,72 | 1,72 |
| 14/8/2023 | Î | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | HOSP/CLIN | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 14/8/2023 | 1 | LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% | HOSP/CLIN | 1 | 4,93 | 4,93 |
| 14/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 4.000 UI (40 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 3,25 | 3,25 |
| 14/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| 14/8/2023 | | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LQ.PAR. 5% | HOSP/CLIN | 2 | 1,12 | 2,24 |
| 14/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 14/8/2023 | | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) | HOSP/CLIN | 10 | 0,35 | 3,50 |
| 14/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) | HOSP/CLIN | 4 | 0,20 | 0,80 |
| 14/8/2023 | | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) SOLIDO ORAL 800 MG + 160 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 14/8/2023 | | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,76 | 0,76 |
| 14/8/2023 | | ALOPURINOL SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,04 | 0,04 |



| 14/8/2023 | | OXICODONA SOLIDO ORAL (LIBERACIÓN PROLONGADA) 10 MG | HOSP/CLIN | 1 | 1,32 | 1,32 |
|-----------|--|---|-----------|---|-------|-------|
| 14/8/2023 | | PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,01 | 0,02 |
| 14/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 14/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LQ.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 14/8/2023 | 1 | JERINGA 10 ML 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |
| | - | CATETER INTRAVENOSO 20G CON ALETAS, | HOSP/CLIN | 1 | 1,30 | 1,30 |
| 14/8/2023 | _ | VALVULA CONTROL DE FLUJO SANGUINEO | HOSP/CUN | | 1,30 | 1,30 |
| 14/8/2023 | | APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM | HOSP/CLIN | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 14/8/2023 | | LLAVE DE TRES VIAS | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
| 14/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION | HOSP/CLIN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 15/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 15/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 15/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 15/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 15/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 15/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |
| 15/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE (S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S) Y CUIDADOR. | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
| 15/8/2023 | 336027 | QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (AŁADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) | HOSP/CLIN | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 15/8/2023 | | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | HOSP/CLIN | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 15/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 15/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,15 | 0,45 |
| 15/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 4 | 0,72 | 2,88 |
| 15/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| 15/8/2023 | | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LQ.PAR. | HOSP/CLIN | 3 | 1,12 | 3,36 |
| 15/8/2023 | 1 | CLORURO DE SODIO LO.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 2 | 0,87 | 1,74 |
| 15/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO, PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 15/8/2023 | 1 | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| | | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL | | 6 | | |
| 15/8/2023 | i | 1 MEQ/ML (8,4%) | HOSP/CLIN | • | 0,35 | 2,10 |



| 15/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) | HOSP/CLIN | 4 | 0,20 | 0,80 |
|------------|--------|---|-----------|----|---------|---------|
| 15/8/2023 | | DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 0,39 | 0,78 |
| 15/8/2023 | | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,76 | 0,76 |
| 15/8/2023 | | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,76 | 1,52 |
| 15/8/2023 | | ETOPOSIDO LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 6,60 | 13,20 |
| 15/8/2023 | | RITUXIMAB LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 346,43 | 346,43 |
| 15/8/2023 | | RITUXIMAB LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 1426,69 | 1426,69 |
| 15/8/2023 | | ALOPURINOL SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 15/8/2023 | | PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,01 | 0,02 |
| 15/8/2023 | | PARACETAMOL LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 1,98 | 1,98 |
| 15/8/2023 | | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,12 | 0,24 |
| 15/8/2023 | | LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 15/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LQ.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 15/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 4 | 0,09 | 0,36 |
| 15/8/2023 | T . | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 5 | 0,06 | 0,30 |
| 15/8/2023 | | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 3 | 0,05 | 0,15 |
| 15/8/2023 | | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 15/8/2023 | | JERINGA 50 ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,28 | 0,28 |
| 15/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION | HOSP/CLIN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 15/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION AMBAR | HOSP/CLIN | 1 | 10,86 | 10,86 |
| 15/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |
| 15/8/2023 | | LLAVE DE TRES VIAS | HOSP/CLIN | 1 | 0,61 | 0,61 |
| 15/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) | HOSP/CLIN | 2 | 0,28 | 0,56 |
| 15/8/2023 | | ELECTRODO | HOSP/CLIN | 3 | 0,18 | 0,54 |
| 15/8/2023_ | | EQUIPO DE VENOCLISIS, 150 CM (+/- 30 CM) | HOSP/CLIN | 2 | 0,61 | 1,22 |
| 15/8/2023 | | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 2 | 0,18 | 0,36 |
| 15/8/2023 | | EQUIPO DE INFUSION | HOSP/CLIN | 1 | 6,71 | 6,71 |
| 16/8/2023 | 381321 | HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 70,22 | 70,22 |
| 16/8/2023 | 387401 | CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 12,39 | 12,39 |
| 16/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1_ | 2,94 | 2,94 |
| 16/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 16/8/2023 | 382232 | MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 16/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |



| 16/8/2023 | 99309 | CUIDADO SUBSECUENTE, POR DIA, POR LA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE AL MENOS DE DOS DE ESTOS TRES COMPONENTES: BAJA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO UN PROBLEMA ENFOCADO EN LA HISTORIA, UN PROBLEMA ENFOCADO EN EL EXAMEN FISICO, REQUIERE DE UNA MODERADA DECISION MEDICA. CONSEJERIA Y/O COORDINACION DEL CUIDADO CON OTROS SERVICIOS, SEGUN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA(S) Y LAS NECESIDADES DEL PACIENTE (S) O SU FAMILIA(S). USUALMENTE, EL PACIENTE ESTA ESTABLE O MEJORANDO. TIEMPO 25 MINUTOS CON EL PACIENTE Y/O SU FAMILIA(S) Y CUIDADOR. | HOSP/CLIN | 1 | 19,11 | 19,11 |
|-----------|--------|---|-----------|----|-------|--------|
| 16/8/2023 | 336027 | QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (A¿ADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) | HOSP/CLIN | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 16/8/2023 | 96416 | INICIO DE INFUSION PROLONGADA (MAS DE 8 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE O PORTATIL | HOSP/CLIN | 1 | 2,10 | 2,10 |
| 16/8/2023 | 96416 | INICIO DE INFUSION PROLONGADA (MAS DE 8 HORAS), REQUIRIENDO EL USO DE BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE O PORTATIL | HOSP/CLIN | 1 | 42,00 | 42,00 |
| 16/8/2023 | | OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG | HOSP/CLIN | 1 | 1,01 | 1,01 |
| 16/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML | HOSP/CLIN | 3 | 0,15 | 0,45 |
| 16/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 4 | 0,72 | 2,88 |
| 16/8/2023 | | ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6.000 UI (60 MG) | HOSP/CLIN | 1 | 4,24 | 4,24 |
| 16/8/2023 | | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LQ.PAR. | HOSP/CLIN | 2 | 1,12 | 2,24 |
| 16/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,83 | 0,83 |
| 16/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,63 | 0,63 |
| 16/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,87 | 0,87 |
| 16/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 16/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9% | HOSP/CUN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 16/8/2023 | | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) | HOSP/CLIN | 3 | 0,35 | |
| 16/8/2023 | | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) | HOSP/CLIN | 10 | 0,35 | 3,50 |
| 16/8/2023 | | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) | HOSP/CLIN | 4 | 0,20 | 0,80 |
| 16/8/2023 | | FUROSEMIDA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML (20 MG/2ML) | HOSP/CLIN | 1 | 0,20 | 0,20 |
| 16/8/2023 | | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) SOLIDO ORAL 800 MG + 160 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 16/8/2023 | | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,76 | 1,52 |
| 16/8/2023 | | IFOSFAMIDA SOLIDO PARENTERAL 1 G | HOSP/CLIN | 8 | 19,80 | 158,40 |
| 16/8/2023 | | ETOPOSIDO LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 6,60 | 13,20 |
| 16/8/2023 | | CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL/SD.PARENTERAL 10 MG/ML (150 MG) | HOSP/CLIN | 4 | 35,29 | 141,16 |
| 16/8/2023 | | ALOPURINOL SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 1 | 0,04 | 0,04 |



| 16/8/2023 | - | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 2 | 0,12 | 0,24 |
|-----------|--|--|-----------|----|-------|-------|
| 16/8/2023 | + | MESNA LIQUIDO PARENTERAL 100 MG/ML | HOSP/CLIN | 12 | 2,48 | 29,76 |
| 16/8/2023 | | MESNA LIQUIDO PARENTERAL 100 MG/ML | HOSP/CLIN | 6 | 2,48 | 14,88 |
| 16/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LQ.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 16/8/2023 | | AGUA PARA INYECCION LQ.PAR. 10 ML | HOSP/CLIN | 20 | 0,17 | 3,40 |
| 16/8/2023 | | MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VALVULA) | HOSP/CLIN | 1 | 2.99 | 2,99 |
| 16/8/2023 | + | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 16/8/2023 | + | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 4 | 0.05 | 0,20 |
| 16/8/2023 | | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 4 | 0.06 | 0,24 |
| 16/8/2023 | + | EQUIPO DE INFUSION AMBAR | HOSP/CLIN | 2 | 10,86 | 21,72 |
| 16/8/2023 | | EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+/-10CM) | HOSP/CLIN | 1 | 0,36 | 0,36 |
| 16/8/2023 | | FILTRO PARA QUIMIOTERAPIA | HOSP/CLIN | 8 | 4,13 | 33,04 |
| 16/8/2023 | | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 4 | 0.09 | 0,36 |
| 16/8/2023 | - | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 16/8/2023 | | JERINGA 20 ML, CON AGUJA | HOSP/CLIN | 1 | 0,13 | 0,13 |
| 16/8/2023 | | JERINGA 50 ML | HOSP/CLIN | 4 | 0,28 | 1,12 |
| 16/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS | HOSP/CLIN | 2 | 0,33 | 0,66 |
| 16/8/2023 | | CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) | HOSP/CLIN | 2 | 0,28 | 0,56 |
| 16/8/2023 | 1 | TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD) | HOSP/CLIN | 4 | 0,18 | 0,72 |
| 17/8/2023 | 382210 | DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 2,94 | 2,94 |
| 17/8/2023 | 382221 | ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 17/8/2023 | 382243 | REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL | HOSP/CLIN | 1 | 0,53 | 0,53 |
| 17/8/2023 | 99238 | ALTA HOSPITALARIA POR EL ULTIMO DIA: ESTE CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. | HOSP/CLIN | 1 | 26,46 | 26,46 |
| 17/8/2023 | 336027 | QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (A¿ADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) | HOSP/CLIN | 1 | 33,50 | 33,50 |
| 17/8/2023 | | OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG | HOSP/CLIN | 10 | 0,11 | 1,10 |
| 17/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG | HOSP/CLIN | 15 | 0,02 | 0,30 |
| 17/8/2023 | | METOCLOPRAMIDA LIQUIDO PARENTERAL S MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 17/8/2023 | | ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG | HOSP/CLIN | 18 | 1,63 | 29,34 |
| 17/8/2023 | | ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG | HOSP/CLIN | 6 | 1,63 | 9,78 |
| 17/8/2023 | | ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,72 | 0,72 |
| 17/8/2023 | | CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LQ.PAR. | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 17/8/2023 | 1 | CLORURO DE SODIO LO, PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 0,87 | 0,87 |



| 17/8/2023 | CLORURO DE SODIO LO.PAR. 0,9% | HOSP/CLIN | 1 | 1,12 | 1,12 |
|-----------|--|-----------|----|-------|--------|
| 17/8/2023 | BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8.4%) | HOSP/CLIN | 5 | 0,35 | 1,75 |
| 17/8/2023 | CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) | HOSP/CLIN | 2 | 0,20 | 0,40 |
| 17/8/2023 | COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) SOLIDO ORAL 800 MG + 160 MG | HOSP/CLIN | 7 | 0,11 | 0,77 |
| 17/8/2023 | ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG | HOSP/CUN | 30 | 0,76 | 22,80 |
| 17/8/2023 | IFOSFAMIDA SOLIDO PARENTERAL 1 G | HOSP/CLIN | 8 | 19,80 | 158,40 |
| 17/8/2023 | ETOPOSIDO LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML | HOSP/CLIN | 2 | 6,60 | 13,20 |
| 17/8/2023 | FILGRASTIM LIQUIDO PARENTERAL 300 MCG | HOSP/CLIN | 5 | 7,64 | 38,20 |
| 17/8/2023 | ALOPURINOL SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | 10 | 0,04 | 0,40 |
| 17/8/2023 | GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG | HOSP/CLIN | i | 0,12 | 0,12 |
| 17/8/2023 | MESNA LIQUIDO PARENTERAL 100 MG/ML | HOSP/CLIN | 6 | 2,48 | 14,88 |
| 17/8/2023 | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 | HOSP/CLIN | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 17/8/2023 | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 17/8/2023 | JERINGA SO ML | HOSP/CLIN | 1 | 0,28 | 0,28 |
| 17/8/2023 | GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL | HOSP/CLIN | 2 | 0,09 | 0,18 |
| 17/8/2023 | JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 | HOSP/CLIN | 1 | 0,09 | 0,09 |

SUMA TOTAL 3195,84

Entregue conforme
SOLCA NUCLEO DE QUITO

SOLCA
HICLEO DE QUITO

Mariana Ignacia Avellon Aran
C.C 1717472599