.7835 .351.

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 1 de :

307980 H. C.: Cédula : 1753523834 Clasificación : CA. Paciente 2 ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA 9332 5 Fecha: 02/08/2023 00:00 Para : Hospitalización SCEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO Enfermera : PRODUKT. Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 ANDIGACIONES DE PEDIATRIA ·ONCOLOGICA) QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX) AUTORIZADA /(PESO: 27.9 KG) /TALLA::\$139 CM) 15 (8C: 1.03) (ADMISTON) INGRESO A OMCOPEDIATRIA: SALA GENERAL (DIAGNOSTICOS) LLA B COMUN ÆIESGÓ-INTERMEDIO + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX 8 (CONDITCION) ESTABLE
9 (ALERGIAS) NO REFIERE 20 (CONTROLNDE SIGNOS VITALES) CADA € HORAS ... (ACTITUD) AMBULATORIO (QUIDADOS DE ENFERMERIA) 25 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CALDASIN 18 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA LA BALANCE HIDRICO MANTENER DIURESIS MAYOR A SCC/KG/HORA 30 16 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7 17/CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR 18 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 335 CC EN 4 HORAS 20 (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA 35 PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 ANGSAVO 174 21 (INFUSIONES) (DEXXRÖSA 5% EN AGUA 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Lisen Valencia A. MÉDICA PEDIATRA MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) 40 PASAR INTRAVENOSO A 129 ML/HORA (3000ME/M2) 23 (MEDICACION) 24 LENJUAGUES CON BICARBONATO DE /SODIO) CADA 6 HORAS EICARBONATO DE SODIO LIQUIDO 45 PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 25 MEQ DILUIDOS IV SI PH URINARIO ES MENOR DE 6

FORM.005 Cl: 1725103129 Josselyn Ramus **ENFERMERA** Reg Senescyt 1005-2070 2181877

1

BRAYO DAT

32/1

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 2 de :

307980 H. C. :

Cédula : 1753523834 Clasificación :

CA.

Paciente HORAS

.. 150

Ÿ ė,

ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

02/08/2023 00:00 Fecha:

Para: Hospitalización

Médico : CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ DILUIDOS IV SI PH URINARIO ES MENOR DE 7

26 (OMDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (AML)) ADMINISTRAR 4 MG IV CADA & HORAS

30 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL

AMG/MIZA(ZML)) ADMINISTRAR 5 MG
IV C/R HORAS

WETOTREXATO SOLIDO PARENTERAL

500MGL TERMINAR DE ADMINISTRAR Y
DESCONTINUAR

32 (FOLÍNATO CALCICO (LEUCOVORINA) ZIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)) ADMINISTRAR 15MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSIONEDE METOTREXATE Y LUEGO

C/6 HORAS POR 5 DOSIS EN TOTAL

33 (MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL √50MG) ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA). VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 2) AL DIA 7

34 ÆSPECIALES) PENDIENTE RESULTADO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO CITOLOGICO ENVIADO EL 01/08/ 23

35 (LABORATORIO) BIOMETRIA HEMATICA

ELECTROLITOS + NIVELES DE METOTREXATE À LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE

 METOTREXATE Y PREVIO A RESCATE CON_LEUÇOVORINAS

INTERCONSULTAS) NINGUNA

37 10 TROS) COMUNICAR NOVEDADES

38 COTRIMIXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

COMUNICAR NOVEDADES), Johanna Silva V CI: 1725103129 ENFERMERA

ida Josselyn Ramos HERA CUIO ADO DIRECTO

132/08/23 CEVALLO TOL YAL

1 3,46

Reg. Senescyt: 1005-2020-218187 3 STUDEN

SOLCA MUCLEO DE QUITO Dra. Lisert Valencia A. MEDIAO PEDIATRA C.I.: 1003405717

FORM.005

Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 1 de 3

Cédula: 1753523834 Clasificación: CA. H. C.: 307980 Paciente ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA Fecha: 01/08/2023 00:00 Para: Consulta Externa Médico: LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA Enfermera : Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción (INDICACIONES PROCEDIMEINTO) QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX) AUTORIZADA (PESO: 27.9 KG) (TALLA: 139 CM) XSC: 1.03) (ADMISION) INGRESO A ONCOPEDIATRIA: SALA GENERAL (DIAGNOSTICOS) LLA B COMUN RIESGO INTERMEDIO + OT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX ⟨CONDICION⟩ ESTABLE 20 ALERGIAS) NO REFIERE 10 (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS ACTITUD) AMBULATORIO (CUIDADOS DE ENFERMERIA) PROTOCOLO DE PREVENCION DE 25 CAIDAS CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 14 BALANCE HIDRICO INICIAR QUIMIOTERAPIA CON DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA Y MANTENER 30 1/6 INICIAR QUIMIOTERAPIA CON PH URINARIO MAYOR A 7 Y MANTENER CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR 1/8 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 335 CC EN 4 HORAS PREHIDRATAR POR DOS HORAS (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS 21 (INFUSIONES) SOLCA NUCLEO DE QUITO ↓DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML + Dra. Gabriela Lema 40 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 C.I.: 1003377650 MEO DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) PASAR INTRAVENOSO A 206 ML/ HORA POR DOS HORAS (200ML/M2) Y LUEGO A 129 ML/HORA (3000ML/M2) (MEDICACION) 45 (ENJUAGUES CON BICARBONATO DE

Muscle of Aguillation 12 10 10 11 1/2 to committee of the committee of the

PCL NOT / EL SULCA NUCLEO DE QUITO Lin Profitor Carvariat 7: ENFLEMERA CUIDADO DIRECTO MSP: Libro 10 tolio 129 M 375

FORM.005

SODIO) CADA 6 HORAS

Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 2 de 3

H. C.: 307980

Cédula: 1753523834

Clasificación: CA.

Paciente

ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

Fecha: 01/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 25 MEQ
DILUIDOS EN 50CC DE DX AL 5% IV
PERFUSION DE 20 MINUTOS DURANTE
/PREHIDRATACION (DOSIS UNICA)
(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
/PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 25 MEQ
DILUIDOS IV SI PH URINARIO ES
/MENOR DE 6
(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO

(BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ DILUIDOS IV SI PH URINARIO ES MENOR DE 7

28 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 4 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES

28 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 10 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y LUEGO

MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 5 MG
/ IV C/8 HORAS

MI (METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 500MG) ADMINISTRAR 5150 MG DILUIDOS EN 400CC DE SOLUCION SALINA AL 0.9% IV PERFUSION DE 24 HORAS HOY (DIA 1)

32 (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML
(50MG)) ADMINISTRAR 15MG IV A
LAS 42 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO
C/6 HORAS POR 5 DOSIS EN TOTAL

33 (MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG) ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 1) AL DIA 7

34 (ESPECIALES) PENDIENTE RESULTADO

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO CITOQUIMICO Y CITOLOGICO

ENVIADOS HOY



SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650

CONTROLEO DE QUITOS CALA MARINES DE LA MARINES DEL MARINES DE LA MARINES DEL MARINES DE LA MARINES DE LA MARINES DEL MARINES DE LA MARINES DEL MARINES DE LA MARINES DEL MARINES DEL MARINES DEL MARINES DE LA MARINES DE LA MARINES DEL M

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 3 de 3

H. C.: 307980

Cédula: 1753523834

Clasificación: CA.

Paciente

ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

Fecha: 01/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

४ १/(Laboratorio) biometria hematica + QUIMICA SANGUINEA + ELECTROLITOS + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS

36/XINTERCONSULTAS) NINGUNA

27/(OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

18 COTRIMIXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ∕ ALTA

40 (QUIMIOTERAPIA INTRATECAL VOLUMEN DE 12 ML HOY)

4 1 ∕ (METOTREXATO 12 MG)

(HIDRICORTISONA 24 MG)

(CLTARABINA 36 MG)



SOLCA NUCLEO DE QUITO ' Dra. Gabriela Lema PEDIATRA C.I.: 1003377650

Fecha: 4÷AUGUST-2023 Página 1 de :

CA.

4.04.5 307980 H. C. : Cédula : 1753523834 Clasificación : Paciente ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA CONSCION Fecha: \$\\0000004708/2023 00:00 Hospitalización Para : Médico MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera : Main C. Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción 10 (INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA) QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX) AUTORIZADA (#ESO::27.9 KG) 3 (PALLATE 139 CM) 4 (SC: 4,03) (ADMISION) ONCOPEDIATRIA: SALA 6 GENERALD: (DIAGNOSTÍCOS) LLA B COMUN RIESGO TANTERMEDIO + QT SEMANA 7 DE CONSCITUACION HDMTX 20 (CONDACION) ESTABLE (ALERGIAS) NO REFIERE (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS. (ACTITUD) AMBULATORIO DE QUITO (CUIDADOS DE ENFERMERIA) 25 War Cook to Water Till Innivia PROTOCOLO DE PREVENCION DE 770674464 1/13 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 1/4 BALANCE HIDRICO HEMATO. MANTENER DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA 30 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7 CONTROLLDE PH URINARIO EN CADA DIURESIS YVREPORTAR 1/8 COMUNICARGEN CASO QUE DIURESIS SEA: MENOR A 335 CC EN 4 HORAS (DYETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA TAMILIAR POR SER MENOR DE SOLCA MUCLEÓ DE QUITO 35 Dra. Gema Mendoza MEDICO RESIDENTE C.I.: 1310400583 18 ANOS() 20 (INFUSIONES) DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 MEQ DE'BICARBONATO DE SODIO) 40 PASAR INTRAVENOSO A 129 ML/HORA (3000ME/M2) 22 (MEDICACION) 23 LENJUAGUES CON BICARBONATO DE SODIO) CADA 6 HORAS 24 KBICARBONATO DE SODIO LIQUIDO 45 PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 25 MEQ DILUTOS IV SI PH URINARIO ES MENOR DE-6 -

FORM.005 ANGE

14:46:2

 \mathcal{X}^{-1}

> Loria. Andrea Pillajo ENFERMERA CL. 172480144-2

SOLCA NUCLEO DE QUI Lic. Ivan Gavilanez G. ENFERMENO MSP: 020208456-2

Fecha: 4-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 207980 W

: 780 Here

AD.

Cédula: 1753523834

Clasificación :

CA.

Paciente ALVARADO FORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

Fecha: 04/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : SMENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ
DILUIDOS IV SI PH URINARIO ES
MENOR DE 7
26 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL
2MG/MIETAME)) ADMINISTRAR 4 MG
IV BEDECE HORAS

27 DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG(ML4,(2ML)) ADMINISTRAR 5 MG IV CADA 8 HORAS

28 (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML
(50MG) ADMINISTRAR 15MG IV A
LAS 42 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO
C/6 HORAS POR 5 DOSIS EN TOTAL

29 (MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL BOMG) ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 4) AL DIA 7

30 (1)

31 (ESPECIALES) NINGUNO

β2 (LABORATORIO) NIVEL DE METOTREXATE CONTROL HOY / 04/08/20/31: 12H00

B3 (ZNTERCONSULTAS) NINGUNA

34 (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

35 COZRIMEXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL / ALTA "[]"

36 COMUNICAR NOVEDADES

AADO ORTH

POLICE??

A Di

SOLCA NUCLEO DE QUITILIDAD DE LIC. IVAN GAVITANAS E.
ENFERMERO
MSP-07070744

Lega Andrea Pillalo ENFERMERA Cl. 172480144-2 Original Control of the Control of t

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Germa Mendoza MEDICO RESIDENTE C.I.: 1310400583

;

£ 1...

TAO EST SE Fecha 3-AUGUST 2023

FORM.005

443 *** ÷ 3,

... hat i

~ 00Ta:

Página 1 de :

\$1.80 x 13.80 x н. с. : 2307980 Clasificación: Cédula: 1753523834 CA. Paciente ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA 1. 也要是整洲。1 5 Fecha: 03/08/2023 00:00 Hospitalización Para : Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH Enfermera : ' ALEJANDRA . Pin Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 10.5 (INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA)" (QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX) AUTORIZADA (PESOCE27, 91 KG) (TABLA THIS OF CM) 15 5/ (SC: NE 08) (ADMISION) ONCOPEDIATRIA: SALA GENERÂL ~ (DIAGNOSTICOS) LLA B COMUN RIESGOCINTERMEDIO + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX 20 (CONDICION) ESTABLE /(ALERGIAS) NO REFIERE (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS 11/(ACTITUD) AMBULATORIO 25 12 (CUIDADOS DE ENFERMERIA) PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDASTNI 1/3 CONTROL/DE INGESTA Y EXCRETA BALANCECHIDRICO MANTENER DIVRESIS MAYOR A SOLCA MICLEO DE QUITO OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCLEO DE QUITO
OLCA MUCL 30 16 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7 CONTROL DE PH URINARIO EN CADA DIURESIS Y REPORTAR 18 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 335 CC EN 4 HORAS (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOŚ (INFUSIONES) (DEXTRÔSA 5% EN AGUA 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE; CLORURO DE POTASIO + 40 النفطر ج · MEQ DE BEICARBONATO DE SODIO) ε_{JC_C} PASAR INTRAVENOSO A 129 ML/HORA (3000MLi/M2) (MEDICACION) (ENJUAGUES CON BICARBONATO DE SODIO) CADA 6 HORAS SOLCA NUCLEO DE QUE LIVER GAVILIANEZ C. ENFERMERO 45 FOI CA NUCLEO DE QUITO
1 IC. VIVIANA BOTJA P.
4ERNERA CUIDADO DRECTO
1ASP. LATO 18 TORO 127 N 320

CT SOUTHER Fecha: 3-AUGUST-2023 Página 2 de :

187 2870 307980 H. C. :

Cédula : 1753523834 Clasificación: CA.

Paciente

ALVARADOMORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

03/208/2023 00:00 Fecha:

Brit.

THURS:

4.7

JARDONATE:

MITEBAL bbr'

Para : Hospitalización

Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH

* FALEJANDRA

Enfermera :

Preserioción

Cantidad Registro de cumplimiento

(BIGARBONATO DE SODIO LIQUIDO DILUTOS IV SI PH URINARIO ES
MENOR DE 6
(BICARROLLE EL CONTROLLE EL CO (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO

PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 15 MEQ DILUIDOS IV SI PH URINARIO ES MENOR DE 7 26 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL

2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 4 MG LV CADA, 8 HORAS

2 V (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML 3A(2ML)) ADMINISTRAR 5 MG

IV CADAX8 HORAS 28 (FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIROCRARENTERAL 10MG/ML

(50MG) ADMINISTRAR 15MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA

FERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO C/6 HORAS, POR 5 DOSIS EN TOTAL

(MERCAPTÓPURINA SOLIDO ORAL 50MG) ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN AACTEOS DEL (DIA 3) AL DIA 7

30 (ESPECIALES) PENDIENTE RESULTADO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ØITOLOGICO ENVIADO EL 01/08/ 23

(LABORATORIO) BIOMETRIA HEMATICA + QUIMICA SANGUINEA + ELECTROLITOS + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 42 HORAS DE

∕INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS

32 (INTERCONSULTAS) NINGUNA

33 (OTROS) COMUNICAR NOVEDADES

3/ COTRIMIXAZOL, SUSPENDIDO HASTA EL ALTA 30 305 C 28 COMUNICAR NOVEDADES

i than ES

** rite: · 有数的

SOLCA NUCLEO DE QUI... LIC. IVAN GAVIANCE C.
ENFERMEND
MSP: 020207736-2
1. boul 17,7

Jeans (1)

BOLGA NUCLEO DE QUITO

LCAA. JOSSELYN RAMOS

EMFERMERA CUIDADO DIRECTO

G.L: 1722864913

SOLCA NUCLEO DE CUITO LIC. VIVIANA BORJA P. LIC. VIVIANA DO DIRECTO ENFERNERA CUIDADO DIRECTO M.S.P. LIBRO 18 FONO 127 N. 328

OLCA MILCIEO DE QUITO
OLCA MILCIEO DE CAMPO
A RABO A TOS PARA LA RABO



4/6-/25 Fecha: 4-AUGUST-2023

I NEUM!

VER MATTE

Página 1 de :

Section Control of the Section

H. C.: 307980 **Cédula :** 1753523834 Clasificación : CA. **Paciente** ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA 5 Fecha: 04/08/2023 19:52 Para : Hospitalización Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 1 (ADENDUM) Pr. Ker in Pinto 2/ (FAVOR MEDIR LA GLICEMIA 10 PM Y REPORTAR) 1.60 ly 08/20. SOLCA NUCLEO DE QU ENFERMERO MSP: 020208456-7 20 ... 190E rote. 25 CHISA (113 64/08/20 PINTO : ectipa". 30 .LEG... ্য নার্ক্ত . 2 M A 23 35 ---30067 ì ⊁ಳ್ಳರಿ ಅ∵್ಷ 40 CHISAC EF 04/08/20 1000 + PINTO erripe 45 1.4. * . . Tin. 1.5

FORM.005

..... 12050

Fecha: 5-AUGUST-2023

In a PRAPIR and

149 दिश

att att

Prescripción Impresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 1 de :

I.C. : 307980 DE Paciente : ALVARADO ORTIZ STEPHANIA A	LEJANDRA Pre	sc. Num. : 1876	554	
echa : QUITO,05/08/2023	Edad: 11 años / SOLOA NUCLE / O JOHN TO UT. Jong Clary / July 20. 3			
13 COMPAS				
FO DE STORY	MEDICO PLO			
AT MCTONES	f.)			
AF NO SEMITANTAGE OF THE	JONATHAN FERNANDO VILLACIS SO 1719900531			
e. gy to dedarki so .	Médico Responsable			
- A ANGER		ļ		
INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA		#		
QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX		#		
PESO: 27(9) KG		#		
TALLA: 139 CM		#		
SC: 1.03 (82)		#		
ADMISION 44		#		
DIAGNOSTICOS		#		
CONDICION		#		
ALERGIAS ULTAS		#		
CONTROL DE SIGNOS VITALES		#		
ACTITUD ACTONES		#		
CUIDADOSS DETENFERMERIA		#		
DIETA PPURINA SO		#		
INFUSIONESON (CU		#		
DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO	INTRAVENOSO	#		
DE SODIO #20 MEQ DE CLORURO DE POTASIO		π		
MEDÎCACIÔN ^{3III}		#		
ENJUAGUES CON BICARBONATO DE SODIO	TOPICO	#		
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG	ORAL	#		
•		#		
ESPECIALES		#		
LABORATORIO		#		
INTERCONSULTAS		#		
OTROS Lt Paters of the State		#		
***INDICACIONES DE ALTA ***		#		
FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC		#		
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG	ORAL	# 10 DIEZ		
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)	ORAL	# 15 QUIN		
COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG		_		
QT SEMANA 8 CONSOLIDACION		#		
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG	ORAL	#		

Paterial OBOS THE CULL OBSTO PURMO

Fecha: 5-AUGUST-2023

F 19

· CET

92

Prescripción Impresa Por:

Página 2 de 1

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO H.C.: 307980 Paciente: ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA Prsc. Num. : 1876540 Fecha QUITO, 05/08/2023 Edad: 11 años this is designed Tryga 80 PRESCRIPCION <u>ichye etr</u> 18 TO 4 INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE AUTORIZADA CONSOLIDACION HDMTX PESO: 27.9 KG TALLA: 139 CM SC: 1.03 DE ... ADMISION jor ONCOPEDIATRIA: SALA GENERAL **DIAGNOSTICOS** LLA B COMUN RIESGO INTERMEDIO + QT SEMANA 7 DE CONDICION SEC. CONSOLIDACION HDMTX ESTABLE ALERGIASPURTER 1 NO REFIERE CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD ERES ST AMBULATORIO CUIDADOS DE ENFERMERIA PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA CRTO ล้ง ในชิ้นโดย BALANCE HIDRICO DIETA X. DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS 3.7843 INFUSIONES DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML PASAR INTRAVENOSO A 69 ML/HORA (BASALES) + 34MEQCDETCLORURO DE SODIO + 20 MEQ DE CLORURO DE $POTASIO_{1,2^{log}}O(1,1^{log})$ MEDICACION ENJUAGUES CON BICARBONATO CADA 6 HORAS DE SODIO MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA 50MG A POST SWATE 7 north so 200 • 165. ESPECIALES NINGUNO LABORATORIO NINGUNO INTERCONSULTAS NINGUNA OTROS COMUNICAR NOVEDADES 1 3 W.1 COTRIMIXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA 1.4.

COMUNICAR NOVEDADES

***INDICACIONES DE ALTA ***

- TOT 31

DE SICE

Nigs.

ACIDER'S

Mr. of Bridge Black

233.77

SOLCA NUCLESTIDE QU

from secol is a ومؤ **FORM.005** 1,801

, * 3.

. 3

· ± ± ;

2

Teléfono de contacto: 02 2419 776

Pecha: 5-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 3 de :

H.C.: 307980 Paciente: ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

Prsc. Num. : 1876540

Fecha: QUITO, 05/08/2023

* **3**00 . ");::

·

Edad: 11 años

THE !! AN! PRESCRIPCION

1.7

7

. . t-+

. 13

åτ, 1 14.

3.

į. 64

. .

1-4

1 1

v +

FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC

MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL

ACCO. COTRIMOXAZOL

(SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

QT SEMANA 8 CONSOLIDACION

MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG

34.85

Della A

1

"BANK" t.CA I.ZAP 33 3C402 (3

· 四天

.5. 32 indon.

a de grenc

yana masa TOPE "

79.88時間で、1 7 CA---LEAP Backer .

. 9

.1... 3... 78

3-202 : allost. _

EFORDS

3,3

TEOSTES 1

over exercis

e na exerc

ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA

ADMINISTRAR 70 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL CADA 12 HORAS LOS DIAS LUNES, MARTES, MIERCOLES

FAVOR INICIAR EL 08/08/2023

ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL DIA 1 AL DIA 7 ACUDIR A CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA EL 15/08/2023 CON RESULTADO DE EXAMENES

SOLCA NUCLEO DE 32170 br. Jonat lay y x 3013 MEDIT ON 23 12 12 C.I.: (17 x y 2021

Fecha: 5-AUGUST-2023

PAPER 1

Prescripción Impresa Por: VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 1 de :

I.C. :307980 Paciente : ALVARADO ORTIZ STEPHANIA AI	LEJANDRA	Prsc.	Num. :	187654
echa : QUITO, 05/08/2023		Edad:	11 añ	र्व है
Satal E 1 13			\overline{A}	/
At . DR SIGNO.	<i>5</i> \	SUI VY RIIVI	STING BE OF	
Africa Actores de	f.)	Ur. Jonath	#1 V/C1C	LLACIS S
では、「1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	UOMAI	C.i.: 1 <u>1</u> 3	1993053	1
P. Y. SURING		Médico	Respo	nsable
——				
INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA			' #	
QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX			#	
PESO: 27.9 KG			#	
TALLA: 139 CM			#	
SC: 1.03 1/41			#	
ADMISION			#	•
DIAGNOSTICOS			#	
CONDICION			#	
ALERGIAS FIRE AS			#	
CONTROL DE SIGNOS VITALES			#	
ACTITUD IACIONES DE			#	
CUIDADOS DE TENPERMERIA			#	
DIETA PAURING &			#	
INFUSIONES QL. 3 -			#	
DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO +120 MEQ DE CLORURO DE POTASIO	INTRAVENOSO		#	
MEDICACION ATTIM			#	
ENJUAGUES CON BICARBONATO DE SODIO	TOPICO		#	
MERCAPTOPURÎNA SOLIDO ORAL 50MG	ORAL		#	
LOS CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT			#	
ESPECIALES TO THE STATE OF THE			#	
LABORATORIO			#	
INTERCONSULTAS			#	
OTROS CONTROL			#	
***INDICACIONES DE ALTA ***			#	
FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC			#	
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG	ORAL		# 10	DIEZ
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG	ORAL		# 15	QUINCE
QT SEMANA 8 CONSOLIDACION			#	
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG	ORAL		#	
1010				
1.43.12. ·				
15 <u>र १५००, १५५, १६</u> ० १५ १ - १५०, १६५, १६०				

TEACTTE !

Fecha: 5-AUGUST-2023

*****} *

4

Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 2 de :

H.C.:307980 Paciente : ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

Prsc. Num. : 1876540

recha: QUITO, 05/08/2023 Edad: 11 años

PRESCRIPCION

د غ

S DE ERFER INDICACIONES DE PEDIATRIA

Del Signati

医复数 米C5 2000

17 my i i Cest

ONCOLOGICA LATAL

QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE

CONSOLIDACION HDMTX

AUTORIZADA

PESO: 27.9 KG TALLA: 139*CM

sc: 1.03

ADMISION ...

ONCOPEDIATRIA: SALA GENERAL

DIAGNOSTICOS

LLA B COMUN RIESGO INTERMEDIO + QT SEMANA 7 DE

CONSOLIDACION HDMTX

CONDICION ...

ESTABLE

ALERGIAS CONTRACTOR

NO REFIERE

CONTROL DE SIGNOS VITALES

199F

CADA 6 HORAS

ACTITUD

AMBULATORIO

CUIDADOS DE ENFERMERIA

PATITION

· 新航路 ·

17

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

En to ORIO

BALANCE HIDRICO

· PF DIETA

DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE

18 AÑOS

F & INFUSIONES (To)

DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML PASAR INTRAVENOSO A 69 ML/HORA (BASALES)

+ 34MEQ DETCLORURO DE SODIO

+ 20 MEQ DE CLORURO DE

POTASIO .,,,,

MEDICACION

ENJUAGUES CON BICARBONATO

DE SODIO

CADA 6 HORAS

MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG

ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA

de exerci ESPECIALES COMOS D

NINGUNO

LABORATORIO

NINGUNO

INTERCONSULTAS

NINGUNA

Air. OTROS

S ...

٠,

: 1

. . .

COMUNICAR NOVEDADES

通過接一。 THE BOTH WA

*~********

114

i HI

214,05/10. 3 Ferric

TACTONES DI 1.5数保证更得为有效 175

1 551

COTRIMIXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

COMUNICAR NOVEDADES

***INDICACIONES DE ALTA ***

SOLCA NUM

FORM.005 DE SIGNOS

Teléfono de contacto: 02 2419 776

70 1 1 Fecha: 5-AUGUST-2023

270K

MAZC:

· M

: 01

CKAOB

Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 3 de :

H.C.:307980

7.7

Paciente : ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJANDRA

Prsc. Num. : 1876540

Fecha : QUITO, 05/08/2023

Edad: 11 años

PRESCRIPCION "

- 2mg e.bi FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC P

MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 7 (p.72)

130 AGEON!

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

OT SEMANA 8 CONSOLIDACION

4. 5

7.4

17

2.

3.

.. 1. . . **3**. . .

MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50MG

THE PERSON OF TH

iniks pr.2: Party Long.

"RAPIA "

A7701

1. The ... 1 / My. 1105 S

7 1305/C. ه چېلو و د کوستونت

STEE SOURCE

ONES DE RE NEW TOWN

RAPIR ST JACIDO -U THE WEST

: 42 m • 3 المأت عاده P.

1.05/6 55 6 5

STEM P Spiel Kars de de de

ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL (DIA 5) AL DIA

ADMINISTRAR 70 MG (1/2 TABLETA) VIA ORAL CADA 12 HORAS LOS DIAS LUNES, MARTES, MIERCOLES

FAVOR INICIAR EL 08/08/2023

ADMINISTRAR 50MG (UNA TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS DESPUES DE LA MERIENDA SIN LACTEOS DEL DIA 1 AL DIA 7 ACUDIR A CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA EL 15/08/2023 CON RESULTADO DE EXAMENES

SOLEA NUCL

EGRESO FARMACIA

0000502253 00005714612 00005515712 Código Area Entrega: Entregado por: Hist. Clinica: Paciente: Orden/Descargo Nro: 1962433 PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA 05/08/2023 FARMACIA ALVARADO ORTIZ STEPHANIA ALEJA COTRINIONAZOL (SULFAMETONAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMINO 800 mg : 160 mg MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50 mg HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INVIECTABLE 5.000 UI ml (5 ml) SF Descripción Egreso Nro: Nro. Cama: Area Solicitan: HOSPITALIZACION 2 Plan Social: \Box 206-A 1753523834 2571644 Página Nro. Cantidad 10.0000 15.0000 1.0000 Presentación

Recibe Conforme:

4 = 5

Entrega:

Cost psool MARGINA ORTIZ