

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA
VITTO Maldonado Glora Amperido F 55 27107

DIAGNÓSTICO: Conceinoma papilar de tircides

ALERGIAS: No

	<u> </u>	CO	1 (11)	omu	pap	(St.	DE TH	ici aci					10.0			
1 MEDICAMENTO		2 A	DMI	NISTR	ACIÓN						**************************************		FL	INI= INICIAL		
PRESENTACIÓN, VÍA	DOSIS							DIA -	ME	S - AÑ	0			- AUNCTIA	TONA DE	
UNITARIA, FRECU		19/0	0817 1 INI 1	UZ)	201 HORA	081	1017 FUN	21/	08/	2023 FUN	22 HORA	08	1013 1 FUN	23/0	2817	Cl3
Colistin redia ami	rella a				08:00	ių	ш	O3:00		<u> </u>	 	1		13:00	10	a)
Mesuración Tp	~/ 143 h				20:00	El	63	20h00	EM	W.	7000	PO	±Q	<i>χ</i> ο,σο	ပင	auf
	Franco				C6:00	FC	Ç۳	16.O	P	63	26:00C	911	9	06:00	100	raf)
Zaramos Infusión de Olicias	/				14:00	70	<u>a</u>	14:00	HP	eut	1400.	IMI	int	14a	<u>\$</u> 5	£. · ,
<u> </u>	cleh				22.W			33.00		1	22:00.			22:00		
Bromura de Ipatopio 7 Inhabaciones) _				03:00 14:00		4/	06.00 14:00			10.00 GE:CC		_	14.00		1
TP	leh							22.00			72:00		_	12:00		
Salbutomoi	1511				(0.00) 08.00	KAI	u.	८४:०७	ИР	ent	Q <u>3</u> :00	MS	Ęn!	05.16	ιą	al
7 Inhalacions	/					19	43	90:CC	દમ	4	70:0U	ŶŒ	Q)	30.U)	٠\$C	ent
Asmn an																1
Nebulitación con soll Salina 31.	ución				10:00	KII	Ø	10:00	н6	eJ	10:00	[V1)	Eri.	10:00	ia	S.J
media amporta	aD															
Levotiroxina Bemig	Tab				CC:00	TE	5	06:00	ध	C?	୯୯୬	EP	V	∆6:00	P©	\$
VO	QD)		
(alcitiral 0,5 ms	706				10:go	VII.	G i	10:00	Н6	ent	10:00	MΣ	{v:/-	10:00	B	W
					,						-					
Ome prosol	10 am															
Zomp	Cá psulo				<u>(6:00</u>	Fr	کی	i%:0U	<i>B1</i>	ری	060	ध्र	. M	06:00	KQ	Ų
NO	ΑM															
Ondankton 8ms	Таь		\exists		DE OU	Ku/	<u>(4</u>	00:80	Не	eut	<i>08:00</i>	MS	ξη.	CONTRAIL Oo.oc	20	
V O	C/12 hom		\exists		१० २००	ĒΙ	67	3C:(7C	EN.	v	2000		- OE	COMAIN		
ADMINISTRACIÓN DE MEI		لببيا				لين					<u></u>					

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)

Mudiao unharboli

HABITACIÓN: 7238

60 L C	·	HOSPITAL ON	NCOLÓGICO	SOLÓN ESPI	NOSA AYA	LA		
	APELLIDOS	NC	MBRES	•••	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA	
NÚCLEO DE QUITO	Brito	Maldanado	Glong	Amposito	F	55	87 107	_
DIAGNÓSTICO:	. (0	incer popular	de Tució	es	ALERGIAS:	No		

Metaclopiam 16 Tab Johns Drews Depayers Almado y Report of the form 1000 From 1200 Hb ent 1	2 ADMINISTRACIÓN FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN DIA - MES - AÑO													MEDICAMENTO			
Metalopiam 16 Tab Other Draw Delayers Almoso y Meinala M Paracetamol fiosco 19 PRN Dextione toifano t gooi fenesin Tusolvina 10ml U. D PRN Caibonalo de Culcio SCOMy V. O Bupienoi fina Paiche Toesulfato Sanbiai Viene Prosulfato Sachico 2 200 R1 Caibonalo 2 Pellus Almoso y Province Delayers Almoso y Province Delay					,		- AÑO	MES	DIA -							PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	
Prevo Delayers Almosod Paracetamol fiosco 19 10 Pextionetorifano t guartenesin Tossolvina 10ml V.O Bupienoi fina Paiche Tosolfina Socii o Tosolfina Paiche Tosolfina Socii o Tosolfi	U23 FUN	320	2308 HORA	FUN	INI	HORA	FUN	INI'	HORA	FUN	INI	HORA	OZ 3	1NI	10/0		
Perus Desagras Alminos y No Resident Paracetamol frosco 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100		0	4	£μ	01:00						./				metadopiam da Tab	
Paracetamol frosco 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1	THURD	CONT	-69	MINITA	८९८	-										Drevio Delayers Almasoy	
Dextione toifano t guarfenesin Tusolvina 10ml V.D & PRN Carbonalo de Calcio SOOMY V.O QD Bupienoi fina Parche Telous Picosulfato Sociico 2.5my 2 Peilus A RECORD TO TOO PR CON TOO PR	+		0) 											V 0	
Dextionetoifano t guarfenesin Tussolvina 10ml V. D & PRN Carbonalo de Calcio Scomy V. O QD Buprenoifina Parche To somy colocai /2 Parche Colocai Mailes cambian Viene Picosulfato Socialo 21.3my 2 Penlus				49	MI	12:30			•							4	
Dextiometoifano t guarfenesin Tussolvina 10ml V.O & PRN Carbonalo de Calcio Samy V.O QD Bupienoi fina Parche To somy Colocai //2 Parche Colocai Hailes cambiai Viene Prosulfuto Sodico 21.5my 2 Perlus																	
Carbonalo de Calcio Scomy V.O Bupienoi fina Parche 1 parche Colocui Hailes Cambigi Viene Picosulfato Sociico 2,5my 2 Peilus Parche 22:00 El Calcio M 17:00 M Cal 22:00 V	井二																
Carbonalo de Calcio Scomy V.O Bupienoi fina Parche 1 parche Colocui Hailes Cambigi Viene Picosulfato Sociico 2,5my 2 Peilus Parche 22:00 El Calcio M 17:00 M Cal 22:00 V									-							t guartenesin Tusolvina 10ml	
Scomy V. O Bupienos fina Parche 1 parche Colocus Hostes Cambras Vierne Picosulfuto Socialo 2 resulus 18:00 76 - 47 18:00 76 ent 18:00 m3 ms 18:00 s 18:00 76 ent 18:00 m3 ms 18:00 m3 ms 18:00 s 18:00 76 ent 18:00 m3 ms 18:00 ms																	
U.O QD Bupienoifing Paiche 1 paomy colocai /2 paiche Colocui Hoiles Cambiai Viene Picosulfuto Sociico 2,5my 2 feilus 22 co Ellos 2200 PM Cal 2200 U												70 - 3				Carbonalo de Calcio	
Bupienoifina Paiche The some colocai /2	4).	\$5'	18:00	37	M.J	18:00	ent	746	18:00	31	1/21-	18:00				S00 mg	
Picosulfuto Sociico 2, Smy 2 Perlus 22/20 El Con 25/20 EM 177:00 PM Col 22/20 U																.0 QD	
21. Smy 22.00 Ellos 25.00 PM Cel 22.00 V	 				_		'Chy'	M)		-	_	Ξ		-		Bupienoifina Parche	
Picosulfuto Sociico 2, smy 2 Peilus 2 Peilus	+								(A)609							1) 20mg Coloca /2	
2 Perlus 22'00 El (2) 22'00 PM CED 22'00 V	#															Colocus Hosles cambras Vierne	
2 Peilus 1	1 25	٧٠	92'0	(Jo	a	72: Ad	W.	ÇΜ	9.5.00	()	EI	22 (Q.				9. Sm/	
			****		177	7.7.00	\ 					2000				2 Peilus	
	+-															v.o QD	
	#																
	#																
	<u> </u>										<u> </u>						
	+																
	7										-						
	丰										<u> </u>						
		\vdash							<u> </u>		 						

5015	HOSP	ITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ES	SPINOSA AY	ALA	
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA
NÚCLEO DE QUITO	BRITO MALDONADO	GLORIA AMPARITO	Ŧ.	<i>5</i> 5.	87.103
DIAGNÓSTICO:	Caranoma	Neuro endo amo	ALERGIAS:	No rel	iere

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSABLE FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN														
DDECENTACIÓN VÍA DOCIO	$\parallel -$			 			DIA -	ME	S - AÑO	<u> </u>		FU	N= ABREVIAT	URA DE	LA FUNCIÓN
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS UNITARIA, FRECUENCIA	15/	08/2	2023	16/	08/	2023			2023	_	08/	2023	19/	08/2	2023
	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
raincetamol fusco				ļ	-	 	 	-	-		-		-		
1 gramo IV					<u> </u>								<u> </u>	二	
/ ''													<u> </u>	┼	
Depopsanos	╂══	 		<u> </u> 		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1		=	
phone whom autor	33.00	SS	Enj.	0800	WI	us	08:00	C	D ELF	08.0	531	3	08:09	MS	EK.
ace de saucum salma ofil															
TP cli24				10:00	Βı	er	2010	V6	En	(0:00	JP	64	10.00	T/	3
Dethometolano+Galjenesin												ļ	!		
Tubsduina sumple															
NO							<u> </u>	 		 			 		
PRN Calvairae				06:00	153	[C. /.	(h:00	PI	C 3	0600	N	Cal	66200	1 70	E 2
afepime trace						ia	L				l				
2 yramos (& IV	22:00	22	٤٠إ.	14:00	ંડ	1				فحديرا			14:00	<u>કડ</u>	<i>₹/</i> ,
injusion 3 Horas C18#				JZ:00	BI	67	220	76	54	29:00	50	(-)	11:00	7. ~	3
Biomuso de ipotropio	22.co		CI	00:00	22	દ્યાં	06:a	19	6.1	06:DC	۷V	EN	66:00	<u> 78</u>	inf
·	24.00	رد		14.0	90	C	K 100	ec	EUF-	l4:00	SA	₩.	14:00	<u>5</u> 5.	Ed
2 m ha lawon	 			22.00	EI	<i>C1</i>	72W	Via	47	A.00	æ	(-1	77:00		ω
19 c/84													17.00		
Nebolizanon	20:00	<u>\$</u>	£ગ્ર [⊢]	0810	ИI	Cul	CONTH	DOAL		Office		CUAI			741.
inholaumn anto de			<u>'</u>			م و	CONLI			, <u>e</u> 0	HIL			cc0	WINUAR
Vepopuran						2				Oc			5		
Nepulsernos con Solucion				W2.IXX	1.71		10100	0.0		. 010 . 6	7.0				
Soluno 3.1. media cumpolir				M	KII	ls	10.00	ω	94.	10:00	(1/2)	ચ	10:00	W)	lui
T ries of 970.															
1 1: 1:0::							(bia	0/	(2	2000	NI.		W - 3		
Another normalizations				GO	<i>S</i> S	1.3	10.00 -		Kr 7	0600	10	FU	(); ₍ (2)	5V	En!
88 mcg vo															
en Dyuras , Te				-											
Carponote de calcio						ů.				20:					
<i>(</i>)	1800	щ	wr	J\$:00 -	5C		₩,00	ω	E.E	18:06	1A	<u>e</u> 1	18.00	22	64
Soomg vo		\neg													

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

BRITO MALDONADO GLORIA AMPARITO \$\frac{7}{2}\$ \$5\$ 87.103

DIAGNÓSTICO: CONCIDENCA DE QUITO EMOCLÍNO ALERGIAS: NO ICITEM?

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN								INI= INICIALES DEL RESPONSABLE FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN						
, ,	┫├──						DIA -	MES	- AÑC)	·		- ADICEVIATO		TO NO.OK
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	150	8/2	1023	16/08	3 2	223			023		୦ଧ	१०१५	1919	190	13
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Calcition Tableto]			10:00 10:00	W	CI	10:00	ထ	Euf.	<i>१०</i> ००	Τ.0	R	10200	MI	C 1936
				10.00	μαι.	4	70.00		<u> </u>	(5)) //-	7	0.000	1 17	<u> </u>
	 														
ph tp															
Bupienostina Ruche	₹D:00	۷.	Cal							90'0 <u>0</u>	,-p	. d			
som g colorer medie parche) XI)·U	30	Enj.							70.00	31	S.][
los den Keiter Yaumbiar Usin															
Omeral capeda				(b:0)	6.6	6.1	A 20	Di	<u>. 0</u>	Ol mi	1 10	(A	44.00	30	5.7
				COLU	77	દ.ને.	06:0C	E	k:\l_	ગ્લ ૪૦	QV	દુત	0€.°00	1	Ent.
long vo				ļ											
, HV															
ondependion Tolleto	GA-VW-T	2		20/23			10.00							110	
0	2000	22	[EV]	08:00	KI	Cı	08:00	\mathfrak{S}	શ્ર	080	14	₩	08-00	M)	frid
bmy vo				20:a	PL	61	<i>79:57</i> 3	V.6	દત	301.00	٦٢	61	70.00,	T	ė
clizh	\parallel	_		 -	 	ļ				=					
Helodopramida Jahtelo	1						07:00	19	6.1	21:00	116	દ્ત	01:00	JP.	En:
		├-		12:00		all	1200	640	0.4	18.00	ch	त	12:00	240	Gr. I
lomy vo				17:00		4									CALL.
onto de moio a adocimio	⊪—			╂			1500	<u>ac</u>	EV-	17500	ZM	Ø.	17:00	27	4
Filyantum Pompolly	1											l			20
2	Zoa	55	[3]	14:00	SC	C4	1900	0	Ent	14700	10	V		30	The
T cg sc													70	JV .	
Q _D		<u> </u>											Q		
Muscellato relas	世									<u> </u>			<u> </u>		
25	22:0	\mathfrak{A}	E-1	22:00	N	C 6	2200	Νįς	ENT	R:00	27	101	77:00	4	5
1 3, 00,				22:30	PI	E 4				 	-	 	 	 .	
Tomore 2 perbos QT Bispender Schoydiumas Te	I														
	╫══		 							 	 	<u> </u>	<u> </u>		
Salbutamo				08:00	WI	ш	0 8∶∞	Ø	Eu.	080	27	N	08:00	MS	5/
2 Inhalaciones		-		 	-					 	ļ	-		-	
15min antes de 1P nebolización				20.00	Pl	G'I	₩W	<u>ا ۷</u>	Ent	w:a	TP	c.l	2000	Tr	<u>ر</u> ک
Colistin media ampoila -	1	 	<u>।</u> ১	}	-	<u> </u>	 	<u> </u>	<u> </u>	 	 	<u> </u>		<u> </u>	
29h de SS. 0,41		3		1	.5			30				(O			Ş
Nubul nal	-	├	 	+		 	3	<u> </u>		 	25	22		<u> </u>	
clath				7			٠,			٢			र्ड		
CITIEN		1	1	<	1			L	L	<	1	l	l '	1	l i

HABITACIÓN: 333 Å

		Н	OSF	PITAL	ONC	DLÓ	GICO	SOLÓ	NE	SPIN	A AZC	ΥΑI	.A			
NÚCLEO DE QUITO	APELLIDOS	- 1			NON						SEXO (M	-F)	EDAD	N° HISTO	ORIA C	LÍNICA
	RITO	M	alda	ona di	2610	ЦС	Dw	parite			F		95	67	03	
DIAGNÓSTICO:		incor	αt	ubr	deti	YCK	on	, 			ALERGIA	۹S: ۱	w			
MEDICAMENTO		2 A	DM	INISTR	ACIÓN	ı							FU	INI= INICIAI IN= ABREVIA		
PRESENTACIÓ	N, VÍA, DOSIS							DIA -	ME	S - AÑ	0			\triangle		
UNITARIA, FI	RECUENCIA	24 O	820	223 FUN	25)	18(ン2,2 L tny	26/8 HORA	120	23 FUN	271	081	1622	HORA	TSINI	T 5.00
coustin med	to ampoir	08:00	91		relix	70	d	8:0c	1	7	08:00		FOIN.	HUNA	Z	FUN
2 cc dono	Sode of at	20160	200	14	3500	SS	٤/	70:00			 	 _	- 1	5/	-	
lebellezen	1												10	Ž	二	
	c 12+1·						22			10		i i	(2) (~/	<u> </u>		_
æle bruse	piao	$\omega \omega$	W	Go X	Otha	BU	60		1	120			Y		125	120
291.		Miro	ELL	100		VES		2	100		7/	200			4.3	2,
	iU	22hcO	Dr	1C1-1	(i)	2	 	<u>18</u>	<u> </u>		Cir,	<u> </u>		A.2.	1.5	
n Pun 31 bias	c/8H·				<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	2	17			200		
nomuro do 19	notropiu	06:00	30	w.	uycc	BUX	13	06:00	కు	€/.	1.00		12			
2 in holocienes	•			5	14:00	18	a	14:00					185			
	1	14 Mg 22/ngC			22:00	<u>Ss/</u>	EV.	27:00	<u> </u>		ļ		10	ļ	/	
	c 8+1						W.							- /		
icalbulamol .	inhdocure	(70)	EN	U=\ (ORITA	131	(C)	08:00	M)	₹n·/·	08:00			5/		
15 mi noto conto	a de Neballares		511	. ~\									\	1		
en salur Salir	n de Nebelligaen	1-1047	71	1	Thus	JY	Cl_	निःपर			 	, `	~ , v, '\$, ⊘; .	<u> </u>		
	Tapleto												14/			
lavoluvo xi na-	· ·	\(\alpha\)	νc	61.	Who.	-DV	(1)-	00.00	55	ç.j.	06.00	_	/	. <		
88 mg	٧·O				/											
	jgγ												,		/	
n hyeeno.		-											/			
aleithid	pasheru	10:00	43	N	ICHEA	JP	(-j	10:00	3 \5	EH	10:00	7		-/		
O.Smy	80 00	 		<u>'</u>				/				1		**		
	ωv												1			
omepiant	arpsula		7	<u> </u>	<u> </u>	_		l		Q.			, '44			
omequata	apone	0 0.00.	ЮL	60/	Option	00^{\sim}	Q	05-00	55.		(Y:00		_ /			
20mg	au				-					•					7	
	Q0 дн.															
Par		-			06/20	8M	(P),	06:EC	~	٤١.	06:00			<u> </u>		
Emucyus i Bicaibonata	Bucales	12/180	g N	w,	17:00	38	6	13:00			00.00					
Bicalborata)	1000 27h00			18:00 ma	JP SS	() E.J.	12:00 77:00		-		-		,		
	46h.						4	1.1.00								
w. J. inntvan		10100	Çı N	NA STATE OF THE PARTY OF THE PA	1 1)//w			<u> </u>			1	· .	ONTHER		وير	
smes	D.T.	dim	J.V.	Br.	OF THE			HADO					7	4636017	20	
9 *** y	4h 21	granco Jahan	3	1	CHIN		- 3	W.		ONLINES,		<u> </u>	25	.6	12.	
II	lueso,	2000	•	.4	<u> </u>		\$5°		~	5		\$		\$3		Ş
DMINICTRACIÓN	DE MEDICAMENTO				<u> </u>		_ O	<u></u>			<u> </u>			7		3

HABITACIÓN: 323 B

SOLC.		Н)SP	ITAL (ONCO	LÓC	SICO :	solói	N ES	SPINO	SA A	YAL	Α			
	APELLIDOS				NOMBRE				1		SEXO (M-F			N° HISTOR		
NÚCLEO DE QUITO	Brito 1	tildo	<u>06r</u>		$-6l\alpha$	Ϋ́		Amp	أنمي	<u>o l</u>	<u> </u>	15	ર્ટેડ વર્જ્પ	84	103	
DIAGNÓSTICO:	(and	or lx	ħη	u d	e Ti	<u>wig</u>	pr			A	LERGIA	\S:	100			
1 MEDICAMENTO)	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN									INI= INICIALE N= ABREVIAT		
PRESENTACIÓ	N, VÍA, DOSIS			····	. 			DIA -	MES	S - AÑC)					<u> </u>
UNITARIA, F		74 OF)).C) (T	Z S A	OR I	∑⊃{`ζ FUN	26/8 HORA	wi ini	FUN	27/0°	& 17	C2)	HORA	INI	FUN
Dexametajon	ia who	12hoc	ÉU	ज़ [्]	42hgQ	JA	æ	n:00	W	Fin!						
84	Semin unio	27120	pa	611					,	14				ļ		
N	clish.				24:00	>¥ 	af.	24.00								
Erinotecan Cl Na 0.97		12130	EN	S												
C1160-6.1	. 250α.															-(1)
	on. acmin															
Folinato Calcico	(kwakxina.)	14630	EH	M												
(1 Na C-9.1.	250 cc															
10 VZ	2 Hipravs.															
	Ŋ	101		(5)												
S FU 400 @	100c.	16h45	zM	M												
, ,	Ismin					\vdash						_				
2V D1																
SFU 2400	-	ithoo	٤N	af				15:00	1914	3260						
CI Na 0.9%				<u>'</u>												
IN. D	4 46 horas				<u> </u>											
II. D	Frus (x)											F				
	19	⊗ 	(30	<u></u>										<u> </u>		
TV	_			4,												
Dextrometor	funo + buteres.						L				<u> </u>					
(Tossolvina	Samptel															
(tosolvina 10	ml															
VO	btw.										<u> </u>	_				
NB2 -> 550	0.97.30/0	161,00	GII	4	18:00	ح	લ									
1/2 amp																
•	CO D															
Calabrato c	is laluo						1 de				<u></u>		<u></u>	 [
		Colox	EM	1	CELIE	N	l-f	3.00	Mς	EM	08:00					
. الم							— —						<u> </u>			
VO	QD															
AUMINISTRACIÓN	DE MEDICAMENTO	JS (2)					_									

\$0 F.E.	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ES	PINOSA AYALA
NÚCLEO DE QUITO	APELLIDOS NOMBRES	SEXO (M-F) EDAD N° HISTORIA CLÍNICA
NOCLEO DE GOITO	Brito Materialo Gloria Amerito	F 55mo 87103
DIAGNÓSTICO:	Canar rapidar de Timoides	ALERGIAS: NO

1 MEDICAMENTO	2 A	DM	INISTR	ACIÓN	J							FL	INI= INICIAL JN= ABREVIA		ESPONSABLI
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	- ME	S - AÑ	0			- AUNETIA		DATI ONCION
UNITARIA, FRECUENCIA	2U O HORA	813	1073 FUN	HORA	130	1075 FUN	26 Q HORA	1202	つ T FUN	27/C	13	1027 T FUN	HORA	INI	FUN
Buprenolina parcho				10:00	JP	es									7014
pringlering 2019				/											
1/2 poriche. Maries a common unembo.								F				ļ			
Psiasylfato tab								-							
269	SSPAC	00	fy-	22.0	SS	٤٠/.	22:00)			<u> </u>				
S berron.															
andoentron amp	12/100	<i>EP</i> (X	asha 18:00	M	(A-	05:2D	į	વ	í <u>6:00</u>					
Bry 15min and	20100 20100	DD,	CAF	700	/		12:00								
IV Clish less							10.00								
Cl Na 0.91. 1000	08100	544	ч	N. CADO				Ħ		~0					
			,	- ¾ - ∧		W/7/W		F-1	7,1	MUADO			CHTHI	1200	
TU YOCE W.				ESCONT		DESCONT.			iegcon			OES	ONTIAL	-,224	
UNU 0.9% (00)	14h00	o la		otho	Ba		<i>0</i> 0:F0	Ss	દ!			11/0			<u>, </u>
			- J				31.34				S		-6	11/2	
I) soc N										Ó	7		6		
moxaquima ampoltu			_												
yomg '	Zohoo	DR	64.	Anais		য									
SC Alpratolam talibba 0,25 mg UO HS				12:00	Л	લ									
Alprattam tabba						Els,			Un.			ag.	7.50g	11.	gg.
' 0,25 mg	Tzhw	DR.	E-			10,		11)kr	7	11/1	S	100	140	•
VO HS				45	2		.28 281	12.					? <u>;</u>		
Cl Na 991 Franco							Rejula	100		(A:00				\neg	-
1000 4							10°:00	ΜĮ	O.					\dashv	
IV 1041h															
Dextionetoilanos buailens															
102															
VO PRN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO														\exists	

SOLC		HOSPITAL (ONCOLÓGIC	O SOLÓN ESPI	NOSA AYA	\LA
	APELLIDOS		NOMBRES		SEXO (M-F)	EC
NÚCLEO DE QUITO	Doto	Maldonado	Gleas	Amento	F	3
	1111		COST		<u> </u>	

EDAD N° HISTORIA CLÍNICA SEXO (M-F)

53 67107

DIAGNÓSTICO: ALERGIAS: No Carcos papilar INI= INICIALES DEL RESPONSABLE 2 ADMINISTRACIÓN 1 MEDICAMENTO FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN DIA - MES - AÑO PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS 26/08/2022 HORA INI FUN UNITARIA, FRECUENCIA HORA INI FUN Nebulitació cen solvición Salina 71. Music ampolla 10:00 M) W OD