## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

			-
•	PARTIES AND DE DEFENCIA	DERIVACION, CONTRAREFERENCIA Y REFERENCIA INVERSA	
	FORMULARIOUS REFERENCIA	. DERIVACION, CONTRAREFERENCIA I REFERENCIAM INVERVA	



		MULA	RIO DE REF	ERENCIA, DERIV	<u>ACIÓN, CONTRARE</u>	FERE	NCIA Y	REFERE	NCIA INV	ERSA_	- <u>L</u> 製 =	ردی	<b>-</b>		
I, DATOS DEL USUA					Blamba.			} Earl	s de Nacimi	ento T	EDAD	SEX	0		
Apellido patemo					Nombres			Fechi de Nacimiento 26/4/1935			25.9	M	X		
CHIMBO		-		ALARZA	DIEGO	ESTEBAN		dia mes añ		año	año Nº Telefónico				
Nacionalidad Pars Cédu			s / Pasaporte	j Lugar de	e residencia actual			Ооп	nicilio	ŧ.	Le : 1 EIEL		Н.		
ECUATORIANA ECUADOR			724751415 BELIZAR O QUEVEDO JOSE EE-RUTIETA DE 9					16 Y 0962894879							
						CH	le Princes y Secundaria								
IL REFERENCIA: 1					DERIVACIÓN 2	[	x								
1. Datos Institucionale	15														
Entidad dei sistema His			t. Clinica No. Establecimiento de Salud Tipo							DistritolArea					
ES	88	17	24751415	lana a Bradia	LA MARISCAL	1 11 1	<del></del>	QUITO/ZONA 9							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	Ref	lere o Deriva a:	CONCILITA E	ONCOLOGIA			29/3/202	Fecha					
Entidac del elsterna			EHallan	im/ento de Salud	CONSULTA EXTERNA Servolo			Especialidad			Dia / Mes / Afo				
2.Mo.lvo de la Referer	·		I ESIBURO	W. 10 IT 04 0000	I verto		<del></del>				3.5. 11-051				
		Ų,	] 	. gopposided isotoled		$\overline{}$	1								
Limitada capacidad		X	Saturación de capacidad instalada .												
Ausencia temporal de	el profesional	<u> </u>	Otros Æspecifique.												
Falta de profesional		·	] .	TRATAMIENTO ON	ICOLOGICO INTEGRA	<b>NL</b>					mpanin a shirker in Malace				
3. Resumen dei cuadr			<u> </u>			_									
PACIENTE 25 AÑOS APP: CON RETRASO MENTAL SEVERO ACOMPAÑADO DE LA MAMA REFIERE QUE HACE HACE  4 MESES AUMENTO DE VOLUMEN DE HEMIESCROTO DERECHO  HCG3 11,5 ELEVADA  ECOGRAFIA DE ESCROTO  MASA SOLIDA HETEROGENEA EN EL INTERIOR DE LA BOLSA ESCROTAL DERECHA QUE PROVOCA  COMPRESION Y DEFORRYACION DE TESTICULO DERECHO  QUISTE SIMPLE TABICADO DE TESTICULO IZQUIERDO  NODULOS SOLIDOS EN TESTICULO IZQUIERDO  TAC ABDOMEN: SIN CONTRASTE, SEGUIDA CONTRASTE SECCIONES  INDICACION:TUMOR MALIGNO DE TESTICULO. RESONANCIA MAGNETICA TESTICULAR SIMPLE Y CONTRASTADA IMPORTANTE ALTERACION DE SEÑAL EN FORMA DIFUSA DEL  TESTICULO DERECHO, AREAS HIPOSINTENSA IRREGULARES EN SU INTERIOR EN LA SECUENCIA T2, NO SE DESCARTA POSIBLE LESIÓN NEOPLASICA EN ESTE NIVEL CON															
POSIBLECOMPONENT  4. Hallazgos relevante		cedim	lentos discor	isticos	<del></del>						· · ·				
RESONANCIA MAGNETICA TESTICULAR SIMPLE Y CONTRASTADA IMPORTANTE ALTERACION DE SEÑAL EN FORMA DIFUSA DEL TESTICULO DERECHO, AREAS HIPOINTENSA IRREGULARES EN SU INTERIOR EN LA SECUENCIA T2, NO SE DESCARTA POSIBLE LESIÓN NEOPLASICA EN ESTE NIVEL CON POSIBLECOMPONENTE HIALINOSIS. HCGB 11,5 ELEVADA ECOGRAFIA DE ESCROTO MASA SOLIDA HETEROGENEA EN EL INTERIOR DE LA BOLSA ESCROTAL DERECHA QUE PROVOCA COMPRESION Y DEFORMACION DE TESTICULO DERECHO OUISTE S'IMPLE TABICADO CE TESTICULO IZQUIERDO NODULOS SOLIDOS EN TESTICULO IZQUIERDO TACA ADDOMEN, SIN CONTRASTE, SEGUIDA CONTRASTE SECCIONES															
5. Tratamiento realiza	= -	<u> </u>			<del></del>			_		_					
5	-											, ,			
6. Diagnóstico				٠		·.			CIE	-10 P	RE	DEF			
TUMOR MALIGNO DE	TESTICULO	<del> </del>								C621	х				
Q .															
							<del></del>			_					
<u></u>												<u></u>			
7. Exameneal procedimientos requesidos									Código farifario						
TRATAMIENTO ONCOLOGICO INTEGRAL															
<del> </del>						_				- 63 - 63	No Men	1			
Nombre de:	profesional:	DR	MARCELO L		149	1461			Firma		March 14	lanes Mon	المه ،		
			MONERO	<u> </u>					=		146	196;	70		

MSP/DN:SCG/form. 053/6/c/2013