

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE QUITO PLANILLA INDIVIDUAL

PACIENTE:	319	319 VINUEZA PONCE GISELA JAQUELINE				
a:	1713902466					
CIE10:	C509					
DESCRIPCION CIE10:	TUMOR MALIGI	NO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA				
HC:	307582		F.Desde	29/8/2023	F. Hasta	30/8/2023
FECHA	CODIGO	DETAILE	TIPO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
29/8/2023	381321	HABITACION DE DOS CAMAS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	70,22	70,22
29/8/2023	387401	CUIDADO Y MANEJO DIARIO. INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	12,39	12,39
29/8/2023	382221	ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	5,89	5,89
29/8/2023	382232	MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	5,89	5,89
29/8/2023	99221	CUIDADO HOSPITALARIO INICIAL, POR DIA, PARA EVALUACION Y MANEJO DE UN PACIENTE QUE REQUIERE DE ESTOS TRES COMPONENTES: 1HISTORIA CLINICA COMPLETA, 2 EXAMEN FISICO COMPLETIO, 3 DECISIONES MEDICAS DE BAJA COMPLEJIDAD, USUALMENTE, EL PROBLEMA POR EL CUAL EL PACIENTE HA SIDO HOSPITALIZADO ES DE BAJA SEVERIDAD. EL MEDICO CONSUME 30 MINUTOS EN LA HABITACION.	HOSP/CLIN	1	18,38	18,38
29/8/2023	T	CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9%	HOSP/CLIN	2	1,12	2,24
29/8/2023		DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML	HOSP/CLIN	2	0,39	0,78
29/8/2023		LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG	HOSP/CLIN	2	0.04	0,08
29/8/2023		JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	HOSP/CLIN	2	0,05	0,10
29/8/2023		CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA CONTROL DE FLUJO SANGUINEO	HOSP/CLIN	2	1,30	2,60
29/8/2023		LLAVE DE TRES VIAS	HOSP/CLIN	1	0,61	0,61
29/8/2023		APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM	HOSP/CLIN	1	1,09	1,09
29/8/2023		LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION	HOSP/CLIN	1	2,84	2,84
29/8/2023		EQUIPO DE INFUSION	HOSP/CLIN	1	6,71	6,71
29/8/2023		MICROGOTERO PARA QUIMIOTERAPIA (SIN VALVULA)	HOSP/CLIN	1	2,99	2,99
30/8/2023	382210	DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	2,94	2,94
30/8/2023	382221	ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	5,89	5,89
30/8/2023	382243	REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS DIARIOS. INSTITUCIONES TERCER NIVEL	HOSP/CLIN	1	0,53	0,53



SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE QUITO PLANILLA INDIVIDUAL

99238	ALTA HOSPITALARIA POR EL ULTIMO DIA: ESTE CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN.	HOSP/CLIN	1	26,46	26,46
336027	QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (A¿ADIR USO DE HABITACION MULTIPLE)	HOSP/CLIN	1	33,50	33,50
 	OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG	HOSP/CLIN	7	0,11	0,77
	ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG	HOSP/CLIN	15	1,63	24,45
	ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML	HOSP/CLIN	1	0,72	0,72
	APREPITANT SOLIDO ORAL 80 MG	HOSP/CLIN	1	107,82	107,82
	CLORURO DE SODIO LO.PAR. 0,9%	HOSP/CLIN	3	0,63	1,89
	CLORURO DE SODIO LO PAR. 0,9%	HOSP/CLIN	1	1,12	1,12
	DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG	HOSP/CLIN	4	0,20	0,80
	DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML	HOSP/CLIN	1	0,39	0,39
	DOCETAXEL LIQUIDO PARENTERAL 20 MG	HOSP/CLIN	3	37,90	113,70
	CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL/SD.PARENTERAL 10 MG/ML (150 MG)	HOSP/CLIN	6	35,29	211,74
	TRASTUZUMAB SOLIDO PARENTERAL 440 MG	HOSP/CLIN	414	4,49	1858,86
	DOCETAXEL LIQUIDO PARENTERAL 80 MG	HOSP/CLIN	1	109,40	109,40
					105,40
	PEGFILGRASTIM LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML	HOSP/CUN	1	648,13	648,13
	I -	HOSP/CLIN	1 12		648,13 0,12
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG			648,13	648,13
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG	HOSP/CLIN	12	648,13 0,01	648,13 0,12
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO)	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2	0,01 0,04 0,33 0,28	0,12 0,04 0,66 0,56
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2	0,01 0,04 0,33 0,28	0,12 0,04 0,66 0,56 0,18
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09	0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2 2 1	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09 0,09	0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09 0,13
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL ÆRINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA JERINGA 50 ML	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09	0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA JERINGA 50 ML EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM)	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2 2 1	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09 0,09	0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09 0,13
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA JERINGA 50 ML EXTENSION PARA MEDICAMENTOS	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2 1 1	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09 0,09 0,13 0,28	0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09 0,13 0,28
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA JERINGA 50 ML EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM) EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM) FOTOSENSIBLE) JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2 1 1 1 2	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09 0,09 0,13 0,28 4,40	648,13 0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09 0,13 0,28 8,80 4,73
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA JERINGA 50 ML EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM) EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM) FOTOSENSIBLE) JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4 JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2 1 1 1 2	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09 0,09 0,13 0,28 4,40 4,73	648,13 0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09 0,13 0,28 8,80 4,73 0,05 0,06
	MG/ML PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (HEMBRAS) CONECTOR PARA VIA INTRAVENOSA (MACHO) GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2 JERINGA 20 ML, CON AGUJA JERINGA 50 ML EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM) EXTENSION PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 30-40CM (+/- 10CM) FOTOSENSIBLE) JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN HOSP/CLIN	12 1 2 2 2 1 1 1 2	0,01 0,04 0,33 0,28 0,09 0,09 0,13 0,28 4,40	648,13 0,12 0,04 0,66 0,56 0,18 0,09 0,13 0,28 8,80 4,73
		CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. 336027 QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (ALADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML APREPITANT SOLIDO ORAL 8D MG CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML DOCETAXEL LIQUIDO PARENTERAL 20 MG CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL/SD.PARENTERAL 10 MG/ML (150 MG) TRASTUZUMAB SOLIDO PARENTERAL 10 MG/ML (150 MG)	CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTEDO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILLARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. 336027 QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (ALADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG HOSP/CLIN ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG HOSP/CLIN APREPITANT SOLIDO ORAL 80 MG HOSP/CLIN CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 10 MG HOSP/CLIN CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL 10 MG/ML HOSP/CLIN CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL 10 MG/ML (150 MG) TRASTUZUMAB SOLIDO PARENTERAL 440 MG HOSP/CLIN	CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILLARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. 336027 QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (ALADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG HOSP/CLIN ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG HOSP/CLIN 15 ONDANSETRON SOLIDO ORAL 80 MG HOSP/CLIN 1 APREPITANT SOLIDO ORAL 80 MG HOSP/CLIN 1 CLORURO DE SODIO LOLPAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN 1 DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN 1 DOCETAXEL LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML HOSP/CLIN 1 CARBOPLATINO LQ. PARENTERAL/SD. PARENTERAL 10 MG/ML (150 MG) TRASTUZUMAB SOLIDO PARENTERAL 440 MG HOSP/CLIN 6 1414	CODIGO SERA USADO PARA RECONOCER LOS HONORARIOS MEDICOS POR EL PERIODO UTILIZADO PARA EL ALTA DEL PACIENTE. ESTE CODIGO ES APROPIADO PARA EL EXAMEN FINAL DEL PACIENTE, ELABORACION DE NOTA DE ALTA CON LA DISCUSION DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE, ESTADO DEL PACIENTE AL ALTA Y PLAN DE TRATAMIENTO (EPICRISIS), EL TIEMPO DE APLICAR ESTE CODIGO NO ES CONTINUO, INCLUYE ADEMAS DE LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS, LA INFORMACION AL PACIENTE Y FAMILIARES, LOS FORMULARIOS DE CONTRARREFERENCIA Y DE SER NECESARIO LA COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES EN EL CASO DE PROCESOS DE REFERENCIA. TIEMPO MENOR A 30 MIN. 336027 QUIMIOTERAPIA HOSPITALARIA POR SESION (A¿ADIR USO DE HABITACION MULTIPLE) OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG HOSP/CLIN 7 0.11 ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG HOSP/CLIN 15 1,63 ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2 MG/ML APREPITANT SOLIDO ORAL 80 MG HOSP/CLIN 1 107,82 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 1,12 DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN 1 1,12 DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN 1 0,39 CLORURO DE SODIO LQ.PAR. 0,9% HOSP/CLIN 1 0,39 DEXAMETASONA SOLIDO ORAL 4 MG HOSP/CLIN 1 0,39 CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL/SD.PARENTERAL 20 MG HOSP/CLIN 3 37,90 CARBOPLATINO LQ.PARENTERAL/SD.PARENTERAL 10 MG/ML HOSP/CLIN 6 35,29 TRASTUZUMAB SOLIDO PARENTERAL 40 MG HOSP/CLIN 6 35,29



SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NUCLEO DE QUITO

PLANIULA INDIVIDUAL

30/8/2023	EQUIPO DE INFUSION FOTOSENSIBLE DE 5 PUERTOS	HOSP/CLIN	1	13,63	13,63	
			UMA TOTAL		3320,41	ŀ

Entregue conforme SOLCA NUCLEO DE QUITO

Mariaha Ignacia Aveilan Arana C.C 1717472599 CARTERA