Fecha: 2=AUGUST-2023 \_\_\_\_\_\_

Página 1 de : 可复编 。 H. C. : 300506 Clasificación: CA. Cédula : 1005060841 Paciente AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO 5 Fecha: 02/08/2023 07:03 Para: Hospitalización Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera : Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción (ADENDUM)

(ADENDUM) (FAVOR REALIZAR GLICEMIA PREPRANDIAL STAT)

activity)

KRÎKÊA PLANDÎM :

C.I. 1718550617

Solca Nucleo DE QUITO Plores G.

SOLCA NUCL ED DE QUITO
SOLCA NUCL ED DE QUITO
LIC. DIGNU FINTES G.
ENFERMERA
MSP: 1004172365

25 (1.796)

15

20

35

40 11796 vite

92/03 a

واجا للملطوب

1.

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 1 de :

н. с. : 3/300506 PHIMIT

Cédula : 1005060841

Clasificación: CA.

Paciente HORAS

i^\_=

T , E.

WPA .

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

5 Fecha:

01/08/2023 20:38

Para: Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

15

(ADENDUM INDICACIONES)

2 - (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000ML CLORURO DE SODIO 35 MEQ + BICARBONATO DE SODIO 40 MEQ+10 MEQ CLK) PASAR IV 260 CC/HORA , POR 2: HORAS Y LUEGO DEJAR A 164 CC/HORA (3000/M2)

3 (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

> " & CHAMPHONE ON Lic. Sebastiana Cartiquano r ENFERMENA MINI LINE 18 FORE 15 M 44

20

25

ं क

35

30

40

45

**FORM.005** 

"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

Fecha: 1-AUGUST-2023 ORA...

1

Cédula : 1005060841

Clasificación: CA.

Página 1 de :

Paciente

H. C.: 300506

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha: 01/08/2023 20:38

DENDUM INC

PROPERTY TO (TOPIT)

TAPBOIL . C

Para: Hospitalización

Médico: TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

1 (ADENDUM INDICACIONES) 2 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000ML + CLORURO DE SODIO 35 MEQ + BICARBONATO DE SODIO 40 MEQ+10 MEQ CLK) PASAR IV 260 CC/HORA POR 2 HORAS Y LUEGO DEJAR A 164

CC/HORA (3000/M2)

SCICA NIL VECTE ON TU SCICA NIL VECTE CONTO EN EN ERNERA WAS EN ER PROMO 15 W AS

20

15

10

Jus 17362

را ديسوني دست

ance. 25 PARI'S

---

31.

Alab -

371

30

35

40

45

...

. . .

-----

43173e ... ente.

ARRA .

ű. T

31

- 35 Aut a

5 . . <del>-</del>

1

FORM.005

; ;

3

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Airelis Tablada MÉDICO RESIDENTE Q.L.: 1760661577

ENDUM DE à.

### "SOLCA" NUCLEO DE QUITO PRESCRIPCION MEDICA Y TRATAMIENTO

MIAR CYM Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 1 de : H. C.: 300506 Cédula: 1005060841 Clasificación : CA. Paciente AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Fecha: 01/08/2023 19:34 Hospitalización Para : Médico : ESCOBAR TORRES LIZETH Enfermera : ALEJANDRA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (ADENDUM DE INDICACIONES) (ENJUAGUES CON BICARBONATO) REALZIAR CADA 6 HORAS MÉDICO 15 SOLCA NUCLEO DE QUITO Lodo. Luis Escobut ENFERMERO CUIDADO DIRECTO C.1: 0202489324 **C.I.1**600575219 20 25

35

and a second second second

TO THE SCRIPCION WIEDICA Y TRATAWIENTO

Fecha: 3-AUGUST-2023 Página 1 de : н. с.: 300506 Cédula: 1005060841 Clasificación: CA. Paciente AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO 12 Fecha: 03/08/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico : TASHIGUANO DELGADO GISSELA Enfermera: 10 Die Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 1 ONCOLOGÍA BEDIATRICA) 10 3 AUTORAZADASY DIAS SUBSECUENTES FESO 38.6 KG) (PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG) FALLA 44CM) /SC: 1,31) ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL \*DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX (91/08/2023) 20 & (CONDICION) ESTABLE WALERGIAS) NO REFIERE CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6 HORASCAM 11 ACTITUDE SEMIFOWLER 12 KENTERMERTA) PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS المنظم ا SOICA HEWATO CHOCK 23 CONTROLL PESO QD Y REPORTAR 14 CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCIONEY MANTENERLO EN 7 Y 8 15 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS 3.0 16 MICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR ... (DIETA) DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18\_AÑOS 18 (LIQUIDOS INTRAVENOSOS) 15 JSOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 35 10 MEQ CLORURO DE POTASIO) PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2) 20 (MEDICAMENTOS) 21 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 7 8 HORNSMOTH 40 22 JONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML/(4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

SOLÇA NÜCLEO DE QUITO
CLOCA QUITO
CLOCA QUITO
CHIERA CUIDADO DIRECTO
C. H.: 1715911663

4 A

005.

THE SPECIAL PROPERTY.

CRESSONS

SCOLLON G Lcda. Silvia Gordon ENFERMERA 11727517255 REG. 1005-2019-2082667 SOLCA NUCLEO DE QUITO
SOLCA NUCLEO DE QUITO
SOLCA NUCLEO DE QUITO
DISCOS RESUES TASHIGUANO
DE CONTRA DE CO

Line Fecha: 3-AUGUST-2026: Página 2 de :

H. C. : 300506 Cédula: 1005060841

Clasificación :

ÇA.

Paciente 3

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha: 103/08/2023 00:00

Jan 18 TC Í ZÓM

L. Allery

Para: Hospitalización

Médico OTASHIGUANO DELGADO GISSELA <sup>3AF</sup>PATRICIA

Enfermera :

ADMINISTS Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

& COLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)) DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORASOPOR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR )6 DOSIŚCMAS ( TOTAL 8 DOSIS)

JSULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML) ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS 25 (WORIGONAZOL SOLIDO ORAL 200MG) ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA

12 HORAS (MEDICACION CONTINUA) LEABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL

CADA 8 HORAS (ENJUAGUES CON BICARBONATO) REALIZAR CADA 6 HORAS

(ESPECIALES) NINGUNO م المدودة والمعالمة الماد المد

MABORATORIO) NINGUNO . .

₩INTERCONSULTAS) NINGUNO

32 (OTRO) COMUNICAR NOVEDADES

,33 COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL PAIN ALTA

SOLEA NÚCLEÓ DE QUITO
LCCIA. C'ATTIGA HETTETA
ENFERRERA CUIDADO DIRECTO
C.J.: A715911663

MARKET PROSE

300 to CAR THE . 3.00

1.3 174 TAR U PAM A Ris

OBAÇADA.N

那的执行 4. - 100 

Spargons Leda Silvia Gordon ENFERMERA CI: 1722517255 REG. 1005-2019-2082667

SOLCANUCIECO They they

1、20世紀を出す

3.8

PCAPECEURI

6285

FORM.005

Fecha: 4-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C. : 300506 Cédula: 1005060841 Clasificación : CA. Paciente AGUIRRE ENRÍQUEZ DIEGO ARMANDO 40842023 x = Fecha: 04/08/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico : RGVALENCIA ARTIEDA LISETT Enfermera: LALEXANDRA SCAME" Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 ことの登録を デー (ONCOLÕGÍA PEDIATRICA) AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES (PESO 38,6 KG) (PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG) (TALLA 144CM) 15 (SC: 1.31) (ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA DEREGHA + OT SEMANA 26 HDMTX 101408429234; (CONDICTON) ESTABLE % (ALERGIAS) NO REFIERE 10 (CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6 HORASCAMEN IC (ACTITUD), SEMIFOWLER 12 (ENFERMERIA) PROTOCOLO DE 25 PREVENÇION DE CAIDAS 13 CONTROL PESO QD Y REPORTAR CONTROL PH URINARIO EN CADA - MICCION Y MANTENERLO EN 7 Y 8 25 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS 30 16 SLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR . . ¿DIETA) DIETA GENERAL + DIETA SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra, Lisett préncia à MÉDICO FEDIATRA C.I.: 1903-405717 PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS TOTANO 18 (LIQUIDOS INTRAVENOSOS) 29 BOLUCION SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ; CLORURO DE POTASIO) PASAR XV A 164 CC/HORA (3000/M2) (MEDICAMENTOS) (ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8\_HORAS (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)) ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS Lic. Collins ENFERMERA SCOMIDOTEO DE TO LIC. E VASILATO GAZAGUANO P. ENFERMERA C.I.: 0955928361 REG.: 1006-2020-2189166 MELTI Libre 18 Fello 15 Mª 45 45 **当新100**本日 DOCAL A Jagues foi L

 $g(\zeta,t) = \frac{1}{2}$ 

a SOLUM Fecha: 4-AUGUST-2020 (1997) Página 2 de :

\*\*\* PRECREE: H. C. : 13005063 TK

I PUTO

1111 - 1 . J viapi.

Cédula : 1005060841

Clasificación: CA.

Paciente O,

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

04708/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : VALENCIA ARTIEDA LISETT

Enfermera : ALEXANDRA

- 111 Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

23/(FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)) DARI 40 MG IV DILUIDO EN 50 · CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION · DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 4 -6 HORRSONGRUZ DOSIS Y LUEGO " DEJARTEU MG EV CADA 6 HORAS POR 6 DOSISCMASTI ( TOTAL 8 DOSIS) 24/(SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML) ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG) ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA) (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS (ENJUAGUES CON BICARBONATO)

REALIZAR CADA 6 HORAS

28 11 (ESPECIALES) NINGUNO

3,3

LUDOSC

heave to

198726234 4400,25 TROVALL SE -1417

A THE PENKIOLS

30 (LABORATORIO) NINGUNO

والمرابعة والمرابعة والمرابعة

(INTERCONSUDTAS) SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

(OTRO) COMUNICAR NOVEDADES

33 COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA SCICA RUCLEO B. QUITO Lie S. setting City quano R. FMF ERMERA

SOLCA NUCLED DE CUITO Dra. Lisett Valancia A MEDICO DEDIATRA C.I.: 1003/05717

CANCE OF THE PARTY OF THE PARTY

. :

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 1 de :

```
H. C. :
            300506
                                      Cédula: 1005060841
                                                                           Clasificación :
                                                                                             CA.
       Paciente
       AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO
 5
             01/08/2023 00:00
    Fecha:
                                                                   Para :
                                                                           Consulta Externa
    Médico :
              SANCHEZ FERNANDEZ GISSELA
                                                   Enfermera :
              LUCIA
        Prescripción
                                           Cantidad Registro de cumplimiento
10
        (QT SEMANA 26 HDMTX)
        (PESO 38.6 KG)
        (PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG)
        (TALLA 144CM)
        ⟨SC: 1.31⟩
         (ADMISION) INGRESO A PEDIATRIA
        ONCOLOGICA: SALA GENERAL
        (DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA
        DERECHA
        CONDICION) ESTABLE
        (ALERGIAS) NO REFIERE
20
     10 (CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6
        HORAS
        (ACTITUD) SEMIFOWLER
        (ENFERMERIA) PROTOCOLO DE
        PREVENCION DE CAIDAS
     13 ACTIVAR PUERTO SUBCUTANEO PARA
25
        INICIO DE HIDRATACION Y OT
       CONTROL PESO QD Y REPORTAR
        INICIAR QT CON DIURESIS MAYOR A
        3 CC/KG/H Y MANTENER
        CONTROL PH URINARIO EN CADA
        MICCION Y MANTENERLO EN 7 Y 8
30
        INICIAR QUIMIOTERAPIA CON
        DIURESIS MAYOR A 3 CC/ KG/ HORA
        Y PH MAYOR A 7
     18 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A
       600 CC EN 4 HORAS
     19 PREHIDRATAR POR 2 HORAS
35
        《DIETA》 DIETA GENERAL + DIETA
        PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE
        18 AÑOS
        (LIQUIDOS INTRAVENOSOS)
                                                                 o de Quito
                                                            isseld
                                                                 Sánchlez F.
     22 V(DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000ML
                                                                 OGA PEDIATRA
        + CLORURO DE SODIO 35 MEQ +
        BICARBONATO DE SODIO 40 MEQ)
40
        PASAR IV 260 CC/HORA POR 2 HORAS
        Y LUEGO DEJAR A 164 CC/HORA
        (3000/M2)
     28/MEDICAMENTOS)
     24/(ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL
        2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 7 MG
45
        IV DILUIDO EN 30 CC DE SOLUCION
        SALINA PERFUSION EN BOLO PREVIA
       QUIMIOTERAPIA, 4 Y 8 HORAS
        DESPUES
```

Fecha: 1-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C.: 300506

· Cédula : 1005060841

Clasificación: CA.

Paciente

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha: 01/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico : SAN

SANCHEZ FERNANDEZ GISSELA

LUCIA

Enfermera:

# Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

28 (DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML))
ADMINISTRAR 10 MG IV PREVIA
QUIMIOTERAPIA Y LUEGO
26 (DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML))
ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8
HORAS

27 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) COLOCAR 40 MEQ DILUIDO EN
50 CC DE DEXTROSA EN AGUA AL 5%
IV DURANTE PREHIDRATACION

- 28/BICARBONATO DE SODIO) COLOCAR 40 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6
- 29 BICARBONATO DE SODIO) COLOCAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7
- 30 (METOTREXATE) ADMINISTRAR 15.700 "MG IV DILUIDO EN 500 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 4 /HORAS (DIA 1)
- JA (LEUCOVORINA) DAR 40 MG IV
  DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION
  SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS
  DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO
  EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR
  2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV
  CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS (
  POTAL 8 DOSIS)

32 (COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 1,60MG) SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

- 33 /SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML) DAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
- 34 (YORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG) ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12 HORAS ( MEDICACION CONTINUA )

357 (ESPECIALES) NINGUNA

36 (LABORATORIO) NIVELES DE
METOTREXATE, FUNCION RENAL Y
ELECTROLITOS FUNCION HEPATICA A
LAS 30 HORAS DE INICIADA LA
PERFUSION DE MTX

37 /JINTERCONSULTAS) NINGUNA

38 (OTRO) COMUNICAR NOVEDADES

CLCA NUCLEO DE QUITO
LIE. Sebastiana Cai aguano P
ENT ERMERA
NOTE UNO 19 FOITO 15 F

SOLDANICI LO DE QUITO
LCO. LHIS ESCOBAT
ENFERMENO CUINCIO DIRECTO
C 1.: 0202489324

SOLCA Núcleo de Quito Dra. Gissela Sánchez F. HEMATO ONCÓLOGA PEDIATRA 17 1237337

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C. : 300506 Cédula : 1005060841 Clasificación : CA.

Paciente

5

10

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha: 02/08/2023 00:00 Para: Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO Enfermera :

# Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento

(ONCOLOGÍA PEDIATRICA: QT SEMANA 26 HDMTX) AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

(PESO 38.6 KG)

(PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG)

(TALLA 144CM)

(SC: 1.31)

(ADMISION) INGRESO A PEDIATRIA

ONCOLOGICA: SALA GENERAL

(DIAGNOSTICO) OSTEOSARCOMA TIBIA

DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX

*X*01/08/2023)

(CONDICION) ESTABLE

(ALERGIAS) NO REFIERE

(CONTROL SIGNOS VITALES) CADA 6

HORAS

11/ (ACTITUD) SEMIFOWLER

(ENFERMERIA) PROTOCOLO DE

PREVENCION DE CAIDAS

ot M3 CONTROL PESO QD Y REPORTAR

/1/ CONTROL PH URINARIO EN CADA

MICCION Y MANTENERLO EN 7 Y 8

15 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A

600 CC EN 4 HORAS

16 MEDIR GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y

PM Y REPORTAR

(DIETA) DIETA GENERAL + DIETA

PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE

18 AÑOS

1/18/(LIQUIDOS INTRAVENOSOS)

(SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML +

10 MEQ CLORURO DE POTASIO) PASAR

IV A 164 CC/HORA (3000/M2)

(MEDICAMENTOS)

(DEXAMETASONA 4MG/ML (2ML))

'DESCONTINUAR

(ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg)

ADMINISTRAR 250 MG VO STAT Y

CADA MAÑANA

(LEUCOVORINA) DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION

SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO

EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR

2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV

CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS OTIM WOLF

TOTAL 8 DOSIS)

.cda. Gabriela Timbila

45

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación :

CA.

Paciente

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Fecha: 02/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : PINTO HERNANDEZ KEVIN ROBERTO

Enfermera:

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) SOLIDO ORAL 800MG+ 160MG) SUSPENDIDO HASTA EL ALTA (SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML) DAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

√27 (VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG) ADMINISTRAR 200 MG VO CADA 12 HORAS ( MEDICACION CONTINUA )

28 (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG) ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

29 (ENJUAGUES CON BICARBONATO) REALIZAR CADA 6 HORAS

/30 X.)

/31 (ESPECIALES) NINGUNA

/92 (LABORATORIO) NIVELES DE METOTREXATE, FUNCION RENAL Y ELECTROLITOS FUNCION HEPATICA A LAS 30 HORAS DE INICIADA LA PERFUSION DE MTX

33 (INTERCONSULTAS) NINGUNA

34 (OTRO) COMUNICAR NOVEDADES

Glimble 18 Lcda. Gabriela Timbila ENFERMERA C.I. 1718550617

SOLCA MUCHED DE GUITO Lic. Diana Flores G. ENFERMERA MSP: 1004172365

HEMAIO ON COLORS

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 1 de :

300506 H. C. :

PREMA 

310

 $\mathbf{I}_{i}$ ,  $\mathbf{A}_{i}$ ,  $\cdots$ 

Cédula : 1005060841

CA. Clasificación :

Paciente ·

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

5

Fecha: 02/08/2023 14:25

Para: Hospitalización

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Enfermera :

Valencia A.

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(ADDENDUM)

(ACETAZÖLAMIDA TABLETA 250 mg) ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA

8 HORAS

(ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE -2 mg/ml<sup>-1</sup>(4 ml)) ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

Lcda, Gabriela Timbila **ENFERMERA** C.I. 1718550611 Granda la

9ths lest SOLCA NUMBER DE QUITO Lic. Diana Fiores G. ENFERMERA MSP: 1004172365

20

5.5 25

1

w with the w

- 10° 35 والسودونيات : 1

15

2/ "E

AMM !! Min har Carles Cons

- . 25

1 789 

way in

FINE TRAP

.....

. . H. . . 3 T F

. 2/ . 1

t lipe:

35

40

45

FORM.005

Fecha: 4-AUGUST-2023

H. C.: 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación: CA.

Paciente .....

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

5 Fecha: 03/08/2023 20:36

, DOW)

TEMT.

Para : Hospitalización

Médico : TABLADA SOSA AIRELIS

Enfermera :

# .: Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10 1 (ADENDUM)

2 (GLICEMIA CAPILAR 22:00)

5 3/. 15 TAB

cripulat

Scade nt Coda. Silvia Gordon ENFERMERA ENTERMERA 1005-2019-2082667

**HERRICH** 

The second secon

20

File and Company of the Company of t

623

115

25

ካ 3/

30 TAD'

cripulu:

shristner.

35

-, 523

011153

40

.h 33/...

45 cripence

ाक्षेत्र कर्तु ६५८

TABT 10

FORM.005 100

-/G23

Fecha: 4-AUGUST-2023R 1137 Página 1 de :

H. C.: 300506

Cédula : 1005060841

Clasificación: CA.

Paciente

AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

5

04/08/2023 06:26

renduM)

: a 4.

Para: Hospitalización

Médico : VALENCIA ARTIEDA LISETT

ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 (ADDENDUM)

2 SUSPENDER GUICEMIA CAPILAR CON HORARIO ..

3 COMUNICAR NOVEDADES

90

rate by · V GAR

15

Leda. Silvia Gordon ENFERMERA CI: 1722517255 REG. 1005-2019-2082667 S Godon of

20

04/00,2 25

> MENDOZA cripe !

7 <del>7 3</del> ( \$)(\$).

The second secon 30 1

35

9B

I CAR

11()

40

04/08/2:

. 1

. · **ķ**.

MENDOZA 179E 5.3

gripción TE EAST

4 1 M 

45

**FORM.005** 

417 : 9a.

8 128 1 Dr

Fecha: 5-AUGUST-2023<sup>9CT</sup> Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

o ci

\*以表气。

Página 1 de :

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMA	NDO Prs	c. Num. : 1876622
Fecha: QUITO, 05/08/2023	SOLCA: Eda	d: 11 QUaños
WA CAPSUL	Lra. L	Transcoper
WINE AND	MEDICO . C.I.: 700	
Land Com Table	f.)	BANDER BOOKER WORDS
	DIZETH AD	EJANDRA ESCOBAR TORRE: 1600575219
RP.	Méd	ico Responsable
TORING.		
ONCOLOGÍA PEDIATRICA		#
PESO 38.6 KG		· #
PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG		#
TALLA 144CM		#
SC: 1.31 (4) SOL (4)		#
ADMISION - CI		#
DIAGNOSTICO TO TO TO THE PROPERTY OF THE PROPE		#
CONDICION OLD SOLIDO		#
ALERGIAS OF THE STATE OF THE ST		#
to it indicates the second		#
CONTROL SIGNOS VITALES ACTITUD		#
ENFERMERIA		#
71 1 73 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		#
LIQUIDOS INTRAVENOSOS		#
SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO	INTRAVENOSO	#
MEDICAMENTOS		#
ACETAZOLAMIDA <sup>C</sup> TABLETA 250 mg	ORAL	#
ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)	INTRAVENOSO	#
FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)	INTRAVENOSO	#
SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL	#
VORICONAZOLO SOLIDO ORAL 200MG	ORAL	#
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG	ORAL	#
ENJUAGUES CON BICARBONATO	TOPICO ORAL	#
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		#
ESPECIALES ***		#
LABORATORIO		#
INTERCONSULTAS		#
OTRO		#
*** INDICACIONES DE ALTA***		#
SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL ,	#
3.2 COUNTREL 2 0, 05/05/05/22		

SACE ON

THE REST OF

Fecha: 5-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

1. 4.5

EL.

\*)

Página 2 de 3

Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1876622 : 3,00506 Fecha: QUITO, 05/08/2023 Edad: 11 años ANIDA TABI -6 RP. gall Same VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG ORAL # 16 **DIECISEIS** GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG ORAL # 20 VEINTE COTRIMOXAZOL; (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 20 VEINTE COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG PRESCRIPCION M ONCCLOGÍA PEDIATRICA ÁUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES PESO 38.6 KG ~: PESO PREVIATCIRUGIA 43 KG TALLA 144CMLIN SC: 1.31 (1705)
ADMISION ANIDA TABI PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTICO APPROP OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX (x01/08/2023) CONDICION 2 2 1 /estable ALERGIAS JAKOL J NO REFIERE CONTROL SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD FLOW SEMIFOWLER ENFERMERIA 5 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS Control peso od y reportar 1.2 4 - E4 : COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS DIETA DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 1/8 Años 5,807 LIQUIDOS INTRAVENOSOS SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2) + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO MEDICAMENTOS 19371 žetajo. ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS IJNOB 7 ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML) FOLINATO CALCICO DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INTCIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg) LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS ( TOTAL 8 DOSIS) SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS ORAL 500MG/5ML .cda. Johanna Silva v \* \* \* \* \* \* -Cl: 1725103129 .-.**\\$**\_3\$\\*\* ENFERMERA SOLCA NUCLED DE QUITO Reg. Senescyt: 1005-2020-219187-Dra. Lizeth Facobar - ---MEDICO RESIDENTE C.I.: 1600575,210 A Pacie -

**FORM.005** 

, 1

 $\frac{1}{2}$   $\xi$   $\delta$ 

B. 83983/1.

ASSESSED CONTRACT

JAMOS VER

Sec.

3 - vij -

Fecha: 5-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 3 de 3

H.C. : 300506 Tapraciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1876622

Fecha: QUITO, 05/08/2023

años Edad: 11

PRESCRIPCION TO THE

V 17 2.

٠,

DR MAGREE VORICONAZOLSBOLIDO ORAL THE PERSON

662

CACTONES D

3 COM TO

 $(C^{\bullet}_{-})$ . A.

1.)

200MG

GABAPENTINA CÁPSULA DURA

1 · T TA2

1 6

300 MG 💛 🐼 🧸

ENJUAGUES CON BICARBONATO

**ESPECIALES** 

LABORATORIO ...

INTERCONSULTAS

OTRO

क्षा क्षेत्रहरू । 1.05/03.

\*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\* ANTON THE

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO

ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL Trings of the

200MG

GABAPENTINA CÁPSULA DURA ace ·

300 MG

. . .

حائيت د .5

132

COTRIMOXAZOL

(SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) : COMPRIMIDO

113 W.B.

, notice.

11.00 XORA

Table

24 1 E.

10th 30th

irrat o TOLLIES ...

1.5 ; 45h. 18 YTA Z MILIN ... 31 95/04 MTHS TO TO 7.00 W W.

Thing is N. 4. on set

75 F PA T 1-4

800 MG + 160 MG

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION

CONTINUA)

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

REALIZAR CADA 6 HORAS

NINGUNO

NINGUNO

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

COMUNICAR NOVEDADES

ĆØTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

MEPARINIZAR CATETER

ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION

CONTINUA)

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA

ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CI: 1725103129 Reg. Senescy: Disc Ed 218187

edica nucleo de cuito Dia Lightly E. cobar

: 303

Fecha: 4-AUGUST-20250700.

\* 14 : 5 TXG

Winschau .

SO IN LACKER THE

Prescripción Impresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de :

H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMA	NDO	Prsc. Num. : 1875983
Fecha : QUITO, 04/08/2023		Edad: 11 años
THE CA	f.)	SOLOL WOLED DE QUITO Dra Asent Valencia A MEDICO PEDIATERA ALEXANDERO SVALENCIA ARTIE
	DISETT	1003405717 Médico Responsable
RP. (+- 		neares Responsable
ONCOLOGÍA PEDIATRICA		#
PESO 38.6 KG		#
PESO PREVIASCIRUGIA 43 KG		#
TALLA" 144 CMD PLEAS		#
SC # 17.31 NON SORVER		#
ADMISION CALCIES		#
DIAGNOSTICO MARCONINA MARC		#
CONDICION HA		#
ALERGIAS TATELANDER TO THE TANK THE TAN		#
CONTROL SIGNOS VITALES		#
ACTITUD		#
ENFERMERIA D		#
DIETA SECONO		#
LIQUIDOS INTRAVENOSOS		#
SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO	INTRAVENOSO	#
MEDICAMENTOS 35		#
ACETAZOLÁMIDANTÁBLETA 250 mg	ORAL	#
ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)	INTRAVENOSO	#
FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)	INTRAVENOSO	#
SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL	#
VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG	ORAL	#
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG	ORAL	#
ENJUAGUES CON BICARBONATO	TOPICO ORAL	#
		#
ESPECIALES		#
LABORATORIO		#
Interconsultas		#
OTRO (RT 200)		#
• 10.3 13:63:47 5:3(777)		#
FIG. EN 41782		#
ACIONES 10 Paters 14 - A MARIA		
11 MIC		

A. 6. ----Fecha: 4-AUGUST-2023

THE CAPSULATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

DO 800 4

Prescripción Impresa Por:

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de :

H.C.: 300506 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1875983 Fecha: QUITO, 04/08/2023 Edad: 11 años . . . M in a RP. TO STATE **HEPARINIZAR CATETER** # SULFATO DETMAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML ORAL VORICONAZORISOLIDO ORAL 200MG ORAL # 16 DIECISEIS GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG # 12 ORAL DOCE COTRIMOXÁZÓL; (SÚLFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 6 SEIS COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG PRESCRIPCION .. Ut. 2 to 10 to 10 to ONCOLOGÍA PEDIATRICA AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES PESO 38.6 KG PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG TALLA 144CM SC: 1.31 ADMISION SAL PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTICOOK ... OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX (01/08/2023) CONDICION **ESTABLE** ALERGIAS MIDAYTAL NO REFIERE CONTROL TELENOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD SEMIFOWLER E 11 ENFERMERIA .... PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS F1 . 125, OF CONTROL PESO OD Y REPORTAR CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO EN 7 W. (3) Y 8 T. CIVA A. COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR DIETA DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE ٨. 18 AÑOS كالمقلطم LIQUIDOS INTRAVENOSOS SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2) + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO MEDICAMENTOS 1 1 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS ONDANSETRON SOLUCIÓN ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra/Lisett Valencia A. MEDICO PEDIATRA CIL 1003405717

. 4.2

P3. :

\*

. ..

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

[J, 6k]

and i.

10 TA

. . .

5 KG Jin Sciri

MILLS.

a **Pri**der

16. Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de :

:300506, Colente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1875983

Fecha : QUITO, 04/08/2023

DE PARKES!

15 - 1367516 IST

SALMSELT -

Edad: 11 años

PRESCRIPCION "

17

FOLINATO CALCICO (LÉUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg) STANKE GOLD

41

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS

TOTAL 8 DOSIS)

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS ORAL 500MG 5MLTET

VORICONAZQLNSOLIDO ORAL 200MG 7510

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG 1.023

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ENJUAGUES CON BICARBONATO rap .

REALIZAR CADA 6 HORAS

ESPECIALES \*\*\*

NINGUNO

LABORATORIO

NINGUNO

INTERCONSULTAS

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

OTRO

COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

23.2

IN ATMAGEN A

with the

HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

200MG

1.123:

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA

GABAPENTINA-CÁPSULA DURA PAC.

300 MG

٦.

4 4

**FORM.005** 

12:

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

COTRIMOXAZOL

(SULFAMETOXAZOL +

ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

> -W. £ [7.

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

DUTTING NA.

ZOLISOLIDA

THE CAPSU

DO 80: 4

U

A ....

-2023

PARK

ŧ,

M

· water

NI.

47.2

O DE QUITO

OPEDIATRA 003405717

Teléfono de contacto: 02 2419 776

Fecha: 4-AUGUST-20235 Prescripción Impresa Por:

Dittales .

ME6849889. .

9-149 MASCIRUGIA

the FNG

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de :

H.C.: 300506 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1875983 Fecha : QUITO, 04/08/2023 Edad: 11 años SOLCA DICLEO DE QUITO Dra. Kisett Valencia A. MEDICO PEDIATRA CIL: 10034057:7 f.)\_ LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA 1003405717 Médico Responsable RP. ONCOLOGÍA SPEDÍATRICA PESO 38.6 KG PESO PREVIASCIRUGIA 43 KG TALLA 144CHORNTABO SC: 1.31 ADMISION GALCIS DIAGNOSTICO INC. .a..∩8€##.cc ALERGIAS (...) CONTROL SIGNOS VITALES ACTITUD ENFERMERIA DIETA LIQUIDOS INTRAVENOSOS SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE **INTRAVENOSO** POTASIO MEDICAMENTOS MENES ACETAZOLAMIDANTABLETA 250 mg ORAL ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML) **INTRAVENOSO** FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN **INTRAVENOSO** INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg) SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML ORAL VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG ORAL GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG ORAL ENJUAGUES CON BICARBONATO TOPICO ORAL ESPECIALES ..... LABORATORIO (17.) INTERCONSULTAS WAY 3 3 200 G OTRO SE PROMES \*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\* A ALIENE . 55. 57. 57. . . . ....કુંદી: 3 04/0 ac

. X

Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

TOTAL TOTAL

The same of the same

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de :

Prsc. Num. : 1875983 H.C. : 300506 Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO **΄ούιτο, 54**/08/2023 Edad: 11 años RP. A HITCH ...1.1 # HEPARINIZAR CATETER SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML ORAL VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG ORAL # 16 DIECISEIS GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG ORAL # 12 DOCE COTRIMOXAZOL 2 (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) # 6 ORAL SEIS COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG TA CTT PRESCRIPCION (1966) N. 10 2 15 2 ONCOLOGÍA PEDIATRICA AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES PESO 38.6 KG, 2.2 PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG TALLA 144CM ... SC: 1.31 ADMISION LLL PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTICO OF . OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX (01/08/2023), -: \$\*\*O\$ CONDICION **ESTABLE** ALERGIAS TAKE NO REFIERE CONTROL SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD LEG2 M5/11 SEMIFOWLER ENFERMERIA SCIRTORE PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS 1年5日からかませい CONTROL PESO OD Y REPORTAR بريخ پنج CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO EN 7 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS 19.7.6; GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR 023 DIETA DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE ... bed ... 18 AÑOS LIQUIDOS INTRAVENOSOS SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2) + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO **MEDICAMENTOS** ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS A POLICE

ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

- Into Cart

Fre Pacie

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

ONDANSETRON SOLUCIÓN

COLOA VICLEO DE QUITO Dra. Lisett Valencia A. MEDICO PEDIATRA C.I.: 1003405717

ती **647** व ं. . \_\_\_\_\_\_\_\_

•

٠,٠

-

ويغرب

35.65ME0.3 \* SE WEELMERLEDS Fecha: 4-AUGUST-2023 PAP TO Prescripción Impresa Por:

HAD THE

7.

VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de :

H.C.: 300506 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1875983

Fecha: QUITO, 04/08/2023

- La - XAZO. Edad: 11 años

PRESCRIPCION (\*\*)

FÒLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS ( TOTAL 8 DOSIS)

ORAL: 500MG 5Mb 76

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZQLISQLIDO ORAL 200MG MG/5ML

80%

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300, MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ENJUAGUES CON BICARBONATO

REALIZAR CADA 6 HORAS

· "! - - 1/2/1 ESPECIALES (L.) · XAZO

NINGUNO

LABORATORIO )

NINGUNO

INTERCONSULTAS

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

24 OTRO

COMUNICAR NOVEDADES

965.

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

\*\*\* INDICACIÓNES DE ALTA\*\*\*

· TABCI

HEPARINIZAR CATETER

ORAL 500MG/5ML

7.7

. . . . .

1.

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

200MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

GABAPENTINA CAPSULA DURA 300 MG - FG/7

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

> . 1. E#

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

STREET S. F. SCILL Sulla (E. ... 12 800 Mis . T.A. spens ..... 2023

, 特别 二

ا دکینات 7.

7.5 1. C# F TENGET "

19 6 8 68 10 m

COLCA NUCLEO DA GUITO Dra. Lisett Valencia A. MEDICO PEDIATRA C.I., 1003405717

Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 1 de :

H.C.: 300506 . 1 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1875983 Fecha: QUITO, 04/08/2023 Edad: 11 años OJICA NUCLEO DE QUITO Dra: Lisett Valencia A. on: LISETT ALEXANDRA VALENCIA ARTIEDA 1003405717 的编述 Médico Responsable RP. 25, D : W! PESO 38.6 KG A TO PESO PREVIRSCIRUGIA 43 KG TALLA 144CMOR SC:71:31701 450 A ADMISION CALCL .. DIAGNOSTICO 15 ., CONDICION ALERGIAS CONTROL SIGNOS VITALES ACTITUD ENFERMERIA なり資格とい DIETA 3% 0 2 M 3 ... LIQUIDOS INTRAVENOSOS SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE **INTRAVENOSO** POTASIO MEDICAMENTOS ACETAZOLAMÍÐATTABLETA 250 mg ORAL ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML) **INTRAVENOSO** FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN **INTRAVENOSO** INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg) SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML ORAL VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG ORAL GÁBAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG ORAL ENJUAGUES CON BICARBONATO TOPICO ORAL • ESPECIALES ARTOR. LABORATORIOSM& ... INTERCONSULTAS 4 854 OTRO - 2623 GÁO HO \_\_\_\_ \*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\* 4 .. 0, 64/1 77 ZAZ C ~ ;

5.33

1.500

是"黄泉为山"。 李泽与西斯。

45- -

6 KG KY W

RSC:

्रविक्रिक्

Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 2 de :

Paciente : AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO H.C.:300506 Prsc. Num. : 1875983 Fecha : QUITO, 04/08/2023 Edad: 11 años RP. CHTEP 13 -A5. # HEPARINIZAR OCATETER SULFATO DE (MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML ORAL VORICONAZOLISOLIDO ORAL 200MG # 16 ORAL DIECISEIS GABAPENTINA CAPSULA DURA 300 MG # 12 ORAL DOCE COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 6 SEIS COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG PRESCRIPCION 402350 - -ONCOLOGÍA PEDIATRICA AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES PESO 38.6 KG PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG TALLA 144CM SC: 1.31 INTFA # 3 ADMISION SALT PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTIGO ORU 60 OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX (01/08/2023) CONDICION PRAYELLA ALERGIAS SOLUMA U **ESTABLE** NO REFIERE CONTROL SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD Le 2 SEMIFOWLER ENFERMERIA PER PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS 23 - 22023£3 " CONTROL PESO QD Y REPORTAR ---CONTROL PH URINARIO EN CADA MICCION Y MANTENERLO EN 7 142 . 03 COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS GLICEMIA PREPRANDIAL AM Y PM Y REPORTAR 1.00 DIETA DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE 18 AÑOS LIQUIDOS INTRAVENOSOS SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2)

+ 10 MEQ CLORURO DE POTASIO

STEWNS TO

· 08%5 ;

Fecha: 4-AUGUST-2023

eoc 😤

MEDICAMENTOS LA REPUBLICA 250 SALURA DE LETA 250

mg 📜 🗀

6 KG ONDANSETRON, SOLUCIÓN

200250

THE REPORT OF

.÷...Tiaαx . 04.

1 74 35,0 M NTRAVELL

1.

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML) 4 7 7

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

COLCA NYCLEO DE QUITO Dra Lifett Valencia A. MEDICO PEDIATRA C.I.: 1003405717

Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Reimpresa Por: VALENCIA ARTIEDA LISETT ALEXANDRA

Página 3 de :

H.C.: 300506 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1875983

Fecha: QUITO, 04/08/2023

Edad: 11 años

PRESCRIPCION (3) \_ . +0 %

~ :

FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN

AL

NEED BELLEVILLE BECMANNES!

湖沿的50%企业。

ROTARON H 1175241.

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg) INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS ( TOTAL 8 DOSIS)

METEOTAD) ORAL 500MG&5ML

SULFATO DE MRGNESTO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZOLNSOLIDO ORAL 200MG MG/501

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ENJUAGUES CON ABICARBONATO

1. A. A. 2.

REALIZAR CADA 6 HORAS

ESPECIALES To

NINGUNO

LABORATORIO 1

NINGUNO

INTERCONSULTAS

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

OTRO CHENNE COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

TE COMPANYS

COLIDATION INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

HEPARINIZAR CATETER

ORAL 500MG/5ML

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION

CONTINUA)

GABAPENTINA CAPSULA DURA

300 MG

\*\*

2.1 (

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

COTRIMOXAZOL

(SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) - COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG CHTE 1

15.7

SERCER PE

TE MAGNES: OUTSOLIDO

NA CAPSU.

eor' 1.14 17.00

3/23

14

. 3

COURT P

:133697 84 /

a weight of

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA

ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

CLEO DE QUITO ett Valencia A.

,

1.2

Orden/Descargo Nro:	1962432 SF	Egreso Nro:	2571643	Página Nro.		
Fecha Envío:	05/08/2023					
Paciente:	AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO					
Hist. Clinica:	300506	c	1005060841			
Area Entrega:	Farmacia	Plan Social:				
Entregado por:	PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA	Area Solicitan:	Area Solicitan: HOSPITALIZACION 2			
		Nro. Cama:	205-A			
Código	Descripción				Cantidad	Presentación
00005515712   Cda.	1 Eda. Johanna Silva (19 PRACCIONADA) SOLLCTON INVECTABLE 5,000 UF ml (5 ml)	ABLE 5,000 UEml (5	, (In		1.0000	1,
Entrega:	CI: 1725103123 ENFERMERA Act. Smestyr: 1005-2020-2181823			Bear Conforms		
	23/m/67			Navara Emplue.		

Entrega:

Orden/Descargo Nro:	1962431 ŞF	Egreso Nro:	2571642	Pagina Nro.	-		
Fecha Envio:	05/08/2023						
Paciente:	AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO						
Hist. Clinica:	300506	CI	1005060841				
Area Entrega:	FARMACIA	Plan Social:					
Entregado por:	PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA	Area Solicitan:	Area Solicitan: HOSPITALIZACION 2				
		Nro. Cama:	205-A				
Código	Descripción	•				Cantidad	Presentación
00005515712	HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLUCIÓN INYECTABLE 5.000 UI ml (5 ml)	BLE 5.000 CI ml (5	(Ju			1.0000	7,
00005014712	VORICONAZOL TABLETA RECUBIERTA 200 mg					16.0000	F
00004013314	GABAPENTINA CAPSULA DURA 300 mg			•		20.0000	<del>u</del>
0000502253	COTRINIOXAZOL (SULFAMETONAZOL + TRINIETOPRIM) COMPRINIDO 800 mg - 160 mg	M) COMPRIMIDO	800 mg + 160 mg	-		20.0000	E
Loda. J	Leds. Johanna Silva V.			Andread Andrews	$\overline{}$		

Entrega:

Fecha: 5-AUGUST-2023 QL

7.6 H

वे बिलिस के

Prescripción Impresa Por:

ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA

Página 1 de :

H.C.: 300506, Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMA	NDO P	rsc. Num. : 1876622
echa : QUITÒ, 05/08/2023		dad: 11 años
TE TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR	Drin, Liz 1.4 f.)	LEO D. QUITO  bar  LIE  ALEJANDRA ESCOBAR TORRE  1600575219
. ( 1년) - ( 1년) P.	<b>6</b> 2	Médico Responsable
elic Terroria do Inco		
ONCOLOGÍA PEDIATRICA		#
PESO 38.6 KG		#
PESO PREVIA CIRUGIA 43 KG		#
TALLA TATUM A A		#
sc: 1391RON SOL		#
ADMISÍÖN CALCÚC:		#
DIAGNOSTICO .		#
CONDICION		#
ALERGIAS		#
CONTROL SIGNOS VITALES		#
ACTITUD		#
ENFERMERIA 38		#
DIETA		#
LIQUIDOS INTRAVENOSOS		#
SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML + 10 MEQ CLORURO DE POTASIO	INTRAVENOSO	#
MEDICAMENTOS		#
ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 mg	ORAL	#
ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)	INTRAVENOSO	#
FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)	INTRAVENOSO	#
SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL	#
VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG	ORAL	#
GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG	ORAL	#
ENJUAGUES CON BICARBONATO	TOPICO ORAL	#
•		#
ESPECIALES		#
LABORATORIO		#
INTERCONSULTAS		#
OTRO 144.		#
*** INDICACIONES DE ALTA***		#
SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ORAL 500MG/5ML	ORAL	#

LOGÍA : :. Fecha; 5-AUGUST-2023

THERTALL THE

TEONER OF THE

Prescripción Impresa Por:

**ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA** 

Página 2 de 3

H.C.: 300506 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO Prsc. Num. : 1876622 Fecha : QUITO, 05/08/2023 Edad: 11 años 

RP. %

TON VORICONAZOL SOLIDO ORAL 200MG

ORAL

# 16 DIECISEIS

GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 MG

ORAL

# 20 VEINTE

COTRIMOXAZOL: (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM)

ORAL

# 20 VEINTE

COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

PRESCRIPCION 治療では漢字・

· FIIO

ONCOLOGÍA PEDIATRICA

AUTORIZADA Y DIAS SUBSECUENTES

PESO 38.6 KG

<del>- \$ 150</del>1,

PESO PRÉVIA CIRUGIA 43 KG

TALLA 144CM --

SC: 1.31

ADMISION .

PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

DIAGNOSTICO

OSTEOSARCOMA TIBIA DERECHA + QT SEMANA 26 HDMTX

(01/08/2023)

THERE'S CONDICTON.

**ESTABLE** 

ALERGIAS CLARA

NO REFIERE

CONTROL CRIGNOS VITALES

CADA 6 HORAS

ACTITUD BEE 20

SEMIFOWLER

ENFERMERIA OL

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

THE DE TAKE

CONTROL PESO OD Y REPORTAR

g doner /fin DIETA- ETIO

COMUNICAR SI DIURESIS ES MENOR A 600 CC EN 4 HORAS DIETA GENERAL + DIETA PARA FAMILIAR POR SER MENOR DE

18 AÑOS

LIQUIDOS INTRAVENOSOS

SOLUCIÓN SALINA 0.9% 1000ML PASAR IV A 164 CC/HORA (3000/M2)

+ 10 MEQ CLORURO DE POTASIO

**MEDICAMENTOS** 

5 In.

ACETAZOLAMIDA TABLETA 250

ADMINISTRAR 250 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

ONDANSETRON SOLUCIÓN

INYECTABLE 2 MG/ML (4 ML)

ADMINISTRAR 6 MG IV CADA 8 HORAS

FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) SOLUCIÓN

INYECTABLE 10 mg/ml (50 mg)

PERFUSION DE 15 MINUTOS DAR A LAS 30 HORAS DE INICIADO EL METOTREXATE CADA 6 HORAS POR 2 DOSIS Y

LUEGO DEJAR 20 MG IV CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS MAS (

DAR 40 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE SOLUCION SALINA

\$331-3831.5F TOTAL 8 DOSIS)

"Sulfato de Magnesio Liquido administrar 500mg via oral cada 12 horas

ORAL SOUNG/5ML <del>, y 120,</del>

Aio.

: .sr.a

73

HAPPI.

**EGL**OANUOLEG DE Dia Lizoth Esc MEDICO NE C.I.: 1000575.2hg

**FORM.005** 

Cr

1.4

٠.

Teléfono de contacto: 02 2419 776

. 6 PEUTS

Fecha: 5-AUGUST-202 Prescripción Impresa Por:

**ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA** 

Página 3 de :

H.C.: 30050639 Paciente: AGUIRRE ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO

Prsc. Num. : 1876622

Fecha:: QUITO, 05/08/2023

CATER.

DE

7.5:

Tracion

TWATER # 1977

Edad: 11 años

PRESCRIPCION

200MG

•

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION

CONTINUA)

GABAPENTINA CÁPSULA DURA

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

300 MG:47 TMA

ENJUAGUES CON BICARBONATO REALIZAR CADA 6 HORAS

ESPECIALES M

NINGUNO

LABORATORIO

OTRO OSÍA .

NINGUNO

**INTERCONSULTAS** 

10

SEGUIMIENTO POR CURACION DE HERIDAS

COMUNICAR NOVEDADES

COTRIMOXAZOL SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

\*\*\* INDICACIONES DE ALTA\*\*\*

HEPARINIZAR CATETER

SULFATO DE MAGNESIO LIQUIDO ADMINISTRAR 500MG VIA ORAL CADA 12 HORAS

ORAL 500MG/5ML

VORICONAZOL SOLIDO ORAL

., <u>4:11</u>

ADMINISTRAR 200 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS (MEDICACION CONTINUA)

200MG

ADMINISTRAR 300 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS

GABAPENTINA CÁPSULA DURA

300 MG >20%

ADMINISTRAR 1 TABLETA VIA ORAL AM Y 1/4 TABLETA VIA

COTRIMOXAZOL : (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO

800 MG + 160 MG

ORAL PM LUNES, MARTES Y MIERCOLES

\$438 att - 3.4 4 5447

CURACION POR CLINICA DE HERIDAS

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA 8/8/2023

Opta - John E

8412 . 30 ,

34.

SCARROLLA: TREEDO 300 .. tarra L. 77-38763 ACT ٠٠ ومسب الم . CSTA . 34.8 i zez-444.77

Dra. Liz

C.I.: 10JU575.219

**FORM.005** 

٠<u>;</u> ٠= :