

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIAL

Fecha 05-SEP-2023 14:38:17

Página 1 de 2

No. INTERNACION 141038 No. HISTORIA CLINICA 275067 Cédula 1717591240

Apellido Paterno	Apellido Materno	Primer Nombre	Segundo Nombre
CEPEDA	CHACON	JENNY	FERNANDA

Edad: 38 años

DX. DE INGRESO C73 TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES - FUERA DE INSTITUCION

DX. DEFINITIVO ONCOLOGICO C73 TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES - FUERA DE INSTITUCION

PARTES OPERATORIOS ASOCIADOS

* **NUMERO:** 59705 **FECHA OPERACION:** 31-AUG-2023

OPERACIONES

Código	Procedimiento Quirúrgico	Descripción Adicional
A008	TIROIDECTOMIA TOTAL	

HISTORIA BREVE Y EXAMEN FISICO

MUJER DE 37 AÑOS DE EDAD. RESIDENTE EN CAUPICHO - QUITO SUR
TRANSFERIDA POR BETHESDA V: SOSPECHOSO DE CARCINOMA PAPILAR.
REVISION DE LAMILLAS BETHESDA V
ALERGIAS: NO REFIERE. TRANSFUSIONES: NO REFIERE. GRUPO SANGUINEO: O RH+

APP: NO REFIERE
APQX: 2 CESAREAS. HERNIA UMBILICAL HACE 12 AÑOS.
APP: PADRE HIPOTIROIDISMO. MADRE HTA.


EA: PACIENTE DEL IESS. EN SOLCA QUITO BETHESDA III. EN NUEVA PAAF 12/2022 REFIEREN BETHESDA IV. 05/07/2023 US CUELLO: NÓDULO MIXTO HETEROGÉNEO. VASCULARIZADO EN LÓBULO DERECHO DE TIROIDES QUE NO HA VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE EN CUANTO ESTUDIO PREVIO. TIRADS V. CUENTA CON AUTORIZACION POR MEDICINA INTERNA Y ANESTESIOLOGIA.

EF:
LUCIDA IK:100%
PACIENTE DESPIERTA. ALERTA. ORIENTADA. HIDRATADA. AFEBRIL. GLASGOW 15/15
CORAZON: RITMICO NO SOPLOS NO FROTES NI GALOPES. PULMONES: MV CONSERVADO NO RUIDOS SOBREAÑADIDOS.
CUELLO: NODULO EN EL LOBULO DERECHO HACIA LA BASE DE 2CM DE DIAMETRO DE CONSISTENCIA FIRME. NO DOLOROSO A LA PALPACION. NO ADENOPATIAS PALPABLES.
ABDOMEN: BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO. RUIDOS INTESTINALES PRESENTES. EXTREMIDADES: NO EDEMAS. LLENADO CAPILAR NORMAL.

HALLAZGOS RX, LABORATORIOS

EN SOLCA QUITO PAAF ECO LÓBULO DERECHO: BETHESDA. III.
US CUELLO: 08/22 LD NODULO SÓLIDO HETEROGÉNEO MAL DEFINIDO MUY VASCULARIZADO EN FORMA PERIFÉRICA Y CENTRAL. PRESENTA CALCIFICACIONES PUNTIFORMES. CONTACTA CÁPSULA TIROIDEA TANTO A LA PARTE ANTERIOR Y POSTERIOR. IMPRESIONA NO EXTENDERSE MAS ALLA DE LA MISMA. EN LA LESIÓN ES MUY VASCULARIZADA TANTO EN FORMA PERIFÉRICA Y CENTRAL Y EN EL ESTUDIO ACTUAL MIDE APROX. 24 X 21 MM. TIRADS 5.
11/2022 US CUELLO: LD NODULO DE 24X21MM. TIRADS 5. AMERITA PAAF.
TGR: 453.
14/12/2022 PAAF ECO LÓBULO TIROIDEO DERECHO: BETHESDA IV NEOPLASIA FOLICULAR.
05/07/2023 US CUELLO: NÓDULO MIXTO. HETEROGÉNEO. VASCULARIZADO EN LÓBULO DERECHO DE TIROIDES. QUE NO HA

FORM.006


SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Hugo Vivanco
Médico Oncólogo

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIA

Fecha: 05-SEP-2023 14:38:17

Página 2 de 2

VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE EN CUANTO ESTUDIO PREVIO, MIDE 25 x 19 x 20 MM. CON UN VOLUMEN DE 1.7 CC. TIRADS V. TOMA CONTACTO CON LA PARED LATERAL DE LA TRÁQUEA

EVOLUCION Favorable

PACIENTE CON DG NODULO TIROIDEO REFIERE BETHESDA IV, CURSANDO POSTQX TARDIO DE TIROIDECTOMIA TOTAL, CON ADECUADO MANEJO DEL DOLOR, AL MOMENTO NO ESTRIDOR INSPIRATORIO AUDIBLE, PERSISTE DISFONICA, NO SIGNOS DE HIPOCALCEMIA. POR APARENTE DOLOR PRECORDIAL SE REALIZAN MARCADORES CARDIACOS REPORTANDO NORMALES, CAI DENTRO DE PARAMETROS NORMALES. SE COMENTA A DR VIVANCO NOVEDADES. SUGIERE ALTA MEDICA + VALORACION POR ORL HOY 18H00PM TURNO AGENDADO.

COMPLICACIONES HOSPITALARIAS

NINGUNA

COMPLICACIONES OPERATORIAS

Operación 59705: NINGUNA

CONDICION Estable

TRATAMIENTO

PARACETAMOL 1G IV CADA 8 HORAS
KETOROLACO 30 MG IV CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 40 MG IV QD
MORFINA 2.5 MG IV PRN
ONDASENTRON 8 MG IV CADA 8 HORAS
GLUCONATO DE CALCIO 1 AMP IV PRN
CARBONATO DE CALCIO 500MG VO 2 TABLETAS 2 HORAS DESPUES DE CADA COMIDA
CALCITRIOL 0.5MCG VO UNA TABLETA QD
DEXAMETASONA 8MG IV CADA 8 HORAS
NEBULIZACIONES CON 1 ML DE ADRENALINA RACEMICA + CLORURO DE SODIO 0.9% NBZ 3 ML. CADA 8 HORAS
CLONAZEPAN 3 GOTAS VIA ORAL EN ESTE MOMENTO

RECETA

M: CARBONATO DE CALCIO 500MG: VO 2 TABLETAS 2 HORAS DESPUES DE CADA COMIDA
PARACETAMOL 500MG: VO 2 TABLETAS CADA 8 HORAS POR 5 DIAS
IBUPROFENO 400MG: VO 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 4 DIAS
DEXAMETASONA 4MG: VO UNA TABLETA CADA 12 HORAS POR 15 DIAS, LUEGO UNA TABLETA DIARIAS POR 15 DIAS MAS
LEVOTIROXINA 100MCG: VO UNA TABLETA 6AM EN AYUNAS
A: NO REFIERE
D: DIETA RICA EN CALCIO
E: ASEO DIARIO, LIMPIEZA DE HERIDA CON AGUA Y JABON, CUANTIFICACION ADECUADA DE DRENAJE, REALIZAR EJERCICIOS DE FONACION Y DEGLUTORIOS EXPLICADOS
T: EL DESCRITO
O: ACUDIR HOY INTERCONSULTA TURNO AGENDADO ORL A LAS 18H00PM
AGENDAR TURNO EXTRA CONSULTA EXTERNA DR VIVANCO MIERCOLES 06/09/2023 PARA CONTROL CON VALORACION POR ORL
AGENDAR TURNO CONSULTA ESTERNA TERAPIA DE FONACION
AGENDAR TURNO CONTROL DE DRENAJE CLINICA DE HERIDAS 5 DIAS POSTERIORES AL ALTA

COND.PACT.HOSPITALIZADO

FECHA EPICRISIS 04-SEP-2023

FECHA INGRESO: 30-AUG-2023

FECHA ALTA: 04-SEP-2023

DIAS DE HOSPITALIZACION: 5

MEDICO TRATANTE

MDDE VIVANCO ARMIJOS HUGO BLADIMIR

DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA - CC: 1103607667 ID: F145 N434

REALIZADA POR

MD#L ALVARO MELENDREZ GEOCONDA PILAR

ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL - CC: 0604629899

FIRMA: _____

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dr. Hugo Vivanco
Especialista en Cirugía General
C.C. 1103607667