Fecha: 30-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 313230 Cédula : 1726613928 Clasificación: CA. Paciente CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO Fecha: 30/08/2023 10:36 Para: Hospitalización Médico: PAZMIÑO LINCANGO GABRIELA Enfermera : **ESTEFANIA** Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 INDICACIONES DE ALTA MANTENER DIETA HASTA EL ALTA ACUDIR A CITA CON DR MORENO 12/09/2023 A LAS 13:00 REALIZAR EXAMENES PREVIA CITA CON DOCTOR MORENO EL 14/09/2023 A LAS 7:00 AM MEDICACION (LORATADINA TABLETA 10 mg) TOMAR 5.00 UNA TABLETA HORA SUEÑO POR 5 (PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg) 18.00 TOMAR 2 TABLETAS CADA 8 HORAS POR 3 DIAS (PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN 1.00 INYECTABLE 10 mg/ml (0.6 ml) JERINGA PRELLENADA) COLOCAR SUBCUTANEO 24 HORAS POSTERIORES 25 A FINALIZAR QUIMIOTERAPIA POR UNA OCASION MEDICACION HABITUAL (MAGALDRATO CON SIMETICONA 2,00 (HIDROXIDO Al, Mg) SUSP ORAL 8q/100ml+0.6q/100ml(200ml)) TOMAR 15 CC 30 MINUTOS DESPUES 30 DE CADA COMIDA PRINCIPAL (ONDANSETRON COMPRIMIDO 15.00 RECUBIERTO 8 mg) TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS (APREPITANT CÁPSULA 125 mg / 0.00 80mg) TOMAR UNA TABLETA DE 80 MG MAÑANA A LAS 9 AM 35 SIGNOS DE ALAR, A (NAUSEA, VOMITO, DOLOR INTENSO, FIEBRE) ACUDIR DE MANERA INMEDIATA A LA **EMERGENCIA** SOCIAM MANUTO LICENTAL MANUTO LEGA KAT LINA LIUMIQUINGA ENFERMERA CUIDADO DIRECTO Codula 1723163449 40 NUCLEO DE QUITO Dr. Pablo Moreno 45 C.I. 1716796113 ONCOLOGO CLÍNICO

Fecha: 30-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 313230

Cédula: 1726613928

Clasificación: CA.

Paciente

5

20

25

35

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

Fecha: 30/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : MENESES CHAUCA MILTON ANTONIO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 1 INDICACIONES DE ONCOLOGIA
 CLINICA
 - 2 (A:) DR. PABLO MORENO
 - 3 (D:) SARCOMA DE EWING EN MUSLO IZQUIERDO + VITILIGO
 - 4 QUIMIOTERAPIA ESQUEMA VAC/IE SEMANA 9 DE TRATAMIENTO FASE A
 - 5 (C:) VERDE
 - 6 SALA GENERAL
 - 7 (A:) NO CONOCIDAS
 - 8 (V:) CONTROL DE SIGNOS VITALES MAS SATURACION DE OXIGENO CADA 8 HORAS
 - 9 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA
 - 10 CONTROL DE PESO EN KG CADA DIA
 - 11 CONTROL DE HEMATURIA Y PH URINARIO EN CADA MICCION, SI ESTA MENOR A 6 COMUNICAR
 - 14 (A;) SEMIFOWLER
 - 15 (N:) CUIDADOS HABITUALES DE ENFERMERIA
 - 16 CUIDADOS DE CATETER VENOSO SUBCUTANEO DERECHO
- 30 17 CUIDADOS DE VIAS Y ABORDAJES
 - 18 PROTOCOLO ANTIESCARAS
 - 19 PROTOCOLO ANTICAIDAS
 - 20 MASCARILLA PERMANENTE DURANTE HOSPITALIZACION
 - 21 LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA
 - 23 (D:) DIETA GENERAL + LIQUIDOS PARA PACIENTE EN CURSO DE QUIMIOTERAPIA
 - 24 (I:) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000CC INTRAVENOSO PARA A 20CC/HORA
- 40 25 (M: CKD EPI 132.09 CC/MIN/1.73M2)
 - 27 MAGALDRATO CON SIMETICONA TOMAR 15 CC 30 MINUTOS DESPUES DE CADA COMIDA PRINCIPAL.
 - 28
- 29 *INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA HOY 30 AGOSTO DEL 2023*

SOLCA NÚCLEO DE QUITO

SOLCA NÚCLEO DE QUITO

DI. JOSÉ COSTILO

C.I. 171802A92B

C.I. 171802COLOGO CLÍFIICO

ONCOLOGO CLÍFIICO

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Milton Meneses MEDICO RESIDENTE C.I.: 1003416235

Dr. 1316796113

C.I.: 1716796113

ONCÓLOGO CLÍNICO

FORM.005

Fecha: 30-AUGUST-2023

Página 2 de :

CA.

H. C. : , 313230

Cédula: 1726613928

Clasificación :

Paciente

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

Fecha: 30/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : MENESES CHAUCA MILTON ANTONIO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 30 APREPITANT

 *DIA 2 (30/08/2023): 1 TABLETA

 80MG VIA ORAL A LA MISMA HORA DE

 DIA 1

 *DIA 3 (31/08/2023):1 TABLETA

 80MG VIA ORAL A LA MISMA HORA DE
- 31 ONDANSETRON 8 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 15MIN, CADA 8 HORAS.
- 32 DEXAMETASONA 8 MG INTRAVENOSO, CADA 8 HORAS, PREVIO A ONDANSETRON.
- 33 DOXORRUBICINA 67 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 100 CC DE SOLUCION SALINA 0.9% PERFUNDIR EN 15 MINUTOS MÁS LAVADO DE VENA. (D2)
- 34 PEGFILGASTRIM 600 MCG SUBCUTANEO 24 HORAS POSTERIOR A TERMINO DE QUIMIOTERAPIA POR UNA OCASION.

35

- 36 (E) NINGUNO
- 37 (L) NINGUNO
- 38 (C) NINGUNO
- 39 (O) QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA HOY 30 AGOSTO DEL 2023
- 40 VIGILAR SIGNOS DE TOXICIDAD AGUDA
- 41 COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
DE JOSÉ COSTINICO
CILITARIO CLÍNICO
ONCOLOGO CLÍNICO

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Milton Meneses MEDICO RESIDENTE C.I.: 1003416235

SOLCA IN CODE CUTTO

SOLCA IN CODE CUTTO

Dr. 1716796113

C.I.: 1716796113

ONCOLOGO CUNICO

Fecha: 29-AUGUST-2023

H. C.: 313230 Cédula: 1726613928 Clasificación: CA.

Paciente

10

25

30

35

40

45

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

5 Fecha: 29/08/2023 00:00

Médico: CALERO TIPANTUÑA ALEJANDRA

ELIZABETH

Para : Hospitalización

Página 1 de :

Enfermera :

Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento

INDICACIONES DE ONCOLOGIA

(A:) DR. PABLO MORENO

(D:) SARCOMA DE EWING EN MUSLO

JZQUIERDO + VITILIGO

15 4 QUIMIOTERAPIA ESQUEMA VAC/IE

SEMANA 9 DE TRATAMIENTO FASE A

(C:) VERDE

SALA GENERAL

/A:) NO CONOCIDAS

20 (V:) CONTROL DE SIGNOS VITALES
MAS SATURACION DE OXIGENO CADA 8

HORAS

//CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

O CONTROL DE PESO EN KG CADA DIA

AM

CONTROL DE HEMATURIA Y PH URINARIO EN CADA MICCION, SI

ESTA MENOR A 6 COMUNICAR
12 SI PH URINARIO ES MENOR DE 7

ADMINISTRAR DEXTROSA AL 5% 250CC + 40MEQ DE HCO3 EN 1 HORA Y COMUNICAR.

SI PH URINARIO ES MENOR DE 6 ADMINISTRAR DEXTROSA AL 5% 250CC + 50MEQ DE HCO3 EN 1 HORA Y COMUNICAR.

(A:) SEMIFOWLER

15 N:) CUIDADOS HABITUALES DE ENFERMERIA

15 CUIDADOS DE CATETER VENOSO

/ SUBCUTANEO DERECHO

1/7/CUIDADOS DE VIAS Y ABORDAJES

18/PROTOCOLO ANTIESCARAS

19/PROTOCOLO ANTICAIDAS

MASCARILLA PERMANENTE DURANTE

HOSPITALIZACION

21/LENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA

22/

(D:) DIETA GENERAL + LIQUIDOS PARA PACIENTE EN CURSO DE

QUIMIOTERAPIA

(I:) DEXTROSA AL 5% 1000CC + 70MEQ NA + 44MEQ HCO3 PASAR INTRAVENOSO A 125 CC/HORA

SOLCA NÚCY DE POUTO SOLCA NÚCY DO POUTO Dr. Pablo 16796113 C.I.: 17/16796113 ONCOLOGO C.INICO

> COLCA NUCLEO DE QUITO Ura. Alejandra Calero MEDICO RESIDENTE

SOLCA NUCLEO DE QUITO

Loda. Katherine 461.
ENFERMERA DE CUICAPO N'ECCO.
Cédula VALLA

SOLCA NUCLEO DE QUITO

Loda, Katherina Abril

ENFERMERADE (1273)

Cédula: 19945

SOLCA NUCLEO DE QUESTO LIC. Fernando Telic G. ENFERMERO CUIDADO DIRECTO

Fecha: 29-AUGUST-2023

Página 2 de :

H. C.: 313230

Cédula : 1726613928

Clasificación : CA.

Paciente

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

Fecha: 29/08/2023 00:00

Hospitalización Para :

Médico: CALERO TIPANTUÑA ALEJANDRA

ELIZABETH

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

AM: CKD EPI 132.09 CC/MIN/1.73M2)

PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO EN CASO DE DOLOR O FIEBRE (PREVIA AUTORIZACION MÉDICA) MAGALDRATO CON SIMETICONA TOMAR 15 CC 30 MINUTOS DESPUES DE CADA COMIDA PRINCIPAL.

ÍNDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA HOY 29 AGOSTO DEL 2023

APREPITANT

*DIA 1(29/08/2023):1 TABLETA 125MG VIA ORAL UNA HORA ANTES DE INICIAR QUIMIOTERAPIA.

*DIA 2 (30/08/2023): 1 TABLETA 80MG VIA ORAL A LA MISMA HORA DE DIA 1

*DIA 3 (31/08/2023):1 TABLETA 80MG VIA ORAL A LA MISMA HORA DE ρΊΑ 2_,

ONDANSETRON 8 MG IV DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 15MIN, 15 MIN ANTES DE INICIO DE QUIMIOTERAPIA, POSTERIOR MANTENER CADA 8 HORAS.

32 DEXAMETASONA 8 MG INTRAVENOSO PREVIO A ONDANSETRON Y LUEGO CADA 8 HORAS PREVIO A ONDANSETRON.

VINCRISTINA 2 MG INTRAVENOSO EN 100 ML DE CLORURO DE SODIO PASAR ÆN 15 MINUTOS, MÁS LAVADO DE VENA (D1)

3/4 DOXORRUBICINA 67 MG INTRAVENOSO DILUÍDO EN 100 CC DE SOLUCION SALINA 0.9% PERFUNDIR EN 15 MINUTOS MÁS LAVADO DE VENA (D1); D2.

CICLOFOSFAMIDA 2160 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE CLORURO DE SODIO 0,9% PERFUNDIR DURANTE 1 HORA MÁS LAVADO DE VENA (D1)

Dr. Pubio Morerio C.I.: 1716796113 ONCOLOGO CLÍNICO

SOLCA NÚCLEO DE QUETO LIO. Sernando Table G. ENFERNERO CUIDADO DIRECTO

COLCA NUCLE Ura. Alejandra Calero MEDICO RESIDENTE C.I.: 173851 0205

Fecha: 29-AUGUST-2023 Página 3 de:

H. C.: 313230

Cédula: 1726613928

Clasificación: CA.

Paciente

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

Fecha: 29/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico :

CALERO TIPANTUÑA ALEJANDRA

ELIZABETH

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

MESNA 864 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 100 ML DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% 15 MINUTOS ANTES DE PERFUSION DE CICLOFOSFAMIDA, Y REPETIR LA MISMA DOSIS A LA 3 Y 6 HORAS LUEGO DE LA CICLOFOSFAMIDA.

PEGFILGASTRIM 600 MCG SUBCUTANEO 24 HORAS POSTERIOR A TERMINO DE

QUIMIOTERAPIA POR UNA OCASION.

38/

39/(E:) NINGUNO

40 (L:) NINGUNO

(C) NINGUNO

4/2 (0:) QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA

HOY 29 AGOSTO DEL 2023

JIGILAR SIGNOS DE TOXICIDAD

AGUDA

4 COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA NAMO DE QUITO Dr. Fabio Moreno C.I.: 1716796113 ONCÓLOGO CLÍNICO

SOLCA NUCLEO DE QUITO

Loda. Katherine Abril

ENFERMERA DE CUIDADO GRECTOS OL CA VUCLEO DE QUIT

CACADA 1750348342

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Lio, Fernando Torre 3.
ENFERMERO CUIDADO DIRE TO
MOSPI Ultro 12 Solo 17 P.

COLCA NUCLEO DE QUITO L'ra. Alejandra Calero MEDICO RESIDENTE

Fecha: 28-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C. : 313230 Cédula : 1726613928 Clasificación: CA.

Paciente

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

5

Fecha: 28/08/2023 13:38

Hospitalización Para :

Médico : MOSQUERA VINUEZA YADIRA

ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

INDICACIONES DE INGRESO ONCOLOGIA CLINICA

(A:) DR. PABLO MORENO

(D:) SARCOMA DE EWING EN MUSLO IZQUIERDO + VITILIGO

QUIMIOTERAPIA ESQUEMA VAC/IE SEMANA 9 DE TRATAMIENTO FASE A

(C:) VERDE

SALA GENERAL

-(A:) NO CONOCIDAS

(V:) CONTROL DE SIGNOS VITALES MAS SATURACION DE OXIGENO CADA 8 HORAS

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

O CONTROL DE PESO EN KG CADA DIA AM

CONTROL DE HEMATURIA Y PH URINARIO EN CADA MICCION DESDE LAS 22:00

SI ESTA MENOR A 6 COMUNICAR

SI PH URINARIO MENOR DE 7 ADMINISTRAR DEXTROSA AL 5% 250CC + 40MEQ DE HCO3 EN 1 HORA DESDE LAS 22:00

SI PH URINARIO ES MENOR DE 6 ADMINISTRAR DEXTROSA AL 5% 250CC + 50MEQ DE HCO3 EN 1 HORA Y COMUNICAR DESDE LAS 22:00

(A:) SEMIFOWLER

(N:) CUIDADOS HABITUALES DE

ENFERMERIA

ACTIVAR CATETER VENOSO SUBCUTANEO DERECHO Y CUIDADOS POSTERIORES DEL MISMO

CUIDADOS DE VIAS Y ABORDAJES

18 PROTOCOLO ANTIESCARAS

PROTOCOLO ANTICAIDAS

20 MASCARILLA PERMANENTE DURANTE HOSPITALIZACION

LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA

45

35

(D:) DIETA GENERAL + LIQUIDOS -PARA PACIENTE EN CURSO DE

QUIMIOTERAPIA

Br. Publo Moreno

1716796113 ONCOLOGO CLÍNICO

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Lota. Daniela Romero
> ENFERMERA CUIDADO DIRECTO N Registro 1005-2019-2082688

FORM.005

Fecha: 28-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 313230

Cédula : 1726613928 Clasificación: CA.

Paciente

CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO

Fecha: 28/08/2023 13:38

Para: Hospitalización

Médico: MOSQUERA VINUEZA YADIRA

Enfermera :

ALEXANDRA Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

24 (I:) DEXTROSA A 5% 1000CC + 70MEQ NA + 44MEQ HCO3 PASAR INTRAVENOSO A 60 CC/HORA Y LUEGO A PARTIR DE LAS 22H00 SUBIR A 125 CC/HORA.

(M: CKD EPI 132.09 £C/MIN/1.73M2)

26 PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO EN CASO DE DOLOR O FIEBRE

&PREVIA AUTORIZACION MÉDICA)

(E:) --

(C:) HOY 28/08/2023 HIPERHIDRATA

Y ALCALINIZA

MAÑANA 29/08/2023 PERFUSION DE QUIMIOTERAPIA ESOUEMA VAC/IE

Sémana 9 de tratamiento fase a

(O:) FAVOR COMUNICAR NOVEDADES

Loda, Daniela Romero ENFERMERA CUIDADO DIRECTO N Ragistro 1005-2019-2082688

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Yacire Mosqu

ONCOLOGO CIÉMICO

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 30-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: PAZMIÑO LINCANGO GABRIELA ESTEFANIA

Página 1 de :

Prsc. Num. : H.C.: 313230 Paciente : CERON ESPINOZA STEFAN MAURICIO 1886658 Fecha: QUITO,30/08/2023 Edad: 24 años

f.)

GABRIELA ESTEFANIA PAZMIÑO LINCANG 1725431132 Médico Responsable

RP.

LORATADINA TABLETA 10 mg	VIA ORAL	#	5	CINCO
PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg	VIA ORAL	#	18	DIECIOCHO
PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (0.6 ml) JERINGA PRELLENADA	SUBCUTANEA	#	1	UN
MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO Al,Mg) SUSP ORAL 8g/100ml+0.6g/100ml(200ml)	VIA ORAL	#	2	DOS
ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg	VIA ORAL	#	15	QUINCE
APREPITANT CÁPSULA 125 mg / 80mg	VIA ORAL	#	0	

PRESCRIPCION

1

INDICACIONES DE ALTA

MANTENER DIETA HASTA EL ALTA

ACUDIR A CITA CON DR MORENO 12/09/2023 A LAS 13:00 REALIZAR EXAMENES PREVIA CITA CON DOCTOR MORENO EL 14/09/2023 A LAS 7:00 AM

MEDICACION

LORATADINA TABLETA 10 mg

PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 TOMAR 2 TABLETAS CADA 8 HORAS POR 3 DIAS

PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (0.6 ml) JERINGA PRELLENADA

COLOCAR SUBCUTANEO 24 HORAS POSTERIORES A FINALIZAR

OUIMIOTERAPIA POR UNA OCASION

MEDICACION HABITUAL

MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDROXIDO Al, Mg) SUSP ORAL PRINCIPAL

8g/100ml+0.6g/100ml(200ml)

ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg

80mg

TOMAR 15 CC 30 MINUTOS DESPUES DE CADA COMIDA

TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

TOMAR UNA TABLETA HORA SUEÑO POR 5 DIAS

APREPITANT CÁPSULA 125 mg / TOMAR UNA TABLETA DE 80 MG MAÑANA A LAS 9 AM

SIGNOS DE ALAR, A (NAUSEA, VOMITO, DOLOR INTENSO, FIEBRE) ACUDIR DE MANERA INMEDIATA A LA EMERGENCIA

IÚCLEO DE QUITO Dr. Pablo Moreno ¢.l.: 1716796113 OMCÓLOGO CLÍNICO