Fecha: 14-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C.: 270394 Cédula : 1001423746 Clasificación: CA. Paciente CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON 5 Fecha: 14/08/2023 00:00 Para : Consulta Externa Médico : REYES PEREZ FLAVIO PAUL Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 WY / RP. INDICACIONES 2 /UROLOGIA // DR GRANDA J TUMOR RENAL IZQUIERDO //C ESTABLE I V CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 15 8 HORAS 6 /A AMBULATORIO //n cuidados de enfermeria 8. CONTROL DE INGESTAS Y EXCRETAS 9 /D DIETA HIPOSODICA HASTA LAS 22 HORAS Y NPO DESDE 22H00 20 (A SU INGRESO CANALIZAR VIA CON CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML) **J**V. A 90 ML/H 1/1/(CEFAZOLINA 1 GR) IV 1 HORA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 10 (LOSARTAN 50 MG) VO. 6 AM PREVIA TOMA DE TA. 25 13/(MEDICACION HABITUAL) AMLODIPINO 5 MG VO 17 PM SI TA ES MAYOR A 140/90 14/TAMSULOSINA 0.4 MG VIA ORAL CADA DIA 15 Æ HGT 6 AM

30

15/L NINGUNO

11/C COMUNICAR NOVEDADES A RESIDENTE DE CIRUGIA

35

SOLCA NUCLEO DEQUITO Dr. Paul Reyes MEDICO RESIDENTE C.J.: 0103906491

Foundar

BOLCA NUCLEO DE OUTO

BOLCA NUCLEO DE OUTO

Cola Formada Gonzále A

Lodo Fordo (pri

Dr. David Granda Dr. David Granda UROLOGO ONCOLOGO C.J.: 1714501648

40

Fecha: 14-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C.: 270394 Cédula : 1001423746 Clasificación: CA. Paciente CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON 5 Fecha: 14/08/2023 11:36 Para: Consulta Externa Médico : MED PREAMESTESICO Enformera : **PREANESTESICO** Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 '/ingresa a cirugia 2/ NPO DESDE LAS 22H00 CONTINUAR CON MEDICACION ORAL 4/CANALIZAR VIA PERIFERICA ANTES PE CIRUGIA ALISTAR 3 CONCENTRADOS GLOBULARES + 4 PFC PARA CIRUGIA /BAJAR A SO SEGUN PROGRAMA T/NOVEDADES. 20 While BOLCA HÚCLBO DE QUITO Lodo. Pablo Córdove 25 SOLCA, NÚ :lè¶ de Quito⊾ Dr. Patricio ANESTENDEDGO 30

35

40

Fecha: 15-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C.: 270394 Cédula : 1001423746 Clasificación: CA. Paciente CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO AHDON 5 Fecha: 15/08/2023 00:00 Para : Hospitalización Médico : GRANDA GONZALEZ DAVID Enfermera : FRANCISCO Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 RP. INDICACIONES UROLOGIA // DR GRANDA TUMOR RENAL IZQUIERDO C ESTABLE V CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 8 HORAS SEMIFOWLER N CUIDADOS DE ENFERMERIA /8/ CONTROL DE INGESTAS Y EXCRETAS 9/ DIETA LIQUIDA EN 6 HORAS Y EN LA 20 NCOHE HIPOSODICA + LIQUIDOS (CLORURO DE SODIO 0.9 \$ 1000 ML) IV. A 120 ML/H (ANALGESIUA POR ANESTESIOLOGIA) 12 (LOSARTAN 50 MG) VO. 6 AM PREVIA TOMA DE TA. 14 CUIDADOS DE HERIDA, DE DRENAJE Y SONDA VESICAL MEDICACION HABITUAL) AMLODIPINO 5 MG VO 17 PM SI TA ES MAYOR A 140/90 TAMSULOSINA 0.4 MG VIA ORAL CADA DIA 18 E -----30 1/9 L NINGUNO C COMUNICAR NOVEDADES A RESIDENTE DE CIRUGIA FAMILIAR PERMANENTE POR ALTO RIESGO DE CAIDAS 35 🚧 DIETA PARA FAMILIAR PERMANENTS HHYLOXON H3 SHIMOMUHS EH DH HEORAN BOLCA NUCLEO DE QUITO Ceda, 'Monica Rusas Enfermena CI: 1723414114 BOLCA NÚCLEO DE QUITO Ecda: Montra Russs Entenmena Gl: 1723414114 SOLCA MICE (O SE CITT)
Dr. David Granda
UROLOGO ONCOLOGO
C.t.: 1714501648 SOLCA NÚCLEO DE QUITO Lic. Candles Thomass Informac Calded Durido HSP. Libro VII Foto 238 Nº 108

45

Fecha: 15-AUGUST-2023 Página 1 de 1

H. C.: 270394

Cédula : 1001423746

Clasificación: CA.

Paciente

CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ARDON

Fecha: 15/08/2023 11:04 Para: Hospitalización

Médico: PAZMIÑO ZUNIO JANINA GISEL

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10 INDICACIONES ANESTESIOLOGIA

RECUPERACION

CONTROL CONTINUO DE SIGNOS VITALES.

CONTROL DE EVA Y ALDRETE CADA 15 MINUTOS.

02 POR CÂNULA NASAL PARA OXIMETRIAS >90%

SI EVA > O IGUAL DE 4 ADMINISTRAR POR CATÈTER PERIDURAL: BUPIVACAÍNA AL 0,25% PASAR POR CATÉTER PERIDURAL 3 ML EN BOLO. MÁXIMO 3 RESCATES CON

INTERVALO DE 15 MINUTOS.

NOVEDADES

20

30

INDICACIONES ANESTESIOLOGIA PISO

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y EVA

CADA 8 HORAS

02 POR CÂNULA NASAL PARA

OXIMETRÍAS >90%

/ INFUSION PERIDURAL: \$\$0,9% 165ML + BUPIVACAÎNA AL 0,5% 35ML. TOTAL 200ML. CONCENTRACIÓN AL: 0,08%. PASAR PERIDURAL EN RANGO

DE 4-10ML/H.
SI EVA MAS DE 4 COLOCAR PERIDURAL 7ML DE LA SOLUCIÓN PERIDURAL PREPARADA EN BOLO. MÀXIMO 3 RESCATES CON INTERVALO DE 15MIN Y POSTERIORMENTE SUBIR

INFUSION PERIDURAL 1 PUNTO. /22 PARACETAMOL 1G CADA 8 HORAS

INTRAVENOSO

NCA NECTEO DE QUITO

Janina Pa C.L.: 1721441002 ANESTESIOLOGIA

12 ONDANSETRON 4 MG IV CADA 8 HORAS

√1

✓ NOVEDADES

PHHICOCATO

SOLCA NUCLEO DE QUITO Leda, Monica Rusas

ENFERMENA CI: 1723414114

Hossin Hg

BOLCA MÚCLZO DE QUITO ENFERMERA GI: 1723414114

H22Anmox/ga/

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Lic. Gandas Thomass Tylomrus Chulub Liberto 125P: Libro VII Foto 236 HT 809

45

Fecha: 15-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C.: 270394 Cédula : 1001423746 Clasificación: CA. Paciente CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON 5 Fecha: 15/08/2023 22:53 Para: Hospitalización Médico : PINO MALIZA XIMENA JACKELINE Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 1 INDICACIONES ANESTESIOLOGIA PISO 10 2 / CONTROL DE SIGNOS VITALES Y EVA CADA 8 HORAS " 02 POR CÀNULA NASAL PARA OXIMETRÌAS >90% 4 ; INFUSIÒN PERIDURAL: SS0,9% 165ML + BUPIVACAÌNA AL 0,5% 15 35ML. TOTAL 200ML. CONCENTRACIÓN AL: 0,08%. PASAR PERIDURAL EN RANGO DE 4-10ML/H. SI EVA MAS DE 4 COLOCAR PERIDURAL 7ML DE LA SOLUCIÓN PERIDURAL PREPARADA EN BOLO. 20 MÀXIMO 3 RESCATES CON INTERVALO DE 15MIN Y POSTERIORMENTE SUBIR INFUSION PERIDURAL 1 PUNTO. MD. Timeha 1 PARACETAMOL 1G CADA 8 HORAS INTRAVENOSO 7 / ONDANSETRON 4 MG IV CADA 8 HORAS 25 8 TRAMADOL 100 MG IV DILUIDO EN /100 ML DE SOLUCION SALINA AL 0.9% LENTO CADA 8 HORAS 9 NOVEDADES SOLCA MUCLEO DE DUTO

30

Se Sandra Themena American Charles & America SP: Lines VII Folio Z30 N° 409

35

ra. Janir.a.Jarmin C.l.: 1721441002 ANESTENOLOGIA

40

Fecha: 16-AUGUST-2023

Página 1 de

H. C.: 270394

Cédula : 1001423746

Clasificación: CA.

Paciente

CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON

Fecha: 16/08/2023 06:21

Para: Hospitalización

Médico: PAZMIÑO ZUNIO JANINA GISEL

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

15

20

25

5

INDICACIONES ANESTESIOLOGIA PISO

" CONTROL DE SIGNOS VITALES Y EVA CADA 8 HORAS

* 02 POR CÀNULA NASAL PARA

OXIMETRÌAS >90%
INFUSIÒN PERIDURAL: SS 0,9%
165ML + BUPIVACAÌNA AL 0,5%

35ML. TOTAL 200ML. CONCENTRACIÓN AL: 0,08%. PASAR PERIDURAL EN RANGO DE 4-10ML/H.

* SI EVA MAS DE 4 COLOCAR PERIDURAL 7ML DE LA SOLUCIÓN PERIDURAL PREPARADA EN BOLO. MÀXIMO 3 RESCATES CON INTERVALO DE 15MIN Y POSTERIORMENTE SUBIR INFUSION PERIDURAL 1 PUNTO.

* PARACETAMOL 1G CADA 8 HORAS INTRAVENOSO

" ONDANSETRON 4 MG IV CADA 8 HORAS 15 MINUTOS ANTES DEL TRAMADOL

" TRAMADOL 100 MG IV DILUIDO

LENTO CADA 8 HORAS

NOVEDADES

SPICE NOCEO SE OUTTO

30

J ELHOGE

BOLCA NÚCLEO DE OUTO Lúda, Jesta Estrada E ME E HIME RA C.L.: 1726056714 T Fetro de souto feda jenea Estrada Estrada C.I.: 1726056714

HS Lede Guillerno Florricia
HS Lede Guillerno Florricia
EMERINERO
REE, 1913-2019-202324

35

40

Fecha: 16-AUGUST-2023

Página 1 de :

	-	SPINOSA LUIS EDU	ALCO ABBON	<u> </u>		-				
		6/08/2023 20:13						Para :	Hospitalización	
		SIMBAÑA CARRERA ELIZABETH	PAOLA		Eni	ermera	:			
	# Prescr	ipción		Cantio	iad R	egistro	de cu	mplimie	nto	
	A INDICA	CIONES ANESTESIO	LOGIA PISO					•		_
	CONTRO	L DE SIGNOS VITA	LES Y EVA							
		HORAS CÀNULA NASAL PA	PA							
	OXIMET	RÌAS >90%								
•	4 INFUSI	ÒN PERIDURAL: SS	0,9%							
		+ BUPIVACAÌNA AL TOTAL 200ML.	0.5%							
	CONCEN	TRACIÒN AL: 0,08	*. PASAR							
		RAL EN RANGO DE								
		. MAS DE 4 COLOCA RAL 7ML DE LA SO								
	/ PERIDU	RAL PREPARADA EN	BOLO.							
	OMIXÁM	3 RESCATES CON	INTERVALO							
		IN Y POSTERIORME ON PERIDURAL 1 P								
	,	TAMOL 1G CADA 8								
	INTRAV	ENOSO								
	7 ONDANS	ETRON 4 MG IV CA	DA 8 HORAS			/				
		UTOS ANTES DEL T OL 100 MG IV DIL			سعد	_ ^				
	/ CADA 8		Ween	icibo de aria	The same of the sa	. \	_)		
	9, NOVEDA	des	St. C.	C.013	* ^	$\Lambda \mathbb{A}^{r}$	~ <i>[</i>	'		
	0 SIGNOS	DE ALARMA	C.I.	17159900	24/	T. P. Va	//			
				7.00	170 170	TA Pea	11		*	
		Ofici	encial Ext	25	" Mond	brion	///.	<i>'</i>		
		SOLCA HUCLEO	DE QUITO Florencia	75	, C.	10				
		H) EMPERMI	ERO 1642 2883334			γ ⁻				

40

Fecha 16-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C.: 270394

Cédula : 1001423746

Clasificación: CA.

Paciente

CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON

5

Fecha: 16/08/2023 06:44

Para: Hospitalización

Médico : REYES PEREZ FLAVIO PAUL

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

RP. INDICACIONES

/UROLOGIA // DR GRANDA

TUMOR RENAL IZQUIERDO

£ ESTABLE

🛪 CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA

8 HORAS

SENTAR AM Y DEAMBULACION EN LA

TARDE

N CUIDADOS DE ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTAS Y EXCRETAS

бієта ніроsodica + liquidos

20

25

CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML) IV. A 150 ML/H HASTA LAS 12 AM Y LUEGO BIONECTOR

A ALOSARTAN 50 MG) VO. 6 AM PREVIA

TOMA DE TA. LACTULOSA 30 ML) VO STAT Y HS.

MEDICACION HABITUAL) AMLODIPINO

5 MG VO 17 PM SI TA ES MAYOR A 140/90

TAMSULCSINA 0.4 MG VIA ORAL CADA

CIA

INCENTIVO RESPIRATORIO POR 10

MINUTOS CADA 6 HORAS

FAMILIAR PERMANENTE POR ALTO BJESGO DE CAIDAS

DIETA PARA FAMILIAR PERMANENTE

ZUIDADOS DE HERIDA, DE DRENAJE Y

SONDA VESICAL

35

30

7 . Strade BOLCA HUCLEO DE OUTO

Leda. Jesica Estrada

ENTERNA HA

C.L. 1726056714

7 estrada BOLCA NUCLEO DE OUTO

Leda Jesica Estrada

ENT BRIMERA

G.I.: 1728056714

40

SELCA HUCLED DE OU SC.CA NUCLEU DE G.T. Dr. David Granda Dr. David Granda UROLOGO ONCOLOGO ONCOLOGO UROLOGO ONCOLOGO ONCOLOGO UROLOGO ONCOLOGO ONCOLOGO ONCOLOGO UROLOGO ONCOLOGO ONCOLOGO

Fecha: 17-AUGUST-2023

Página 1 de :

H. C.: 270394 Cédula : 1001423746 Clasificación: CA. Paciente CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON 5 Fecha: 17/08/2023 07:55 Para: Hospitalización Médico : PAZMIÑO ZUNIO JANINA GISEL Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 1' INDICACIONES DE ANESTESIOLOGIA 2 CONTROL DE SIGNOS VITALES Y EVA CADA 8 HORAS INDICACIONES DE CIRUGIA ONCOLOGICA SE SUGIERE PARACETAMOL 1G CADA 8
HORAS INTRAVENOSO 5 SE SUGIERE ONDANSETRON 4 MG IV / CADA 8 HORAS 15 MINUTOS ANTES DEL TRAMADOL 6/ SE SUGIERE TRAMADOL 100 MG IV DILUIDO LENTO CADA 8 HORAS 7/ SIGNOS DE ALARMA 20 8 ALTA POR ANESTESIOLOGIA

SCICA MICLEO DE QUITO
LE GRACIETA HE SA CAL
ANESTESIO CA
CAL 1715998888

SOLCA NUCLEO DE DINTO

PILIC. AUTORA Y Medina S.

RNFERMERA

VANCANCE LINE AND WARM

25

Č

35

40

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 17-ADGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: REYES PEREZ FLAVIO PAUL

Página 1 de 1

H.C.: 270394 Paciente: CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON Prac. Num. : 19911C1 Fecha: QUITO, 17/08/2023 Edad: 75 años SOLCA NUCLEO DE OUTO Dr. Paul Reyes MEDICO RESIDENTE FLAVIO PAUL REYES PEREZ 0103906491 Médico Responsable RP. (PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG) VO ***** 30 TREINTA (LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% (200ML)) VO IIN (TRAMADOL SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML (10 ML) VO 1 UN FRASCO) KETOROLACO 30 MG AMPOLLA IV # 1 UN METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETAS **ORAL** 6 SEIS MEDICACION HABITUAL

PRESCRIPCION

RP. INDICACIONES

UROLOGIA // DR GRANDA

DIETA HIPOSODICA + LIQUIDOS

(PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG)

(LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% (200ML))

(TRAMADOL SOLUCIÓN ORAL 100

MG/ML (10 ML) FRASCO)

KETOROLACO 30 MG AMPOLLA

METOCLOPRAMIDA 10 MG

MEDICACION HABITUAL

TABLETAS

TOMAR VO UNA TABLETA 30 MINUTOS ANTES DE CADA COMIDA

AMLODIPINO 5 MG VO 17 PM

10 AM Y 18 PM PCR 3 DIAS

TAMSULOSINA 0.4 MG VIA ORAL CADA DIA

RETIRAR SONDA VESICAL.

INCENTIVO RESPIRATORIO POR 10 MINUTOS CADA 6 HORAS

PCR TRES DIAS

CITA CON DR GRANDA EN 21 DIAS SEGUN DISPONIBILIDAD DE

TOMAR 2 TABLETAS VO. CADA 8 HORAS. 6A M---14PM--22 PM

DISOLVER 10 GOTAS EN MEDIO VASO DE AGUA Y TOMAR VO.

TOMAR VO 30 ML CADA 12 HORAS. SUSPENDER SI HAY

TURNOS

DIARREAS

ACUDIR A SU HOSPITAL DE REFERENCIA CON FORMULARIOS DE

CONTRAREFERENCIA. SIGNOS DE ALARMA

SCICA NUCLEO DE QUITO Dr. David Granda UROLGOO ONCOLOGO UROLGOO TITASD1648

Orden/Dewargo Nro:	AS 08659a1	Egreso Nro:	2575191	Phgina Nro.	•		
Pecha Envio	17/56/2023	1					
Paciente:	CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO AB						
Hist Chaica:	270194	CI	1001423746	76000			
Area Estreja:	FARMACIA	Plan Social:	-	Tevac			
Entregado por:	NAVARRETE FLORES EDDSON JAIR	Arra Solicitan:	HOSPITALIZACION I				
		Nro. Cama:	105-A				
Codigo	Descripción					Cantidad	Presentación
						30.0000	,,
0000421097	ere romani	TOTAL MILITARY				1.0000	¥
0000481925	LACTULOSA JARABE 65 % (ZIO ml)	!	:		i I	00001	æ
00004211120	TRAMADOL SOLUCIÓN ORAL 100 mg/mi (10 m/)				;		4
0000421448	KHTOROLACO SOLUCIÓN INVECTABLE 30 mg mã				ı	000.	ē t
0000402322		:				0.00	<u> </u>
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		`	(

Recite Conforms + : Espirated

Phyloga Byrota

Toou 000 102-8

Nidea

Earnega:

Fecha 17-AUGUST-2023

Página 1 de 1

H. C.: 270394 Cédula : 1001423746 Clasificación : CA. Paciente CAZAR ESPINOSA LUIS EDUARDO ABDON 3 Fecha: 17/08/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico : REYES PEREZ FLAVIO PAUL Enfermera : # Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 13 2/AP. INDICACIONES FROLOGIA // OR GRANDA 10 DIETA HIPOSODICA + LIQUIDOS 11 ((PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 30.00 MG)) TOMAR 2 TABLETAS VO. CADA 8 HORAS. 6A M---14PM--22 PM 15 12 ((LACTULOSA LIQUIDO ORAL 65% 1.00/ (200ML))) TOMAR VO 30 ML CADA 12 HORAS. SUSPENDER SI HAY DIARREAS 1.00/ ((TRAMADOL SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML (10 ML) FRASCO)) DISCLVER 10 GOTAS EN MEDIO VASO DE AGUA Y TOMAR VO. 10 AM Y 18 PM PCR 3 20 DIAS 14 (KETOROLACO 30 MG AMPOLLA) IV A 1.00 /LAS 10 AM. 6.00 / 15 (METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETAS) TOMAR VO UNA TABLETA 30 MINUTOS ANTES DE CADA COMIDA 25 16 (MEDICACION HABITUAL) AMLODIPING ,5 MG VO 17 PM 17 TAMSULOSINA 0.4 MG VIA ORAL CADA / DIA 18/RETIRAR SONDA VESICAL. 19 INCENTIVO RESPIRATORIO POR 10 MINUTOS CADA 6 HORAS POR TRES 30 **DIAS** 20/CITA CON DR GRANDA EN 21 DIAS SEGUN DISPONIBILIDAD DE TURNOS 21/ACUDIR A SU ECSPITAL DE REFERENCIA CON FORMULARIOS DE CONTRAREFERENCIA. 35 22 ÉIGNOS DE ALARMA SOLEM MUCLES DE GUITTE P Lie. Aurora Y. Medina &. ENFERMERA

40

45

SOLCA NUCLEO DEQUITO Dr. Paúl Reyes MEDICO RESIDENTE C.I.: 0103906491

A hum so de qu'

Stick HUCLES SE SUTTO Dr. David Granda UROLOGO ONCOLOGO C.I. 1714501648