



NÚCLEO DE QUITO

## REGISTRO DE MEDICAMENTOS DE ANESTESIA Y SOLUCIONES PARENTERALES

DIRECCIÓN MÉDICA  
STAFF MÉDICOS ANESTESIOLOGOS

CODIGO: SQ-DM-AT-INS-

0002-FORM0010

VERSIÓN: 1

FECHA: 18/10/2022

PÁGINA: 1 de 2

QUIRÓFANO No: 2 FECHA: 29/08/2023 TIPO DE ANESTESIA: General

NOMBRE PACIENTE: VELASCO BRAVO TELMO HUGO EDAD: 81 AÑOS H. CL: 54622

DIAGNÓSTICO PRE-OPERATORIO: MELANOMA ACRAL EN UÑA Y MATRIZ UNGUEAL DE PRIMER DEDO DE PIE IZQUIERDO

CIRUJANOS: DR. VIVANCO HUGO

AYUDANTES: DRA. REINA DOMENICA

ANESTESIOLOGOS: DRA. RAMIREZ ORIANA

INSTRUMENTISTA: LIC. QUISINTUÑA TATIANA

CIRCULANTE: SRA. ANGO SILVIA

| CANTIDAD | ANESTÉSICOS   | JUSTIFICACIÓN |
|----------|---|---------------|
|          | Bupivacaína Hiperbárica Líquido Parenteral 0,75 % 4ml                         |               |
|          | Bupivacaína (Sin Epinefrina ) Líquido Parenteral 0,5 % 10ml                   |               |
|          | * Dexmedetomidina Líquido Parenteral 100mg/ml 2ML (PRECEDEX)                  |               |
| 1        | Fentanil Líquido Parenteral 0,5 mg / 10 ml                                    |               |
|          | Ketamina Líquido Parenteral 50 mg/ml 10 ML                                    |               |
|          | Lidocaína Líquido Cutáneo 10 %  |               |
|          | Lidocaína (Sin Epinefrina)Líquido Parenteral *2% 20 ml                        |               |
|          | Lidocaína (Sin Epinefrina)Líquido Parenteral *2% 50 ml                        |               |
|          | Lidocaína Con Epinefrina Líquido Parenteral *2% + 1:200.000 20 ml             |               |
|          | Lidocaína Con Epinefrina Líquido Parenteral *2% + 1:200.000 50 ml             |               |
|          | Lidocaína Semisólido Cutáneo 2% 30ml Tubo                                     |               |
|          | Midazolam Líquido Parenteral 1mg/ml (50 ml)                                   |               |
|          | Midazolam Líquido Parenteral 5mg/ml 10 ml                                     |               |
|          | Midazolam Líquido Parenteral 5mg/ml (50mg/10ml)                               |               |
|          | Neostigmine Líquido Parenteral 0.5mg/ml                                       |               |
| 1        | Propofol Líquido Parenteral 10 mg/ml 20 ml (C.C.)                             |               |
|          | Propofol Líquido Parenteral 20 mg/ml 50 ml (C.C.)                             |               |
|          | Propofol Líquido Parenteral 10 mg/ml 50 ml (Frasco)                           |               |
|          | Remifentanilo Sólido Parenteral 5mg   |               |
|          | Rocuronio, Bromuro Líquido Parenteral 10 mg / ml                              |               |
| 40cc     | Sevoflurano Líquido para Inhalación 250ml                                     |               |
|          |   |               |
|          | <b>ANTIARRITMICOS</b>   |               |
|          | Atropina Líquido Parenteral 1mg/ml  |               |
|          | Amiodarona Líquido Parenteral 50 mg /ml 3ml                                   |               |
|          |   |               |
|          | <b>VASOACTIVOS</b>  |               |
|          | Epinefrina (Adrenalina ) Líquido Parenteral 1mg / ml                          |               |
| 1        | Efedrina Líquido Parenteral 60 mg / ml 1ml                                    |               |
|          | Norepinefrina Líquido Parenteral 1 mg/ml                                      |               |
|          | Dopamina Líquido Parenteral 50mg /ml 4ml                                      |               |
|          | Dobutamina Líquido Parenteral 50mg/ml 5ml                                     |               |
|          |   |               |
|          | <b>ANALGÉSICOS</b>  |               |
|          | Butilescopolamina (N-Butilbromuro de Hioscina Líquido Parenteral 20mg /ml 1ml |               |
|          | Ketorolaco Líquido Parenteral 30mg/ml   |               |
|          | Morfina Líquido Parenteral 10mg/ml  |               |
|          | Morfina Líquido Parenteral 20mg/m   |               |
|          | Sulfato de Morfina Líquido 10mg/ml 1ML  |               |
| 1        | Paracetamol Líquido Parenteral 10mg/ml 100ml                                  |               |
|          | Paracetamol Líquido Parenteral 10mg/ml 50ml                                   |               |
| 1        | Tramadol Líquido Parenteral 50 mg/ml 2ml                                      |               |
|          |   |               |
|          | <b>ANTIBIÓTICOS</b>   |               |
|          | Amikacina Líquido Parenteral 250 mg/ml 2mg                                    |               |
|          | Ampicilina + Sulbactam Sólido Parenteral 1 mg + 500mg                         |               |
|          | Cefazolina Sólido Parenteral 1000 mg  |               |
|          | Ceftriaxona Sólido Parenteral 1000 mg   |               |
|          | Ciprofloxacina Líquido Parenteral 20 mg/ml 10ml                               |               |
|          | Clindamicina Líquido Parenteral 150 mg/ml4m                                   |               |
|          | Gentamicina Líquido Parenteral 80 mg/ml 1ml                                   |               |
|          | Imipenem + Cilastina Sólido Parenteral 500 ml + 500mg                         |               |
|          | Piperacilina + Tazobactam Sólido Parenteral 1000 mg + 500 mg                  |               |
|          | Metronidazol Líquido Parenteral 5mg/ML (100ml)                                |               |

|    |   |         |
|----|---|---------|
|    | <b>OTROS</b>  |         |
|    | Acido Tranexámico Líquido Parenteral 100 mg/ml 5ml                                |         |
| 1  | Dexametasona Líquido Parenteral 4mg /ml (2ml)                                     |         |
|    | Fenitoina Líquido Parenteral 50mg/ml 5ml  |         |
|    | Furosemida Líquido Parenteral 10 mg / ml 2 ml                                     |         |
|    | Enalapril Líquido Parenteral 1,25 mg/ml   |         |
|    | Flumazenil Líquido Parenteral 0,1 mg/ml 5ml                                       |         |
|    | Haloperidol Líquido Parenteral 5mg/ml   |         |
|    | Heparina (No Fraccionada) Líquido Parenteral 5000 UI / ml 5ml                     |         |
|    | Hidrocortisona, Succinato Sódico Sólido Parenteral 100 mg                         |         |
|    | Medio de Contraste Líquido Parenteral 300 mg/ml 100 ml (C.C.)                     |         |
|    | Metilprednisolona, Succinato Sólido Parenteral 500mg                              |         |
|    | Metoclopramida Líquido Parenteral 5 mg/ml 2ml                                     |         |
|    | Mitomicina Sólido Parenteral 20 mg  |         |
|    | Naloxona Líquido Parenteral 0,4 mg/ml 1ml   |         |
| 1  | Omeprazol Sólido Parenteral 40 mg   |         |
| 1  | Ondasentron Líquido Parenteral 2mg/ml 4ml   |         |
|    | Salbutamol Líquido para Inhalación (Frasco)                                       |         |
|    | Sugammadex Líquido Parenteral 100mg/2ml   |         |
|    | Lidocaína (Sin Epinefrina) Líquido Parenteral *2% 10 ml                           |         |
|    | <b>ELECTROLITOS</b>   |         |
|    | Bicarbonato de Sodio Líquido Parenteral 1 meq/ml (8,4%) 10ml                      |         |
|    | Cloruro de Potasio Líquido Parenteral 2 meq/ml (10ml)                             |         |
|    | Cloruro de Sodio Líquido Parenteral 3,4 meq/ml (20%) (10ml)                       |         |
|    | Calcio Gluconato Líquido Parenteral 10 % (10ml)                                   |         |
|    | Sulfato de Magnesio (Heptahidratado) Líquido Parenteral 20% (10ml)                |         |
|    | <b>COLOIDES</b>   |         |
|    | Manitol Líquido Parenteral 20% 500ml  |         |
|    | Agentes Gelatinas (Poligelina) Líquido Parenteral 3,5 %                           |         |
|    | Agentes Gelatinas (Dextrano 40 + Cloruro de Sodio) Líquido Parenteral 10% (500ml) |         |
|    | <b>GASES MEDICINALES</b>  |         |
| 90 | ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO EN LA RECUPERACIÓN                                      | Sat 87% |

**PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO:** Desarticulación interfalángica primer dedo pie izquierdo + identificación ganglio centinela inguinal izquierdo

ANESTESIA: INICIO: 12:25 FIN: 14:25 MINUTOS: 120  
 CIRUGÍA: INICIO: 12:50 FIN: 14:10 MINUTOS: 80

NOMBRE DEL ANESTESIOLOGO: DRA. RAMIREZ ORIANA

FIRMA:

SOLCA NUCLEO DE QUIRÓ  
 Dra. Oriana Ramirez Lázaro  
 ANESTESIOLOGA  
 C.I. 175772031



REGISTRO DE INSUMOS , DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ANESTESIA Y  
HEMODERIVADOS  
DIRECCIÓN MÉDICA  
STAFF MÉDICOS ANESTESIOLOGOS

CODIGO: SQ-DM-AT-  
INS-0002-FORM0010  
VERSION: 1  
FECHA: 18/10/2021  
PÁGINA: 1 de 2

QUIRÓFANO No: 2 FECHA: 29/08/2023 TIPO DE ANESTESIA: General  
NOMBRE PACIENTE: VELASCO BRAVO TELMO HUGO EDAD: 81 AÑOS H. CL: 54622  
DIAGNÓSTICO PRE-OPERATORIO: MELANOMA ACRAL EN UÑA Y MATRIZ UNGUEAL DE PRIMER DEDO DE PIE IZQUIERDO  
CIRUJANOS: DR. VIVANCO HUGO  
AYUDANTES: DRA. REINA DOMENICA  
ANESTESIOLOGOS: DRA. RAMIREZ ORIANA  
INSTRUMENTISTA: LIC. QUISINTUÑA TATIANA  
CIRCULANTE: SRA. ANGO SILVIA

| CANTIDAD | DISPOSITIVOS MÉDICOS  | JUSTIFICACIÓN |
|----------|---|---------------|
|          | AGUJA HIPODÉRMICA Nº 18   |               |
|          | AGUJA HIPODÉRMICA Nº 20   |               |
|          | AGUJA HIPODÉRMICA Nº 21   |               |
|          | AGUJA HIPODÉRMICA Nº 22   |               |
|          | AGUJA HIPODÉRMICA Nº 23   |               |
|          | AGUJA HIPODÉRMICA Nº 25   |               |
|          | AGUJA ESPINAL Nº 22   |               |
|          | AGUJA ESPINAL Nº 27 CON PUNTA DE LÁPIZ  |               |
|          | AGUJA STIMUPLEX 100 A 150 MM SIN CATÉTER  |               |
|          | AGUJA STIMUPLEX SIN CATÉTER 0,7X50 MM 30º G22                                   |               |
|          | AGUJA STIMUPLEX SIN CATÉTER 0,7X80 MM 30º 622                                   |               |
|          | APÓSITO ADHESIVO 10 M X 15 CM   |               |
|          | APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS  |               |
|          | APÓSITO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM  |               |
|          | APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8.5 CM X 7 CM                                  |               |
|          | APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5 CM X 5.7 CM                              |               |
|          | CÁNULA DE SUCCIÓN Nº 14   |               |
|          | CÁNULA DE FIBROSCOPIO (ASA)   |               |
|          | CÁNULA DE FIBROSCOPIO (ASA) (PEDIÁTRICO)  |               |
|          | CÁNULA DESCARTABLE PARA FIBROSCOPIO 10 CM                                       |               |
|          | CÁNULA DESCARTABLE PARA FIBROSCOPIO 9 CM  |               |
| 1        | CÁNULA NASAL DE OXÍGENO (ADULTO)  |               |
|          | CÁNULA NASAL DE OXÍGENO INFANTIL  |               |
|          | CATÉTER INTRAVENOSO Nº 18 G CON ALETAS,VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO       |               |
|          | CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20 G CON ALETAS,VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO       |               |
|          | CATÉTER INTRAVENOSO Nº 22 G CON ALETAS,VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO       |               |
|          | CATÉTER VENOSO CENTRAL 5.5 FR, TRIPLE LUMEN (PEDIÁTRICO)                        |               |
|          | CATÉTER VENOSO CENTRAL 4 FR, DOBLE LUMEN, 13 CM (PEDIÁTRICO)                    |               |
|          | CATÉTER VENOSO CENTRAL 5 FR, DOBLE LUMEN, 13 CM (PEDIÁTRIC                      |               |
|          | CATÉTER VENOSO CENTRAL 7 FR, TRIPLE LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA           |               |
|          | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 14   |               |
|          | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 16   |               |
|          | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 24   |               |
|          | CATÉTERES 5CM ARTERIALES DE IMPLANTACIÓN CENTRAL                                |               |
| 1        | CIRCUITO DE VENTEO MECÁNICO ADULTO  |               |
|          | CIRCUITO DE VENTEO MECÁNICO PEDIÁTRICO  |               |
|          | CIRCUITO DE ANESTESIA PARA ADULTOS CON FILTRO BIDIRECCIONAL C                   |               |
|          | DISPOSITIVO MÉDICO DE ALTA PERFUSIÓN (TIVA KIT)                                 |               |
| 3        | ELECTRODOS (EKG)  |               |
|          | ELECTRODO PARA MONITOREO NO INVASIVO DE PROFUNDIDAD - (CONOX)                   |               |
|          | EQUIPO DE ANESTESIA PERIDURAL CON JERINGUILLA                                   |               |
|          | EQUIPO DE INFUSIÓN (BOMBA BRAUN)  |               |
|          | EQUIPO DE INFUSIÓN AMBAR  |               |
|          | EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA 264 CM (BOMBA XL PLUM)                            |               |
|          | EQUIPO DE VENOCISIS,220 CM (+/-10 CM)   |               |
|          | EQUIPO PERIDURAL DOBLE TÉCNICA CON AGUJA EPIDURAL 18 G X 90MM AGUJA ESPINAL 27G |               |
| 2        | EXTENSIÓN, 75 CM  |               |
|          | GUANTES QUIRÚRGICOS (PAR) Nº  |               |
|          | HOJA DE BISTURÍ Nº  |               |
|          | JERINGA 1 ML,10-100 U , 25G, 5/8  |               |
| 2        | JERINGA 10 ML, 22 G, 1 1/2"   |               |
| 1        | JERINGA 20 ML, CON AGUJA  |               |
| 1        | JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4"  |               |
|          | JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2"  |               |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | JERINGA 50 ML  |  |
|   | LANCETA ULTRA FINA   |  |
|   | LLAVE DE 3 VÍAS  |  |
|   | MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA OXIGENO (AMBU)  |  |
| 1 | MASCARILLA LARINGEA I-GEL Nº 3   |  |
|   | MASCARILLA LARINGEA I-GEL Nº   |  |
| 1 | MASCARILLA LARINGEA Nº 4   |  |
|   | PRESERVATIVO SIN LUBRICANTE  |  |
|   | SET PARA BLOQUEO NERVIOSO PERIFERICO 15 Y 30 25G                                 |  |
|   | SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE O FLUIDOS   |  |
|   | SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM (SEDA 2/FS)                        |  |
|   | TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)   |  |
|   | TRASDUCTOR PRESIÓN ARTERIAL INVASIV  |  |
|   | TUBO DE INTUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº IZQUIERDO                               |  |
|   | TUBO DE INTUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº IZQUIERDO                               |  |
|   | TUBO DE INTUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº DERECHO                                 |  |
|   | TUBO DE INTUBACIÓN PULMONAR SELECTIVA Nº DERECHO                                 |  |
|   | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº SIN BALÓN   |  |
|   | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº SIN BALÓN   |  |
|   | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº CON BALÓN   |  |
|   | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº CON BALÓN   |  |
|   | TUBO ENDOTRAQUEL REFORZADO Nº  |  |
|   | TUBO ENDOTRAQUEL REFORZADO Nº  |  |
|   | <b>SOLUCIONES LÍQUIDOS PARENTERALES</b>  |  |
|   | AGUA PARA INYECCIÓN LÍQUIDO PARENTERAL 10 ML                                     |  |
| 1 | CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 100 ML                                  |  |
|   | CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 1000 ML                                 |  |
|   | CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 250 ML                                  |  |
|   | CLORURO DE SODIO LÍQUIDO PARENTERAL 0,9% 500 ML                                  |  |
|   | CARBOHIDRATOS(DEXTRONA EN AGUALÍQUIDO PARENTERAL 50 % 250 ML                     |  |
|   | CARBOHIDRATOS(DEXTRONA EN AGUALÍQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML                     |  |
|   | CARBOHIDRATOS(DEXTRONA EN AGUALÍQUIDO PARENTERAL 50 % 1000 ML                    |  |
|   | ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTRONA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML |  |
|   | COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LÍQUIDO PARENTERAL 1000 ML                     |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### HEMOCOMPONENTES

| NOMENCLATURA | COMPONENTES SANGUÍNEOS  | CÓDIGO   | CANTIDAD | JUSTIFICACIÓN |
|--------------|---|----------|----------|---------------|
| PFC          | PLASMA FRESCO CONGELADO   | 370003   |          |               |
| PR           | PLASMA REFRIGERADO  | 370004   |          |               |
| CRIO         | CRIOPRECIPITADO   | 370005   |          |               |
| CP           | CONCENTRADO DE PLAQUETAS  | 370006   |          |               |
| CGRL         | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS                       | 370007   |          |               |
| CGRLp        | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS PEDIATRICOS           | 370008   |          |               |
| CPA          | CONCENTRADO DE PLAQUETAS POR AFERESIS                               | 370010   |          |               |
| CGRSCLp      | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS SIN CAPA LEUCOPLAQUETARIA             | 85009    |          |               |
| CGRPSCLp     | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS PEDIATRICOS SIN CAPA LEUCOPLAQUETARIA | 85009001 |          |               |
| CGRI         | IRRADIADOS  | 86945    |          |               |
|              | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS IRRADIADOS                            | 86945001 |          |               |
| CSR          | SANGRE RECONSTITUIDA  | 370001   |          |               |
| CGR          | CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS                                       | 370002   |          |               |
| CPLR         | CONCENTRADO DE PLAQUETAS LEUCORREDUCIDAS                            | 89035    |          |               |

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO: Desarticulación interfalángica primer dedo pie izquierdo identificación ganglio centinela inguinal izquierda

ANESTESIA: INICIO: 12:25  
CIRUGÍA: INICIO: 12:50

FIN: 14:25  
FIN: 14:10

MINUTOS: 120  
MINUTOS: 80

NOMBRE DEL ANESTESIOLOGO: DRA. RAMIREZ ORIANA

FIRMA:

SOLCA NUCLEO DE QUITO  
Dra. Oriana Ramirez Latorre  
ANESTESIOLOGA  
C.I.: 173772031