Fecha 24-AGOSTO-2023 Página 1 de :

H. C.: 223338 Cédula : 1714214093 Clasificación: CA. Paciente GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL Fecha: 24/08/2023 00:00 Para : Hospitalización Médico : BASTIDAS TERAN PAZ CAROLINA Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 1.0 ANDICACIONES DE ALTA MEDICA 1 CITAS: 2 CITA CON DRA, MUÑOZ ONCOLOGIA PARA EL 28/08/2023 A LAS 10:20 FAVOR ACUDIR A LABORATORIO 15 PREVIO A CITA CON DRA MUÑOZ EL 28/08/2023 A LAS 07H00 AM 5 DIETA: 6 MANTENER DIETA HASTA EL ALTA MEDICACION: (OMEPRAZOL 20 MG SOLIDO ORAL) 7.00 20 TOMAR 1 TABLETA ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS ✓ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG) 15.00 TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS PÔR 5 DIAS 10 (METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG) TOMAR UNA TABLETA PREVIO A 25 CADA COMIDA PRINCIPAL POR 7 DIAS 11 A (DEXAMETASONA 4MG SOLIDO ORAL) 6.00 TOMAR UNA TABLETA CADA 12 HORAS POR 3 DIAS 12 /FILGASTRIM 300MCG) APLICAR 5.00 SUBCUTANEO ALREDEDOR DEL OMBLIGO 30 24 HORAS POSTERIOR A QUIMIOTERAPIA. INICIA HOY A LAS 1/8H00 POR 5 DIAS 13 INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR 14 /GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS 0.00 SOLIDO ORAL) GABAPENTINA 300 35 MILIGRAMOS VIA ORAL CADA 12 HORAS POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE) 15 / PARACETAMOL 500 MG SOLIDO ORAL) 0.00 PARACETAMOL 500 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE) 40 16 / PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% 0.00 SEMISOLIDO CUTANEO) PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% COLOCAR EN REGION DE PIE IZQUIERO A LAS SOLCA MURCEGO OF QUITO 9AM Y RETIRAR A LAS 9PM POR 30 Dra. Par 3 Codas Teran MEDICO RESIDENTE MC. 1. 172/352308

CITY NO. WAS AND CO. THE STATE CO. THE CO. WAS AND CO. THE CO.

DIAS (PACIENTE TIENE) 17 TURNO CON TERAPIA DEL DOLOR:

12/NOVIEMBRE{2023

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Maria José Muñoz ONCOLOGA CLINICA C.I.: 1104349699

45

Fecha 24-AGOSTO-2023 Página 2 de :

H. C.: 223338

Cédula : 1714214093

Clasificación : CA.

Paciente

GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

Fecha: 24/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : BASTIDAS TERAN PAZ CAROLINA Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

18 SIGNOS DE ALARMA: EN CASO DE PRESENTAR FIEBRE, DOLOR INTENSO, VOMITO, DIARREA ACUDIR POR

EMERGENÇIA

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Maria Jose Muño: ONCOLOGA CLINICA C.L.: 1104349699

Fecha: 23-AUGUST-2023 Păgina 1 de

H. C.: 223338 Cédula : 1714214093 Clasificación : CA,

Paciente

GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

23/08/2023 00:00 Fecha: Para : Hospitalización

Médico : PORTILLA ROSERO NICOLAS ANDRES Enfermera :

Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento

10 INDICACIONES AM ONCOLOGIA

(A) DRA. MUÑOZ

(D) CA DE MAMA DERECHA EC IIB EN RECAIDA (A NIVEL OSEO)

QT GEMCITABINA-CISPLATINO C7 (DIA 1) + ACIDO ZOLENDRONICO

/(C) VERDE

//SALA GENERAL

(A) NO CONOCIDAS

(V) CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 8 HORAS MAS SATURACION DE

OXIGENO 20

25

35

AMBULATORIO EN HABITACION

(A) SEMIFOWLER

(N) CUIDADOS HABITUALES DE ÆNFERMERIA

QUIDADOS DE VIAS Y ABORDAJES

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA ESTRICTO

PROTOCOLO ANTICAIDAS

ALENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA

MASCARILLA PERMANENTE.

30

(D) DIETA BLANDA PARA PACIENTE EN QUIMIOTERAPIA.

9/(1) CLORURO DE SODIO 0,9% 1000CC INTRAVENOSO A 125CC/H, DURANTE PERFUSIÓN DE CISPLATINO SUBIR A 175CC/HORA Y POSTERIOR BAJAR A 125CC/HORA POR 6 HORAS, Y REVALORACION PARA INDICACION DE MIDRATACION SEGUN DIURESIS

(M) CKD EPI 106. 8 ML/MIN/1.73 M2

OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO

DIARIO AM 4.0

PARACETAMOL IGR INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS SI FIEBRE > 38.31° O DOLOR (PREVIO COMUNICAR

A MEDICO RESIDENTE)

INDICACIONES T. DOLOR

(GABAPENTINA 300MG) TOMAR UNA CAPSULA CADA NOCHE

LIDOCAINA 5% PARCHES CUTANEO) COLOCAR MEDIO PARCHE EN DORSO PIE IZQ 12 HORAS TODOS LOS DIAS. TOLLARUGIED VE QUITO Dra. Maria José Muros CNCOLOGA CLINICA C.I.A. 1104349899

FORM.005

såere distributions quiro Loda, Kostief Lomberda Edfirmera outado directo . NEG. 1048-2019-2116734 SOLCA ADELEO DE QUITO LAZA FOSECI COMBEIDA EMERICAS CUCADO OMECIO REG: 1046-2019-2118734



Fecha: 23-AUGUST-2023

H. C. : 223338

Cédula : 1714214093

Clasificación : CA.

Página 2 de

Paciente

GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

Fecha: 23/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : PORTILLA ROSERO NICOLAS ANDRES

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

MNDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA 23/08/2023 🚀 ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 30CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 15 MINUTOS, 15 MINUTOS ANTES DE LA QUIMIOTERAPIA, A LAS 4 Y 8 HORAS, LUEGO CADA 12 HORAS 6/METOCLOPRAMIDA 10MG INTRAVENOSO PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL. DEXAMETASONA 8MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS ANTES DE QUIMIOTERAPIA , LUEGO CADA 12 HORAS SULFATO DE MAGNESIO 2 GRAMOS INTRAVENOSO PREVIA PERFUSION DE ZISPLATINO MANITOL 20 % INTRAVENOSO 100 CC

EN BOLO PREVIA PERFUSION DE CISPLATINO CISPLATINO 130MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9%, PERFUNDIR DURANTE 1

MORA + LAVADO DE VENA (D1) GEMCITABINA 2000MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 250CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 30 MIN

(D1)

/INDICACIONES DE ACIDO ZOLEDRONECO+

🕉 Prehidratar con 400cc de cloruro DE SODIO 0.9% INTRAVENOSO EN 1 HORA PREVIO A PERFUSION DE ACIDO 20LEDRONICO

ÁCIDO ZOLENDRONICO INTRAVENOSO 4 MG DILUIDO EN 100 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 30 MINUTOS

PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POSTERIOR A ACIDO ZOLEDRONICO

🖋 /POSTHIDRATAR CON 400CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% JNTRAVENOSO EN 1 HORA

40/(E) -

41/(L) -

AZ/(C) SEGUIMIENTO TERAPIA DEL DOLOR

6 (0) FAVOR COMUNICAR NOVEDADES QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA HOY 23/08/2023

December of the control STATE SECTION SECTION

FORM.005

soleXadales es auro Lada, Rosual Lombeida ENFORMERA CUIDADO DIRECTO REID. 1040-2019-2116734

SOUTH NO CRED OF DUTTO Lela, Kyswel Lombeida eksermena cumano misero misa, 1040-2019-2118734 DIA NICOLES DE QUITO DE LA NICOLES PORTUÍNA MEDICO RESIDENTE C.L.: 1723900740

sola mucieo de oboto Leja Melanie Saire: M

Barmerska bydalog (rescho REG: 1854-2870-2851 199

Fecha 23-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 223338 Cédula : 1714214093 Clasificación : CA.

Paciente

GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

5

Fecha: 23/08/2023 22:31

Para: Hospitalización

Médico : CORRALES TAPIA ALEXANDER

MICHAEL

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

1 - ADENDUM INDICACIONES -

2 / DIFERIR: CLORURO DE SODIO 0.9% 1000CC INTRAVENOSO A 125CC/H, DURANTE PERFUSIÓN DE CISPLATINO SUBIR A 175CC/HORA Y POSTERIOR BAJAR A 125CC/HORA POR 6 HORAS CLORURO DE SODIO 0.9% 1000CC INTRAVENOSO A 40CC/H

COMUNICAR NOVEDADES.

20

Dr. Alexander Corroles C.1:: 0504268653

25


35

40

45

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Maria Jose Muñoz ONCÓLOGA CLINICA C.I.: 1104349699

FORM.005



Fecha: 22-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C. : 223338 Cédula : 1714214093 Clasificación : CA. Paciente GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL 5 22/08/2023 13:36 Fecha: Para: Hospitalización Médico : MOLLOCANA JACOME ENITH Enfermera : FERNANDA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10. INDICACIONES DE INGRESO ONCOLOGIA (A) DRA. MUÑOZ (D) CA DE MAMA DERECHA EC IIB EN RECAIDA (A NIVEL OSEO) QT GEMCITABINA-CISPLATINO C7 + 15 ACIDO ZOLENDRONICO (C) VERDE SALA GENERAL (A) NO CONOCIDAS (V) CONTROL DE SIGNOS VITALES 20 CADA 8 HORAS MAS SATURACION DE OXIGENO AMBULATORIO EN HABITACION (A) SEMIFOWLER (N) CUIDADOS HABITUALES DE ENFERMERIA 25 CUIDADOS HABITUALES DE ENFERMERIA CANALIZAR VIA PERIFERICA 14 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA ESTRICTO PROTOCOLO ANTICAIDAS 30 16 LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA 1/7/MASCARILLA PERMANENTE. 18/ (D) DIETA BLANDA PARA PACIENTE EN QUIMIOTERAPIA. 1% (I) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000CC 35 INTRAVENOSO PASAR A 40CC/HORA. SUBIR HIDRATACION A 125CC/HORA DESDE LAS 22H00. (M) CKD EPI 106. 8 ML/MIN/1.73 M2 24 OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO DIARIO AM 40 2/2 PARACETAMOL 1GR INTRAVENOSO POR 3 RAZONES NECESARIAS (PREVIO COMUNICAR A MEDICO RESIDENTE) 23/INDICACIONES T. DOLOR enica hegies of out (GABAPENTINA 300MG) TOMAR UNA : CAPSULA CADA NOCHE 25/(LIDOCAINA 5% PARCHES CUTANEO) COLOCAR MEDIO PARCHE EN DORSO SOLCA-NUCLEO DE OUTRO

FORM.005

(E)

Vsi / 96 Se quito , nor / 96 Se quito see / 8 Se person bess CO Codelo CONSER

RIE IZQ 12 HORAS TODOS LOS DIAS.

Đra. Mana José Muñoz ONCOLOGA CLINICA C.L.: 1104349699

Fecha 22-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 223338

Cédula : 1714214093

Clasificación : CA.

Paciente

GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

Fecha: 22/08/2023 13:36

Para : Hospitalización

Médico : MOLLOCANA JACOME ENITH

FERNANDA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

27 (L) -

28 (C) SEGUIMIENTO TERAPIA DEL

DOLOR

29/(0) FAVOR COMUNICAR NOVEDADES

A Pype 6 be dured by the control of the control of

COLOA NUCLEO DE OUTO Ello, Poytonia Bollocano George Restaen III C.L. 656711748

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Mana Jose Munos ONCOLOGA CLINICA C.J.: 1104349699

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 24-AGOSTO-2023

Prescripción Impresa Por:

BASTIDAS TERAN PAZ CAROLINA

Página 1 de :

H.C.: 223338 Paciente : GUALOTUÑA CAIZA MARTA ISABEL Prsc. Num. : 1884084

Fecha: QUITO, 24/08/2023

Edad: 47 años

PAZ CAROLINA BASTIDAS TERAN 1721352308 Médico Responsable

RP.

OMEPRAZOL 20 MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 7- SIETE	
ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG	VIA ORAL # 15 QUINCE	- جدين
METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG	VIA ORAL # 21- VEINTE Y UN	
(DEXAMETASONA 4MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 6 SEIS	
FILGASTRIM 300MCG	SUBCUTAENO # 5 CINCO	
GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 0	
PARACETAMOL 500 MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 0	
PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% SEMISOLIDO CUTANEO	TRANDERMICO # 0	

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE ALTA MEDICA

CITAS:

CITA CON DRA. MUÑOZ ONCOLOGIA PARA EL 28/08/2023 A LAS 10:20 AM

FAVOR ACUDIR A LABORATORIO PREVIO A CITA CON DRA

MUNOZ EL 28/08/2023 A LAS 07H00 AM

DIETA:

MANTENER DIETA HASTA EL ALTA

MEDICACION:

ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8

METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL

10 MG

(DEXAMETASONA 4MG SOLIDO

ORAL

FILGASTRIM 300MCG

OMEPRAZOL 20 MG SOLIDO ORAL TOMAR 1 TABLETA ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS

TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

TOMAR UNA TABLETA PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL POR

7 DIAS

TOMAR UNA TABLETA CADA 12 HORAS POR 3 DIAS

APLICAR SUBCUTANEO ALREDEDOR DEL OMBLIGO 24 HORAS POSTERIOR A QUIMIOTERAPIA. INICIA HOY A LAS 18H00 POR 5 DIAS

INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR

GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL

GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS VIA ORAL CADA 12 HORAS POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE)

indo Keone nivers CALCULATION NO. 12.11.751

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Maria José Muñoz ONCOLOGA CLÍNICA C.J.: 1104349699

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO **RECETA**

Fecha: 24-AGOSTO-2023

Prescripción Impresa Por:

BASTIDAS TERAN PAZ CAROLINA

Página 2 de :

H.C. : 223338

Paciente : GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

EMERGENCIA

Prsc. Num. : 1884084

Fecha: QUITO, 24/08/2023

Edad: 47 años

PRESCRIPCION

PARACETAMOL 500 MG SOLIDO ORAL

PARACETAMOL 500 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE)

SEMISOLIDO CUTANEO

PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% COLOCAR EN REGION DE PIE IZQUIERO A LAS 9AM Y RETIRAR A LAS 9PM POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE)

TURNO CON TERAPIA DEL DOLOR: 12/NOVIEMBRE/2023

SIGNOS DE ALARMA: EN CASO DE PRESENTAR FIEBRE, DOLOR INTENSO, VOMITO, DIARREA ACUDIR POR

SOCCA MACESO DE CALLO Dra. Mana Jose Munoz Oncologa Clinica C.L: 1104349699

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Pecha: 24-AGOSTO-2023

Prescripción Impresa Por:

BASTIDAS TERAN PAZ CAROLINA

Página 1 de 1

H.C.: 223338 Paciente: GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

Prsc. Num. : 1884084

Fecha: QUITO, 24/08/2023

Edad: 47 años

£.) PAZ CAROLINA BASTIDAS TERAN

> 1721352308 Médico Responsable

RP.

OMEPRAZOL 20 MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 7	SIETE
ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8 MG	VIA ORAL # 15	QUINCE
METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG	VIA ORAL # 21	VEINTE Y UN
(DEXAMETASONA 4MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 6	SEIS
FILGASTRIM 300MCG	SUBCUTAENO # 5	CINCO
GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 0	
PARACETAMOL 500 MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL # 0	
PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% SEMISOLIDO CUTANEO	TRANDERMICO # 0	

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE ALTA MEDICA

CITAS:

CITA CON DRA. MUÑOZ ONCOLOGIA PARA EL 28/08/2023 A LAS 10:20 AM

FAVOR ACUDIR A LABORATORIO PREVIO A CITA CON DRA MUÑOZ EL 28/08/2023 A LAS 07H00 AM

DIETA:

MANTENER DIETA HASTA EL ALTA

MEDICACION:

OMEPRAZOL 20 MG SOLIDO ORAL TOMAR 1 TABLETA ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS

ONDANSETRON SOLIDO ORAL 8

METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL

TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS

TOMAR UNA TABLETA PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL POR

(DEXAMETASONA 4MG SOLIDO

ORAL

FILGASTRIM 300MCG

7 DIAS

TOMAR UNA TABLETA CADA 12 HORAS POR 3 DIAS

APLICAR SUBCUTANEO ALREDEDOR DEL OMBLIGO 24 HORAS POSTERIOR A QUIMIOTERAPIA. INICIA HOY A LAS 18H00 POR 5 DIAS

INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR

GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS SOLIDO ORAL

GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS VIA ORAL CADA 12 HORAS POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE)

SOLCA NÚCLEO DE QUITO DES MARIA JASA MUNOS ONO GRADOS CLUMICA CASO 11943 AUSERÍ

TO A MUCLEÓ DE QUITO

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

Fecha: 24-AGOSTO-2023

Prescripción Impresa Por:

BASTIDAS TERAN PAZ CAROLINA

Página 2 de 1

H.C.: 223338

Paciente : GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL

Prsc. Num. : 1884084

Fecha: QUITO, 24/08/2023

Edad: 47 años

PRESCRIPCION

PARACETAMOL 500 MG SOLIDO ORAL

PARACETAMOL 500 MG VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE)

SEMISOLIDO CUTANEO

PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% PARCHE DE LIDOCAINA AL 5% COLOCAR EN REGION DE PIE IZQUIERO A LAS 9AM Y RETIRAR A LAS 9PM POR 30 DIAS (PACIENTE TIENE)

> TURNO CON TERAPIA DEL DOLOR: 12/NOVIEMBRE/2023 SIGNOS DE ALARMA: EN CASO DE PRESENTAR FIEBRE, DOLOR INTENSO, VOMITO, DIARREA ACUDIR POR EMERGENCIA

EGRESO FAR MACIA

Página Nro.

0000631751	6991610000	00000402122	0000401328	0000481204			Codigo		Entregado por:	Area Entrega:	Hist. Clinica:	Paciente:	Fecha Envio:	Orden/Descargo Nro:
FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 meg JERINGA PRELLENADA	DENAMETASONA TABLETA 4 mg	METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 mg	ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg	OMEPRAZOL CAPSULA DURA 20 mg		and a feating to seeing the angle of the second or a second and a second of the second	De		ANDRADE PABON VERONICA ALEXANDRA	FARMACIA	223338	GUALOTUÑA CAIZA MARIA ISABEL	24/08/2023	1968290 SF
mcg JERING			Mary Surg				Descripcion							
A PRELLENAD								Nro. Cama:	Area Solicitan:	Plan Social:	- Ω			Egreso Nro:
<i>*</i>								315-B			1714214093			25
									HOSPITALIZACION 3					2577501
														Pagina Siro.
														,-
4.00.00.00	2000X) \$	0(00).0	21,0000	15,0000	7,5000		Campoac							
) TT		CP			Presentación						
	য়ে :	. }	₩.	~d,	-ro			Ğ.						

Recibe Conforme:

Entregat