## HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA SANCHEZ HERMOSA LUZ DANNA F 14 316.548 DIAGNÓSTICO: TUmor de Soco de Yalk Ovorio 12quierdo ALERGIAS: No conocidas

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN  INI= INICIALES DEL RES FUN= ABREVIATURA DE L														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS							DIA -	ME:	S - AÑO	<u> </u>	······································	FUN	N= ABREVIATI	JRA DE I	A FUNCION
UNITARIA, FRECUENCIA	24/	08/2	2023	2510812023			26108 12013			271081013			1818	23	
	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	IN!	FUN
Diven Sogni (000ml + 20m Eq K	11/100		8-8	<b> </b> -		- inv		├-	· ium	<b>}</b>			, <u> </u>		
1 2011 04 11	18/00	13	€#5	-5	تنهي	III JAU		2.5				1,15			1001
10 164m/1h				- 5.67			\(\sigma\)							_	
Dr.en 550,91 1000nl			~. 			,,,	<u> </u>	<del> </del>	<u> </u>						~~
. F. 1/			MINE		-62	"MAC			11111	_		11/2		~ C = 2	المارين مارين
+ 20 m by K  + 30 gramas Hanital  Ouront & Clisplatina y choice  despuss  16 limita	- C.	Con	,	7'	500			۰۲۲	4		- ALM		<b>त</b> ्र	$\frac{2}{2C^{2\sigma}}$	
displace advantage 164mlh	1	_						3-		V					
Ondansodian Flasco							03:00.	T							
								الدر	200				5	>>	1000
6mg C18hora	-					7	ESCON	1111		DE	COH,	<sup>OQUHI</sup> ]	0 <sub>ئۇك</sub> و0	HIM	
		CT													
Descorretavono Ampollo	[प:∞	101	Вa	D: w	W	eut			200			"12°C	्रहर्ड इंटर्डिं	.11	V13
0 . 07								11/1	MARIC		100	11,60	450	7.4	,,
12mg Previo 0 GT						1,	080			4	.5	1112	6:20		
Decometasono Ampolla	22 00			(6.00)								~			
3 401,61	F			18:00	CS	et	10:0	}	1 1 1 m	<del>-</del>	الأهم ا	<i>∾</i> ~		17/	100
6ma alaha								Z		FEF	-		CEC.	27.7	
5mg Cl8holas				(2:0)	76	ent.	र्	1.7.	<u>}</u> `	Ť			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
Bleomiana Frasco				12.00	66							0			<b>.</b>
1 Dilido en 150ml de 590,9%				1€:∞	CS	<u>e</u> .	ļ	Ŧ,	20		HYD	3		IHUD	,
De SSOIGN THOSO DT							e	7		of 2 COM			DESCON		
							() () () () () () () () () () () () () (			) E			02		
Etoposida Frasco				14:15	cs	ದ	14:00	150	<b>₩</b>	12:00	38	W.	<b>1</b> 3,00	OI -	er <del>(</del>
130mg diluido en 300N de 550.9% Perfusion de 2hons 1U D1 - D5				Ď١			DL.	1.0		03		``	M		
De fasion de Shaw					-	ļ	<b> </b>	-			<u> </u>				
20 N - US															
Cisplotino Tioro				10:30	76	ene.	16h30	16.	tr.	14/20	9F	onf	14/39	tr	EX
26mg 10 Divido en 2001 de 5509/. perfusión de 240100 N1-Ds				DI			DL.	<u>                                     </u>		ევ.			64.	-	
ge spoison DT - De															
Cotimoxozal lableta	204 OC	ΔΔ	CiJ-	<b>900</b>	W	ay									
				20:00	14	Fol									
1 Tableta AM Medio Tableta PM						-T									
VO Hierodes - Judies - Viernes										<u> </u>					

40 LC	٠
	APELLIDOS
NÚCLEO DE QUITO	SANCHEZ HERMO

PELLIDOS NOMBRES
SANCHEZ HERMOSA LUZ DANNA

SEXO (M-F)

EDAD N° HISTORIA CLÍNICA

14 316.548

DIAGNÓSTICO:

Tomor Saco WIK Och arms Izquerds

ALERGIAS: NO Refiamo

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN  INI= INICIALES DEL RESPONSABL  FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	oula c	112 ~	\ 3	I . /- c	10.0	1 3	·	ME:	S - AÑ(	·	180	0 - 20	r		
UNITARIA, FRECUENCIA	24108 HORA	INI	کر FUN	25(08 HORA	INI	FUN	26/C	INI	FUN	¥₹[ HORA	001	9093 FUN	HORA	INI	FUN
Sulfato de Hg Capsulo				06∶ <i>∞</i> e		E.F	Obio		enf	06:co	<u> </u>			L	
,	46:00	61	EE	Jy:aJ	CS.	بعا	Ox. PI	16.	Bs.	<del> </del>	_	<u> </u>		DESCONTINUADO	
29r U8how	22: Oc	40	1986	271.25	٠,	( ()	29:00					Ď.		Š	
				27.∞		EN				<u> </u>		<u> </u>		SH CH	
Cápsulou de Sol	14:00	61	k &	ી€ જ	AN	ES?	Gre	36	Ful	(K=0i)	6	E/KO		400	
0.				14:00	<u> </u>	CIL	14:00	1.6,	50		E	- (20)			
29r (18haw	?2:00	44	<b>5</b> 5	22نت 22نت	16	ere	2200	GT	Lys .	<u> </u>	SOON			-	
											ö		<u> </u>		
Peg filgastiin				·					ļ						
6mg a la serhoros								-		<u> </u>					<u> </u>
Sc Terminodo OTT				······											
Ondaessation Acupalla					l					<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>
1.1	15:45	Cъ	cu _		לאו	00		1412	100	-		(UADO			000
bry premio (97 4 4, 8h despues	19:45			المن المنافعة	77.		oesco	200		22.	2427		DESCO.	11/21	
4, 8h despues	22.45			JEC			000			OFF			DES		
Dexa metu sono															
stat.				c	(2)	AU U			v		40	Lan.			
oid ,	77			130				,,.			100		ج کا کا		
Dextrosa. S.S. 0.9%				50·30	16	ene			۰۰٬			ć			
+20 mey K 161mc.					-			<u> </u>	11000			المكار			, ,
+3 gr manital 161116.						//	~						و الم	3	
1.0 chi cork as potino y 6 hours						/	<u> </u>			·					
Glicemia Copilar				55:12	76	EN?			فد			. '			, ,
stat							<b> </b>	.73						-	
_ <del>_</del> ,						1/	~			• -					
GlPcemia.							05.00	36	th						
Domosigal										(Kin)					
Atepanusal AM y							18:00		AUNIT	100ea	}		AUHIT,	გევ	30
PH.												00	AUNIT.		
Solucida Salina Josomu				23:00	26	60P									
t 20 meg K+3gr Henital				ψ.W	70	7 F.			1200		Uku	ADO.			UADO
1							CESCO	4777		<sub>JESC</sub> OH	,,,		DESCO	Hen	
1.0 161															

HABITACIÓN:

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

NÚCLEO DE QUITO SACO YOIK ALERGIAS: NO .

MEDICAMENTO					-											
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS UNITARIA, FRECUENCIA  Hetodispramida ampolia  10  Smg C18h  Bidiciniana Tobleta  25mg C18h  Bidicinia	1 MEDICAMENTO	2 A	2 ADMINISTRACIÓN  FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN													
UNITARIA, FRECUENCIA  Hetodopramida ampula  10  5mg 98h  1000 18 mt 1000 18 mt 1000 10 m	DDECENTACIÓN VÍA DOCIC		**********					DIA -	ME	S - AÑ(	)					
10   10   10   10   10   10   10   10	' '	27-4	<del>∞</del> -	w23	280	.8c	10 <b>23</b>	29.	80	ಬಬ	30-0	>8-	2023	31-0	<u>8-1</u>	023
10   2000   20   20   20   20   20   2	ONITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN			L			<u></u>			1	HORA	INI	FUN
10   10   10   10   10   10   10   10	Metodopramida ampula	13:00	10	w <sub>F</sub>	04:0C	Cc	en&	SP. C.	24	lm.	(X::CC)	70	eur.	100:00	61	2/2
Straig   C/8h   2000 cc cc cc   2200   M   1/2   22 co m   6.00   C/8   C/8   M   1/2   C/8		12:00	31	70.4	12:10	टम	enf	14:00	26	at	14:00	St	enT-		1	
Hidroxidina   Tobleta   1200 JP. Mr.   1200 CH.   14100 Se cut.   14100 Se c	010.	30:00	-	2	92450	14	A.J	63.50	400	C 1+	02:02	GT	k_	-6	<u> </u>	
25mg 9/8h 2000 6 Eut 2500 M by 2200 1m Eut 2200 6T Ex 2500 M by 2200 1m Eut 2200 6T Ex 2500 M by 2200 6T Ex 2500 M by 2200 6T Ex 2500 M by 2000 6T Ex 2500 M by 2000 6T Ex 2500 M by 2000 Ex 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	smg 48h	200	<u> </u>	500	ici.			<u> </u>			XX-U	O		'		
25mg 9/8h  25mg 9/8h  25mg 9/8h  20meprasol Travo  10  20mg QD  30ilfalo cle Magnesio Inno 2granes  N STAT 9 ileh  21/20 Cl8h  3200 C OF BROWN FRI  22man STAT 9 ileh  22man STAT 9 ileh  23man STAT 9 ileh  23man STAT 9 ileh  21man STAT 9 ileh  22man STAT 9 ileh	Hidroxicina Tableta	12.00	.70	mb	04:ac	cc	ENF	యా	JA	(th)	CP:40	<b>3</b> M	eur	$\infty$	ब्र	Op.
25mg 98h 2000 c c sc 97h 00 22 d 11 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ravis a Hotokara	ize	<u> </u>	7.71	12,00	भ	erf	14:∞	56	ut	14:00	Sc	215			
Omeprazol Franco  10  20mg QD  30mg QD	10 breno a recombo	90:00	_	C . =	201-12	147	la/	92.00	100	CIM	22:00	C=		2	12	
Sulfado cle Magnesió lino  2 gramos.  N STAI y idel.  Sulfado Juag maio  O CIBH  D. Salina O.9 L. 1000  + 20 meg L/  IV 161cc   h  Ondase fron Ampolla  IV 161cc   h  Cibing CIBH  Etoposido 130 mg  diluido 300 rc 550.9 i.	25mg 48h	20.07	<u>e</u>	~Ui	132.55	1/1	<u> </u>	22.0	211	Em	J.Z.W	61	ET	123		
Sulfado cle Magnesió lino  2 gramos.  N STAI y idel.  Sulfado Juag maio  O CIBH  D. Salina O.9 L. 1000  + 20 meg L/  IV 161cc   h  Ondase fron Ampolla  IV 161cc   h  Cibing CIBH  Etoposido 130 mg  diluido 300 rc 550.9 i.	Omeprazol Frau											5			Ę	<b></b>
Sulfado cle Magnesió lino  2 gramos.  N STAI y idel.  Sulfado Juag maio  O CIBH  D. Salina O.9 L. 1000  + 20 meg L/  IV 161cc   h  Ondase fron Ampolla  IV 161cc   h  Cibing CIBH  Etoposido 130 mg  diluido 300 rc 550.9 i.	,	10:00	JR	mk	10.00	<b>GI</b>	enf	Jowa	26	cut	10:00	E		<del> </del>	1	<del> </del>
Sulfado cle Magnesió lino  2 gramos.  N STAI y idel.  Sulfado Juag maio  O CIBH  D. Salina O.9 L. 1000  + 20 meg L/  IV 161cc   h  Ondase fron Ampolla  IV 161cc   h  Cibing CIBH  Etoposido 130 mg  diluido 300 rc 550.9 i.												5			Š	
Sulfado cle Magnesió lino  2 gramos.  N STAI y idel.  Sulfado Juag maio  O CIBH  D. Salina O.9 L. 1000  + 20 meg L/  IV 161cc   h  Ondase fron Ampolla  IV 161cc   h  Cibing CIBH  Etoposido 130 mg  diluido 300 rc 550.9 i.	20mg QD					_	<u> </u>		$\vdash$			85	<b></b>	<b> </b>	SE	
29 CIBH  29 CIBH  3. Salina 0.9.6 Lao  10.00 Se ut 2000  10.00 Se	Sulfato de Magresio Amo.	0274			-	-	C-1	<del>18</del> .00								_,
29 CIBH  29 CIBH  5. Salina 0.9.6 Laoo  + 20 meg L  10.00 th 6u	·	25.00	((	Evit.	€8:00	<u>u</u>	W4	<b></b>		HULL		-	H.HO.		177	TEL
29 CIBH  29 CIBH  3. Salina 0.9.6 Lao  10.00 Se ut 2000  10.00 Se	zgranos.				الذي	二	THU		04			£50	<u> </u>	- Geo	24.	
29 CIBH  29 CIBH  5. Salina 0.9 L 1000  1 20 Se Let 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	N STAT Y CIBH.				२पञ्च	ESCH		- O.F.	<u> </u>			<u> </u>		0,		
5. Salina 0.9% 1000  + 20 meg 1/2  1/2  1/2  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3	cited and challes							<u>06:40</u>	Dh	17	C(6:00					
5. Salina 0.9% 1000  + 20 meg 1/2  1/2  1/2  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3	Charles Courte				14:00	IR	SIR	14:00	56	Cto	-11/	2500			illin	200
5. Salina 0.9% 1000  + 20 meg 1/2  1/2  1/2  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3	<b>5</b>				ľ		,				COHIL			225	1111	
5. Salina 0.3 6 1000  + 20 meg 1/2  1/2  1/2  1/3  1/3  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4	29 CIBH				Diras	$\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}}}}}$	try	छ:७		0,5				Or	ļ	
1V 161cc /h  Ondase fron Ampolla  IV  b mg  C18h  Etoposido 130 mg  dilvido 300 rc 550.9%	5 Salvaci 0.916, 1000										-7->	7			<u>5</u>	
Onclase tron Ampolla  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1	+ 20 mga K		$\vdash$			<del> </del>		10:00	<u>se</u>	W.	23.00	25	Gu-		/INI	
Onclase tron Ampolla  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1	, ,							91:00 .	mt	eul -		Ŝ			NO	
Onclase tron Ampolla  10  6 mg  C18h  Etoposido 130 mg  diluido 300 rc 550 9.7.	10 161cc/h				<del>                                     </del>							끔			JESC	
10 6 mg (18h) 94:00 GT EV 100 Etcpcsido 130 mg 11:00 Shuh 100 Sh	Ondase from Ampolla										<b>℃</b> :œ	32	en	08:00	Dr	thy
10 b mg C18h					<b> </b>						16:00	Sc	GAE	ļ		<u> </u>
6 mg C18h  Etoposido 130 mg  dilvido 300 rc 550 9.7.  1100 56 44	\V															
diluido 300 cc 880.9.1.	6 mg C18h		<del>  </del>		<b> </b>	-					<u> ЭЧ:Ф</u>	GI	EA			<del></del>
diluido 300 cc 880.9.1.	Etoposido 130 ma													200E		Z
IV per( 2 h.	diluido 300 m 850.9.7.	•	<del>  </del>			-		11:00	54	u A			CAN	1	6.5	<u> </u>
1V porl. 2h.	Ds							D5				3	0, 6	gind		
	1V perf. 2h.	<b> </b>	<b> </b>		<b></b>	<del> </del>	<b>-</b>					<u> </u>	3			
Cicolatino 26 ma	Cicoladina 26 ma															
316190 300 cc 320.3.6 13:53 28 ct	Cistan acons 180.91	<b> </b>				<del> </del>		13:22	26	UL			<u> </u>	ļ		
De DE	De								36.	~01						
IV Ds perf.2h	N perf. 2h	<b> </b>	<b> </b>											ļ		

HABITACIÓN: 21917

4015	, HO:	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA														
, ~ L	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD N°	HISTORIA CLÍNICA											
NÚCLEO DE QUITO	Sonchez H	leimosa Wiz.	干.	Ay ?	316.548											
DIAGNÓSTICO:	Tumor d	saco de Yolk axriot	Zquedo ALERGIAS:	No co	roagen	•										
		***************************************				_										

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN  INI® INICIALES DEL RESPONSAB  FUN® ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ															
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	<u> </u>					··········	DIA -	- ME	S - AÑ	0			4- ADREVIA	URA DE	LA FUNCION	
UNITARIA, FRECUENCIA	25/0	517	<u>ಾ</u>	26	105	12023	97	105	12023	28	80-Ps [5018018					
ONTANA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	
Acetardamich Tateta.				ļ	┼		<u> </u>	┼	<del>                                     </del>	<u> </u>	┼	-20	<del></del>		UADO	
196	23·00	16	ene			702830		<b> </b>	100			THUAD	<u> </u>	DHZ,	427E	
196 . Stat					307			di	NI NOS	06	100	<u> </u>	~e2,	1—	<del> </del>	
					\$2,			P	<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>		
Acetazolamba Tableta.			(IHUAD		L,	1400			TINUAD			ATHUA	<b>!</b>		UARO	
196mg		30	1/2		1/1/2			100	ING	ļ	500	42/10		241		
V,0 Ø0.		3,					र्द्र			÷						
Bollición Salina 0.9%				ರಿ <b>3</b> :∞	136	Enf.	<u> </u>	<del> </del>		<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>	<del> </del>	<u> </u>	
Joomb.						1000			HUYDC	OESC!		00,	OESCO'		00	
+ 20 K					4			047	20		1714	VA.	-c0'	KING		
I.U meg 166				OF 5		<b> </b>	065	ψ		OESC.			OES			
Solvour Sulma 0,9%							24130			<u>US:30</u>	CH	67	3:W	DH	137	
1, 1000 ml				12:00	£Q)	W.	12:30	30	int	22'00'.	14	Del		27:35	) C .	
+ 10 mey K 1000 ml												1	र्फ़ड़र्र			
10 161 ml/h.							22:30	رد	ENT		ļ		<del>  \</del>	<del> </del>	<b></b>	
30/0000 Salina 0, 3 2 1000	4							I					12:22			
+ 3 gr, de Munitol				16130	1.6	17.	14/30	Æ	E4	MAS	UP	43	13:23	56	Cr3	
Durante Cisplatino y 6								-	<u> </u>	<u> </u>	_					
10 hones después				6010 - L 0		- A	A 11	L an		-8						
Ondungtion Trusco				ගුන			1	ļ	wF				B:0⊃			
Gmg				16.00	1.6.	Ø.	16:00	O.S.	(c)	16:00	76	DF-	16:00	86	cit	
iv d8h.				२५.च	BI	Ext	24 m	CC	ene	2450	m	EN	24: ∞	3M	Edt.	
								<u> </u>								
Glicemiu capilar An y PH.				16/30	J. le	じ>・	06:30	61	E/O	76:00	Ĉ	en.c	<b>0</b> €100		ii Aid	
A.1 201													-	13:53		
AM Y PM.							n:∞	<b>1</b>	EL.	W.FI	Y	DE	36			
Sulfato de Hagnoio Capalo										06:00						
,							13:00	35	mr		417.	OOAU		4710	WADO	
VO							n:gi	OK.	EAF	750	1411		~52	7014.		
291 (16h							2400									
Coposition de sal		$\neg$								<u>0</u> 9.00	Œ	ENF	56:00	7FL	FM	
Vo		二					14:00	F.C	Cul.	14:00.	F	Ese	14.00	<b>S</b> &	<del>u</del>	
								1	ENE	'			17·w	l		
1g1 98h												<u> </u>	17.50		- ·	

601.64																	
	APELLIDOS		1:		NOMBR		~				SEXO (M-I	·)	EDAD	Nº HISTORIA CLÍNICA			
NÚCLEO DE QUITO	20 vches			mosc				au UCI			Ŧ.		.,		62	70	
IAGNÓSTICO:	Toma	or cle	2	αω	·Cle	yo	IK (	OUCTU	0 12	9	ALEKGI	42:	NO	•			
MEDICAMENTO	n	2 ^	DRAI	Alleto	ACIÓN					<u></u>	······································			NI= INICIALE	S DEL RE	PONSABLE	
IVILUICAIVIENT	-	_ A	וואוט	INIO I K	ACION	·····							FUN	- ABREVIATI	JRA DE L	A FUNCIÓN	
PRESENTACIÓI	N, VÍA, DOSIS				1			DIA -						r			
UNITARIA, FI	1	!			30.0	T		·	1	I		Ι	T		<u>                                   </u>		
Cotrimoxazol tableta		HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	
Odrimoxci:	२०। नवध्यत				ce::c	90	wh	080	<i>7</i> H	84							
160 ma	Am				20:00	\ <del>~</del>	Œ	20:W		<u> </u>		<b> </b>					
10 80 mg	PM.					ua.	- 005	22,05									
7	Am PM H-J-V 2 Sal Cap.			<u> </u>				06:00		F 1-		<u> </u>					
Capsula de	e sal Cap.				c6:co	m	GUE'	DOC	13	<u> </u>							
					<u> </u>				1111	1)./							
JO					114.00	50		14:00		(14	<del> </del>	<u> </u>	ļ				
1gramo	CIBH				35200	Ør.	Ø	12:W		8							
Pegfilgras t	ŀιm				<del> </del>	<b>-</b>			1	2	-	15	<i>b</i>	-	1,5	9	
J J	a las 24H				18:00	ક્ડ	ENF		11/1			<b>1</b> 111			1/2		
SC 6mg	terminada							\$	2		3	F-	<u> </u>	- <u>.</u>			
								•			14,			450			
Sulfato d	e Maynesio				06:00 12:00	30	Ru I	0600	5	<u> </u>		8			NUA		
	5	18:00	36	at	18:00		NI.					Ž			NTV		
Vo							NOS		117			S			ESCONT		
2 gramos	c/6h	अ:८०	आर	600	2400		DESC		ESC		<del></del>	DESCONTINUAD	<del> </del>		出		
Dextrosa en s	Sol-Salina C91.																
	•				10:00	10	mt		-			$\vdash$					
					22 oc	Gī	Ele										
lΛ	78alh	ļ			<b> </b>				-		<del></del>	<u> </u>		<del></del>			
	ampolia						٥	(VO)	(7	68	1					UKOO	
Konanay	- 700 (	-			14:00	جو	£n₽.		<u> </u>	age		-11	100		HIM	MKA	
3.26					35,00	67	E+		11	nc.	7.	144	),	UES	Mr.		
291	98h	<b> </b>			<b> </b>			48	27		\$15C						
Sulfato de Kagnesto IV 291 Illato de Hag	gnisio										1			\ 			
,								12:W	DH.	ŧų			<i>(</i>	Q	Ş		
<i>'</i>					<b> </b>			18:W	-		†		SON A	Pos	/	·	
gramor	c/bh											(P)	N.	φ <u>&gt;</u> ′			
Julius	-7011				l			ग्रम:ळ	$\vdash$		+ 3	<del></del>	pody				
												$\searrow$					
		<b> </b>			ļ				<del>  </del>								
					l						-						
														<u> </u>			

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

Página 2

HABITACIÓN: