

REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES N° 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	М	UÑOZ VICUÑA	SILVI	A XIMENA	b. H. CL.:	L.: 194.836			
c. SERVICIO:	ONC	OLOGIA CLINICA			d. FECHA	31	/08/2023		
e. DESCRIPCION		AM		PM			HS		
e. Described	CANTIDAL	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICA	CION	CANTIDAD	JUSTIFICACION		
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML									
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML									
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTICO	-								
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL									
CUCHILLA PARA RASURADORA QUIRURGICA									
FRASCO PARA MUESTRAS (BIOPSIA)	_								
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)									
GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL (UNIDAD)									
GORRO DE ENFERMERA									
O DE CIRUJANO (CON FILTRO)									
GUANTES DE EXAMINACION, TALLAH_, NITRILO	3,12,	Control divresis Baño de paciente	3/	Contol de d	בוזיאענד	3	on troi divrests		
HUMIDIFICADOR									
MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR	2./	Protocolo COUIO-19							
MASCARILLA VENTIMAX (VENTURY)				_					
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		U. Darcicules OLCA NÚCLEO DE OUTO C.da. Valeria Garcia FERMERA CUDADO DIRECTO C.I.: 1725271660 X Hungià	Lid	a nucléo de Guito a. Valeria Garcia Mera cupado directo : 1725271660		Lic. Eve	OLCA NUCLEO DE QUITO ic. Evelyn Riveral R. ENFERMERAN C.I.: 2300214547 HOJA 1/2		
		J					305 B		

a. NOMBRE DE PACIENTE:	M	UÑOZ VICUÑA	SILVI	A XIMENA	b. H. CL.:	H. CL.: 194836			
c. SERVICIO:	ON	COLOGIA CLINICA			d. FECHA	d. FECHA 31/08/2023			
- DECORIDORS	-	AM		PM			HS .		
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFICA	ACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION		
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)									
BOTA DESECHABLE PARA AREAS ESTERILES									
GUANTES DE NITRILO TALLA (12PULGADAS LARGO)									
MASCARILLA N95									
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA									
ORINAL FEMENINO (BIDET)							•		
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)									
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA									
SONDA NELATON DESC. #									
TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD)									
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION									
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)							•		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE							HOJA 2/2		

- -



REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

	ACIENTE: MUÑOZ VICUÑ	A	SILVIA XIMENA	۹ .	HCL 194.836				
c. SE	RVICIO: ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	31/0	08/2023		
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS		
		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN		
8	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO No//								
VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24								
	LLAVE DE TRES VÍAS								
IÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM								
COLOCACIÓN DE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)								
ם ו	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS								
ш	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20								
N	GUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22								
RIMPLA	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS				-				
CATÉTE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/								
ÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN								
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPLAN	LLAVE DE TRES VÍAS								
1	JERINGAcc/cc								
ER NTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/								
ACIÓN CATÉTER S SEMIIMPLANTABLE	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML								
HEPARINIZAC	HEPARINA (NO FRACCIONADA) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML SML								
*(RINGA 10 ML, 22G, 1 1/2								
VÍA	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO								
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)				,				
LOCACIÓN DI SUBCUTÁNE	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM								
03	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)								
нбт	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)					7			
Ť	LANCETAS(ULTRA FINA)					2			
HERIDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/								
CURACIÓN DE HERIDA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %								
CURA									
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE					SOLCA Lic. E El G.L:	NUCLEO DE QUITO velyn Rivera (1) veermera (1) 230021456741/4		

a. N	OMBRE DE PACIENTE: MUÑOZ VICUÑ	ÍΑ	SILVIA XIMENA	4	b. H. CL.:	19	94.836
c. S	ERVICIO: ONG	COLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	31/	08/2023
	e. DESCRIPCIÓN	ļ	AM		PM		HS ' •
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
	ML					ļ	
ORFIN	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						
18A №	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						
N BON	JERINGA 50 ML						
RACIÓ	MORFINAS AMPmg /mg						
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR						
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM)						
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #	_		ļ			
SOND	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
CACIÓN	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						Q
0100	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
CENTRAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	СС		сс		СС	
	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
N DE V	LLAVE DE TRES VÍAS						
COLOCACIÓN DE VÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML						
ğ	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						•
	JERINGAcc/cc						
	JERINGAcc/cc						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #//						
8	HOJA DE BISTURÍ #						
O TORÁ	SONDA PARA TÓRAX #				·		
N TUB	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS						
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
g	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %			сс		СС	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						HOJA 2/4

a. N	OMBRE DE PACIENTE: M	UÑOZ VICUÑ	Α	SILVIA XIMEN	4	b. H. CL.:	19	4.836
c. Si	ERVICIO:	ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	31/0	08/2023
	e. DESCRIPCIÓN			AM		PM		HS
	T		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #							
ASPIRA	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
ERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTE ML	RAL 0,9 % 1000	J#)	micuzatura				
INFERM	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTE ML	RAL 0,9 % 500	4-7					
.0S DE 1	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTE ML	RAL 0,9 % 250						
JIMIEN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTE ML	RAL 0,9 % 100						
OTROS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER PARENTERAL 1000 ML) LIQUIDO						
OTROS	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA PARENTERAL 5 % 1000 ML) LIQUIDO						
PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA PARENTERAL 5 % 500 ML) LIQUIDO						
VEN	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA PARENTERAL 5 % 250 ML	·						
SOLUCIONES INTRAVEN	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA PARENTERAL 10 % 1000 ML) LIQUIDO						
CIONES	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTI SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 100							
Soru	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA PARENTERAL 50 % 500 ML) LIQUIDO						
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4	IN (10 CM)						
:	AGUA INYECTABLE 10 ML							
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA IN	16 GA X 2.68						
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #							
	APÓSITO 10 X 12							
Q	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CI	М						
TIVOS	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVOS	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
Sos	BIONECTOR	-					<u> </u>	
5	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MI	м/мм						
	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA I TRANSPARENTE	PIEZA,						
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION (1 PULGX 11 PULG)	N PACIENTE						
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION (1 PULGX 7PULG)	PACIENTE						
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, \ CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #	/ÁLVULA -						
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							<u> </u>
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERME RESPONSABLE		Li	J. 604CACLE CA NUCLEO DE QUITO da. 1 aleria Garcia RMERA CUIDADO DIRECTO C.I.: 1725271660				НОЈА 3/4

a. NOMBRE DE PACIENTE:	MUÑOZ VICUÑ	Α	SILVIA XIMEN	A	b. H. CL.:	19	4.836
c. SERVICIO:	ONC	OLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	31/0	08/2023
e. DESCRIPCIÓN	V		AM		PM		HS
	·		ISTIFICACIÓN .	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOS		21	Baña paciente	 		-	
CONECTOR PARA VÍA INTRAVENOS	A (MACHO)	2	Baña paciente	<u> </u>			
ELECTRODOS				<u> </u>		_	
EQUIPO DE INFUSIÓN				ļ			
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR				<u> </u>			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMB				<u> </u>			
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMB 200 CM (+/- 10 CM)	A FOTOSENSIBLE						
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM (+,	/-10CM)		-				
EQUIPO INFUSION ENTERAL BOMB	A CASETE						
EQUIPO MICROGOTERO GENERAL				ļ		1	
FUNDA DE NUTRICION PARENTERA	L						
FUNDA PARA ALIMENTACION ENTE	RAL SIN BOMBA	7		 			
GASA DE EMULSION DE PETROLATI	O 10cmX20cm			 		 	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5							
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7				 		1	
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5				 		 	·
HOJA DE BISTURÍ #		 -					
INCENTIVADOR RESPIRATORIO		·		 			
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2				_			
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G, 5/8				 		+	we g
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2						 	
JERINGA 20 ML, CON AGUJA						1	
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4						2	ics cate
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2				 		4	morhum
JERINGA DE 50				-			
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON)						-	
MICROGOTERO PARA QUIMIOTERA	PIA (SIN VÁLVULA)				<u> </u>		
REGENERADOR DE TEJIDOS EXTRA I	FINO					 	
VENDA DE GASA"/"/"					:		
VENDA DE GUATA "/"/"				ļ			
VENDA ELÁSTICA"/"/			,		:		-
Atomizador d		<u>√</u>				 	
17 John Wool O	E MUUUN	Y.					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
FIRMA ENFERM RESPONSABI		L	U. Darcitali LCA NUCLEO DE QUITO Edd. Valeria Garcia ERMERA CUDADO DIRECTO C.U.: 1725271680	l .	U. (Oarce texiolea nucleo de outro Lida: Valeria Garcia NEERMERA CUIDADO DIRECTO C.I.: 1725271660	ic. Eve	UCLEO DE QUITO elyn Rivera R. FERMERA (1) 200214547 HOJA 4/4



REGISTRO DE DISPOSITIVOS / INSUMOS Y SOLUCIONES PARA ATENCIÓN

DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: NU ÑOZ VI LLIE SILVIE

HCL: 194836

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA. 30 108 12023

	DESCRIPCIÓN	Ε	DESCRIPCIÓN TAI						
	CATETER INTRAVENOSO 18G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUJO S. 'NIGUÍNEO					SONDA FOLEY 2 VIA #14	1	·	
	CATETER INTRAVENOSO 20G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO S'ANGUÍNEO					SONDA FOLEY 2 VIAS # 16	1.7		
									$\vdash\vdash\vdash$
VÍA PERIFÉRICA	CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO					SONDA FOLEY 2 VIAS # 18			
PERIF	CATETER INTRAVENOSO 24G SIN ALAS	i			SONDA FOLEY	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20			
ΝĺΑ	LLAVE DE TRES VIAS				VDA I	SONDA FOLEY 2 VIAS #18	_		
	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION				Š	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20	-		
	APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM					SONDA FOLEY 2 VIAS # 22			
	APOSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIATRICO 5X5.7CM					BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO CON VALVULA ALTO REFLUJO	1.	,	
	EQUIPO DE VENOCLISIS, 220 CM (+/-10 CM)					BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO	1		
EQUIPOS PARA PERFUSIÓN	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, 264 CM	ļ				FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)	12/		
IPOS PAF RFUSIÓN	EQUIPO MICROGOTERO	ļ	11			BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)	ļ		
PER PER	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, 250CM A 300CM		<u> </u>	14		GORRO CIRUJANO(CON FILTRO)	.		
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, FOTOSENSIBLE				dd3	GORRO DE ENFERMERA	11/		\vdash — \vdash
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA , FOTOSENSIBLE 200CM(+/-10CM)					MASCARILLA QUIRURGICA, ELÁSTICO, TAMAÑO ESTANDAR	1		
TETE	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN NO. 20					MASCARILLA N-95	-		
ACTIVACIÓN DE CATETER INPLANTABLE	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN NO. 22					AGUIA DESCARTABLE # 18 X 1 1/2	┼—	-	
CIÓN D	APÓSITO DE CLOROXIDINA 8.5 ×11.5 CMS			Li		AGUJA DESCARTABLE # 25 X S/8	ļ		
VACI	APÓSITO 10 X 12					ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)	<u> </u>		
ACT	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION					CONECTOR HEMBRA SIN CUDIM	<u></u>		
	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO					CONECTOR MACHO SIN CUDIM			•
	MASCARILLA VENTURI ADULTO					GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTÉRIL	Ч		
AIA A	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIÁTRICA					GUANTES DE EXAMINACION, TALLA PEQUEÑO, NITRILO (6.5)			
OXIGENOTERAPIA	MASCARILLA VENTURI , PEDIÁTRICA MANGUERA LISA Y CORRUGADA					GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, NITRILO (7)	2		
S.	HUMIDIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIA					GUANTES DE EXAMINACION, TALLA GRANDE, NITRILO (7,5)			
š	MICRONEBULIZADOR ADULTO MANGUERA LISA	L				GUANTES QUIRURGICOS N° 6.5	111	<u> </u>	
	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO					GUANTES QUIRURGICOS N° 7	↓		
	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMO, ADULTO					GUANTES QUIRURGICOS Nº 7.5	 		<u> </u>
ASOMF TRÍA	JERINGA 1 ML, 10 - 100 U, 25/26 G, 5/8 (T)					GUANTES QUIRURGICOS Nº 8	<u> </u>		<u></u>
GASOME		-			OTROS	JERINGA 1 ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2 SIN CUDIM (I)	-	1	1
IMIA	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	<u> </u>	<u> </u>	ļi	Б	JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	┼—	12	17
C	LANCETA AUTOMÁTICA, CON PUNTA METÁLICA, 28G	ļ	ļ.,,		1	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2	+		11
	CATETER VENOSO CENTRAL	ļ	<u> </u>	<u> </u>	l	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	12-	<u> </u>	-
I&	CATETER VENOSO CENTRAL	↓	↓	 	l	JERINGA 20 ML, CON AGUJA			
VÍA CENTRA	APÓSITO DE CLOROXIDINA 8.5 x11.5 CMS	<u> </u>	 		l	JERINGA 50 ML	+		
3	LLAVE DE TRES VIAS	-	 	 		JERINGA DE 50 A 60 ML GUYON	+	-	
-	APÓSITO DE CLOROXIDINA 8.5 x11.5 CMS	-	-		ļ	ELECTRODOS	+		-
NE A	CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUIO SANGUÍNEO	<u> </u>	<u> </u>	ļ		HOJA DE BISTURI # 11	-	<u> </u>	
G.	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VIAS)			<u> </u>		HOJA DE BISTURI # 15	-	<u> </u>	
VÍA SUCUTÁNEA	APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM	<u> </u>	1		ļ	BRAZALATE ADULTO	+	├	
Ĺ	APOSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIATRICO 5X5 7CM	 	<u> </u>		1	BRAZALETE PEDIATRICO	+	╁	├─
S Z	SONDA NELATON DESC. # 18		↓	ļ			+	 	┼──
CATETERISMO VESICAL / ENEMA	SONDA NELATON DESC. # 16	 	_	ļ	1		+	┼	
A S	SONDA NELATON DESC. # 14		<u> </u>	ļ			-	100	<u> </u>
Z X	SONDA NELATON DESC. # 8				OXÍGENO	Litros de: 13hoo hasta: ABhoo its: 7 L book	5	83	<u> 302</u>
TIRA DE	TIRA REACTIVA DE ORINA, 11 PARÁMETROS	<u> </u>			Ļ	Litros de: hasta: Lts:	<u> </u>		
ASPIRACIÓ N	CANULA DE SUCCION # 14	_		1	INTERCONS		+		
ASP IS	MANGUERA BOMBA DE SUCCION DESCARTABLE	<u> </u>			UCT B		-		
	DESCARGOS FARMACIA: 1. 1620063 2152010よ.]	DESCARGO DE BODEGA	1	144	876
		215	20	107.	Ţ		2		0170
		3			<u> </u>		3 /		172
Responsable de la Atencion						F:rma	Se		
	1 7 11 (Lect. Granal St. LCA NICo Jacob	LEO DE	7100	
	Lo. Toruth S	rum	<u>د د دا .</u>			McJ. granal 10. Janes			

EMERGENCIA

REGISTRO DE FÁRMACOS
NOMBRE DEL PACIENTE: 10707 Vi curic HCL: 194836

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: 30 /08/1227

MEDICAMENTO		TARD	E _	MEDICAMENTO	TARDE		
ACIDO TRANEXAMICO PARENTERAL100 MG/ML5ML				MEDIOS DE CONTRASTE			
ACETILCISTEINA PARENTERAL 100 MG/ML 3ML				MEDIO DE CONTRASTE PARENTERAL 300 MG/ML 100 ML			
ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250 MG				MEDIO DE CONTRASTE PARENTERAL 350 MG/ML 50 ML			
ACIDO ASCORBICO PARENTERAL100 MG/ML5ML				MEDIO DE CONTRASTE RESONANCIA 0,5 MMOL/ML 15 ML			
AMIKACINA LIQUIDO PARENTERAL 250 MG/ML 2ML				EXTENSION DE BAJA PRESION2SOCM(RESONANCIA MAGNETICA)			
AMPICILINA + SULBACTAM 1000 MG + 500 MG				PARCHES			
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML	_			LIDOCAINA SEMISOUDO CUTANEO 5 % PARCHE UND			
BUTILESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML 1ML	-11			BUPRENORFINA SOLIDO CUTANEO(PARCHETRANSDERMICO) 20MG			
CALCIO GLUCONATO LIQUIDO PARENTERAL 10 % 10ML			,	VÍA ORAL			
CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG				ALOPURINOL SOLIDO ORAL 300 MG			
CEFEPIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG	\dashv			ACETILCISTEINA SOLIDO ORAL 200 MG			
CEFTAZIDIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG	1			ACICLOVIR SOLIDO ORAL 200 MG			
CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG				AMITRIPTILINA SOLIDO ORAL 25 MG	\Box		
CIPROFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML 10MI	_			AMLODIPINA SOLIDO ORAL 10 MG			
CLARITROMICINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG	1-			GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG	一	\neg	
CLINDAMICINA SOCIOO PARENTERAL 300 MG				LACTULOSA SOLUCION ORAL 65 % 200ML		-	Ą
	+			LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG			て
CLORURO DE POTASIO PARENTERAL 2 MEQ/ML (20%) 10ML	 		 	LOSARTAN SOLIDO ORAL 50 MG		-	
CLORURO DE SODIO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) 10ML	+	7	/	METOCLOPRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG			
DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2ML				METRONIDAZOL SOLIDO ORAL 500 MG		-	
ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 2 000 UI (20 MG	+-		17	NISTATINA LIQUIDO ORAL 100 000 UI/ML 30ML	\vdash		
ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 4 000 01 (40 MG)			<i></i>	OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG	\vdash		
ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6 000 UI (60 MG)					\vdash		
EPINEFRINA PARENTERAL 1 MG/ML 1ML	\dashv			ONDANSETRON SOLIDO CRAL 8 MG	\vdash	-	—
FENITOINA PARENTERAL 50 MG/ML 5ML		 		PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 160 MG/5 ML	H		
FITOMENADIONA PARENTERAL 10 MG/ML 1ML				PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG	\vdash		
FLUCONAZOL PARENTERAL 2 MG/ML 100 ML				POLIETILENGLICOL EN COMBINACIONES ORAL(GRANULADO)	\vdash		<u> </u>
FUROSEMIDA PARENTERAL 10 MG/ML 2ML		\vdash		TRAMADOL LIQUIDO ORAL 100 MG/ML 10ML -	لــــــا		
HALOPERIDOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML			-	PSICOTRÓPICOS			
HEPARINA NO FRACCIONADO LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML		-	-	DIAZEPAM LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML 2ML	\vdash		<u> </u>
HIDROCORTISONA SOLIDOPARENTERAL 100 MG	_	<u> </u>	 	ALPRAZOLAM SOLIDO ORAL 0,50 MG	$\vdash \vdash$		
IMIPENEM+CILASTATINA PARENTERAL 500 MG + 500 MG	-	-		FENTANILO LIQUIDO PARENTERALO,5 MG/10 ML10ML x CC			
KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL 30 MG/ML		├─	-	MIDAZOLAM LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML 3ML x CC	┼		ļ
LEVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 500 MG/100 ML		-		MORFINA LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML	 -	11	
LIDOCAINA (SIN EPINESRINA)PARENTERAL * 2 % 20 ML				MORFINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML			
LIDOCAINA CON EPINEFRINA PARENTERAL * 2 % + 1:200.000 50 ML	-			OXICODONA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG	 		
MEROPENEM SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG	+-		 	OXICODUNA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MG		\vdash	-
METILPREDNISOLONA SOLIDOPARENTERAL 500 MG		-	 	OXICODONA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 40 MG	├	<u> </u>	-
METOCLOPRAMIDA PARENTERAL 5 MG/ML 2ML		-	 	OXICODONA SOLIDO ORAL 5 MG	├─-	ļ 	
METRONIDAZOL PARENTERAL 5 MG/ML 100ML	+-	├	1				
OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG		ļ	12	SOLUCIONES			
ONDASETRON AMP 4MG/2ML		<u> </u>	<u> </u>	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	 		
OXACILINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		<u> </u>	ļ	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML			<u> </u>
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 100 ML	\rightarrow		<u> </u>	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML		1.	1
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 50 ML	$-\!$	<u> </u>	-	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML			12
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 000 MG + 500 MG		ļ		CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 250 ML	_		<u> </u>
RANITIDINA LIQUIDO PARENTERAL 25 MG/ML 2ML		<u> </u>	<u> </u>	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 500 ML	 	<u> </u>	 _ , _
SULFATO DE MAGNESIO PARENTERAL20 %10ML	$\overline{}$	ļ	├	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 1000 ML	—	<u> </u>	11
TRAMADOL PARENTERAL 50 MG/ML 2ML		<u> </u>	 	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 10 % 1000 ML ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL SALINA) LIQUIDO PARENTERAL 5 %	 		
VANCOMICINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG			<u> </u>	0.9% 1000ML	<u>L</u> .		
				COMPRISE CONTRACTOR OF THE CON			
SALBUTAMOL LIQUIDO PARA NEBULIZACION 5 MG/ML		+	 	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML	+		1
		┼—	┼—	AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 10 ML	111		12
		-	1-	AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 MI.	+	├	₩
		<u> </u>	1	AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML	├	 	1
				DESCARGO DE PSICOTRÓPICOS	1	197	10418
					2	<u> </u>	



REGISTRO DE DISPOSITIVOS / INSUMOS Y SOLUCIONES PARA ATENCIÓN

DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: MORDE VICUTA SILVICE

HCL: 194836

SERVICIO: EMERGENCIA

FECHA: 30/08/023

	DESCRIPCIÓN	١	MAÑAN	IA		DESCRIPCIÓN	MAÑANA				
	CATETER INTRAVENOSO 18G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO	11				SONDA FOLEY 2 VIA #14					
	CATETER INTRAVENOSO 20G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO	 				SONDA FOLEY 2 VIAS # 16	+		+		
⋖	CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO	 					+	 			
VÍA PERIFÉRICA		<u> </u>				SONDA FOLEY 2 VIAS # 18		<u> </u>	<u> </u>		
PERI	CATETER INTRAVENOSO 24G SIN ALAS	1,/			SONDA FOLEY	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20		<u> </u>			
Ϋ́	LLAVE DE TRES VIAS	1	ļ		ADA I	SONDA FOLEY 2 VIAS # 18		1	ļ		
	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM	1/1/			S	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20 SONDA FOLEY 2 VIAS # 22		ļ	┼		
		17,5					+-		╁╾╴		
	APOSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIATRICO SXS.7CM	<u> </u>				BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO CON VALVULA ALTO REFLUJO			<u> </u>		
	EQUIPO DE VENOCLISIS, 220 CM (+/-10 CM)	11				BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO					
EQUIPOS PARA PERFUSIÓN	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, 264 CM	ļ				FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)			<u> </u>		
QUIPOS PAR PERFUSIÓN	EQUIPO MICROGOTERO		ļ			BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)		<u> </u>	ļ		
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, 250CM A 300CM EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA, FOTOSENSIBLE	1/	-		پ	GORRO CIRUJANO(CON FILTRO)		<u> </u>	_		
4	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA , FOTOSENSIBLE 200CM(+/-10CM)	+			ddi	GORRO DE ENFERMERA MASCARILLA QUIRURGICA, ELÁSTICO, TAMAÑO ESTANDAR	+	-	+		
پا	AGUJA HUBER NO. 20	+	_			MASCARILLA N-95	1	-	+		
ON DE LANTABI	AGUJA HUBER NO. 22	 				AGUJA DESCARTABLE # 18 X 1 1/2	+	 	\vdash		
S ₹	APÓSITO DE CLOROXIDINA 8.5 x11.5 CMS	-					+	-	+		
ACTIVACIÓN DE ETER INPLANTA	ΑΡΟSΠΟ 10 X 12		-			AGUJA DESCARTABLE # 25 X 5/8			+		
ACTIVACI CATETER INP	LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION	+				ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)	+	├			
-0		ļ.,				CONECTOR HEMBRA SIN CUDIM	_	ļ .	-		
	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	11/				CONECTOR MACHO SIN CUDIM			_		
≤	MASCARILLA VENTURI ADULTO	╄				GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTÉRIL		<u> </u>	↓_		
OXIGENOTERAPIA	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIÁTRICA	-				GUANTES DE EXAMINACION, TALLA PEQUEÑO, NITRILO (6.5)	12	ļ	—		
NOTE	MASCARILLA VENTURI , PEDIÁTRICA MANGUERA LISA Y CORRUGADA					GUANTES DE EXAMINACION, TALLA MEDIANO, NITRILO (7)	 	1			
GE	HUMIDIFICADOR BURBUJA RESPIRATORIA MICRONEBULIZADOR ADULTO MANGUERA LISA	11	[-		GUANTES DE EXAMINACION, TALLA GRANDE, NITRILO (7,5)	 	-	-		
6	MICRONEBULIZADOR ADULTO MANGUERA LISA MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	 				GUANTES QUIRURGICOS N° 6.5	-	├ ─	-		
⊢	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMO, ADULTO					GUANTES QUIRURGICOS Nº 7		-	╂		
Į.	INASCANILLA PARA TRAQUEOSTONIO, ADDETO					GUANTES QUIRURGICOS N° 7.5	+	 	 		
GASOME	JERINGA 1 ML, 10 - 100 U, 25/26 G, S/8 (T)					GUANTES QUIRURGICOS N° 8					
		 			OTROS	JERINGA 1 ML, 10 - 100 U, 29G, 1/2 SIN CUDIM (1)			╄		
SLICEMIA	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA	1/			Б	JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4	-	ļ	┞		
9	LANCETA AUTOMÁTICA, CON PUNTA METÁLICA, 28G	-1				JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2		ļ			
3	CATETER VENOSO CENTRAL UN LUMEN ADULTO 16GA X8"					JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	_	├ ─	<u> </u>		
TE	CATETER VENOSO CENTRAL,7FR,3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIAL	-				JERINGA 20 ML, CON AGUJA	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
A C	SUTURA SEDA TRENZADA N°2/0 24MM,75CM					JERINGA 50 ML	ļ		ــــــ		
>	LLAVE DE TRES VIAS					JERINGA DE 50 A 60 ML GUYON	+_	_	↓		
_	APÓSITO DE CLOROXIDINA 8.5 x11.5 CMS					ELECTRODOS	3,	<u> </u>	╄		
NEA	CATETER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VALVULA DE CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO					HOJA DE BISTURI # 11					
VÍA SUCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VIAS)					HOJA DE BISTURI # 15					
íA su	APOSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM					BRAZALETE ADULTO	1	/			
	APOSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIATRICO 5X5.7CM					BRAZALETE PEDIATRICO					
οΨ	SONDA NELATON DESC. # 18										
RISM 'ENE	SONDA NELATON DESC. # 16										
CATETERISMO VESICAL / ENEMA	SONDA NELATON DESC. # 14										
VES C	SONDA NELATON DESC. # 8	1			<u>ş</u>	Litros de: 12 hasta: 13 2 214. Lts: 120 14	1 <	18	788		
	TIRA REACTIVA DE ORINA, 11 PARÁMETROS	<u> </u>			OXÍGENO	Litros de: hasta: Lts:	╁╌	10	Co		
	CANULA DE SUCCION # 14	 	-			1103 C. Lis.	+				
ÓN	MANGUERA BOMBA DE SUCCION DESCARTABLE	 		-	INTERCONS		+-				
. 0	DESCARGOS FARMACIA:	1.16	170	783	<u> </u>	DESCARCO DE RODECA	1.15	16	09.)		
		1. 0	, ,0	, -00		DESCARGO DE BODEGA	112	19:	<u> </u>		
		3		\dashv			3				
	Responsable de la Atención	12:-				Firma					
							Sello CLEO DE	ว เบบเจ ม <i>ทูเกิม์ส</i> วรรร ร ร			
	Ge Andrea Exprisión					A Exprove Ce Ecda A					

NOMBRE DEL PACIENTE: MUNDE LECTION SILVA HOL. 194816

EMERGENCIA REGISTRO DE FÁRMACOS

SERVICIO: <u>EMERGENCIA</u>

FECHA:30/08/023

MEDICAMENTO	^	IAÑAN	NA.	ļ	MEDICAMENTO		N	AÑA	۱A
ACIDO TRANEXAMICO PARENTERAL100 MG/ML5ML			<u> </u>		MEDIOS DE CONTRASTE				
ACETILCISTEINA PARENTERAL 100 MG/ML 3ML		<u> </u>	L	MEDIO DE	CONTRASTE PARENTERAL 300 MG/ML 100 ML				
ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250 MG				MEDIO DE	CONTRASTE PARENTERAL 350 MG/ML 50 ML				
ACIDO ASCORBICO PARENTERAL100 MG/ML5ML				MEDIO DE	CONTRASTE RESONANCIA 0,5 MMOL/ML 15 ML				
MIKACINA LIQUIDO PARENTERAL 250 MG/ML 2ML		<u> </u>		EXTENSIO	N DE BAJA PRESION250CM(RESONANCIA MAGNETICA)				
AMPICILINA + SULBACTAM 1 000 MG + 500 MG					- PARCHES				
SICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML				LIDOCAINA	A SEMISOLIDO CUTANEO 5 % PARCHE UND				
BUTILESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML 1ML				BUPRENO	RFINA SOLIDO CUTANEO(PARCHETRANSDERMICO) 20MG	. [
CALCIO GLUCONATO LIQUIDO PARENTERAL 10 % 10ML					VÍA ORAL				
CEFAZOLINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG	$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$	 	 	1	OL SOLIDO ORAL 300 MG		\dashv		
CEFEPIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		ļ		1 	TEINA SOLIDO ORAL 200 MG				<u> </u>
CEFTAZIDIMA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		 	 	1	SOLIDO ORAL 200 MG				
CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		 		+	LINA SOLIDO ORAL 25 MG				<u> </u>
CIPROFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML 10ML			 	AMLODIPI	NA SOLIDO ORAL 10 MG				Ь.
CLARITROMICINA SOLIDO PARENTERAL 500 MG		ļ		GABAPEN'	TINA SOLIDO ORAL 300 MG				-
CLINDAMICINA LIQUIDO PARENTERAL 150 MG/ML 4ML		<u> </u>	 _	LACTULOS	A SOLUCION ORAL 65 % 200ML				-{
CLORURO DE POTASIO PARENTERAL 2 MEQ/ML (20%) 10ML		 	<u> </u>	LORATAD	NA SOLIDO ORAL 10 MG				<u> </u>
CLORURO DE SODIO PARENTERAL 3,4 MEQ/ML (20%) 10ML		 	<u> </u>	LOSARTAN	SOLIDO ORAL 50 MG				<u> </u>
DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4 MG/ML 2ML	\rightarrow	ļ	<u> </u>	METOCLO	PRAMIDA SOLIDO ORAL 10 MG				L
ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 2 000 UI (20 MG				METRONII	DAZOL SOLIDO ORAL 500 MG				
NOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 4 000 UI (40 MG)			ļ	NISTATINA	LIQUIDO ORAL 100 000 UI/ML 30ML				
ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL 6 000 UI (60 MG)		ļ		OMEPRAZ	OL SOLIDO ORAL 20 MG				L_
PINEFRINA PARENTERAL 1 MG/ML 1ML		ļ	<u> </u>	ONDANSE	TRON SOLIDO ORAL 8 MG				
ENITOINA PARENTERAL SO MG/ML SML		ļ	ļ	PARACETA	MOL LIQUIDO ORAL 160 MG/5 ML				<u>_</u>
TOMENADIONA PARENTERAL 10 MG/ML 1ML		<u> </u>		PARACETA	MOL SOLIDO ORAL 500 MG				_
LUCONAZOL PARENTERAL 2 MG/ML 100 ML			ļ	POLIETILE	NGLICOL EN COMBINACIONES ORAL(GRANULADO)				
UROSEMIDA PARENTERAL 10 MG/ML 2ML				TRAMADO	L LIQUIDO ORAL 100 MG/ML 10ML				
HALOPERIDOL LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML					PSICOTRÓPICOS				
IEPARINA NO FRACCIONADO LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML				DIAZEPAN	LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML 2ML				
HIDROCORTISONA SOLIDOPARENTERAL 100 MG				ALPRAZOL	AM SOLIDO ORAL 0,50 MG		$\neg \neg$		
MIPENEM+CILASTATINA PARENTERAL SOO MG + SOO MG				FENTANIL	FENTANILO LIQUIDO PARENTERALO,5 MG/10 ML10ML x CC				
KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL 30 MG/ML				MIDAZOLA	AM LIQUIDO PARENTERAL 5 MG/ML 3ML x CC				
EVOFLOXACINA LIQUIDO PARENTERAL 500 MG/100 ML				MORFINA	LIQUIDO PARENTERAL 10 MG/ML				-
IDOCAINA (SIN EPINEFRINA)PARENTERAL * 2 % 20 ML				MORFINA	LIQUIDO PARENTERAL 20 MG/ML				
IDOCAINA CON EPINEFRINA PARENTERAL * 2 % + 1:200.000 50 ML				охісорої	NA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG				
MEROPENEM SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG				охісорої	NA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 20 MG		\neg		
METILPREDNISOLONA SOLIDOPARENTERAL 500 MG				охісорої	NA ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 40 MG		$\neg \neg$		
METOCLOPRAMIDA PARENTERAL 5 MG/ML 2ML				OXICODO	NA SOLIDO ORAL 5 MG				
METRONIDAZOL PARENTERAL S MG/ML 100ML				1			$\neg \uparrow$		Г
DMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG					SOLUCIONES				
DNDASETRON AMP 4MG/2ML	11/	 		CLORURO	DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 % 100 ML				_
DXACILINA SOLIDO PARENTERAL 1 000 MG		 	 				\longrightarrow		\vdash
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 100 ML		-	<u> </u>	+	DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML	+			┢
PARACETAMOL PARENTERAL 10 MG/ML 50 ML		-	 	_	DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML	\longrightarrow			<u> </u>
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 000 MG + 500 MG		 	-		DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML		\dashv		\vdash
RANITIDINA LIQUIDO PARENTERAL 25 MG/ML 2ML		 -			PRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 250 ML		-		⊢
SULFATO DE MAGNESIO PARENTERAL 23 MOJMIL 2ML					PRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 500 ML				┝
TRAMADOL PARENTERAL 50 MG/ML 2ML					PRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 5 % 1000 ML		 		
AND ADD C PARENTERAL SU INIGYINE 2016		\vdash	-		PRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQ. P. 10 % 1000 ML TOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOLSALINA) LIQUIDO PARE	NTEDAL ESC.	-		
ANCOMICINA SOLIDO PARENTERAL SOO MG				0.9% 1000			\		L
CALBUTANOL LIQUIDO BADA NEDULIDACIONES ACCIONES]					1/		
ALBUTAMOL LIQUIDO PARA NEBULIZACION 5 MG/ML	$+\!\!-\!\!\!-$	-	 	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML					
				AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 10 ML					ĺ
				AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML					
2					A INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML		\Box		\Box
		•	•	 		$\overline{}$			
				DESCARG	D DE PSICOTRÓPICOS		1		
<u></u>							2		
Responsable de la Atención					Firma	SOLÇA NUÇL	Sello		
Lie. Andres Gapmin/	El				A. Exprime (Ce	Cola Andre	ea Estuj RMERA	muun	



REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SOLUCIONES PARENTERALES N° 2

a. NOMBRE DE PACIENTE:	M	JÑOZ VICUÑA	SILVIA	A XIMENA	b. H. CL.: 194.836			
c. SERVICIO:	ONC	OLOGIA CLINICA			d. FECH	30	/08/2023	
e. DESCRIPCION		AM		PM			HS	
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 250 ML	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFIC	ACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	
AGUA PARA INYECCION LIQUIDO PARENTERAL 3000 ML								
BATA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTICO								
CANULA NASAL DE OXIGENO (ADULTO) CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL								
CHILLA PARA RASURADORA QUIRURGICA					· ·			
FRASCO PARA MUESTRAS (BIOPSIA)								
FRASCO PARA MUESTRAS (LABORATORIO)								
GASA DE ALGODON, 10CM X 10 CM ESTERIL (UNIDAD)								
GORRO DE ENFERMERA								
RRO DE CIRUJANO (CON FILTRO)								
GUANTES DE EXAMINACION, TALLA, NITRILO			3/	larbres saries	ک	3	control divinsis	
HUMIDIFICADOR								
MASCARILLA QUIRURGICA TIRAS O ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR			4	Guofes Grobes	ado id			
MASCARILLA VENTIMAX (VENTURY)								
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE				CA NUCLEO DE QU . Jaqueline Calle ENFERMERA : Libro 23 Felle 99 N°	· Z.	SOLCA NUI Loda. Ka Enferialera Coddia:	CLEO DE QUITO therine Abril 2000-10010-100 1700-000-12	

a. NOMBRE DE PACIENTE:	M	JÑOZ VICUÑA	SILVI	A XIMENA	b. H. CL.: 194836				
c. SERVICIO:	ON	COLOGIA CLINICA			d. FECHA	30	4		
e. DESCRIPCION		AM		PM			HS		
e. DESCRIPCION	CANTIDAD	JUSTIFICACION	CANTIDAD	JUSTIFIC <i>A</i>	CION	CANTIDAD	JUSTIFICA	CION	
BATA MANGA LARGA (MULTIUSO)						:			
BOTA DESECHABLE PARA AREAS ESTERILES									
GUANTES DE NITRILO TALLA (12PULGADAS LARGO)									
MASCARILLA N95									
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA									
ORINAL FEMENINO (BIDET)									
SABANA DESCARTABLE 160 X 220 CMS (COLOR AZUL)									ٿ
SEMILUNA DESECHABLE CON MEDIDA									
SONDA NELATON DESC. #									
TIRAS REACTIVAS ORINA (UNIDAD)									
TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION									
URINALES DESCARTABLE CON MEDIDA (PATO)						•			
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE		I		<u> </u>					
	l		<u> </u>				НС	OJA 2/2	

ŧ



REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS № 1

	CLEO DE QUITO	SILVIA XIMENA			HCL 194.836			
c. SERVICIO: ONC			IA CLINICA	d. FECHA:	30/08/2023			
e. DESCRIPCIÓN			AM		PM		HS	
COLOCACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO NO//	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO # 24							
	LLAVE DE TRES VÍAS							
	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)		······································	_				
Ö	EXTENSIÓN DE LLAVES DE TRES VÍAS PARA VENOCLISIS							
BLE	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 20							
9	AGUJA DE HUBBER SIN EXTENSIÓN # 22							
R IMPL	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS							
CATÉTE	GUANTES QUIRURGICOS #							
IÓN DE	LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN							
ACTIVACIÓN DE CATÉTER IMPL	LLAVE DE TRES VÍAS							
4	JERINGAcc/cc							
TER NTABLE	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
IÒN CATÉ EMIIMPLA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
Z -	HEPARINA (NO FRACCIONADA) LIQUIDO PARENTERAL 5 000 UI/ML 5ML							
HE	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2							
VİA	CATÉTER INTRAVENOSO 22G CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO							
ÓN DE T TÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS)							
COLOCACIÓN DE VÍA SUBCUTÁNEA	BIONECTOR (CONECTOR DE SEGURIDAD DE VÍAS) APÓSITO TRANSPARENTE I.V. ADULTO 8,5 X 7CM							
8	APÓSITO TRANSPARENTE I.V. PEDIÁTRICO 5X5.7CM (SOBRE)							
нбт	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA (UNIDAD)					2		
	LANCETAS(ULTRA FINA)					2		
CURACIÓN DE HERIDA	GUANTES QUIRÚRGICOS #/							
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 %							
S								
FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE						SOLCI Lcda ENFERI	A NOCLEO DE QUITO . Katherine Abril JERADE CUIDADO DIRECT JERADE CUIDADO DIRECT JERADE CUIDADO DIRECT JERADE CUIDADO DIRECT JERADE CUIDADO DIRECT HOJA 1/4	

a. NOMBRE DE PACIENTE: MUÑOZ VICUÑ		ΑЙ	SILVIA XIMENA	b. Н. CL.:	194.836		
c. S	ERVICIO: ON	COLOG	IA CLINICA		d. FECHA:	30/08/2023	
	e. DESCRIPCIÓN		AM		PM		HS
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
PREPARACIÓN BOMBA MORFINA	ML						
	JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2						
	JERINGA 50 ML	1					
	MORFINAS AMPmg /mg	1					
	EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR	+					
	EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOMBA FOTOSENSIBLE 200 CM (+/- 10 CM)	-					
	SONDA FOLEY 2 VÍAS #						
, FOLEY	SONDA FOLEY 3 VÍAS #			ί,			
COLOCACIÓN SONDA FOLEY	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
CACIÓN	BOLSA COLECTORA ORINA (ADULTO)						
COLOC	BOLSA COLECTORA ESPECIAL PARA ORINA						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2						
	CATÉTER VENOSO CENTRAL, 7FR, 3 LUMEN CON CUBIERTA ANTIMICROBIANA						
	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
RAL	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL * 2 %	СС		СС		СС	
A CENTRAL	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
I DE VÍ	LLAVE DE TRES VÍAS						
COLOCACIÓN DE VÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML	+					
COTC	APÓSITO DE CLORHEXIDINA 8.5 X 11.5 CMS						
	JERINGAcc/cc						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	JERINGAcc/cc			 			
TORÁCICO	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						
	HOJA DE BISTURÍ #						
	SONDA PARA TÓRAX #						
N TUBO	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO, TRES CÁMARAS						
βğ	SUTURA DE SEDA TRENZADA NO. 2/0, 24 MM, 75 CM						
	JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2	1					
	LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL *	1		СС		сс	
	FIRMA ENFERMERA RESPONSABLE				1		HOJA 2/4

, í

a, N	OMBRE DE PACIENTE: MUÑOZ VICUÑ	A SILVIA XIMENA			b. H. CL.: 194.836			
c. SERVICIO: ONC			IA CLINICA		d. FECHA:		30/08/2023	
e. DESCRIPCIÓN			AM		PM		HS	
-		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	GUANTES QUIRÚRGICOS #/						••	
	CÁNULA DE SUCCIÓN #							
DE ENFERMERÍA	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 1000 ML			1				
	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 500 ML			-				
OS DE EN	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 250 ML							
IMIENT	CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,9 % 100 ML							
AS PARA OTROS PROCEDIMIENTOS	COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQUIDO PARENTERAL 1000 ML		 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 1000 ML							
AS PARA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 500 ML							
Q	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 5 % 250 ML							
SINTRA	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 10 % 1000 ML		······································					
SOLUCIONES INTRAV	ELECTROLITOS CARBOHIDRATOS (DEXTROSA SOL. SALINA) LIQ. PARENTERAL 5%+0,9% 1000ML							
SOLL	CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA) LIQUIDO PARENTERAL 50 % 500 ML							
	AGUJA DE BIOPSIA ÓSEA 11 GA X 4 IN (10 CM)							
	AGUA INYECTABLE 10 ML							
	AGUJA DE ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA 16 GA X 2.68 IN							
	AGUJA DESCARTABLE # 18 X1 1/2							
	AGUJA ESPINAL #						······································	
	APÓSITO 10 X 12							
	APÓSITO HIDROCOLIODE 15 CM X 15 CM							
Y	ATOMIZADOR BUCAL (ACUBIAL)							
OTROS DISPOSITIVO	BASE PARA FUNDA DE OSTOMIA MM/MM/MM							
la sox	BIONECTOR							
1	BOLSA PARA OSTOMIA MM/MM/MM							
!	BOLSA PARA OSTOMIA CERRADA UNA PIEZA, TRANSPARENTE							
	BRAZALETE ADULT IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 11 PULG)							
	BRAZALETE PEDIA IDENTIFICACION PACIENTE (1 PULGX 7PULG)							
	CATÉTER INTRAVENOSO CON ALETAS, VÁLVULA CONTROL DE FLUJO SANGUÍNEO #				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	COMPRESA QUIRURGICA 45cm X 45cm							
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO #							
	FIRMA ENFERMERA						· .	
	RESPONSABLE						,	
<u> </u>				L		<u> </u>	HOJA 3/4	

a. NOMBRE DE PACIENTE:	MUÑOZ VICUÑA		SILVIA XIME	NA	b. Н. CL.:	19	14.836	
c. SERVICIO: . ONC		OLOGIA CLINICA			d. FECHA: 30/08/2023] ·
e. DESCRIPCIÓN		AM			PM		HS	
		JU	STIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	-
CONECTOR PARA VÍA INTRAVEN	IOSA (HEMBRAS)				-			4
CONECTOR PARA VÍA INTRAVEN	IOSA (MACHO)							1
ELECTRODOS				<u></u>	······································	ļ	·	
EQUIPO DE INFUSIÓN								
EQUIPO DE INFUSIÓN ÁMBAR]
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOI	MBA 264 CM]
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA BOI 200 CM (+/- 10 CM)	MBA FOTOSENSIBLE							
EQUIPO DE VENOCLISIS. 220CM	I (+/-10CM)							1
EQUIPO INFUSION ENTERAL BO	MBA CASETE							1
EQUIPO MICROGOTERO GENER	AL							1
FUNDA DE NUTRICION PARENTI	ERAL							1
FUNDA PARA ALIMENTACION E	NTERAL SIN BOMBA					<u> </u>		
GASA DE EMULSION DE PETROL	ATO 10cmX20cm							1~
GUANTES QUIRÚRGICOS # 6,5								1
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7								1
GUANTES QUIRÚRGICOS # 7,5						 		┨
HOJA DE BISTURÍ #						 		1
INCENTIVADOR RESPIRATORIO						<u> </u>		1
JERINGA 10 ML, 22G, 1 1/2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 25G,	5/8			 -			V	┨
JERINGA 1ML, 10 - 100 U, 29G,	1/2							1
JERINGA 20 ML, CON AGUJA								1
JERINGA 3 ML, 22 G, 1 1/4						2	wedi cw	┨
JERINGA 5 ML, 21 G, 1 1/2						×	wear to	
JERINGA DE 50				 			:	┨
JERINGA DE 50 A 60 ML (GUYON	N)					1		┨
MICROGOTERO PARA QUIMIOT	ERAPIA (SIN VÁLVULA)					<u> </u>		1
REGENERADOR DE TEJIDOS EXT						<u> </u>		$\frac{1}{2}$
VENDA DE GASA"/"/				-		<u> </u>		┨
VENDA DE GUATA "/"/_				_		<u> </u>		4
VENDA ELÁSTICA "/ "/								┨
//_		-	<u> </u>			-		-
				_		<u> </u>		\exists
						<u> </u>		-
FIRMA ENFER RESPONSA							CA NUCLEO DE OUTO A. Katherine Abril RAERED CURADO MARCHO 175034824 HOJA 4/4	