

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CÚNICA
PASQUEL ALMEIDA SEGUNDO MARIANO MASCULINO 78 303.898

diagnóstico: Concer Gostrico alergias: No tieue

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN INN- RICIALES DEL RESPONSABLE FUN- ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS						C	N - AK	ES -	AÑO						
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	/08/2	023	17/	08/2	023 FUN	18/08/2023			19/08/2023			20/08/2023		
Cloruro descodio 0.91. fraxa															
IV 1000ma	1b.50	AA.	ent.	13 hax	94	ant	13 h ∞	1 G	er F						
! [<u> </u>		ļ <u>.</u>			•									
a0mith.										1					
Paracetamol frasco			<u> </u>									<u> </u>			
IV Igr															
PRN .															
Enorapaina aupolla.															
5c 40mg	<u> 30.00</u>	ТП	l _C	20 ha0	ÆA	eWF.	2chc(96	art						
<u>QO</u> .							<u> </u>								
Omeproad cápaulas	11:00	AA.	QUF ·	UE:U	W	10	d loc	AA.	ONF:	େଥିବ	OD.	arl.			
VO 30 min autes del							Nhao				7				
40 ma - Meneuda				13hac	90	out.	17.600								
Sucralfato trasco:	<u>600</u>	44	(AVF	ŒW.	1111	l e	06 hay	AA	eut (Clina	at-	end .			
vo acumuradita															
Ahora auteo da disaguno - meneuda				16100	91	æ	16700	-Je	Enf	 					
Bromure de he tropio			<u> </u>												
				שחשו	42	aef.	lohoc	ንራ	ent						
1 3 1		-	 -	 -											
<u>@0</u>	·			ICH.CC	NI I	1.0	DF MOC	400	O (At	- N 160		-			
Oxicadona tableta	33°C	<u>yu</u>						L:			7	-			
VO 5mg			<u> </u>		1	0.0 F			•						
7 au - 14 pm - 22 pm				12160	1	- FMF	Wher	9	04						
Oxicodona tubleta		\vdash	- -		-		-								
VO 5mg															
แลด															
Gabapeutina cópsula				01.00	w	LQ.	ONO	Æ	enf			<u> </u>			
00 300mg	49.00	AA.	QUE:												
1				Mpo	44	ect.	19ko0	\ <u>}</u> ¢	enp						
610]		<u> </u>						I					

NÚCLEO DE QUITO

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APÉLLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA				
PASQUEL ALMEIDA	SEGUNDO MARIANO	MASCULINO	78	303.898				

DIAGNÓSTICO:

Concer agamico

ALERGIAS: NO TIPUL

	CONG	e uus	iW		_								10 ner	W.		
1 MEDICAMENTO		2 ADMINISTRACIÓN PUNO ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ														
PRESENTACIÓN, VÍA, DO	SIS	DIA - MES - AÑO														
UNITARIA, FRECUENCI		HORA.	/ 08	79 <mark>03</mark> 2	HORA	/ <u>(28</u>	ADD3	HORA	/0 <i>8</i>	/ 8 023	IN A	D	/2023	HORA	/ 1841	/ FUN
iactulosa frasco		\widehat{H} ∞	w	lie.	22 70 0	74	eux	22400	40	oct						
UO &Omi																
Enjurious burgles	\dashv			<u> </u>	UE. UC	lusi	صا	06 NOC	A4	LEWF	Other	ai	art ·	<u> </u> 		
Enjuagues bucales con bicarbonato+886)0A	18.00		ent.	12/100	412	ent	12400	7 £							
	^{2,7} (-)	<u> 33.00</u>	VCH.	lic	18 hoc 22 hoc	4	ant. UNF	18400 771x0		20	_					
el6h									<u> </u>							
Ondausetron 8 mg 1V di eu 30 ml di 85 C. 97. Perfi	raich Imi	41/15		ent-	01/15	JUL.	140	ì		1100			INFO			0
eu 30 mi di 85C.97. Perfi di 15 min, 15 min autes d GT, Kpetir a Kos 4n y 8h		9K 15	KOL	þ¢		, j	10		Ş.			,g	1,	- 6	Cuku,	
después de la primario das					[80			<u>. </u>	l .	3		<u> </u>	8		
Ondausellan fraso	٥				1 4 h0⊃	qp	od nest	RAMES	8A	ØVF	CONT	1920				
IN Smg								14100			<u> </u>					
લાગ્રો	_					1										
Dexallitoscha 8mg iVdi eu 50ml di 550.4% eu	- 1	A1:00	AA	enf.		-	100		-	320			JE C		CANA	-
perfusich de 16 min pievie	oGT ·			_		ST.	~		Z,		٥	Ŝ,		-6	<i>x</i>	
					4			4	Ľ		Ť			1		
Dexametacona ampoli	ka .				CF(CL	W	L	osho [©]	1							•
IV 8mg																
લા છે.					I3/w∞	41	en+									
Excliptatine 90 mg Well ou 500 ml de Destrosa d	uido ·	11.40	AA.	en€.												
eu perfusion de 3horas +																
(01)																
Leucoconna 22 Cmg IV																
dituido eu 250 mt de 56 perfusion du 2horus +	SUM7.	บ:10	JC1	lic_	37.10	FAA	to									
lanago ar vena																
5. fluciacite 450mg lu	J I															
dituido eu 100 nú di Es perfusion de 15 min +	5097J	13130	304	lie	23:00	11/	eve				\vdash					
iavado de veua																
ADMINISTRACIÓN DE MED	SCADAS	NTOS (2)			~							-	S	-		

For C	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA											
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD N° HISTORIA CÚNICA								
NÚCLEO DE QUITO	Pasquel Almei	da Seguido Mahallo	Morcutino	2P8505 8f								
DIAGNÓSTICO:	Concer Co	ûsimus Outleaf	ALERGIAS:	Noticue.								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN HIM HINGALES DEL RESPONSABLE FUNN ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS					·		DIA -	MES	- AÑO)					
UNITARIA, FRECUENCIA	16 /	16 /08 /2023 17 /08 /2023 18 /08 /2023 19 /08 /2023 / HORA INI FUN HORA INI FUN HORA INI												,	
	HORA	24	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	(M)	FUN	ANOH	iN.	FUN
Fluciaille 650mg iV diluide eu				25 15	AA	euf ·									
-	23:45	W	1KC	-											
500 ml di 550.9% perfusión de 92 horas continua i pistección de 1021 lavado de vola 101 - 02					-			\vdash			_				
ms+lunage general ps- 05															
Ondaselian Bing Diluido	13hc c					_	Mhot	40	Caf	Cilec	42	<u> </u>			
en 30 cc de 3.5. 0.91.															
en perfusion de 15 min	 				_										
Cl12h.															
Dokumetasona 8mg IV							14100	/16.	6-6	<u> </u>	*	a. - ·		<u> </u>	
Dilvido en socc de S.S. o.97. en 15 min															
S.S. O. 94. en 15 min															
· clizh															
								I							
		702													
					ļ										
					-										
·															
											-				
								-							
				<u> </u>				1		للببيا					