Fecha: 5-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C.: 257220 Cédula: 1702768878 Clasificación : CA. Paciente ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA 5 Fecha: 05/08/2023 06:42 Para : Hospitalización Médico : BARRAGAN ARIAS KAREN PAOLA Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 INDICACIONES EN CASO DE ALTA (CITAS:) ACUDIR A CITA CON DRA ØORIA EL 28 AGOSTO A LAS 9;40 'ΑΜ. ACUDIR A LABORATORIO PREVIA CITA CON ONCOLOGIA EL 25/8/2023 LAS 07H00 15 CUDIR A CITA CON DRA VEGA EL 28/08/2023 A LAS 10H20 ACUDIR A LABORATORIO PREVIA CITA CON DRA VEGA EL 25/08/2023 A LAS **⁄**07H30 (MEDICACION:) 20 (PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN 1.00 INYECTABLE 10 MG/ML (0.6 ML)) APLICAR VIA SUBCUTANEA EN DOSIS UNICA 24 HORAS POSTERIOR A TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA (ONDANSETRON 8 MG TABLETAS) 10.00 TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 12 25 HORAS POR 5 DIAS (OMEPRAZOL 20MG TABLETAS) TOMAR 5.00 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA EN LAS MAÑANAS POR 5 DIAS PARACETAMOL 500MG TABLETAS) 10.00 TOMAR UNA TABLETA EN CASO DE DOLOR 30 11 *INDICACIONES TERAPIA DE DOLOR* √GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL) 0.00 GABAPENTINA 300 MG VIA ORAL TOMAR UNA TABELTA 8 AM Y 8 PM (TIENE PACIENTE) (MULTIENZIMAS PANCREATICAS DE 0.00 35 10000) TOMAR UNA TABLETA ANTES DE CADA COMIDA 14 /INDICACION DE CIRUGIA* 15 LOPERAMIDA 2 MG TOMAR 1 TABLETA 0.00 CADA 12 HORAS (PACIENTE TIENE) 16 *MEDICACION MED. INTERNA* 40 SOLCA NUCLEO DE QUITO (LEVOTIROXINA 75UG, SOLIDO ORAL) 0.00 Dra. Karen Barragán LEVOTIROXINA 75 UG CADA DIA 30 MEDICO RESIDENTE MINUTOS ANTES DE DESYAUNO (TIENE £725644270 PACIENTE) (ACIDO FOLICO 5MG, SOLIDO ORAL) 0.00 ACIDO FOLICO 5MG VIA ORAL DESPUES DEL DESAYUNO (PACIENTE 45 TIENE)

FORM.005

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLÍNICA M&P:1703816874

Fecha: 5-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 257220

Cédula : 1702768878

Clasificación: CA.

Paciente

ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

Fecha: 05/08/2023 06:42

Para: Hospitalización

Médico : BARRAGAN ARIAS KAREN PAOLA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

19 (DIETA:) DIETA BLANDA INTESTINAL HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA, RICA EN FIBRA SOLUBLE, FRACCIONADA + SOPORTE NUTRICIONAL

20 (SIGNOS DE ALARMA) SIGNOS DE ALARMA: ACUDIR POR EMERGENCIA EN CASO DE PRESENTAR NAUSEA QUE LLEGA AL VOMITO POR MAS DE 4 OCASIONES, DEPOSICIONES DIARREICAS POR MAS DE 4 VECES, ALTERACION DEL ESTADO DE CONSCIENCIA, ALZA TERMICA

> SOLCA NUZLEO DE QUITO Dra. Karen Barragán MÉDICO RESIDENTE 1725644270

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

Página 1 de : Fecha: 5-AUGUST-2023

H. C.: 257220

Cédula: 1702768878

Clasificación : CA.

Paciente

ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

5

Fecha: 05/08/2023 12:01

Para : Hospitalización

Médico : FALCONI HIDALGO LUIS EDILBERTO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

INDICACIONES NOTA MEDICA ADENDUM

DESCARTAR ITEM 33

PACLITAXEL 200MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500CC DE CLORURO DE SODIO DE 0.9% PERFUSION DE 3 Horas + lavado de vena (d1) CONTINUAR RESTO DE INDICACIONES

15

20

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Lúis Falconi MEDICO RESIDENTE C.I.: 0250014974

25

30

35

40

45

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra Tannia Soria ONCOLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

Página 1 de : Fecha 5-AUGUST-2023 Clasificación: CA. 1702768878 Cédula : H. C.: 257220 Paciente ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA Hospitalización Para : 05/08/2023 00:00 Médico : BARRAGAN ARIAS KAREN PAOLA Enfermera: Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción 10 INDICACIONES DE ONCOLOGIA CLINICA (A) DRA. TANNIA SORIA (D) ADENOCARCINOMA DE OVARIO ESTADIO CLINICO IV + (METS BAZO, RECTO) + RECAIDA DE ENFERMEDAD (A CERVIX) + HIPOTIROIDISMO + INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (C) VERDE/ESTABLE (A) NO REFIERE (V) CONTROL DE SIGNOS VITALES Y SATURACION CADA 8 HORAS. 20 CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA CONTROL DE PESO DIARIO EN KG EN LA MAÑANA (A) SEMIFLOWLER AMBULATORIO EN HABITACION (N) CUIDADOS HABITUALES DE 25 ENFERMERIA PROTOCOLO ANTICAIDAS PROTOCOLO ANTIESCARAS CUIDADOS DE VIAS Y ABORDAJES MASCARILLA PERMANENTE 30 (D) DIETA BLANDA INTESTINAL HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA, RICA EN FIBRA SOLUBLE, FRACCIONADA + SOPORTE NUTRICIONAL (FORMULA PARA NUTRICION ENTERAL 20G PROTEINA PROTICAL: 35 3 MEDIDAS EN 150ML DE BEBIDA EN EL DESAYUNO Y MERIENDA (I) CLORURO DE SODIO 1000CC 0.9% PASAR INTRAVENOSO A 40 CC/H. (M) *MEDICACION MED. INTERNA* 40 1 LEVOTIROXINA 75 UG CADA DIA 30 DITO RESIDENTE MINUTOS ANTES DE DESYAUNO (TIENE PACIENTE) ACIDO FOLICO 5MG VIA ORAL DESPUES DEL DESAYUNO (PACIENTE TIENE) 45 3 MAGALDRATO/SIMETICONA 800+160MG/10CC VÍA ORAL PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL

FORM.005

INDICACION DE CIRUGIA

Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874 Fecha: 5-AUGUST-2023 Página 2

H. C.: 257220

Cédula: 1702768878

Clasificación :

Paciente

ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

Fecha: 05/08/2023 00:00

Para: Hospitalización

Médico : BARRAGAN ARIAS KAREN PAOLA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

CADA 12 HORAS (PACIENTE TIENE)

**INDICACIONES TERAPIA DE DOLOR*

GABAPENTINA 300 MG VIA ORAL

TOMAR INA TABELTA 2 AM Y 2 DM

Y TOMAR UNA TABELTA 8 AM Y 8 PM
8 (MULTIENZIMAS PANCREATICAS DE
10000) TOMAR UNA TABLETA ANTES
DE CADA COMIDA

/*INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA EL 05/08/2023* DEXAMETASONA 8 MILIGRAMOS INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9%, PERFUNDIR EN 15 MINUTOS, 15 MINUTOS ANTES DE PRIMERA DOSIS DE ONDANSETRON Y LUEGO CADA 12 HORAS

1 ONDANSETRON 8 MILIGRAMOS
INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE
CLORURO DE SODIO 0.9%, PERFUNDIR
DURANTE 15 MINUTOS, 15 MINUTOS
ANTES DE QUIMIOTERAPIA Y REPETIR
A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUÉS DE LA
PRIMERA DOSIS, LUEGO CADA 12

) HORAS

DIFENHIDRAMIN 25 MG INTRAVENOSO
30 MIN ANTES DE PACLITAXEL

PACLITAXEL 200MG INTRAVENOSO
DILUIDO EN 250CC DE CLORURO DE
SODIO DE 0.9% PERFUSION DE 3
HORAS + LAVADO DE VENA (D1)
PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN

PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN
INYECTABLE 10 MG/ML (0.6 ML)
APLICAR SUBCUTANEO 24 HORAS
POSTERIOR A TERMINR
OUTBARIA DOSES INTER

QUIMIOTERAPIA, DOSIS UNICA

3**5**/(E) NO

86/(L)

/(C) SEGUIMIENTO POR T. DOLO

(O) COMUNICAR NOVEDADES

SOCIA WOLFO ON OUTE COME THE MONAGEMENT COME THE MONAGEMENT COME TO SERVICE OF THE PARTY OF THE

SOLA MUDIO SE ONIO Edita Entre Mondolina El Esta Mondolina

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874

FORM.005

Dra Note of Esidence

Fecha: 4-AUGUST-2023 Página 1 de :

н. с. : 257220 Cédula : 1702768878 Clasificación: CA.

Paciente

ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

Fecha: 04/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

5

Médico : MOLLOCANA JACOME ENITH

FERNANDA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10 ANDICACIONES DE INGRESO ONCOLOGIA CLINICA (A) DRA. TANNIA SORIA (D) ADENOCARCINOMA DE OVARIO ESTADIO CLINICO IV + (METS BAZO, RECTO) + RECAIDA DE 15 ENFERMEDAD (A CERVIX) + #IPOTIROIDISMO + INSUFICIENCIA BENAL CRONICA (C) VERDE/ESTABLE (A) NO REFIERE (W) CONTROL DE SIGNOS VITALES Y 20 SATURACION CADA 8 HORAS.

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA 8/ CONTROL DE PESO DIARIO EN KG EN /LA MANANA

(A) SEMIFLOWLER

10 AMBULATORIO EN HABITACION 25

> (X) CUIDADOS HABITUALES DE **É**NFERMERIA

12 PROTOCOLO ANTICAIDAS

13 PROTOCOLO ANTIESCARAS

'CUIDADOS DE VIAS Y ABORDAJES

15 MASCARILLA PERMANENTE

1 € (D) DIETA BLANDA INTESTINAL HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA, RIÇA EN FIBRA SOLUBLE, EXACCIONADA + SOPORTE

NUTRICIONAL

(FORMULA PARA NUTRICION ENTERAL 20G PROTEINA PROTICAL: 3 MEDIDAS EN 150ML DE BEBIDA EN

ZL DESAYUNO Y MERIENDA 1/8 (I) CLORURO DE SODIO 1000CC 0.9% PASAR INTRAVENOSO A 40 CC/H.

1/9/ M(1)

30

35

40

45

PREMEDICACION HOY 04/8/2023*

DEXAMETASONA 20 MG INTRAVENOSO A (2) LAS 22H00 DE HOY Y A LAS 04H00

22 *MEDICACION MED. INTERNA*

LEVOTIROXINA 75 UG CADA DIA 30 MINUTOS ANTES DE DESYAUNO (TIENE PACIENTE)

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

SOLCA NUCLEO DE CUITA G.
LIGI FORMANDO DIRECTO
ENTERNICIO CUIDADO DIRECTO
ENTERNICIO CUIDADO OT Nº 21

Sara Santilla <u>LICENCIADA EN ENFERME</u>

REG:1005-2020-2138951

S. Southly

FORM.005

Fecha: 4-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C. : 257220 Cédula : 1702768878 Clasificación : CA.

Paciente

ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

Fecha: 04/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico :

MOLLOCANA JACOME ENITH

FERNANDA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

ACIDO FOLICO 5MG VIA ORAL DESPUES DEL DESAYUNO (PACIENTE

26 MAGALDRATO/SIMETICONA 800+160MG/10CC VÍA ORAL EN ESTE 1 MOMENTO Y LUEGO PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL

*NDICACION DE CIRUGIA

28/ LOPERAMIDA 2 MG TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS (PACIENTE TIENE)

≯INDICACIONES TERAPIA DE DOLOR*

30 GABAPENTINA 300 MG VIA ORAL TOMAR UNA TABELTA 8 AM Y 8 PM

(MULTIENZIMAS PANCREATICAS DE 10000) TOMAR UNA TABLETA ANTES DÉ CADA COMIDA

32/*/NDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA ÁUTORIZADA 05/08/2023*

3≱ DEXAMETASONA 8 MILIGRAMOS INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9%, PERFUNDIR EN 15 MINUTOS, 15 MINUTOS ANTES DE PRIMERA DOSIS DE ONDANSETRON Y LUEGO CADA 12 HORAS

34 ONDANSETRON 8 MILIGRAMOS INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9%, PERFUNDIR DURANTE 15 MINUTOS, 15 MINUTOS ANTES DE QUIMIOTERAPIA Y REPETIR A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS, LUEGO CADA 12 HORAS

436 DIFENHIDRAMIN 25 MG INTRAVENOSO /30 MIN DE PACLITAXEL

37 PACLITAXEL 200MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 250CC DE CLORURO DE **≸ODIO DE 0.9% PERFUSION DE 3** HORAS + LAVADO DE VENA (D1)

38 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN IMYECTABLE 10 MG/ML (0.6 ML) ÁPLICAR SUBCUTANEO 24 HORAS

POSTERIOR A TERMINE QUIMIOTERAPIA, DOSIS UNICA

(E) NO

(L)

SEGUIMIENTO POR T. DOLO

COMUNICAR NOVEDADES

SOLCA MUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria oncologa clinica MSP:1703816874

BOLGA MUGLEO BE QUITO
LIC. FOR MODILEO TAPLA G.
LIC. FOR MODIONO DIRECTO
ENFERVERO CUIDANO DIRECTO
ENFERVERO TAPO 13 FONO 07 P. R. FORM.005

Sara Santillán LICENCIADA EN ENFERMERIA REG:1005-2020-2158951 *

らうみかん

Fecha: 4-AGOSTO-2023

Página 1 de :

H. C.: 257220

Cédula: 1702768878

Clasificación : CA.

Paciente

ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

Fecha: 04/08/2023 15:03

Para: Consulta Externa

Médico: MOLLOCANA JACOME ENITH

FERNANDA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

10

CANALIZAR VIA VENOSA PERIFERICA

15

SOLCA NÚCLEO DE QUITO Lio. Fernando Tablo G. ENFERVERO CUIDADO DIRECTO MSP: Libro 18 Folio 07 N° 21

20

25

30

35

40

45

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874

FORM.005

Sara Santillán LICENCIADA EN ENFERMERIA REG:1005-2020-2188952 S Suhiu

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 5-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ARAUJO SAA ALVARO PAUL

Página 1 de :

Prsc. Num. : H.C.: 257220 Paciente : ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA 1876613 Fecha: QUITO, 05/08/2023 Eblad: 73 años SOLTA NUCLEO DE QUITO
DIS. TSANIS SORIS
ONCOLOGA CLINICA
ONCOLOGA CLINICA
PAOLA BARRAGAN ARIAS f.)

KAREN 1725644270 Médico Responsable

RP.

CITAS:		#	
MEDICACION:		#	
PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML (0.6 ML)	SUBCUTANEO	# 1	UN
ONDANSETRON 8 MG TABLETAS	VIA ORAL	# 10	DIEZ
OMEPRAZOL 20MG TABLETAS	VIA ORAL	# 5	CINCO
PARACETAMOL 500MG TABLETAS	VIA ORAL	# 10	DIEZ
GABAPENTINA 300MG SOLIDO ORAL	VIA ORAL	# 0	
MULTIENZIMAS PANCREATICAS DE 10000	VIA ORAL	# 0	
LEVOTIROXINA 75UG, SOLIDO ORAL	VIA ORAL	# 0	
ACIDO FOLICO 5MG, SOLIDO ORAL	VIA ORAL	# 0	
DIETA:		#	
SIGNOS DE ALARMA		#	

PRESCRIPCION

INDICACIONES EN CASO DE ALTA

CITAS: ACUDIR A CITA CON DRA SORIA EL 28 AGOSTO A LAS 9:40

AM.

ACUDIR A LABORATORIO PREVIA CITA CON ONCOLOGIA EL

25/8/2023 LAS 07H00

ACUDIR A CITA CON DRA VEGA EL 28/08/2023 A LAS 10H20

ACUDIR A LABORATORIO PREVIA CITA CON DRA VEGA EL

25/08/2023 A LAS 07H30

MEDICACION:

PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN APLICAR VIA SUBCUTANEA EN DOSIS UNICA 24 HORAS INYECTABLE 10 MG/ML (0.6 POSTERIOR A TERMINAR LA QUIMIOTERAPIA

ONDANSETRON 8 MG TABLETAS TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS POR 5 DIAS

OMEPRAZOL 20MG TABLETAS TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA EN LAS MAÑANAS POR

5 DIAS

PARACETAMOL 500MG TABLETAS TOMAR UNA TABLETA EN CASO DE DOLOR

INDICACIONES TERAPIA DE DOLOR

GABAPENTINA 300MG SOLIDO GABAPENTINA 300 MG VIA ORAL TOMAR UNA TABELTA 8 AM Y ORAL

8 PM (TIENE PACIENTE)

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Karen Barragan MÉDICO RÉSIDENTE 1725644270

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 5-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: ARAUJO SAA ALVARO PAUL

Página 2 de 2

H.C. : 257220 Paciente : ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA

Prsc. Num. : 1876613

Fecha: QUITO,05/08/2023

Edad: 73 años

PRESCRIPCION

MULTIENZIMAS PANCREATICAS

TOMAR UNA TABLETA ANTES DE CADA COMIDA

DE 10000

INDICACION DE CIRUGIA

LOPERAMIDA 2 MG TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS

(PACIENTE TIENE)

MEDICACION MED. INTERNA

LEVOTIROXINA 75UG, SOLIDO

ORAL

LEVOTIROXINA 75 UG CADA DIA 30 MINUTOS ANTES DE

DESYAUNO (TIENE PACIENTE)

ACIDO FOLICO 5MG, SOLIDO

ORAL DIETA:

ACIDO FOLICO 5MG VIA ORAL DESPUES DEL DESAYUNO

(PACIENTE TIENE)

DIETA BLANDA INTESTINAL HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA,

RICA EN FIBRA SOLUBLE, FRACCIONADA + SOPORTE

NUTRICIONAL

SIGNOS DE ALARMA

SIGNOS DE ALARMA: ACUDIR POR EMERGENCIA EN CASO DE PRESENTAR NAUSEA QUE LLEGA AL VOMITO POR MAS DE 4 OCASIONES, DEPOSICIONES DIARREICAS POR MAS DE 4 VECES, ALTERACION DEL ESTADO DE CONSCIENCIA, ALZA

TERMICA

SOLCA HUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

> SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Karen Barragán MÉDICO RESIDENTE 1725644270

EGRESO FARMACIA

SF

Codigo 0000421099 0000481204 0000401328 9881190000 Entregado por: Area Entrega: Hist. Clinica: Paciente: Fecha Envio: Orden/Descargo Nro: 1962447 PILLAJO CAMPO IVETH ALEJANDRA FARMACIA ESTRELLA ALVAREZ LUZ MARIA OFE PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg OMEPRAZOL CAPSULA DURA 20 mg ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (0.6 ml) JERINGA PRELLENADA Descripción Egreso Nro: Nro. Cama: Area Solicitan: Plan Social: \mathbf{C} HOSPITALIZACION 3 319-A 1702768878 2571658 Página Nro. Cantidad 10.0000 10.0000 5,0000 1.0000 Presentación **4 1** H

Recibe Conforme:

Entrega:

- 22 + 2 + 10 + 10 + 12 + 25