Fecha: 16-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C. : 223730 Cédula : 1712846763 Clasificación : CA. Paciente NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA 5 Fecha: 16/08/2023 11:50 Hospitalización Para : Médico : CORRALES TAPIA ALEXANDER Enfermera : MICHAEL Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 1 INDICACIONES EN CASO DE ALTA 2 - MANTENER DIETA HASTA EL ALTA -- CITAS MEDICAS -3 ONCOLOGIA CLINICA (DRA SORIA): 07/SEPTIEMBRE/2023 - 12H20 15 LABORATORIO CLINICO (SOLICITADO POR ONCOLOGIA CLINICA): REAGENDAR PARA EL 07/SEPTIEMBRE/2023 (PACIENTE POSEE TURNO PARA EL 05/09/2023 -07H00) TERAPIA DEL DOLOR (DRA DIAZ): 20 02/OCTUBRE/2023 - 10H40. MEDICAMENTOS -(ONDANSETRON COMPRIMIDO 10.00 RECUBIERTO 8 mg) TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 5 DIAS (OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg) 7.00 TOMAR 1 TABLETA ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS (PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg) 15.00 TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS (PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN 1.00 INYECTABLE 10 mg/ml (0.6 ml) 30 JERINGA PRELLENADA) COLOCAR 1 AMPOLLA 24 HORAS POSTERIOR A TERMINO DE QUIMIOTERAPIA POR 1 DOSIS ALREDEDOR DEL OMBLIGO \*MEDICAMENTOS TERAPIA DEL DOLOR\* OXICODONA COMPRIMIDO 5 mg) 0.0035 TOMAR 1 TABLETA EN CASO DE DOLOR (OXICODONA COMPRIMIDO DE 0.00 LIBERACIÓN PROLONGADA 10 mg) TOMAR 1 TABLETA 7 AM, 2 PM Y 9 ₽M (METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN 0.00 INYECTABLE 5 mg/ml (2 ml)) 40 TOMAR 1 TABLETA ANTES DE CADA COMIDA INDICACIONES DE NEUROCIRUGIA: SOLCA NUCLEO DE QUITO (TIENE PACIENTE) Dr. Alexander Corrales 0.00 (DEXAMETASONA TABLETA 4 mg) MEDICO RESIDENTE TOMAR 1 TABLETA DIARIA DURANTE C.I.: 0504268053 90 DIAS 45 (FENITOINA 100 MG TABLETAS) 0.00 TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 90 DIAS

**FORM.005** 

Dra. Tannia Soria Oncologa clinica MSP:1703816874

Fecha: 16-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 223730

Cédula: 1712846763

Clasificación: CA.

Paciente

NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA

Fecha: 16/08/2023 11:50

Para: Hospitalización

Médico : CORRALES TAPIA ALEXANDER

MICHAEL

Enfermera :

#	Prescripción	Cantidad	Registro	de cumplimi	ento	
)1 <sup>6</sup>	(GABAPENTINA 300 MG TABLETAS) TOMA 1 TABLETA DIARIA DURANTE 90 DIAS	0.00				
200	*MEDICACION HABITUAL MEDICINA INTERNA (TIENE PACIENTE)*					
21	(ALOPURINOL TABLETA 300 mg) TOMAR MEDIA TABLETA DE LUNES A VIERNES	0.00				
22	(SIMVASTATINA TABLETA 40 mg) TOMAR UNA TABLETA CON LA MERIENDA	0.00				
23	(ENALAPRIL 20 MG TABLETAS) TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA. ( PRESION ARTERIAL)	0.00				
24	(AMLODIPINA 10MG TABLETAS) TOMAR MEDIA TABLETA (5MG) A LAS 17:00 PM	0.00				
ZS	- SIGNOS DE ALARMA: DOLOR QUE NO CEDE A MEDICAMENTOS, NAUSEAS/VOMITOS, DIARREAS QUE NO CEDE A LA MEDICACION, APARICION ESPONTANEA DE MORETONES EN					
<b>Æ</b> 6	BRAZOS O PIERNAS SANGRE EN LA ORINA, SANGRADO VAGINAL / HEMORRAGIA GINGIVAL, DOLOR QUE NO CEDE A				pt.	
	MEDICAMENTOS: FAVOR ACUDIR INMEDIATAMENTE POR EMERGENCIA -					

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Alexander Corrales
MEDICO RESIDENTE
C.I.: 0504268053

SOLCA NUCLEG DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCÓLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

Fecha: 16-AUGUST-2023 Página 1 de

H. C.: 223730

Cédula: 1712846763

Clasificación: CA.

Hospitalización

Paciente

NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA

5

Fecha: 16/08/2023 06:21

Enfermera :

Médico : CORRALES TAPIA ALEXANDER

MICHAEL

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

Para :

10

15

35

45

- 1 INDICACIONES ONCOLOGIA CLINICA
- 2 (A) DRA. TANNIA SORIA
- 3 (D) CANCER DE MAMA BILATERAL:
  DERECHA EC IIA EN PROGRESION DE
  ENFERMEDAD + (SISTEMA NERVIOSO
  CENTRAL, RIÑON, COLUMNA
  VERTEBRAL) + HIPERTENSION
  ARTERIAL +
- 4 GLUCOSA BASAL ALTERADA +
  DISLIPIDEMIA + HIPERURICEMIA +
  OBESIDAD GRADO II + DOLOR
  ONCOLOGICO CONTROLADO
- 20 5 QUIMIOTERAPIA ESQUEMA TAC CICLO
  - 6 (C) VERDE
  - 7 SALA GENERAL
  - 8 (A) NO CONOCIDAS
- 25 9 (V) CONTROL DE SIGNOS VITALES + SATURACION DE OXIGENO CADA 8 HORAS
  - 10 GLICEMIA CAPILAR CADA DIA AM.
  - 11 CONTROL DE EVA EN CADA TURNO
- 30 12 PESO DIARIO AM EN KILOGRAMOS AM.
  - 13 (A) AMBULATORIO EN HABITACION DE PACIENTE
    - 14 SENTAR EN SILLON AM Y PM
    - 15 (N) CUIDADOS HABITUALES DE ENFERMERIA
    - 1'6 PROTOCOLO ANTICAIDAS / ANTIESCARAS
    - 17 USO DE MASCARILLA PERMANENTE DURANTE HOSPITALIZACION.
    - 18 CUIDADOS DE VIAS Y ACCESOS PERIFERICOS
- 19 FAMILIAR PERMANENTE POR
  40 CONDICION DE PACIENTE
  (AFECTACION METASTASICO DE
  SISTEMA NERVIOSO CENTRAL)
  - 20 (D) DIETA HIPOCALORICA,
    HIPERPROTEICA, HIPOLIPIDICA,
    ALTA EN FIBRA, HIPOSODICA, SIN
    ALIMENTOS RICOS EN PURINAS,
    RESTRINGIDA EN ALMIDONES SIMPLI

ALIMENTOS RICOS EN PURINAS,
RESTRINGIDA EN ALMIDONES SIMPLES
O DE ALTO ÍNDICE GLICÉMICO,
FRACCIONADA EN 5 TOMAS, INDICADA
POR NUTRICION

SOCIA MUCI EO DE AUX

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Alexander Corrales MEDICO RESIDENTE C.I.: 0504268053

**FORM.005** 

SOLCA NUCLEO DE QUITO

Leda. Erika Monfuluisa

ENFERMERA

C.I. 1718935644

SOICA NUCLED DE QUITO Ceda. Erika Montaluisa ENFERMERA CI. 1718935644

Página 2 de · Fecha: 16-AUGUST-2023

H. C.: 223730

Cédula : 1712846763

Clasificación : CA.

Paciente

NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA

Fecha: 16/08/2023 06:21

Para : Hospitalización

Médico : CORRALES TAPIA ALEXANDER MICHAEL

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 21 DIETA GENERAL PARA FAMILIAR PERMANENTE POR CONDICION DE PACIENTE (AFECTACION METASTASICO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL)
- 22 (I) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 CC INTRAVENOSO A 40 CC/HORA
- 23 (M).
- 24 (CKD-EPI: 122.3 ML/MIN)
- 25 \*OUIMIOTERAPIA AUTORIZADA 16/08/2023\*
- 26 (ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/ml (4 ml)) 8 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% PASAR EN 15 MINUTOS, 15 MINUTOS PREVIA A OUIMIOTERAPIA REPETIR A LAS 4 Y 8 HORAS Y LUEGO CADA 12 HORAS
- 27 (DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 mg/ml (2ml)) 8 MG INTRAVENOSO 30 MINUTOS ANTES DE DOCETAXEL Y POSTERIOR CADA 12 HORAS PREVIA INFUSION DE ONDANSETRON
- 28 (METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 mg/ml (2 ml)) 10 MG\_INTRAVENOSO DILUIDO EN 50 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PASAR EN 10 MINUTOS PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL
- 29 (LORATADINA TABLETA 10 mg) 10 MG VIA ORAL 30 MINUTOS ANTES DE DOCETAXEL
- 30 (DOCETAXEL 140 MILIGRAMOS) INTRAVENOSO DILUIDO EN 250 CC DE CLORURO DE SODIO 0,9% PERFUSION DE 90 MINUTOS + LAVADO DE VENA (D1)
- 31 MONITOREO CARDIACO CONTINUO DURANTE PAERFUSION DE DOCETAXEL
- 32 (DOXORRUBICINA 95 MILIGRAMOS) INTRAVENOSO DILUIDO EN 100 CC DEXTROSA AL 5%, PERFUSION DE 30 MINUTOS + LAVADO DE VENA (D1)
- 33 (CICLOFOSFAMIDA 950 MILIGRAMOS) INTRAVENOSO DILUIDO EN 250 CC CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 2 HORAS + LAVADO DE VENA (D1)

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Alexander Corrales MEBICO DESIDENTE C. 1.: 0504268053

**FORM.005** 

ANUCLEO DE QUITO ENFERMERA C.I. 1718935644

Fecha: 16-AUGUST-2023 Página 3 de ·

H. C.: 223730

Cédula : 1712846763

Clasificación : CA.

Paciente

NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA

16/08/2023 06:21 Fecha:

Para: Hospitalización

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCÓLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

Médico : CORRALES TAPIA ALEXANDER

MICHAEL

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

- 34 (PEGFILGRASTIM 6 MILIGRAMOS) COLOCAR SUBCUTANEO 24 HORAS POSTERIOR AL TERMINO DE QUIMIOTERAPIA
- 35 \*MEDICACION HABITUAL MEDICINA INTERNA\*
- 36 (ALOPURINOL TABLETA 300 mg) TOMAR MEDIA TABLETA DE LUNES A VIERNES
- 37 (SIMVASTATINA TABLETA 40 mg) TOMAR UNA TABLETA CON LA MERIENDA.
- 38 (ENALAPRIL TABLETA 20MG) TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA 7 AM
- 39 (AMLODIPINO 10MG TABLETAS) TOMAR MEDIA TABLETA ( 5MG) A LAS 17:00 PM CADA DIA.
- 40 \*INDICACIONES DE NEUROCIRUGIA\* PACIENTE TIENE MEDICACION
- DEXAMETASONA TABLETA 4 mg) TOMAR 1 TABLETA DIARIA DURANTE 90 DIAS (INICIA 08 JUNIO 2023). DIFERIDO DURANTE HISPITALIZACION.
- 42 (FENITOINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 100 mg) TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 90 DIAS (INICIA 08 JUNIO 2023)
- 43 (GABAPENTINA CÁPSULA DURA 300 mg) TOMA 1 TABLETA DIARIA 9PM DURANTE 90 DIAS
- 44 \*INDICACIONES DE TERAPIA DEL DOLOR\*
- 45 (OXICODONA COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 10 mg) TOMAR 1 TABLETA 7 AM, 7 PM
- 46 (OXICODONA COMPRIMIDO 5 mg) TOMAR 1 TABLETA EN CADO DE DOLOR

YMETOCLOPRAMIDA TABLETA 10 mg) ∕TOMAR 1 TABLETA ANTES DE CADA COMIDA SI HAY NAUSEA O VOMITO (DIFERIDO DURANTE HOSPITALIZACION)

48 (E) NO

49 (L) NO

50 (C) SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA.

ENFERMERA Cl. 1718935644

51 (O) COMUNICAR NOVEDADES

SCICA MICLEO DE QUITO Dr. Akkander Corrales DOICO MEGICIENTE E. . 0504268053

SOLCA NUCLEO DE QUITO Ceda Erika Montaluisa ENFÉRMERA C.I. 1718935644

Fecha: 15-AUGUST-2023 Página 1 de :

H. C. : 223730 Cédula : 1712846763 Clasificación : CA. Paciente NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA 5 15/08/2023 00:00 Fecha: Para: Consulta Externa Médico : MOLLOCANA JACOME ENITH Enfermera : **FERNANDA** Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 INDICACIONES DE INGRESO ØNCOLOGIA CLINICA (A) DRA. TANNIA SORIA (D) CANCER DE MAMA BILATERAL: DERECHA EC IIA EN PROGRESION DE ENFERMEDAD + (SISTEMA NERVIOSO 15 CENTRAL, RIÑON, COLUMNA VÉRTEBRAL) + HIPERTENSION ARTERIAL + GLUCOSA BASAL ALTERADA + DÍSLIPIDEMIA + HIPERURICEMIA + OBESIDAD GRADO II + DOLOR ONCOLOGICO CONTROLADO 20 QUÍMIOTERAPIA ESQUEMA TAC CICLO 4€) VERDE ŞALA GENERAL A) NO CONOCIDAS 25 (V) CONTROL DE SIGNOS VITALES + SATURACION DE OXIGENO CADA 8 HORÁS CLICEMIA CAPILAR CADA DIA AM. CONTROL DE EVA EN CADA TURNO 30 PESO DIARIO AM EN KILOGRAMOS AM. 13 (A) AMBULATORIO EN HABITACION DE **PACIENTE** ENTAR EN SILLON AM Y PM (N) CUIDADOS HABITUALES DE EMFERMERIA 35 PROTOCOLO ANTICAIDAS / ANTIESCARAS USO DE MASCARILLA PERMANENTE DURANTE HOSPITALIZACION. 18 CANALZZAR VIA VENOSA PERIFERICA Y, CVIDADOS POSTERIORES DE LA M/SMA 40 SOLCA NUCLEO DE QUITO Pra, Fornanda Mollocana MEDICO RESIDENTE 19 FAMILIAR PERMANENTE POR CONDICION DE PACIENTE (AFECTACION METASTASICO DE E.I. 0303037210 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL) BOLCA MÚCLEO BÉ GOTTO LCda. Melante Suárez M. ENFERNERA CUIDADO DIRECTO REG: 1024-2020-2234755 TOTO OF CO 45

SOLCA NUCLEO DE OUITO

Leda. Melanie Suárez M. ENFERMERA CUIDADO DIRECTO

Lic. Fernando Tapia G. ENFERMERO CUIDADO DIRECTO MSP: Libro 18 Folio 07 M° 21

**FORM.005** 

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874

Fecha: 15-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C.: 223730

Cédula : 1712846763

Clasificación : CA.

Paciente

NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA

Fecha:

15/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico :

MOLLOCANA JACOME ENITH

**FERNANDA** 

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(D) DIETA HIPOCALORICA, HIPERPROTEICA, HIPOLIPIDICA, ALTA EN FIBRA, HIPOSODICA, SIN ALIMENTOS RICOS EN PURINAS, RESTRINGIDA EN ALMIDONES SIMPLES ALTO ÍNDICE GLICÉMICO, FRACCIONADA EN 5 TOMAS, INDICADA

FOR NUTRICION

DIETA GENERAL PARA FAMILIAR PERMANENTE POR CONDICION DE PACIENTE (AFECTACION METASTASICO ØE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL)

(I) CLORURO DE SODIO 0.9% 1000

🗷 INTRAVENOSO A 40 CC/HORA

(M) CKD-EPI: 122.3 ML/MIN

ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTANEO

CADA DIA 18:00 PM

\*PREMEDICACION PARA HOY

**25**/08/2023\*

DEXAMETASONA 8 MG INTRAVENOSO AL 2 INGRÉSO A LA HOSPITALIZACION Y A LAS 22:00

30/LORATADINA 10 MG VIA ORAL 21:00

32/\*MEDJ&ACION HABITUAL - MEDICINA

INTERNA\*

33/(ALOPURINOL 300 MG TABLETAS) TOMAR MEDIA TABLETA DE LUNES A WERNES ( ACIDO URICO)

(SIMVASTATINA 40 MG TABLETAS) TOMAR UNA TABLETA CON LA

MERIENDA.

(ENALAPRIL 20 MG TABLETRAS)

TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA 7

(AMLODIPINA 10MG TABLETAS) TOMAR MEDIA TABLETA ( 5MG) A LAS

17:00 PM CADA DIA.

\*\*\*\*\*MDICACIONES DE NEUROCIRUGIA\* PACIENTE TIENE MEDICACION

(DEXAMETASONA TABLETAS 4 MG) TOMAR 1 TABLETA DIARIA DURANTE 90 DIAS (INICIA 08 JUNIO 2023).

DIFERIDO DURANTE

HOSPITALIZACION.

rro SOLCA HUELEO DE QUITO solca nucleo de auto Leda. Melanie Suarez M. Lic. Fernando Tanta G. ENFERMERO CUIDADO DIRECTO MSP: Ubro 18 Folio 07 M 21 LCIAL METATIC SHAFES TO ENFERNERA CUIDADO DIRECTO REG. 1024-2020-2234755

SOLCA NUCLEO DE OUITO Pra. Fernanda Moilocana MEDICO RESIDENTE C.I.: 0503037210

SOLCA NUCLÈO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLINICA MSP:1703816874

Fecha: 15-AUGUST-2023 Página 3 de :

H. C.: 223730

Cédula: 1712846763

Clasificación: CA.

Paciente

NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA

Fecha: 15/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico :

MOLLOCANA JACOME ENITH

**FERNANDA** 

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(FENITOINA 100 MG TABLETAS) TOMÁR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR

M DIAS (INICIA 08 JUNIO 2023) (GABAPENTINA 300 MG TABLETAS)

TOMA 1 TABLETA DIARIA 9PM DURANTE 90 DIAS (INICIA 08 JUNIO 2,92<sup>′</sup>3X

43/\*INDICACIONES DE TERAPIA DEL **DOLOR\*** 

(OXICODONA 10 MG SOLIDO ORAL) VIA ORAL TOMAR 1 TABLETA 7 AM,

PM Y 9 PM 45 (OXICODONA 5 MG SOLIDO ORAL) OXÍCODONA 5 MG SOLIDO ORAL PRN

46 (METOCLOPRAMIDA 10 MG VIA ORAL) TOMAR 1 TABLETA ANTES DE CADA **⊘**OMIDA

(LACTULOSA 65%) TOMAR 15 CC A LAS 9 PM, SUSPENDER SI HAY DIARREA

(E) NINGUNO

(L) NINGUNO

(C) SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA.

SEGUIMIENTO POR TERAPIA DEL #DOLOR,

53 HOY 15 AGOSTO 2023 PREMEDICACION

54 🗡) FAVOR COMUNICAR NOVEDADES

COLCA NUCLEO DE QUITO Sa. Farnanda Indilocano INEDICO REDIENTE C.I.: 0503037210

SOLCA NUCLEO DE QUITO LIG. Fernando Tapla G. LIG. Fernando Tapla G. LIG. Fernando DIRECTO ENFERMERO CUIDADO DIRECTO ENFERMENO CUIDADO DIRECTO

SOLCA NUCLEO DE 00-10 Dra. Tannia Soria ONCÓLOGA CLINICA MSP:1703816874

FORM.005

SOLCA NOCHE O BE OUTO Leda Melanie Suares M. ENFERNENA CUIDADO DIRECTO REG: 1024-2020-2234755

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 16-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: CORRALES TAPIA ALEXANDER MICHAEL

Página 1 de :

Paciente : NUÑEZ SARABIA JEANETH ESTELA Prsc. Num. : 1880864 Fecha: QUITO, 16/08/2023 Edad: 49 años SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Alexander Corrales MEDICO RESIDENTE f.) 04268053 ALEXANDER MICHAEL CORRALES TAPIA SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCÓLOGA CLÍNICA MSP:1703816874 0504268053 Médico Responsable RP. ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 mg VIA ORAL # 10 DIEZ OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20 mg VIA ORAL # 7 SIETE PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg VIA ORAL # 15 OUINCE PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml VIA SUBCUTANEA # 1 IIN (0.6 ml) JERINGA PRELLENADA OXICODONA COMPRIMIDO 5 mg VIA ORAL # 0 OXICODONA COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA VIA ORAL # 0 **□**0 mg METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 mg/ml (2 VIA ORAL # 0 DEXAMETASONA TABLETA 4 mg VIA ORAL # 0 FENITOINA 100 MG TABLETAS VIA ORAL # 0 GABAPENTINA 300 MG TABLETAS VIA ORAL # 0 ALOPURINOL TABLETA 300 mg VIA ORAL # 0 SIMVASTATINA TABLETA 40 mg VIA ORAL # 0 ENALAPRIL 20 MG TABLETAS VIA ORAL # O AMLODIPINA 10MG TABLETAS VIA ORAL

#### PRESCRIPCION

INDICACIONES EN CASO DE ALTA

- MANTENER DIETA HASTA EL ALTA -
- CITAS MEDICAS -

ONCOLOGIA CLINICA (DRA SORIA): 07/SEPTIEMBRE/2023 - 12H20

LABORATORIO CLINICO (SOLICITADO POR ONCOLOGIA CLINICA): REAGENDAR PARA EL 07/SEPTIEMBRE/2023 (PACIENTE POSEE TURNO PARA EL 05/09/2023 - 07H00)

TERAPIA DEL DOLOR (DRA DIAZ): 02/OCTUBRE/2023 - 10H40.

- MEDICAMENTOS -

ONDANSETRON COMPRIMIDO TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 5 DIAS

RECUBIERTO 8 mg

OMEPRAZOL CÁPSULA DURA 20

TOMAR 1 TABLETA ANTES DEL DESAYUNO POR 7 DIAS

mg

# SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 16-AUGUST-2023

Prescripción Reimpresa Por: CORRALES TAPIA ALEXANDER MICHAEL

Página 2 de 2

H.C.: 223730

Paciente : NUNEZ SARABIA JEANETH ESTELA

Prsc. Num. : 1880864

Fecha: QUITO, 16/08/2023

Edad: 49 años

#### PRESCRIPCION

PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DIAS mσ

PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 10 mg/ml (0.6 ml) JERINGA PRELLENADA

COLOCAR 1 AMPOLLA 24 HORAS POSTERIOR A TERMINO DE QUIMIOTERAPIA POR 1 DOSIS ALREDEDOR DEL OMBLIGO

\*MEDICAMENTOS TERAPIA DEL DOLOR\*

OXICODONA COMPRIMIDO 5 mg

TOMAR 1 TABLETA EN CASO DE DOLOR TOMAR 1 TABLETA 7 AM, 2 PM Y 9 PM

OXICODONA COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 10 mg METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 mg/ml (2 ml)

TOMAR 1 TABLETA ANTES DE CADA COMIDA

DEXAMETASONA TABLETA 4 mg

FENITOINA 100 MG TABLETAS GABAPENTINA 300 MG TABLETAS TOMAR 1 TABLETA DIARIA DURANTE 90 DIAS

TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 90 DIAS

TOMA 1 TABLETA DIARIA, DURANTE 90 DIAS

\*MEDICACION HABITUAL MEDICINA INTERNA (TIENE PACIENTE) \*

INDICACIONES DE NEUROCIRUGIA: (TIENE PACIENTE)

ALOPURINOL TABLETA 300 mg

SIMVASTATINA TABLETA 40 mg

ENALAPRIL 20 MG TABLETAS

AMLODIPINA 10MG TABLETAS

TOMAR MEDIA TABLETA DE LUNES A VIERNES

TOMAR UNA TABLETA CON LA MERIENDA

TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA. ( PRESION ARTERIAL)

TOMAR MEDIA TABLETA (5MG) A LAS 17:00 PM

- SIGNOS DE ALARMA: DOLOR QUE NO CEDE A MEDICAMENTOS,

NAUSEAS/VOMITOS, DIARREAS QUE NO CEDE A LA

MEDICACION, APARICION ESPONTANEA DE MORETONES EN

BRAZOS O PIERNAS

SANGRE EN LA ORINA, SANGRADO VAGINAL / HEMORRAGIA GINGIVAL, DOLOR QUE NO CEDE A MEDICAMENTOS: FAVOR

ACUDIR INMEDIATAMENTE POR EMERGENCIA -

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Tannia Soria ONCOLOGA CLÍNICA MSP:1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dr. Alexander Corrales MEDICO RESIDENTE C.I.: 0504268053