ESTABLECIMENTO CONSULTADO	NOMBRE				APELLIDO	SEXO (M-F)	EDAD)(* HE	STORIA CLÍ	NICA
SOLCA QUITO	MAYKEL ALEXANDE	ER.	T	Ç	VBALITIN CHACHALO	м	14		253266	
6 CUADRO CLÍNICO D	E INTERCONSUL	.TA								
,					A STATE OF THE STA					
⊶ →										
,,										
										- 1
DECDLIECTA A INTERCONCI	" TA BOD ODTODER	11A ONCC)							
RESPUESTA A INTERCONSI PACIENTE DE 14 AÑOS DE 6	EDAD									
DIAGNOSTICO OSTEOSARO (18/07/2023) + NEUTROPENI						EGUNDA	LINEA (CICLO 2 t	FOS-ET	°
MC: DOLOR EN TOBILLO 120	UJERDO									
EA: PACIENTE REFIERE QUI	Ë AL INTENTAR DEAI									
IZQUIERDOS POSTERIOR A LAETRAL Y MEDIAL, CON DE										
AL EXAMEN FISICO: PACIENTE CON GLASGOW:	15/15, SIN FOCALIDA	D NEURO	OLÓGIO	CA.						
OJOS: PUPILAS ISOCÓRICA BOCA: MUCOSAS ORALES F	S, REACTIVAS A LA I									
TÓRAX: SIMÉTRICO, EXPAN	SIBILIDAD CONSERV			os c	E DISTRÉS RESPIRA	ATORIO.				
CORAZÓN: RUIDOS CARDIA PULMONES: BUENA ENTRAI	DA DE AIRE EN AMBI	OS ÇAMP	POS PU	ILMO	NARES, NO RUIDOS	SOBRE	AÑADID	os		
ABDOMEN: SUAVE, DEPRES MEGALIAS.	IIBLE, NO DOLOROS	OALAP	ALPAC	IÓN,	, RUIDOS HIDROAÉR	EOS PR	ESENTE:	S. NO SE	PALPAI	۱ ۱
REGIÓN INGUINOGENITAL: I REGIÓN PERIANAL: NO LES		NOPATÍA	IS.							i
MII: DOLOR A LA PALPACIOI	N EN MALEOLO LATE									5"
CON DOLOR NO EDEMA . N PALPACION EN SENO DEL T	'ARSO Y EN COMPO	NENTE L	IGAME	NTA	RIO LATERAL Y MED					AR
DISTAL < 3SEG. SENSIBILID. RX AP-L DE TOBILLO IZQUIE				DEI	DOS CONSERVADA.					
										ľ
7 RESUMEN DEL CRIT	ERIO CLINICO	the result	lan a oraș ca	1	*** +1+	un-u		* Para + 497 / 1		
PACIENTE CON DG DE OSTI DISTENSION LIGAMNETARIA										
SIGNOS DE ALARMA. ESTAF	REMOS PENDIENTES	DE EVÔ	NUCK)	N DE	E CUADRO.					
8 DIAGNOSTICO	PRE- PRESUNTIVO	, ca , (PRE DEF		e de la companya de				CHE	THE DEF
STEOSARCONA OSTEOBLASTO		C91.0	X	Ŀ					<u></u>	Ш
2 ESGUINCE DE	TOBILLO	8934	x	٠,						
_		\longrightarrow								
3 81 41 85 814 614 60			X	<u>"</u>	<u> </u>					
9 PLAN DE DIAGNOST	ICO PROPUESTO) _{rediscon} e	e r,e tiptiri	٠.۴	C REGIONALISTS (CONT. 170 - 170)	77.18.8.76.80		<u> </u>	<u> 1, </u>	
NINGUNO										1
										i
10 PLAN DE TRATAMIE	NTO PROPUESTO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E.E.	25 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				TEWEUTICOS	Y EDUCATIVO
ALTA POR ORTOPEDIA ONC	OLOGICA									
FISIOTERAPIA EN TOBILLO I						601.04	NUCLEC	DE QUI	то	
SIGNOS DE ALARMA NOVEDADES						Dr Lui	is Alberti	o Caiden	on	
					··	MEDI	CI OSCAL	20839 7	- -	

FECHA 01/08/2023 HORA 15.52 NOMBRE DEL PROFESIONAL DR. LUIS CALDERON FROM INTERCONSULTA - INFORME

							APELLICO						
	SOLÇA 1		MAYKEL ALEXA	NDER		ASIA	LITIN CHAC	HALO	M	14		293256	
1 CA	RACTERIS	TIČAS DE	I A SOLIC	TILD V	MOT	WO.	:1				. W. 60 ' 5	.	
STABLECI			GED: 1010		*	- 1 -	ERVICIO QUE I		Below is			7	
DE DES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	QLCA	CONSULTADO	TRAUMA	TOLOGIA	^	SOLICITA		A ONCOLOGIC	A 844A	218	CAMA	В
NORMAL	X URGENTE	- CONSULTADO					DESCRI DEL MO		VAI	ORACION	POR ESF	ECIALIDAD	
	٠ ٨.	17.											
										• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
2 CU	ADRO CLI	NIGO ACT	UAL				Harmon Johnson				و المحروب	ng grands	
NIE	RCONSULTA A	A KAOMATOL	OGIA ***										
MAYLEL	DE 14 AÑOS	CON DIAGNO	STICO OSTE	DSARCON	AA OSTE	OBL	ÁSTICO FÉ	MUR P	ROXIMAL	DERECH	10+ QT S	EGUNDA I	LÍNEA
CICLO 2 COLOR	2 IFOS-ETO (18 EN TOBILLO I	8/07/2023) + N 2/9UIERDO D	IEUTROPENIA E MODERADA	FEBRULE LINTENSI	BAJOS D DAD OU	ATO:	S BACTERS	EMIAS, . A CON	AL INGRE ANALGES	SO Y MO	MENTO	PRESENT/	A Editz
X DE 1	TOBILLO NO S	E EVIDENCIA	LESION, POR	LO QUE	SOLICIT	AMO	S VALORA	CION P	OR SU ES	PECIALIE	DAD		
	•	-ui											
		10											
		स्तुं, तर्गः ब्रह्मक् रक्रकेः											
		731											
	i design	र्या शिक्षको के स्व चित्र स्वरण के											
		Ö											
	, in	ST O AS											
	1	ON											
	•	FOR)											
	··		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							 			
. RE	SULTADOS	DE EYAR	JENES V D	POCE	MIEN	JTO	SDIAGN	IOST	COS		130.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				NOOLI	211011121		O DIAGI	1001	3000		18/1	-	64
		28											
	23 BIOMETRY		LEUCOCITOS:	400 NUICE	TOOPH A								
*CR, 80),/ PCI: V, I4 I1	CO. 4E 4 TOO				JS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA	OCRITO	16,9 PL	QUEIAS	3 000
		• •	: 12,5 UREA: 1			JS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA	TOCRITO	16,9 PL/	QUEIAS	5 000
		GO: 15,1 TGP 				JS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA	rocrito	16,9 PLA	QUEIAS	3 000
		• •				OS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA ⁻	rocrito	16,9 PL	QUEIAS	s 000
	**************************************	And the second s				OS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA ⁻	rocrito	16,9 PLA	QUEIAS	3 000
	**************************************	• •				OS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA	FOCRITO	16,9 PL	AQUETAS 6	3 000
	**************************************	10 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4)				OS 70	HEMOGLO	OBINA 6	3,1 HEMA	FOCRITO	16,9 P.J	AGUETAS (3 000
4 DIA	k të	10 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4)	: 12,5 UREA: 1	8,3 CREA	T: 0,38								
	AGNOSTIC	A1 C1	: 12,5 UREA: 1	8,3 CREA	T: 0,38		HEMOGLO						
1 (AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O	O PHONOR ASTERNAL AST	RE- PRESUNTIVO EFF- DEFINITIVO STICO CON IOS EN FÉMUR	CIE	PAR DEF	4							
1	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O	O PO	RE- PRESUNTIVO EFF- DEFINITIVO STICO CON IOS EN FÉMUR	8,3 CREA	T: 0,38								
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O	O PHONOR ASTERNAL AST	RE- PRESUNTIVO EFF- DEFINITIVO STICO CON IOS EN FÉMUR	CIE	PAR DEF	4							
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN	O PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O	O PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
DIFE DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN	O PO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PA OSTEOBLAST TOBILLO IZQU	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PARTICION DE LA CONDROBLAST TOBILLO IZQUI APEUTICO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PARA OSTEOBLAST TOBILLO IZQU	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROPERTY OF THE PROPERTY OF	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PARA OSTEOBLAST TOBILLO IZQU	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
OIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO CONTROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO CHAIDAD	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE D
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO CONTROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		CIE	PRE DI
5 PL	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO CHALIDAD	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41					CIE	PRE DI
5 PL	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO CHALIDAD	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	4 5 8	.3.178.7° 475.41.41		SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL	isett Valle of	2:PTC	CIE	PRE DE
DIFE	AGNOSTICO OSTEOSARCON ERENCIACIÓN O DOLOR EN ANES TER	O PROBLAST TOBILLO IZQU APEUTICO CHALIDAD	E PRESUNTIVO EF DEFINITIVO EF DEFINITIVO FOS EN FÉMUR IERDO	CIE C91.0 M79.5	PRE DEF	RE.	ALIZADO		SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL		2:PTC	CIE	PRE DE

ESTABLECIMIENTO CONSULT	ADO	NOMBRE					APELLIDO		SEND (IM	EDAD	Nº HIS	TORIA CI	INC/	
SOLCA QUITO	NM	AYKEL ALEXAP	NDER	\prod			CAISALITIN CHACHALO		м	14		293256		
6 CUADRO CLÍNICO DE INTE	RCONSULTA		TTEC. 11.			: A =	No. 1. Company of the	,		 =-	rus a marin	. 51	1	=
MYLEL DE 14 AÑOS CON DIAG IEUTROPENIA FEBRIL BAJOS D IEAMBULACION Y DOLOR A LA IALORACION POR SU ESPECIA	NATOS BACTERE MOVILIDAD, QU	MIAS, AL INGRI	ESO Y MOI	HENT	O PR	RESEN	ITA DOLOR EN TOBILLO LEVE EDEMA SE REALIZ	IZQUIERDO	DE MODE	RADA INT	ENSÎDAD Y LO QUE SO	DOLOR A		
RESUMEN DEL CRITERIO	CLÍNICO TOTAL		**************************************	*** **	i u ·	4. Ł.	ggangger viland vid filozofi filozofi Tanan	NAME OF THE OWNER.	و میکناری مناصف	era, gamparary	9		141.	35
BIGNOS VITALES: PA: 95/60 MM PACIENTE CON GLASGOW 15/1 DJOS: PUPILAS ISOCÓRICAS, R BOCA: MUCOSAS CRALES HÜM TÖRAX: SHMÉTRICO, EXPANSIBI CORAZÓN: RUIDOS CARDIACO: PULMONES: BUENA ENTRADA I ABDOMEN: SUAVE, DEPRESIBL REGIÓN INGUINOGENITAL: NO: REGIÓN PERIANAL: NO LESION EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, I	5, SIN FOCALIDA EACTIVAS A LA I EDAS. LIDAD CONSERV SINTE EN AMBO E, NO DOLOROS SE PALPAN ADEI ES NO EDEMAS, LLE	D NEUROLÒGH LUZ YADA, NO SIGNI SOPLOS. DS CAMPOS PL DO A LA PALPAC NOPATÍAS,	CA. OS DE DIS JLMONARE CIÓN, RUIO R MENOR D	TRÉS SS, NO OS H DE 2 :	S RES	IPOS IDOS INDOS	TORIO. SOBREAÑADIDOS COS PRESENTES, NO SE			ERDO , NO	DOLOR A		. 00	
8 DYAGNOSTICO		DEFINITIVO	CIE	E	DEF	- C	:			2::_		CIE		DE
1 OSTEC	BLASTICO.			2		4								
			<u> </u>	<u> </u>	<u>. </u>		······································						ļ.	느
9 PLAN DE DIAGNOSTICO P			<u> </u>	- 400	NA.		The state of the s	** ********						- 1
TERAPIA GUIADA 291304								· 						
RANGOS ARTICULARES ISOMETRICOS CUADRICEPS FNP- TECNICA DE SOSTEN RE EJERCICIOS ACTIVOS ASISTIC TECNICAS DE TMO MARCHA CON APOYO TRANSFERENCIA DE PESO DESCARGA DE PESO UNIPOD	ADUCTORES - / ELAJACIÓN. DOS	ABEOUCTORES	s, core						J. (he le la	TERAPÉUTI Zada Ch	COS Y EC	DUCA	ΣΙV
'T ''- ''- ''- ''- ''- ''	Ţ						СОБІВО	1	F.	17 <u>2</u> 0544		-1.		
FECHA 03/08/2023 HC	ORA 9:45	PROFESIO	FT. AN	JA LO)ZAD	A	1720022870	FIRMA	SENESC	YT 1027-	NTERCONS	DE HO	JA	2

ESTABLECIMIENTO SOLO		T	NOMBRE		1		"ÁPELLIDÓ" LITIN CHAC		M M	14	KH	293256	
1 CARACT	EDIGTIOA	S DE	TA SOUR	ע מוודני	MAT	VO			,				
ESTABLECIMIENTO .	SOLCA		SERVICIO I	FISIOTE			ERVICIO QUE	DEPLAYED	IA ONCOLÓGICA	844		CAMA	
NORMAL X URG	- CY PME	HCO INTER	COMBULTADO	FISICIE	- VY-IA		SOLICITA DESCR	PCION	- CHARLESON		218	Com	В
MORROW X UNIX	1,000	NSOLINGO						оттуо	VALO	RACION	POR ESP	ECIALIDA)
	, ta Türbili.								<u> </u>		;		
2 CUADRO	CLINICO	ACT	عفدة UAL		i Han	<u>ر</u> د د			And the same	Gio :		1.2	7 (F)
,	143 D1				2 5 6 4 4 4 2 2	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>		4344. MY	Y. The Market	2.251.440		PHILIPPIN 1	
MAYLEL DE 14. CICLO 2 IFOS-E DOLOR EN:TOE RX DE TOBILLO ""INTERCONSI DERECHO, AL I RECOMINEDA I DE TOBILLO PLAN: FISIOTEI RP. ALTA POR ORTO FISIOTERAPIA I SIGNOS DE AL NOVEDADES	ETO (18/07/20 BILLIO IZQUIE D NO SE EVID ULTA A TRAL MOMENTO CI FISIOTERAPI RAPIA A TOLI OPEDIA ONC EN TOBILLO	23) + NE RDO DE IENCIA IMATOL ON CUA A MAS S ERANCI OLOGIC IZQUIEF	EUTROPENIA E MODERADA LESION, SE I LOGIA *** PA ADRO DE DIS SIGNOS DE A IA	A FEBRIL BA A INTENSID INTERCONS ICIENTE CO ITENSION L	AJOS D AD QU SULTA ON DG (JGAMN	ATOS E SE A TRA DE OS IETAR	S BACTER CONTROL AUMATOLO STEOSARO RIA EN TOI	EMIAS, ,A CON OGIA Q COMA (BILLO I	AL INGRES I ANALGESI UINES INDIO OSTEOBLAS ZQUIERDO,	O Y MOI A CON L CAN: I ITICO FE CON DO	MENTO F EVE EDE EMUR PR SLOR CO	PRESENT MA SE R ROXIMAL INTROLA	TA REALIZA DO. SE
3 RESULT/ 30/07/2023 8ION PCR; 96,7 PCT:	ADOS DE	EXAM	EUCOCITOS	: 190 NUET	ROFILO	•				<u></u>	16,9 PLA	97.	6 000
	Ţ.												
	- 1 4												
	14												
	. 43			·					<u>.</u>				
4 DIAGNO	STICO	PRI	E= PRESUNTIVO EF= DEFINITIVO M	CIR F	RE DEF	254					etan f	CR	PRE DEF
OSTEOS	ARCOMA OST ACIÓN CONDRI	EOBLAS	ITICO CON	C91.0	X	4							
1	OR EN TOBILL			M79,5	X	5							
3	The state of	7.				•							
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>												
5 PLANES	TERAPEL	JTICO	S Y EDUC	CACION	ALES	RE/	ALIZAD	OS "		nagi Congression	i di ŝ.	3 Jak	ana pana
i.		<u>:</u>					····						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
VALORACION PO	R ESPECIALIO	AD .	 										
	**						•	•	•	•			
	7 t												
	- - - - - - - - - 				· · · = · · · ·	-							
	- 484 -				•				-			•	
	T. S. NATZ.	·	 				<u> </u>	····				 	
		·											
<u> </u>	97/67	/2)											
59	Fani	1 12											
7.4											_/_		
			·····										
	- 1 1 1 2 2		NOMBRE DEL				CODIGO		. J Sali	CA HUUL	UE UE UE	NAMER	o I
FECHA 2/8/200	23 HORA	10:22	NOMBRE DEL.	DR CE	VALLOS		CODIGO	FIRA		A HUU		NUMER DE HOJ	A