

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	1 de 7

1. Introducción.....	2
2. Alcance.....	2
3. Responsabilidades	2
3.1. Del Coordinador de Desarrollo.....	2
3.2. Del personal de desarrollo	2
3.3. Del Consultor Integrens.....	2
*Testing	2
*Producción	2
3.4. Del Coordinador de Consultoría Integrens.....	2
4. Definiciones	3
5. Codificación	3
5.1. Codificación General de las aplicaciones	3
5.2. Codificación de la versión para desarrollos planificados.....	4
5.3. Codificación de Parches y Service Pack.....	5
6. Control de Cambios.....	7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	2 de 7

1. Introducción

Las actividades en relación al desarrollo de software son muy cambiantes e involucran por lo general a varias personas por lo que llevar un control de los cambios efectuados se convierte en una actividad esencial para una organización.

El manejo y administración de las versiones comprende los códigos fuentes y/o ejecutables, cuya finalidad es llevar un control de cambios, mejoras y un listado de los nuevos desarrollos que contiene una versión.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para las versiones en Desarrollo, Soporte al Usuario.

3. Responsabilidades

3.1. Del Coordinador de Desarrollo

- Gestionar y planificar el control de los desarrollos a realizar en cada versión.
- Gestionar con el personal de desarrollo el pre cierre de una nueva versión.
- Comunicar al área de Testing la revisión de la versión de pre cierre.
- Comunicar y coordinar para entregar el código fuente de la versión cerrada al Consultor Integrens para su custodia.
- Hacer cumplir con las disposiciones establecidas de este instructivo.

3.2. Del personal de desarrollo

- Culminar los desarrollos planificados en los tiempos establecidos.
- Registrar los nuevos desarrollos en el documento de F-O-DES-005 Control de cambios por versión.
- Realizar el registro de los casos de prueba en la herramienta de gestión de proyectos en coordinación con el Consultor Integrens.
- Los casos de prueba deben estar identificadas en el documento P-O-DES-090 Planeamiento de Proyectos como reglas de negocio y controles.
- Compilar, publicar y entregar los ejecutables en la herramienta de control de versiones según M-O-DES-003 Uso del GIT y flujo del control del código fuente.
- Comunicar al Consultor Integrens que ya dispone de las aplicaciones para el inicio de las pruebas.
- Ejecutar los ajustes requeridos por el área de Testing luego de la revisión de la versión pre cierre.
- Atender las solicitudes de soporte de 3er nivel de las versiones cerradas.

3.3. Del Consultor Integrens

*Testing

- Revisar y validar el documento de casos de prueba.
- Ejecutar los casos de prueba.
- Informar al área de desarrollo las incidencias encontradas para su corrección.
- Validar las correcciones de las incidencias reportadas a desarrollo.

*Producción

- Es el encargado de salvaguardar los códigos fuentes de las versiones cerradas.
- Proporcionar los códigos fuentes en caso que el área de desarrollo requiera realizar un ajuste en una versión cerrada.

3.4. Del Coordinador de Consultoría Integrens

- Coordinar con el Consultor Integrens la revisión de la versión cerrada.
- Comunicar al Coordinador de desarrollo y al Consultor Integrens la culminación de la

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	3 de 7

revisión de la versión cerrada.

- Trasladar los compilados al ambiente de producción en la herramienta de control de versiones una vez que se haya concluido el Testing de la versión cerrada.

4. Definiciones

- 4.1. Parches:** Son los archivos (*.sql, *.pbd, *.js, *.html) generados de una versión cerrada por el área de desarrollo el cual contiene la corrección de un incidente específico reportado por el Consultor Integrens.
- 4.2. Service Pack:** Son la totalidad de archivos compilados de una versión cerrada a solicitud del área de Testing o por sugerencia del área de desarrollo a consecuencia de una cantidad de incidencias reportadas.
- 4.3. Entorno de Desarrollo:** Son los espacios en servidores propios o de terceros y servicios de terceros donde el equipo de desarrollo de Dacta trabaja para crear o modificar los SI según los requerimientos de los usuarios, siendo su acceso restringido solo al equipo de desarrollo.
- 4.4. Código Fuente de Desarrollo:** Conjunto de instrucciones que componen un programa informático de una versión que se encuentran en proceso de construcción o desarrollo nuevos proyectos, por lo tanto, no está en uso, ya sea porque no está aún culminado o porque no ha sido aprobado, estos se encuentran en el “*Entorno de Desarrollo*”.
- 4.5. Código Fuente en Pre cierre:** Conjunto de instrucciones que componen un programa informático de una versión que se encuentra en revisión por el Consultor Integrens antes de su pase a producción, estos se encuentran en el “*Entorno de Desarrollo*”.
- 4.6. Versión Pre cierre:** Es la versión que contiene el “Código fuente” en el “Entorno de Desarrollo” que forman parte de un conjunto de requerimientos, cuyos ejecutables deberán ser revisados por el Consultor Integrens. En esta versión ya no deberán incluirse nuevos desarrollos. Esta versión estará abierta hasta que no se concluya con el Testing completo de la aplicación.
- 4.7. Códigos fuentes de la versión cerrada:** Conjunto de instrucciones que componen un programa informático de una versión que ha sido validada por el Consultor Integrens para su pase a producción.
- 4.8. Versión cerrada:** Es la versión que contiene el “Código fuente” fuera del “Entorno de Desarrollo” y pasa a ser custodiado por el Consultor Integrens. En esta versión se trabaja los Soportes de 3er nivel.

5. Codificación

5.1. Codificación General de las aplicaciones

Aplica para las versiones **V 8.4.0** en adelante, el manejo de las versiones anteriores mantiene la estructura anterior. Cualquier reporte de incidencia de versiones anteriores a la V 8.4.0 implicará que el personal a cargo actualice la versión, salvo que la Gerencia de Proyectos lo autorice en forma excepcional.

Para las nuevas versiones se ha creado una tabla de control por aplicación, tabla [crtver], cada aplicación maneja su propio control de versión ya que el cambio en una de ellas no debería condicionar el cambio en las demás aplicaciones.

Solo cuando se requiera cambiar los dos primeros valores de la versión **X e Y** implicará un cambio general para todas las aplicaciones.

Los valores de los campos **Z y W** se han definido para registrar los **cambios por aplicación** de una versión cerrada, aplica para incidencias reportadas de 3er nivel, errores y/o mejoras específicas en una aplicación en particular no afectando a las demás aplicaciones.

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	4 de 7

La nomenclatura para el manejo de control de versiones por aplicación se compone de los siguientes elementos:

Versión	X	Y	Z	W
Definición	Se conoce como versión mayor y nos indica la versión principal.	Se le conoce como versión menor y nos indica nuevas funcionalidades.	Se conoce como service pack. Aplica para versiones cerradas. Contiene todas las correcciones por incidencias reportadas desde el inicio de la versión.	Se conoce como parche. Aplica para versiones cerradas. Contiene la corrección a una incidencia específica reportada.
Ejemplo	8	5	0	0
¿Cómo se genera el valor?	Se selecciona un número secuencial entero mayor al actual.	Se selecciona un número secuencial entero mayor al actual.	Se selecciona un número secuencial entero mayor al actual. Cuando es una versión nueva, cambia X o Y llevará el valor de cero 0	Se selecciona un número secuencial entero mayor al actual. Cuando es una versión nueva, cambia X o Y llevará el valor de cero 0 .

5.2. Codificación de la versión para desarrollos planificados.

• Pre cierre de la versión

Se utiliza la versión actual de desarrollo, el cual contiene los desarrollos de las aplicaciones que se han concluido al momento de definir el corte con un primer grupo de requerimientos.

La versión en desarrollo solo modifica los valores X e Y, los demás valores de la versión no cambian.

Las incidencias reportadas en los ambientes de Testing y Beta NO actualizan los valores de los campos X e Y, solo se subirán los cambios al repositorio central hasta que el sistema este estable y el área de Testing haya validado la aplicación para realizar el cierre definitivo.

El pre cierre implica que el personal de desarrollo deberá realizar las siguientes tareas:

a) Generar un script en la carpeta de script general para actualizar el código de la versión por cada aplicación tabla [ctrver]:

- pave01 = X = #
- pave02 = Y = #
- pave03 = Z = 0
- pave04 = W = 0

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	5 de 7

- b) Actualizar en las aplicaciones el código de la versión, portal Web, C/S, App Móvil etc., el cual será validado al ingresar a la aplicación que coincida con la versión en la base de datos.

Código	Versión	X	Y	Z	W
Aplicación	Causas de pre cierre	Cambios en las aplicaciones del Core del negocio. (Precisión) Cambios en la interface y diseño de las aplicaciones. Modificaciones masivas respecto estructuras de la base de datos. Estrategia Comercial y Marketing.	Nuevos módulos desarrollados. Nuevas funcionalidades. Optimización planificada de uno o más procesos.	No aplica.	No aplica.

- **Generación de la nueva versión de desarrollo**

- Para los nuevos desarrollos se deberá apertura de una nueva versión en la herramienta de control de versiones con el nuevo código que le corresponde, valor X o Y.
- Brindar el acceso a los desarrolladores, personal de Testing y Soporte.
- Descargar la nueva versión desde la herramienta de control de versiones.

- **Generación de los ejecutables de la versión Pre Cierre**

- Compilar el código fuente de la versión pre cierre para generar los ejecutables que servirán para el proceso de Testing.
- Subir los compilados por medio de la herramienta de control de versiones.
- Notificar al Consultor Integrens para que ya pueden descargar los ejecutables y realizar sus pruebas.
- Desarrollo publicará la lista de los cambios efectuados en la versión en el documento **F-O-DES-004- Control de cambios por versión.**

- **Testing de la versión pre cierre**

Consultor Integrens realiza las pruebas respectivas según el procedimiento **P-O-ACS-001 Procedimiento de Aseguramiento de la calidad de software.**

- **Cierre de la versión**

- Implica la conformidad del área de Testing de la versión Pre Cierre.
- Subir los compilados por medio de la herramienta de control de versiones.
- Notificar al personal de Implementación para que ya pueden descargar los ejecutables.
- Las fuentes serán puestos a disposición del Consultor Integrens el cual restringirá los accesos de escritura al personal de desarrollo.

- **Entrega de fuentes de desarrollo**

- Generar el documento **F-E-SIG-014 Acta** de Entrega de Versión Cerrada.
- Entregar al Consultor Integrens los códigos fuentes de desarrollo de la versión cerrada.

5.3. Codificación de Parches y Service Pack

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	6 de 7

• **Codificación del parche [W]**

- Aplica solo para las versiones cerradas.
- La codificación del parche será un secuencial del 1 al 19, en caso se requiera incrementar un parche más se deberá generar un Service Pack reiniciándose el correlativo a Cero "0".
- Generar un script para actualizar el código del Parche en la tabla [consis] campos:
 - pave01 = X
 - pave02 = Y
 - pave03 = Z
 - pave04 = W**
- Actualizar en el sistema el código del Parche para la versión portal Web, C/S el cual será validado al ingresar a la aplicación que coincida con la versión en la base de datos.
- Los parches se suben a la herramienta de control de versiones.
- Notificar al Consultor Integrens para que ya pueden descargar los ejecutables y realizar sus pruebas.
- Enviar por correo la **F-O-DES-006 Ficha de control de cambios.**

Versión	X	Y	Z	W
Definición	No se modifica	No se modifica	Se puede modificar	Se le conoce como revisión y nos indica que se hizo una revisión de la versión en producción por algún fallo. El rango es de 0 a 19
Ejemplo	8	1	0	1
¿Cómo se genera el valor del parche?	No se modifica	No se modifica	• Sólo si el correlativo de la columna "W" llega a 19 y se requiere un nuevo parche, este campo debe incrementarse en 1.	• Por cada caso que soporte 3er nivel intervenga

• **Codificación del Service Pack**

- Aplica solo para las versiones cerradas.
- La codificación del Service Pack será un secuencial.
- Generar un script para actualizar el código del Service Pack en la tabla [consis] campos:
 - pave01 = X
 - pave02 = Y
 - pave03 = Z**
 - pave04 = W
- Actualizar en el sistema el código del Service Pack para la versión portal Web, C/S el cual será validado al ingresar a la aplicación que coincida con la versión en la base de datos.
-
- Los Service Pack se suben a la herramienta de control de versiones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	I-O-DES-001
	INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VERSIONES	Versión	2.0
		Vigente desde	12/05/2023
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	7 de 7

- g) El Service Pack contendrá todos los cambios que se han generado desde el cierre de la versión actual.
- h) Notificar al Consultor Integrens que se ha generado un Service Pack para que ya pueden descargar los ejecutables y realizar sus pruebas.
- i) Enviar por correo la **F-O-DES-006 Ficha de control de cambios**.

Versión	X	Y	Z	W
Definición	No se modifica	No se modifica	Se modifica	Se modifica
Ejemplo	8	1	1	0
¿Cómo se genera el valor del Service Pack?			- Cuando se requiera nuevamente compilar la versión de producción completa. - Donde N° es un correlativo de pack generado por versión.	Cuando el correlativo mayor a 19 se inicializa en 0 y debe incrementar la columna "Z".

6. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1	30/06/2021	Emisión	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
2	12/05/2023	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
3					
Firmas de la versión vigente					
			A. Morales	S. Rafaile	G. Rafaile
Identificación de las modificaciones					
Versión	Descripción de cambios				
2	Se actualizó el nuevo logo de DACTA en el documento.				