







ID	1
Заголовок	Создание объявления - позитивный тест
Описание	Успешное создание объявления с корректными данными
Входные данные	<pre> { "name": "Samsung Galaxy 10", "price": 84999, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10 } } </pre>
Ожидаемый результат	Статус 200 OK
Реальный результат	Статус 200 OK
Серьезность	-
Скрин	 <pre> Python tests for test_api.test_create_item_positive Tests passed: 1 of 1 test - 314 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_pos Testing started at 19:08 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_positive --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_rectomoe/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_positive PASSED [100%]Telo create: {"status":"Сохранили объявление - 25d493a5-2d61-44ee-8f0b-02163b4acf7d"} ===== 1 passed in 0.46s ===== Process finished with exit code 0 </pre>


ID	2
Заголовок	Создание объявления - негативный тест1
Описание	Создание объявления с пустыми полями
Входные данные	-
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 500 internal error
Серьезность	-
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_create_item_negative_fields ✓ Tests passed: 1 of 1 test – 733 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_negative_fields Testing started at 19:11 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_negative_fields --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_rectoboe/avi ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_negative_fields PASSED [100%]Тело ответа: {"message":"internal error","code":500} ===== 1 passed in 0.92s ===== Process finished with exit code 0</pre>


ID	3
Заголовок	Создание объявления - негативный тест2
Описание	Создание объявления с полем "price" типа string (текст вместо цены)
Входные данные	<pre> "name": "Samsung Galaxy 10", "price": "text", "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10 </pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 500 internal error
Серьезность	-
Скрин	 <pre> Python tests for test_api.test_create_item_negative_pri... ✓ Tests passed: 1 of 1 test - 335ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_ne Testing started at 19:18 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_negative_price_string --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recrutovoe/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_negative_price_string PASSED [100%]Jeno oтвета: {"message":"internal error","code":500} ===== 1 passed in 0.50s ===== Process finished with exit code 0 </pre>


ID	4
Заголовок	Создание объявления - негативный тест3
Описание	Создание объявления со значением "price" <0
Входные данные	<pre>"name": "Samsung Galaxy 10", "price": -1, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	Major
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_create_item_negative_pri... » Tests failed: 1 of 1 test - 221ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_ Testing started at 19:20 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_negative_price_minus --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_тестово ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_negative_price_minus FAILED [100%]Тело ответа: {"status":"Сохранили объявление - 9aff5ecf-3947-4b7c-af95-bd test_api.py:53 (test_create_item_negative_price_minus) 200 != 500 Expected :500 Actual :200</pre>


ID	5
Заголовок	Создание объявления - негативный тест4
Описание	Создание объявления со значением "price" None
Входные данные	<pre>"name": "Samsung Galaxy 10", "price": None, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	Major
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_create_item_negative_pri... Tests failed: 1 of 1 test - 305 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_neg Testing started at 19:25 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_negative_price_none --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recreate/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_negative_price_none FAILED [100%]Тестовый ответ: {"status": "Сохранение объявления - 61723256-f092-432e-a5f0-372d8c3475b5"} test_api.py:70 (test_create_item_negative_price_none) 200 != 500 Expected :500 Actual :200</pre>


ID	6
Заголовок	Создание объявления - негативный тест5
Описание	Создание объявления со значением "price" >9223372036854775807
Входные данные	<pre>"name": "Samsung Galaxy 10", "price": 9223372036854775808, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 500 internal error
Серьезность	-
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_create_item_negative_price_max ... - Tests passed: 1 of 1 test - 239ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_neg Testing started at 19:28 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_negative_price_max --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_tectosoe/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_negative_price_max PASSED [100%]Teno create: {"message": "internal error", "code": 500} ===== 1 passed in 0.46s ===== Process finished with exit code 0</pre>


ID	7
Заголовок	Создание объявления - негативный тест6
Описание	Создание объявления полем «name» = None
Входные данные	<pre>"name": None, "price": 84999, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	Major
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_create_item_negative_name Tests failed: 1 of 1 test - 213ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_neg Testing started at 19:30 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_negative_name --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_тестовое/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_negative_name FAILED [100%]Тело ответа: {"status": "Сохранили объявление - 3197b45f-47f6-4601-a29b-300bb5965a9e"} test_api.py.106 (test_create_item_negative_name) 200 != 500 Expected :500 Actual :200</pre>


ID	8
Заголовок	Создание объявления - негативный тест7
Описание	Создание объявления полем «name» типа int
Входные данные	<pre>"name": 123, "price": 84999, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": 10, "likes": 10, "viewCount": 10</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 500 internal error
Серьезность	-
Скрин	 <pre>Run: Python tests for test_api_test_create_item_fake_name Tests passed: 1 of 1 test in 204 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_fake_name Testing started at 19:31 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_fake_name --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recroos/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_fake_name PASSED [100%]Тестовый ответ: {"message": "Internal error", "code": 500} ===== 1 passed in 0.42s ===== Process finished with exit code 0</pre>


ID	9
Заголовок	Создание объявления - негативный тест8
Описание	Создание с отрицательными значениями в «statistics»
Входные данные	<pre>"name": "Samsung Galaxy 10", "price": 84999, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": -10, "likes": -10, "viewCount": -10</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	Minor
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_create_item_stats_negative Tests failed: 1 of 1 test - 180ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_stats_negative Testing started at 15:34 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_stats_negative --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recroase/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_stats_negative FAILED [100%]Тест о создании объявления с отрицательными значениями в statistics test_api.py:137 (test_create_item_stats_negative) 200 != 500 Expected :500 Actual :200</pre>


ID	10
Заголовок	Создание объявления - негативный тест9
Описание	Создание с пустыми значениями в «statistics»
Входные данные	<pre>"name": "Samsung Galaxy 10", "price": 84999, "sellerId": 194231, "statistics": { "contacts": None, "likes": None, "viewCount": None</pre>
Ожидаемый результат	Статус 500 internal error
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	Minor
Скрин	 <pre>Python tests for test_api::test_create_item_stats_none Tests failed: 1 of 1 test - 257 ms /Users/ant_daddy/.venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_create_item_stats_none Testing started at 19:36 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_create_item_stats_none --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recourse/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_create_item_stats_none FAILED [100%]Тестовые данные: {"status": "Создание объявления - eaf94637-ca71-4a5b-83f2-a3411a12fc0"} test_api.py:155 (test_create_item_stats_none) 200 != 500 Expected :500 Actual :200</pre>

ID	11
Заголовок	Получение объявления по его идентификатору - позитивный тест
Описание	Успешное получение объявления по существующему идентификатору
Входные данные	item_id = '69a0e4dc-56b7-41f7-9f25-8153eb943fb3'
Ожидаемый результат	Статус 200
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	-
Скрин	 <pre>Python tests for test_api_test_get_item_positive Tests passed: 1 of 1 test - 244ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_get_item_positi Testing started at 19:39 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_get_item_positive --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recrosaoe/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_get_item_positive PASSED [100%]Temo oтoтpe: [{"createdAt": "2024-09-12 19:39:03.289555 +0300 +0300", "id": "69a0e4dc-56b7-4 ===== 1 passed in 0.41s ===== Process finished with exit code 0</pre>

ID	12
Заголовок	Получение объявления по его идентификатору - негативный тест
Описание	Создание запроса с несуществующим идентификатором
Входные данные	item_id = '0010010100010010010'
Ожидаемый результат	Статус 404
Реальный результат	Статус 404
Серьезность	-
Скрин	 <pre> Python tests for test_api.test_get_item_negative1 ✓ Tests passed: 1 of 1 test - 203 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_get_item_negati Testing started at 19:41 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_get_item_negative1 --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recrutcoe/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_get_item_negative1 PASSED [100%] ===== 1 passed in 0.33s ===== Process finished with exit code 0 [100%]тест ответа: {"result":{"message":"item 0010010100010010010 not found"},"messages":null}, </pre>

ID	13
Заголовок	Получение объявления по его идентификатору - негативный тест2
Описание	Создание запроса с идентификатором типа string
Входные данные	item_id = "NotRealId"
Ожидаемый результат	Статус 404
Реальный результат	Статус 404
Серьезность	-
Скрин	 <pre>Python tests for test_api_test_get_item_negative Tests passed: 1 of 1 tests - 404 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_get_item_negati Testing started at 19:45 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_get_item_negative --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_recrowood/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_get_item_negative PASSED [100%] ===== 1 passed in 0.67s ===== Process finished with exit code 0</pre>

ID	14
Заголовок	Получение всех объявлений по идентификатору продавца - позитивный тест
Описание	Успешное получение всех объявлений для существующего sellerID
Входные данные	UNIQUE_SELLER_ID = 194231
Ожидаемый результат	Статус 200
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	-
Скрин	 <pre> Python tests for test_api.test_get_items_by_sellerid_pos... Tests passed: 1 of 1 test - 200 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_get_items_by_sellerid_pos Testing started at 19:56 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_get_items_by_sellerid_pos --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_rectoos/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_get_items_by_sellerid_pos PASSED [100%] ===== 1 passed in 0.31s ===== Process finished with exit code 0 </pre>

ID	15
Заголовок	Получение всех объявлений по идентификатору продавца – негативный тест
Описание	Получение объявлений для несуществующего sellerID
Входные данные	nonexistent_seller_id = "FakeData"
Ожидаемый результат	Статус 404
Реальный результат	Статус 200
Серьезность	Major
Скрин	 <pre>Python tests for test_api.test_items_by_sellerid_ne... Items failed: 1 of 1 test - 858 ms /Users/ant_daddy/venv/bin/Python /Applications/PyCharm CE.app/Contents/plugins/python-ce/helpers/pycharm/_jb_pytest_runner.py --target test_api.py::test_get_items_by_se Testing started at 19:51 ... Launching pytest with arguments test_api.py::test_get_items_by_sellerid_negative --no-header --no-summary -q in /Users/ant_daddy/Desktop/avito_rectosao/avito ===== test session starts ===== collecting ... collected 1 item test_api.py::test_get_items_by_sellerid_negative FAILED [100%]Item errors: [{"createdat": "2024-08-15 08:21:13.380973 +0300 +0300", "id": "f2242138-84fa-4 test_api.py:209 (test_get_items_by_sellerid_negative) 200 != 404 Expected :404 Actual :200</pre>