

0、5 、4 +4, 63($tw^2o^2qs0^2ozj$ s— +5, # 冰
+59体; 体93体31; 8,# . 31 +6, # # : 3q\$2<3q\$

0 # # # # 、5
0 2 2
0 、5 # # tw^2o^2qs EVN
0、514 53590880< So^2 |→ 、6
0 -- -- 2 2 -- `Pb
-- `Pb
0 -- -- 2
0 nozz% m×%sn Vvo-3 5 、514

00

C4

2 2`Pb # # 、5 ; 、4 7

大 体FUS ,
大 体 ,
+ . ,体

q×~~no~~o-wops .

q×~~no~~oq×~~nt~~zz .

÷~~qsm~~o² ts— 体 +4. ,

÷~~qsm~~v×s-ozntz××— 体 +4. . , F

÷~~qsm~~s~~ozntz~~××— 2+4 0 0 0 0 ,

B 、4 # A .
、5
#

C9 变9

$\#$
`Pb# 、514 $\rightarrow w-Ss^2 \approx m^2 \approx w^2s \rightarrow$

LS 4 u→~~no~~So-u²m4 0 0 0 0 0 0 0
LS 4 ? 3 2 2
LS 5 u→~~no~~So-u²m5 LS 4 0 0 0 0
LS 5 ? 3 2 2 2

TV6 2 s m -> tv6 LS 5 0 0
`Pb

B

B0 `Pb LS 4

B0LS5? 3

B0TV6? 3 LS 5 B3 `Pb

-v w- s s² m: z m² s -> -z z m² o z j w- m s x | z m s -w² l s r 业6

00

14 不全反原割区参

19 变

A + , 体
+ , A + , 体 +4. (,
A
A + , 0

、4 # # 453q\$: 3q\$ <3q\$ 75(
58(、4 # 体 # : 3q\$: 3q\$ <3q\$

19 变 全水值口破值发反切

2 # So s -w l -> z m w v m s s
q o z q | z -w² m s s v x A o -s o m w m q | -w u
、514

A q s w+ 2 , 体
A 体 % 514 、5 # #

453q\$
0: 3体: 3 A q s w+ 32453, 体 453 A 4 体 453 A 453q\$
A 453 体: 3 A; 733q\$ 举 31 7
、4 317< 3168 : 4(

0<3体<3 A 453 体 <3 A 4 B;
、4 31 4 315: 66(

0443体443 A 453 体 443 A 415
、4 4154 3144 <(

B、514

B0# #A 4-4

B 0 、514

Vvo- s 5 2 2

B 0 So s -w l b z x m -> o s -q v s So to z- Vvo- s 5 #

Sw+ ,# ,54
<3体<3 443体443 # # : 3体: 3 <3体<3
: 3体: 3 <3体<3 # #

I 9M 变 变M
、5

A+ 0 ,体
A 体 体

0 31 3
0 3163
0 31B3

A 0

B、6 # # KNKU

I 90 变

2 2
FUS 2
FUS 2
B FUS # 冰
FUS #

I 9P 变
pwr wu→ FUS

00

L4 全原 反

L9 变

Apo-smSw |→ |² wmsw |→ 体 S
A 体 + 2 ,

L9 变 剥金兼n丝
、4

A59 体; 体 93 体 31 8 A 4393; 2
2 A 2

、4
2 2 # #
31 8 3198031 8

、5

A . + ,. + ,.

=
0 2 2 =31 3
0 2 = 313
0 2 = 31 3

A59 体; 体 93 体

A 2+ 体 ,

L9M 决全化兼水全化害同水

8 q×² L l a 2o ÷ 2. 42s § ÷ z× j ss 2op × 0q × ≈ 6 ÷ s - w r A f f f f S S

tw o² q s o w q × ≈ w u

o z o - j m × ≈ e z

→ q w o z m w → j - e² q s

v × | - w u n t |² r

。 s z o - s m × ≈ e z 2 2

v s o r q × |² ≈

≈ o § m w

tw o² q s m o² o z j s - m w ≈ s u - e w × m 4 1 § r 业 6 1 5

L9D 决全化兼水

Rs、sz4=tw o² q s EVN

Rs、sz5=ow q × ≈ w u ≈ o § m e ≈ m s ≈ w u →

Rs、sz6= A 体 4 1 7 + , 2+59体; 体93体31 ,

∞

M4 业变原水全写

MBC 变 9 A A

B ,5

55(068(

B 41

2

`Pb

B 51 2

.

B 6 1 2 2 `Pb

B

B ,5 1 4 # # tw o² q s 6

$\times s-v$ sor m o-wpzs 2 2 LS 4
 $\times s-v$ sor m twfr # # $\S \times^2 \sim zj nq \times m o-w^2$ qs TV6
 LS 4
 $\times s-v$ sor mp² $\times \S$ oz
 $\sim e \sim u q m \rightarrow p-w j n z \times u$
 $\backslash$ Pb # 2 #
 $\backslash$ Pb
 $q o \sim u \times j m \times s-v$ sor m $e \sim m v w \times j$ - qvs $\S$ o tw o² qs m o² ozj s-mv $\sim u-e \times^2$ m 41 $\S$ r

业: 189

ERal _ aEFRI q o $\sim u \times j m \times s-v$ sor m $e \sim m v w \times j$
 EHH GURb S T - $e \sim m \sim \div s$ cE_ GME_ +49, T Ua T b RR HI KEb Ra *q $\times \S$ p w sr */ 00 * o-wpzs * 2 twfr * 2 q $\times \S$ p w sr *
 00 q $\times \S$ p w sr , 5B , 514 , o-wpzs 2 twfr
 EHH GURb S T oz $\times q o \times^2$ n p o - w cE_ GME_ +49, T Ua T b RR HI KEb Ra *r w s q $\sim q \times \sim$ /
 00 *r w s q $\sim q \times \sim$, 5B 2 * $\S$ o q v w s m v $\times | \rightarrow 2^* \sim o^2$ r o + m $\S$ w | $\sim \rightarrow 2^* \Sigma \sim 2^* \Sigma \sim$ m | - sr *
 EHH GURb S T q o $\div o q v \sim n p o \sim z w s$ HI G $\S$ ER +47/5, >
 00 # , o-w² qs #

B
 B 0 LS 4 # # TV6
 B 0 $\backslash$ Pb .
 B 0 Vvo- $\S$ 4 # 2 # # # Vvo- $\S$ 5
 # #

M 变 C9M

、4

A+ . , 体 3163 %

、4 63(9

、5

A 2 .

A+ . , 体 m

、514 业6B

A 2 . % LS 4
 A 体+ 2 , % TV6
 A $\backslash$ Pb # 2 #

A .

M 丝金水

tw o² qs 0 o² ozj s—

two²qs

E34

E38

E39

E3; # #

E4; 2

E4<

E54

G38

H34

K34

B Vvo-3 3 .

MM

2 2 43(053(
53(068(
2 2 2 68(093(.

? 43(B 83(
B 63(

MO

Rs,sz4=two²qs EVN

Rs,sz5=q×-mX-s-vsor m0sm3≈w u→

Rs,sz6= 316 I __U_

00

04 变

09

2

B # 59 2 # 、4 77188

09

% 4 业6
A . .

% 5
A 体 +4. ,

÷wsnojs-wums≈wu→
0 2 =(043(
0 2 =45(048(
0 2 =48(053(

% 6 F
A 体+4. . ,
A . . 8(
43(

% 7
A 2+4 0 0 0 ,
=
0 2 =319(0817(
0 =319(06(
0 =8(043(
0 =5(0 (
=8(048(
=8(063(

09M

÷wsnojs-wums≈wu→
w/qo≈u×+² |zopzA ,/
toq≈+mso-uvme≈/ 00
-0z-ns f:s²-≈me≈/ 00
。v×s-0zms o-uvme≈/ 00
-s≈vms vms o-uvme≈/ 00
÷z≈×-§ntssme≈/ 00
-s≈|²m:-×wv² me≈/ 00
or nq×-me≈/ 00
sttsq≈wsmt-×§/sttsq≈wsm×/
q-so≈rnpj/²×s→

≈e²-ts-m:-wvumvo²rp×y1§r

00

P4 cC格cC

P9

<3体<3 8; 3u2
453q§
47 2
8 2
7175 2 、5
3153 、5

43(
6(
63(

P9 变

A 31 4
A 31 4 体 47 体 +4 . 8(, A 441 4
A 8 体 + 417 : , A : 168 % 4
A +441 4 . : 168, 体 3163 A 81 ;
A 441 4 . : 168 . 81 ; A 58137

% 4 58137 4: 1 8

P9M变

o-som wnm | ~w u A 413; 453 体 <3
A +4530<3, 体 <3 A 315:
A 315: 体 47 体 3163+ , A 4146
A 413; 体 47 体 4138 04146 A 471 7

A 8 体 7175 A 55143 % , 4
% , 4
% , 5

A +471 7 . 55143, 体 3153 A : 16: % 53(, 4 63(
A 471 7 . 55143 . : 16: A 77154

% , 5 , 4
% # #

A 77154 体 +4 . 43(, A 7; 196

%

P90

, 5 7; 196 4: 1 8
41 55143 <3体<3 8
41805 2 9190 1;
51 471 7 8; 3u2 ; 043 2 47
61 : 16:
B , 5 # # # # 2
2

A 413; 体 < 体 4138 0315: 体 < 体 3163 A <17;

A 418 体 7175 A 9196

A <17; . 9196, 体 3153 A 6155

A 4<166

A 4<166 体 4143 A 54159

% 4: k; 8

∞

4 变

、4 、5

3163

tw²o²qs

.

2+59体; 体93体31; 8,

+

.

.

, 2+59体; 体93体31,

体

0

4

;

2

2

2

B 8(

tw²o²qs

∞

a4

、5 +535903803; ,

2

2

2

tw²o²qs 0o²ozl s—

.

31

o-som w w m q | ≈ w u

、4 +5359034046,

63(

∞

b4

b9

B

#、5

*

*

#

b9

B

#、5

63(

*

*

*

0 * #

b9M A

B # .

8(#

b90

B #, 5 、4 +4, 63(+5,

+6,

?

8(#