IC 5021 — Práctica 0: monta tu primer Wazuh SOC

META
Hoy no venimos a mirar diapositivas. Al terminar debes poder enseñar:
- Wazuh funcionando.
- Dashboard abierto.
- Un agente Linux activo.
- Un agente Windows activo.
- Eventos llegando al SOC.
- Evidencias guardadas.

TRABAJO EN PAREJAS
Una persona ejecuta y otra verifica. Cambiad los roles en cada checkpoint.

1. INVENTARIO DEL HOST
Ejecuta:
```
uname -a
ip -br a
free -h
df -h
docker --version
docker compose version
git --version
```

Apunta la IP del host SOC. La necesitarás muchas veces.

1B. PREPARA EL KERNEL PARA EL INDEXER
Si el host es Linux o WSL2, ejecuta antes de arrancar Wazuh:
```
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
sysctl vm.max_map_count
```
Debe mostrar 262144 o un valor superior. Si no lo haces, el indexer puede no arrancar correctamente.

2. DESCARGA WAZUH
```
cd ~
git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.14.8
cd wazuh-docker/single-node
docker compose config
```

Si el último comando da error, para y pregunta. No sigas con una configuración inválida.

3. GENERA CERTIFICADOS
```
docker compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator
```

Comprueba:
```
ls -lah config/wazuh_indexer_ssl_certs/
```

4. ARRANCA EL SOC

docker compose up -d
docker compose ps

Debes ver los componentes centrales de Wazuh en ejecución.

Si algo falla:
docker compose logs --tail=100 wazuh.indexer
docker compose logs --tail=100 wazuh.manager
docker compose logs --tail=100 wazuh.dashboard

5. ABRE EL DASHBOARD
Navega a:
https://IP_DEL_HOST_SOC

Usuario inicial: admin
Contraseña inicial: SecretPassword

Tu navegador avisará del certificado autofirmado del laboratorio. Comprueba que la dirección es la de tu host antes de continuar.

CAPTURA 01: dashboard abierto.

6. INSTALA EL AGENTE LINUX
En el Linux que quieras monitorizar:
sudo -i
apt-get update
apt-get install -y gnupg apt-transport-https curl
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import
chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
apt-get update
WAZUH_MANAGER="IP_DEL_MANAGER" apt-get install -y wazuh-agent
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now wazuh-agent

Comprueba:
systemctl status wazuh-agent --no-pager
grep -n "<address>" /var/ossec/etc/ossec.conf
tail -n 30 /var/ossec/logs/ossec.log

CAPTURA 02: agente Linux activo en el dashboard.

7. INSTALA EL AGENTE WINDOWS
Desde PowerShell como administrador, usa el instalador que indique el profesor/dashboard.
Para un servidor 4.14.8:
msiexec.exe /i .\wazuh-agent-4.14.8-1.msi /q WAZUH_MANAGER="IP_DEL_MANAGER"

Start-Service wazuhsvc
Get-Service wazuhsvc
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 30

CAPTURA 03: agente Windows activo en el dashboard.

8. COMPRUEBA QUE LLEGAN DATOS
En Linux:
logger "IC-LAB WAZUH TEST $(hostname)"

Después entra en Wazuh y busca actividad reciente del agente.

CAPTURA 04: evento/telemetría reciente del agente.

9. PREPARA LA CARPETA QUE MONITORIZAREMOS
En Linux:
sudo mkdir -p /opt/ic-lab/monitor
echo "estado inicial" | sudo tee /opt/ic-lab/monitor/base.txt
ls -lah /opt/ic-lab/monitor

No configuramos todavía FIM. Solo dejamos listo el objetivo de la siguiente práctica.

10. ENTREGA
Crea:
NN-IC-WAZUH-INICIO/
  01-dashboard.png
  02-linux-activo.png
  03-windows-activo.png
  04-evento.png
  inventario.md

inventario.md debe contener:
Nombre/grupo:
IP Wazuh:
SO del host:
CPU/RAM:
Agente Linux:
Agente Windows:
Estado final:
Problemas:
Solución aplicada:

CHECKLIST FINAL
[ ] docker compose ps sin componentes caídos
[ ] dashboard accesible
[ ] Linux activo
[ ] Windows activo
[ ] evento reciente visible

[ ] evidencias guardadas
[ ] puedo explicar manager / indexer / dashboard

NO TE VAYAS CON UN ERROR OCULTO
Si no funciona, documenta:
1. comando que has ejecutado;
2. salida exacta;
3. qué esperabas;
4. qué has comprobado;
5. qué cambio lo resolvió.

Eso es trabajo de SOC: reproducir, aislar y demostrar.