Design System Atos Bank

- **Base:** React 18 + TypeScript + Vite, com MUI v5 como biblioteca de componentes.
- **Tipografia:** Poppins (400/500/600/700) via Google Fonts.
- **Ícones:** Material Icons (@mui/icons-material).

Paleta

Marca

Token	Light		Dark		Uso
brand.primary	#bf152c		#e85a72		Ação principal, links, foco
brand.primaryHover	#a01024		#f07686		Hover do botão primário
brand.primaryStrong	#893939		#bf3a4f		Topo do degradê do menu
brand.primaryMuted	#7A2828		#8a2a3a		Base do degradê do menu
brand.onBrand	#ffffff		#ffffff		Texto sobre a cor da marca

Superfícies e bordas

Token	Light		Dark		Uso
surface.canvas	#f9f9f9		#0a0a0a		Fundo do body
surface.soft	#fbf9f9		#0f0f0f		Fundo de página
surface.base	#ffffff		#1a1a1a		Card / paper / modal
surface.alt	#fafafa		#212121		Seção secundária no card
surface.overlay	rgba(0,0,0,0.45)		rgba(0,0,0,0.65)		Backdrop de modal
border.subtle	#ececec		#252525		Divisórias e borda de card
border.default	#e0e0e0		#2e2e2e		Borda de input
border.strong	#bdbdbd		#3d3d3d		Borda enfática

Texto

Token	Light		Dark		Uso
text.primary	#212121		#f5f5f5		Conteúdo
text.secondary	#555555		#c4c4c4		Rótulo de campo
text.muted	#939393		#8a8a8a		Apoio, placeholder, ícone neutro
text.inverse	#ffffff		#212121		Texto sobre fundo escuro

Estados e badges

Cada estado tem um par: state.* para o texto/ícone e statusBg.* para o fundo translúcido. É essa dupla que forma os badges das tabelas.

Estado	state (light)		state (dark)		statusBg (light)	
success	#2e7d32		#66bb6a		rgba(21,163,9,0.20)	
warning	#ff9800		#ffa726		rgba(255,152,0,0.20)	
error	#d32f2f		#ef5350		rgba(211,47,47,0.20)	
info	#1976d2		#42a5f5		rgba(33,150,243,0.20)	
purple	#7b1fa2		#ba68c8		rgba(123,31,162,0.16)	

Menu, tabela e scrollbar

Token	Light	Dark
menu.background	linear-gradient(0deg, #7A2828, #893939)	linear-gradient(0deg, #2a0e0e, #3a1818)
menu.text	#ffffff	#f5f5f5
table.headerBg	#ECEFF1	#212121
table.rowAlt	#fafafa	#1f1f1f
scrollbar.thumb	#e5e5e5	#3a3a3a

Tipografia

Uso	Tamanho	Peso
Título de tela (h1)	24 px	600
Título de modal / seção	16 px	600
Rótulo de seção (caixa alta, na cor da marca)	14 px	700
Corpo / célula de tabela	13–14 px	400–500
Rótulo de campo, texto de apoio	12 px	500
Badge de status	12 px	600
Texto auxiliar sob input	11 px	400

Botões usam text-transform: capitalize e peso 600 — nunca caixa alta total.

Templates de tela

Elemento	O que é
Título	24 px / 600, nome da tela
<Options />	Barra de ações: botão primário à esquerda; busca rápida e ações secundárias à direita (recarregar, filtro, colunas, exportar)
Chips de filtro	Filtros ativos, alinhados à direita, cada um removível
<ResumeBar />	Cards de totalizadores (contagens, somas)
<TableGrid />	Tabela com paginação, ordenação, seleção opcional e coluna de Ações no fim
<ColumnSelector />	Escolha de colunas visíveis, persistida por tela no localStorage
Modais	Filtros, cadastro/edição e detalhes


Padrão de componente

Todo componente e tela se divide em dois arquivos — o que mantém o JSX legível e a regra de negócio testável:

```
ComponenteX/
  index.tsx   -> so renderizacao (JSX)
  useApp.ts   -> estado, efeitos e regra de negocio
```

Outros

- **Notificações:** sonner — toast.success / toast.error / toast.warning. Não usar snackbar do MUI.
- **Datas:** dayjs + @mui/x-date-pickers, formato DD/MM/YYYY na interface.
- **Idioma:** com i18n (pt / en / es).
- **Formulários:** react-hook-form + Yup, erros exibidos por LineErrorForm sob o campo.
- Obrigatoriedade: asterisco vermelho no rótulo, nunca só a validação no envio.
- **Dark mode:** qualquer tela nova precisa funcionar nos dois temas — o que sai de graça se toda cor vier de token.



Logos:
https://app.atosbank.com.br/brands/atos/logo.svg
https://app.atosbank.com.br/brands/atos/favicon.ico