محرر الفيديو minicut

دليل مرجعي لبيئة البرمجة JavaScript والإضافات البرمجية

محرك Duktape 2.7.0 دعم كامل لترميز UTF-8 لوحات أدوات قابلة للتثبيت منصة الأدوات (Dock) مكتبة الشبكة

(libcurl)

1. المقدمة والبنية البرمجية لـ JavaScript

يحتوي برنامج **minicut** على محرك برمجيات مدمج بلغة **JavaScript** (Duktape 2.7.0) مع دعم كامل وأصلي لترميز النصوص متعددة اللغات (UTF-8). توفر واجهة JavaScript توافقاً تاماً مع كافة دوال وميزات محرك minicut.

مسارات مجلدات السكربتات

المسار	الدور	الوصف
`config/minicut/./~/autorun`	التشغيل التلقائي	يتم تشغيل ملفات `js.` عند بدء التطبيق وتظهر أيقوناتها في منصة الأدوات (Dock).
`config/minicut/./~/scripts`	التشغيل عند الطلب	تظهر ملفات `js.` في قائمة **البرمجيات (Scripts)**.
`config/minicut/./~/icons`	أيقونات الأدوات	ملفات أيقونات PNG مطابقة لاسم السكربت.

2. بنية سكربت JavaScript

```
;var targetTrack = 0

;var clipDuration = 4.0

;"var mediaPath = "test_sample.png



} ()function placeMedia

;()minicut.push_undo

;()var playhead = timeline.get_playhead

;var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration)

} if (cid && cid.length > 0)

;clip.set_scale(cid, 1.25)

;timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0)

;timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0)

;(cid + " :تم إدراج المقطع")minicut.set_status

{

{



} ()function browseFile

} function(selected) ,"(JS) اختر ملفاً")gui.file_dialog

} if (selected && selected.length > 0)

;mediaPath = selected

;(selected + " :تم اختيار")minicut.set_status

{

;({
```

```
{



} ()plugin.init_panel = function

;("(JS) أداة إدراج الوسائط" ,0.24, 0.68, 0.91, 1.0)gui.text_colored

;()gui.separator

;(targetTrack, 0, 4 ,"رقم المسار")targetTrack = gui.slider_int

;(clipDuration, 0.5, 30.0 ,"المدة (ث)")clipDuration = gui.slider_float

;(browseFile ,"تصفح الملفات...")gui.button

;(placeMedia ,"إدراج في المخطط الزمني")gui.button

;{
```

3. الوحدات البرمجية المتوفرة

توفر بيئة JavaScript كافة الوحدات البرمجية: `project` و`timeline` و`clip` و`gui` و`net` و`minicut`.