



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ Pailloux
Nom d'usage ▶
Prénom ▶ Anthony
Adresse ▶ 3 Allée Jean Benais, résidence chantecrit 33300
Bordeaux

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité-type n° 1 Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 6

- Exemple n° 1 Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile p. 6
- Exemple n° 2 Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile p. 10
- Exemple n° 3 Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile p. 15

Activité-type n° 2 Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 20

- Exemple n° 1 Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL p. 20
- Exemple n° 2 Développer des composants métier côté serveur p. 27

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)* p. _____

Déclaration sur l'honneur p. 31

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)* p. _____

Annexes *(Si le RC le prévoit)* p. 33

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

MarsAI est un festival de courts-métrages générés par intelligence artificielle (environ 60 secondes, thème « Futurs souhaitables »). La plateforme web permet aux réalisateurs de déposer leur film via un formulaire de participation (fichier vidéo, synopsis FR/EN, outils IA utilisés, coordonnées du réalisateur, certifications de droits). Les films sont ensuite stockés, modérés et publiés : galerie publique, statuts (Pending, Published, etc.), mise en avant, et sélection par une équipe de sélectionneurs (notes / avis). L'administration gère le parcours complet — validation des candidatures, classement, événements, newsletter et communication autour du festival en ligne puis de la cérémonie de remise des prix. Avant de maquetter l'interface, nous avons identifié qui utiliserait le site et dans quel but :

Personas : ont été réalisés afin d'identifier les différents profils d'utilisateurs susceptibles d'utiliser la plateforme. Cette étape a permis de mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs habitudes de navigation afin d'adapter l'interface et les fonctionnalités du site à une expérience utilisateur cohérente et accessible.




- En tant que réalisatrice, je veux créer un profil afin de présenter mon parcours et mon film.
- En tant que réalisatrice, je veux déposer mon court-métrage afin qu'il soit pris en compte pour la sélection.
- En tant que réalisatrice, je veux pouvoir modifier mon dossier afin de corriger une erreur.
- En tant que réalisatrice, je veux savoir si mon film respecte les critères (durée, format, taille) afin de ne pas perdre de temps.
- En tant que réalisatrice, je veux voir clairement la progression de l'upload afin d'être rassuré que tout fonctionne.
- En tant que réalisatrice, je veux pouvoir sauvegarder un brouillon de ma candidature afin de la compléter plus tard.
- En tant que réalisatrice, je veux recevoir une confirmation d'envoi par email afin d'être sûr que ma candidature est validée.
- En tant que réalisatrice, je veux être informé si mon film est refusé ou bloqué afin de comprendre ce qui ne va pas.
- En tant que réalisatrice, je veux recevoir un email si mon film est sélectionné afin d'être au courant rapidement.
- En tant que réalisatrice, je veux pouvoir contacter l'équipe technique afin d'obtenir de l'aide en cas de problème.

User Stories : Les user stories ont servi à définir les principales fonctionnalités du site du point de vue utilisateur. Elles ont permis de structurer les besoins fonctionnels du projet et d'orienter les choix de conception lors de la création des maquettes et de l'organisation des contenus.


Maquettes graphiques : Les maquettes ont été conçues pour définir l'identité visuelle du projet à travers le choix des couleurs, des typographies, des espacements et des composants graphiques. L'objectif était de créer une interface moderne, immersive et cohérente avec l'univers du festival IA.

Thèmes sombre et clair :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Responsive Design pour la version mobile: Des adaptations responsives ont été réalisées afin d'assurer une expérience utilisateur optimale sur ordinateur, tablette et mobile. Plusieurs tests visuels et ajustements ont été effectués pour garantir la lisibilité et la cohérence de l'interface sur différents formats d'écran.



Annexe (1) photo de la maquette entière

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Les moyens utilisés pour la phase de maquettage comprennent la création des personas, des user stories et de l'arborescence du site afin d'analyser les besoins utilisateurs et structurer les parcours de navigation. Les maquettes graphiques et les wireframes ont ensuite été réalisés avec Figma afin de concevoir l'interface utilisateur et préparer l'intégration frontend du projet.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en équipe sur ce projet avec Lorian, Vanessa, Edouard, Michael et moi Anthony.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ L'atelier

Chantier, atelier, service ▶ Projet réalisé en équipe pour le festival de marsAi à Marseille, dans le cadre d'un projet entreprise (l'atelier)

Période d'exercice ▶ Du 05/01/2026 au 15/04/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 - Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de mon portfolio professionnel, j'ai réalisé l'interface statique d'un site vitrine one-page à destination de recruteurs et clients. À partir d'un cahier des charges personnel (sections : accueil, profil, stack, projets, contact) et d'une maquette (navigation, hero, contenus, formulaire), j'ai enchaîné les écrans sur une seule page avec navigation par ancres.



Réalisation des interfaces : J'ai intégré la structure en HTML5 (header, main, section, nav, footer) et le style en CSS3 (variables, grilles, composants : cartes projets, tags stack, formulaire). L'expérience utilisateur vise une lecture rapide : titre d'accroche, accès direct aux sections, call-to-action contact. L'interface s'adapte au mobile et à la tablette via viewport et des media queries (réorganisation des grilles, typographie fluide, formulaire sur une colonne).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

01

Plateforme B2B

Dashboard métier, gestion des accès et API unifiée pour des équipes terrain et siège.

REACT NODE.JS MYSQL

VOIR LE PROJET

02

Back-office Symfony

Administration de données, workflows métier et exposition d'endpoints REST documentés.

SYMFONY PHP REST API

VOIR LE PROJET


03

Infra Docker

Stacks reproductibles entre local et production, configs versionnées et déploiements maîtrisés.

DOCKER LARAGON GIT

VOIR LE PROJET



ÉCRIRE

Un projet, une question ou une collab' ? Envoie un message, je réponds au plus vite.

E-MAIL
anthonypailloux.dev@gmail.com

NOM
Jean Dupont

E-MAIL
vous@exemple.com

SUJET
Sujet de votre message

MESSAGE
Décris ton besoin, les délais, le contexte...

ENVOYER

Accessibilité et handicap : J'ai appliqué des bonnes pratiques : lang="fr", textes alternatifs sur les images de contenu, labels reliés aux champs (for / id), intitulés aria-label sur la navigation et les liens sociaux. Le contraste et la hiérarchie des titres ont été vérifiés visuellement (et peuvent être complétés par un audit Lighthouse / validateur HTML).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```

```

Éco-conception : Site statique : pas de scripts à charger, pages légères. Images optimisées en PNG/JPG, chargement différé (loading="lazy") hors hero, une feuille CSS unique, navigation sans rechargement complet, en production, l'hébergement statique limite la consommation serveur.

```
<div class="nav-links">
  <a class="nav-link" href="#apropos">À propos</a>
  <a class="nav-link" href="#stack">Stack</a>
  <a class="nav-link" href="#projets">Projets</a>
  <a class="nav-link" href="#contact">Contact</a>
</div>
```

```
<link rel="stylesheet" href="./css/styles.css?v=20260513-clean" />
```


Sécurité et réglementation : Formulaire avec validation HTML5 (required, types, minlength / maxlength), envoi en POST HTTPS vers un service tiers (FormSubmit). Liens externes en rel="noopener noreferrer". Pas de JavaScript dynamique sur la page : surface d'attaque réduite (pas d'injection via scripts maison). Accessibilité : prise en compte des recommandations RGAA de niveau raisonnable pour un site vitrine (structure, formulaires, navigation clavier).

```
<form
  class="contact-form"
  id="contact-form"
  action="https://formsubmit.co/6ff97bc2742c61c420f407187f5de528"
  method="POST"
>
  <input type="hidden" name="_subject" value="Portfolio – contact" />
  <input type="hidden" name="_captcha" value="false" />
  <div class="form-row">
    <div class="form-field">
      <label class="form-label" for="contact-name">Nom</label>
      <input class="form-input" type="text" id="contact-name" name="name" placeholder="Jean Dupont" required autocomplete="name" maxlength="80" />
    </div>
    <div class="form-field">
      <label class="form-label" for="contact-email">E-mail</label>
      <input class="form-input" type="email" id="contact-email" name="email" placeholder="vous@exemple.com" required autocomplete="email" inputmode="email" />
    </div>
    <div class="form-field">
      <label class="form-label" for="contact-subject">Sujet</label>
      <input class="form-input" type="text" id="contact-subject" name="subject" placeholder="Sujet de votre message" required autocomplete="off" minlength="3" />
    </div>
    <div class="form-field">
      <label class="form-label" for="contact-message">Message</label>
      <textarea class="form-textarea" id="contact-message" name="message" placeholder="Décris ton besoin, les délais, le contexte." required rows="4" minlength="10" />
    </div>
    <button class="form-submit" type="submit">Envoyer</button>
  </form>
  anthony-pailloux, avant-hier • first commit
```

Publication et référencement : Les pages statiques sont publiées sur un serveur web (local live server, puis hébergement HTTPS type GitHub Pages). Balises title, meta description, link canonical pour le référencement auprès des moteurs (public : professionnels du web / recrutement). README pour documenter structure, lancement local et personnalisation.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Clic sur go live en bas à droite de l'ide :



Le server local est démarré :



Tests et documentation : Jeu d'essais fonctionnels : navigation entre sections, affichage responsive (desktop / tablette / mobile), soumission formulaire (champs obligatoires, formats). Tests « composants » : chaque bloc (hero, cartes projets, formulaire) testé selon un scénario écrit. Documentation technique en français (README.md) ;

Voici un exemple de checklist:

Navigation : Liens menu et tuiles vers la bonne section, sans rechargement. Navigation clavier (Tab + Entrée) fonctionnelle.

Affichage : Hero : titre, logo, portrait visibles. Sections À propos, Stack, Projets, Contact correctes. Mobile, tablette, desktop : pas de débordement, mise en page lisible.

Formulaire contact : Champs vides ou e-mail invalide refusés (HTML5). Formulaire valide : envoi FormSubmit OK. Labels reliés aux champs.

Technique : CSS et images locales chargées. title, description et canonical présents.

Documentation : README : structure, lancement local (live server), personnalisation.

2. Précisez les moyens utilisés :

Outils : éditeur de code, navigateur, Git. L'environnement local avec l'extension live server pour prévisualiser côté client.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail en autonomie.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Travail perso.

Chantier, atelier, service ▶ Mon portfolio.

Période d'exercice ▶ Du 01/01/2026 au 1/02/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet MarsAi, j'ai conçu et développé le module d'authentification front-end en React, connecté à l'API REST Node.js / Express.

Connexion : formulaire dynamique (LoginForm) envoyant email et mot de passe au serveur ; réception et stockage du JWT dans localStorage ; redirection automatique vers l'espace admin ou sélectionneur selon le rôle décodé dans le token.

```
const result = await loginUser(email, password);

if (!result?.token) {
  throw new Error("Token manquant dans la réponse.");
}

localStorage.setItem("token", result.token);

const user = decodeToken();
const target = user?.role === "selector" ? "/selector/videos" : "/admin";
navigate(target, { replace: true });

const result = await loginUser(email, password);
localStorage.setItem("token", result.token);

const user = decodeToken();
const target = user?.role === "selector" ? "/selector/videos" : "/admin";
navigate(target, { replace: true });
```

Inscription : formulaire réutilisable avec deux modes — création d'utilisateur par un admin connecté, ou Inscription par invitation via un token passé dans l'URL (/register?token=...). La page d'inscription refuse l'accès sans token d'invitation.

```
const inviteToken = searchParams.get("token") || "";

if (!inviteToken) {
  return <Navigate to="/login" replace />;
}

return <RegisterForm inviteToken={inviteToken} />;

export async function registerWithInvite(data) {
  const res = await fetch(`${API}/api/users/register-with-invite`, {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(data),
  });
  if (!res.ok) throw new Error(/* message serveur */);
  return res.json();
}
```

Sécurisation des accès : composant RequireAuth pour les routes nécessitant une session ; AdminGuard pour bloquer l'accès à /admin aux sélectionneurs et aux visiteurs non connectés ; restriction de certaines routes (ex. gestion des utilisateurs) au rôle superadmin.

```
function RequireAuth() {
  const user = decodeToken();
  return user ? <Outlet /> : <Navigate to="/login" replace />;
}

if (!user) return <Navigate to="/login" replace />;
if (user?.role === "selector") return <Navigate to="/selector/videos" replace />;
return children;

<Route
  path="users"
  element={
    user?.role === "superadmin"
    ? <AdminUsers />
    : <Navigate to="/admin" replace />
  }
/>
```

Appels API sécurisés : utilitaire getAuthHeaders() ajoutant le header Authorization: Bearer <token> sur les requêtes protégées (liste des utilisateurs, changement de rôle, envoi d'invitations).

```
export function getAuthHeaders(extra = {}) {
  const token = localStorage.getItem("token");
  const headers = { ...extra };
  if (token) headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  return headers;
}
```

```
export async function inviteUser(email, role) {
  const res = await fetch(`${API}/api/users/invite`, {
    method: "POST",
    headers: getAuthHeaders({ "Content-Type": "application/json" }),
    body: JSON.stringify({ email, role }),
  });
  return res.json();
}
```

Validations côté client : contrôles avant soumission (champs obligatoires, longueur des noms, correspondance des mots de passe, choix du rôle) ; schémas Zod pour les règles de mot de passe côté projet.

```
if (!firstName.trim() || !password.trim()) {
  setError("Veuillez remplir tous les champs.");
  return;
}
if (password !== verifyPassword) {
  setError("Les mots de passe ne correspondent pas.");
  return;
}
```

```
export const passwordSchema = z.object({
  password: z
    .string()
    .min(8, "Password must be at least 8 characters long.")
    .refine((v) => /[A-Z]/.test(v), {
      message: "Password must contain at least one uppercase letter.",
    }),
});
```

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Environnement et outils

IDE : Visual Studio Code

Environnement local : Laragon (serveur web, PHP/MySQL), Node.js

Build front : Vite (npm run dev, proxy vers l'API)

Gestion de version : Git (dépôt partagé en équipe)

Variables d'environnement : VITE_API_URL pour l'URL de l'API

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en équipe sur ce projet avec Lorian, Vanessa, Edouard, Michael et moi Anthony.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association - **L'atelier.**

Chantier, atelier, service

- Projet réaliser en équipe pour le festival MarsAi à Marseille, dans le cadre d'un projet entreprise (l'atelier)

Période d'exercice

- Du 05/01/2026 au 15/04/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le projet MarsAi, j'ai codé les accès aux données du module utilisateurs côté serveur Node.js.
Connexion à MySQL via un pool (mysql2/promise).

```
export const pool = mysql.createPool({  
  host: env.db.host,  
  user: env.db.user,  
  password: env.db.password,  
  database: env.db.database,  
  port: env.db.port,  
  waitForConnections: true,  
  connectionLimit: 10,  
  connectTimeout: 10000,  
});
```

Requêtes paramétrées (?) : SELECT pour le login, INSERT pour l'inscription, SELECT pour la liste des utilisateurs (sans exposer le password_hash dans la liste).



```
export async function login(email, password) {
  if(!email || !password) {
    const error = new Error ('L'adresse e-mail ou le mot de passe est invalide');
    error.status = 400;
    throw error;
  }

  const [row] = await pool.execute('SELECT * FROM users WHERE email = ?', [email]);
  const user = row[0];
  if (!user) {
    const error = new Error('Utilisateur introuvable');
    error.status = 401;
    throw error;
  }

  const match = await bcrypt.compare(password, user.password_hash)
  if(!match) {
    const error = new Error('Identifiants invalides');
    error.status = 401;
    throw error;
  }

  const token = await jwt.sign(
    {sub: user.id, email: user.email, role: user.role, name: user.name, last_name: user.last_name},
    env.jwtSecret,
    {expiresIn: '1000h'}
  )
}
```

Register:

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
export async function register(data, role) {
  const { email, password, firstname, lastname } = data;

  if (!email || !password || !firstname || !lastname) {
    const error = new Error(
      "email, password, firstname and lastname are required.",
    );
    error.status = 400;
    throw error;
  }

  console.log("tout est passé", email, password, firstname, lastname);

  /*=====
  | Hash du mot de passe
  =====*/
  const passwordHash = await bcrypt.hash(password, 10);

  /*=====
  | Préparation et exécution de la requête SQL
  =====*/
  const query = `INSERT INTO users (email, password_hash, role, name, last_name) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)`;

  const [result] = await pool.execute(query, [
    email,
    passwordHash,
    role,
    firstname,
    lastname,
  ]);
}
```

Validation des entrées avec Zod avant toute écriture en base (email, mot de passe, noms).

```
export const emailSchema = z.object({
  email: z
    .string()
    .trim()
    .min(1, "Email is required.")
    .max(255)
    .email({ message: "Email format is invalid." }),
});

export const passwordSchema = z.object({
  password: z
    .string()
    .min(8, "Password must be at least 8 characters long.")
    .refine((v) => /[A-Z]/.test(v), { message: "... uppercase ..." })
    .refine((v) => /[a-z]/.test(v), { message: "... lowercase ..." })
    .refine((v) => /\d/.test(v), { message: "... number ..." })
    .refine((v) => /[!@#$%^&*(),.?":{}|<>]/.test(v), { message: "... special ..." }),
});
```

Sécurité : pas de SQL concaténé, mots de passe stockés en password_hash uniquement.

```
// login.service.js
await pool.execute('SELECT * FROM users WHERE email = ?', [email]);

// register.service.js
await pool.execute(
  `INSERT INTO users (email, password_hash, role, name, last_name) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)`,
  [email, passwordHash, role, firstname, lastname]
);
```

Vérification de l'unicité de l'email avant invitation : requête paramétrée (?) ; si l'adresse existe déjà, l'API renvoie une erreur 400 « Cet email est déjà utilisé ».

```
const sql = "SELECT id FROM users WHERE email = ?";
const params = [cleanEmail];

const result = await pool.execute(sql, params);
const rows = result[0];

if (rows.length > 0) {
  return res.status(400).json({ error: "Cet email est déjà utilisé" });
}
```

Après inscription, l'INSERT paramétré enregistre l'utilisateur en base (dont le password_hash) et renvoie l'id créé pour confirmer que les données sont bien sauvegardées.

```
const [result] = await pool.execute(query, [
  email,
  passwordHash,
  role,
  firstname,
  lastname,
]);


return {
  id: result.insertId,
  email,
  firstname,
  lastname,
  role: role,
  created_at: new Date(),
};
```

À l'inscription, le mot de passe est hashé avec bcrypt puis enregistré en base via une requête INSERT paramétrée (?) dans la colonne password_hash, jamais en clair.

```
const passwordHash = await bcrypt.hash(password, 10);
const query = `INSERT INTO users (email, password_hash, role, name, last_name) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)`;

const [result] = await pool.execute(query, [
  email,
  passwordHash,
  role,
  firstname,
  lastname,
]);
```

Vérifications manuelles avec le logiciel Postman et phpMyAdmin (données bien enregistrées / pas de doublon email).



Voir bdd et le mcd en annexe (2)

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Environnement et outils

IDE : Visual Studio Code

Environnement local : Laragon (serveur web, PHP/MySQL), Node.js

Build front : Vite (npm run dev, proxy vers l'API)

Gestion de version : Git (dépôt partagé en équipe)

Variables d'environnement : VITE_API_URL pour l'URL de l'API

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Loriana, Vanessa, Edouard, Michael et moi, Anthony.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association - **L'atelier.**

Chantier, atelier, service

- Projet réaliser en équipe pour le festival de marsAi à Marseille, dans le cadre d'un projet entreprise (l'atelier)

Période d'exercice

- **Du** 05/01/2026 **au** 15/04/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 - Développer des composants métier côté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Module utilisateurs / authentification MarsAi en Node.js/Express.

Architecture routes → controllers → services (séparation des responsabilités).

```
export async function loginController(req, res, next) {
  try {
    const { email, password } = req.body;
    const result = await login(email, password);
    res.json({ success: true, token: result.token });
  } catch (error) {
    next(error);
  }
}
```

Login : vérif identifiants, émission JWT.

```
const token = jwt.sign(
  { sub: user.id, email: user.email, role: user.role, name: user.name, last_name: user.last_name },
  env.jwtSecret,
  { expiresIn: '1000h' }
);
```

Inscription par rôle (admin, selector, superadmin) — réservée au superadmin.

```
function verifyToken(req, res, next) {
  const token = req.headers.authorization?.split(" ")[1];
  const decoded = jwt.verify(token, env.jwtSecret);
  req.user = { id: decoded.sub, role: decoded.role };
  next();
}
```

Invitation : token JWT 24h, email avec lien /register?token=..., inscription via registerWithInvite.

```
export function generateInviteToken(email, role) {
  return jwt.sign({ email, role, type: "invite" }, env.jwtSecret, { expiresIn: "24h" });
}
```

Sécurité : middleware verifyToken, isSuperAdmin ; bcrypt ; validation Zod en amont ; gestion des erreurs (400, 401, 403).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
router.get('/', verifyToken, isSuperAdmin, getAllUsersController);  
router.post('/invite', verifyToken, isSuperAdmin, inviteController);  
router.post('/login', validate([emailSchema, passwordSchema]), loginController);
```

Tests manuels : Postman (login, routes protégées, invitation).

2. Précisez les moyens utilisés :

Tests : Postman (login, routes protégées, invitation), test requête get et post selon les rôles utilisateurs, Test des requêtes SQL avec phpmyadmin .

Node.js, Express, mysql2, pool MySQL, phpMyAdmin, Laragon, Zod, VS Code, Git.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Loriana, Vanessa, Edouard, Michael et moi, Anthony.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association - L'atelier.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Chantier, atelier, service	▶ Projet réaliser en équipe pour le festival MarsAi à Marseille, dans le cadre d'un projet entreprise (l'atelier)
Période d'exercice	▶ Du 05/01/2026 au 15/04/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné Anthony Pailloux ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Bordeaux le 22/05/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)


Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

Annexe fichier (1)



Annexe fichier (2)

A screenshot of the phpMyAdmin database structure view for a database named 'projet_marsai'. The interface shows a list of tables with their respective actions (Browse, Structure, Search, Insert, Empty, Drop) and details such as Rows, Type, Collation, Size, and Overhead. The tables are listed in a table format.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
admin_video	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
assignment	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
awards	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
awards_video	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
bookings	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0 K	-
cms	Browse Structure Search Insert Empty Drop	425	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	176.0 K	-
conference_program	Browse Structure Search Insert Empty Drop	14	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
contact_messages	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
contributor	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
events	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
faq	Browse Structure Search Insert Empty Drop	9	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
film_tag	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
jury	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
memo_selector	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
newsletters	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
newsletter_deliveries	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
newsletter_subscribers	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
parameters	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
partner	Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
social_media	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
still	Browse Structure Search Insert Empty Drop	13	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
tag	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
tags	Browse Structure Search Insert Empty Drop	11	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-
users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	-
youtube_mini	Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	-

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

