

Trabajo en clase


Nombre: Antonio Concepción Osorio

Fecha: 17/09/2026


UA: Sistemas Operativos

Profesora: Hazem Álvarez Rodríguez

Se crean los usuarios: valeria, yess, alvarez, gutierrez, concepcion, herrera, cruz, garcia, moctezuma, freddy, hazem, fransua. Junto a su directorio personal.




Debemos de verificar que se se hayan creado los usuarios, por lo que verificamos el archivo /etc/shadow para confirmar que estén ya creados los usuarios.




Ahora procedemos añadir a todos los usuarios al grupo creado con el nombre “SO”.

Verificamos que este creado.



```
polkitd:x:114:  
systemd-coredump:x:997:  
systemd-timesync:x:996:  
chrony:x:995:  
systemd-networkd:x:992:  
systemd-resolve:x:993:  
avahi:x:70:  
printadmin:x:994:  
pcsd:x:993:  
utempter:x:35:  
rpc:x:32:  
cifs:x:992:  
unbound:x:991:  
mysqld:x:27:  
openvpn:x:998:  
nm-openvpn:x:989:  
abrt:x:173:  
nm-openconnect:x:988:  
setroubleshoot:x:987:  
rpcuser:x:29:  
rtkit:x:986:  
pipewire:x:985:  
flatpak:x:984:  
brlapi:x:983:  
geoclue:x:982:  
plasma-login:x:981:  
dip:x:48:  
assd:x:980:  
colord:x:979:  
plasma-setup:x:978:  
usershares:x:977:  
topdupd:x:72:  
vboxsf:x:976:  
usbmuxd:x:113:  
glocald:x:974:  
passim:x:973:  
sshd:x:74:  
power:x:972:  
dnsmasq:x:971:  
antonioco:x:1080:  
gamecube:x:970:  
SO:x:1039:  
valeria:x:1081:  
yess:x:1082:  
alvarez:x:1083:  
gutierrez:x:1084:  
concepcion:x:1085:  
herrera:x:1086:  
cruz:x:1087:  
garcia:x:1088:  
mactezuma:x:1089:  
freddy:x:1010:  
hazen:x:1011:  
fransua:x:1012:  
root@LaptopInsana777:/home/antonioco
```

Ahora procedemos a agregar todos los usuarios que creamos anteriormente al grupo “SO”.



```
nm-openconnect:x:988:  
setroubleshoot:x:987:  
rpcuser:x:29:  
rtkit:x:986:  
pipewire:x:985:  
flatpak:x:984:  
brlapi:x:983:  
geoclue:x:982:  
plasma-login:x:981:  
dip:x:48:  
assd:x:980:  
colord:x:979:  
plasma-setup:x:978:  
usershares:x:977:  
topdupd:x:72:  
vboxsf:x:976:  
usbmuxd:x:113:  
glocald:x:974:  
passim:x:973:  
sshd:x:74:  
power:x:972:  
dnsmasq:x:971:  
antonioco:x:1080:  
gamecube:x:970:  
SO:x:1039:  
valeria:x:1081:  
yess:x:1082:  
alvarez:x:1083:  
gutierrez:x:1084:  
concepcion:x:1085:  
herrera:x:1086:  
cruz:x:1087:  
garcia:x:1088:  
mactezuma:x:1089:  
freddy:x:1010:  
hazen:x:1011:  
fransua:x:1012:  
root@LaptopInsana777:/home/antonioco# sudo gpasswd -M valeria, yess, alvarez, gutierrez, concepcion, herrera, cruz, garcia, moctezuma, freddy, hazen, fransua SO  
Modo de uso: gpasswd [opciones] GRUPO  
  
Opciones:  
-a, --add USUARIO           añade USUARIO al GRUPO  
-d, --delete USUARIO       elimina USUARIO del GRUPO  
-b, --help                  muestra este mensaje de ayuda y termina  
-Q, --root CHROOT_DIR      directory to chroot into  
-r, --remove-password       elimina la contraseña de GRUPO  
-R, --restrict              restringe el acceso a GRUPO a sus miembros  
-M, --members USUARIO,...  establece la lista de miembros de GRUPO  
-A, --administrators ADMIN,... establece la lista de administradores de GRUPO  
  
Excepto las opciones -A y -M, las opciones no se pueden combinar.  
root@LaptopInsana777:/home/antonioco# sudo gpasswd -M valeria,yess,alvarez,gutierrez,concepcion,herrera,cruz,garcia,mactezuma,freddy,hazen,fransua SO
```

Ahora verificamos que se hayan agregado al grupo “SO” todos los usuarios que creamos anteriormente.

