
Nombre: Antonio Concepción Osorio

Trabajo en clase: Cifrado de • IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256

UA: Sistemas Operativos

Fecha: 05/11/2026

1. Encriptación IDEA



2. Encriptación 3DES

```
❯ gpg -c --cipher-algo 3des salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm '3DES' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto
```

3. Encriptación CAST5

```
❯ gpg -c --cipher-algo cast5 salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm 'CAST5' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto
```

4. Encriptación BLOWFISH

```
❯ gpg -c --cipher-algo BLOWFISH salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm 'BLOWFISH' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto
```

5. Encriptación AES

```
❯ gpg -c --cipher-algo aes salida_aes.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_aes.txt.gpg
◆
◆T:◆◆◆3◆◆◆'◆A◆◆tui◆◆j◆▰◆0◆5◆T◆.mLz◆KV@Xix◆◆p5\b◆<m◆` ^◆X◆◆◆◆◆S◆◆◆◆7s>⊥◆*◆E◆◆F5w ◆◆◆◆X◆oM◆◆痣◆~<◆ah`◆8◆◆{◆xd◆xQ◆
◆◆$◆◆YN◆HG◆◆a◆◆◆(◆◆◆◆K◆q|@)ʔ◆<␣r◆◆◆w◆sH◆ ◆◆@q◆,8gp0
s◆d◆◆◆◆◆◆JZ◆◆0f◆m▰◆_c!◆◆◆
```

6. Encriptación TWOFISH

```
❯ gpg -c --cipher-algo TWOFISH salida_twofish.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_twofish.txt.gpg
◆

◆&◆◆/◆$◆◆◆q◆◆◆◆'◆b◆◆rB  ~=K◆6h◆◆7/◆◆◆`  t◆
lF◆◆◆)LWK(f!◆-◆#◆M◆a◆◆};◆◆◆◆,◆◆◆◆◆:#◆\◆g7◆w◆◆|◆C8◆◆}5B◆^Q◆5r◆◆%◆◆◆◆=◆\◆◆◆n◆#◆.5◆◆◆◆◆◆;◆F◆◆◆,6◆j"?◆◆◆7◆◆/ K~◆!"a◆.◆#;◆u;x◆◆fq◆◆w!m◆Te.◆◆◆(02◆«◆
                                                
```

```
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 240 nov  5 16:32 salida_camellia128.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:34 salida_camellia192.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_camellia192.txt.gpq
◆

◆r◆◆k◆1◆´◆◆◆◆
```

9. Encriptación CAMELLIA256

```
 ~
❯ gpg -c --cipher-algo CAMELLIA256 salida_camellia256.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 240 nov  5 16:32 salida_camellia128.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:34 salida_camellia192.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:35 salida_camellia256.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_camellia256.txt.gpq
◆
◆◆t◆W)◆◆◆ \◆$`◆2v◆}(X◆◆9!;◆<"V◆◆◆◆
                                 ◆F◆◆◆◆◆◆◆x
◆◆◆L◆~'◆ne; ◆◆◆4[jE◆0*◆X◆◆o]◆`◆:*%":5◆◆◆◆J◆◆◆gA◆◆L◆◆◆E$◆nk+◆wUbes◆μ^+q(◆Hd◆◆pw◆◆◆◆ZJe◆◆◆◆=◆◆h◆◆2N◆5     L◆◆htR@G◆◆◆◆H◆  Cx◆;◆(0◆
                                                                                                                ◆F◆◆>a5◆◆◆◆=◆"VD7F◆q9◆}◆!ó◆
```

¿Por qué no se pueden encriptar los primeros cuatro algoritmos?

Los algoritmos antiguos (IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH): GPG los tiene bloqueados por defecto porque usan bloques de 64 bits, lo que los hace obsoletos e inseguros para grandes volúmenes de datos en la actualidad.