



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Centro Universitario UAEM
Zumpango

Paquetes Instalados

Nombre:

Antonio Concepcion Osorio

Profesora:

Hazem Álvarez Rodríguez

Unidad Académica: Sistemas Operativos

Fecha: 27/08/2026

Periodo: 2026B

Introducción

Este documento se explica la realización de la actividad de gestión de paquetes en el sistema operativo Linux. El principal objetivo es demostrar el uso de comandos de terminal para listar paquetes de software instalados en el sistema, ver la cantidad total de los mismos y exportar esa información obtenida a un archivo de texto. Todo este procedimiento se realizó en la terminal de Konsole del sistema operativo Linux en el entorno de escritorio KDE Plasma.

Desarrollo de la actividad


1. Mostrar todos los paquetes instalados

Se usó el comando **apt list --installed**. Este comando lista todos los paquetes que se han instalado a través del gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool) en el sistema, mostrando el nombre del paquete, versión y arquitectura. Igualmente se hizo lo mismo con el comando **snap list** para visualizar los paquetes instalados por el gestor Snap.

Capturas de pantalla:

- **dpkg -l**: Lista todos los paquetes instalados a nivel del sistema base usando el gestor dpkg
- **|**: Redirige la salida del comando anterior al siguiente
- **wc -l** (Word Count – Lines): Cuenta el número de total de líneas de la salida recibida anteriormente.

Captura de pantalla:



```
Antonic@LaptopInsana777:~$ dpkg --get-versions $(dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' | grep -v '^$')
xorg/noble-updates,nw 2:23.2.0-1ubuntu0.8 amd64 [instalado, automático]
xorg/noble-updates,noble-security,nw 2:19.1.0-1ubuntu0.20 amd64 [instalado, automático]
xorg/noble-updates,noble-security,nw 5.4.1-1ubuntu0.4.3-1ubuntu0.3 amd64 [instalado]
yt-dlp/noble,nw 2024.04.09-1 all [instalado, automático]
zesty/noble,nw 4.0.1-1build3 all [instalado, automático]
zesty/noble,nw 4.0.1-1build3 amd64 [instalado, automático]
z/noble-updates,nw 3.0-1ubuntu0.2 amd64 [instalado]
z/noble-updates,nw 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1 amd64 [instalado]
z/noble-updates,nw 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1 amd64 [instalado, automático]
z/noble-updates,nw 1:5.5-1ubuntu0.1 amd64 [instalado, automático]
Antonic@LaptopInsana777:~$ snap list
Nombre          Versión  Rev  Seguimiento  Editor  Notas
-----
android-studio 2020.1.3 241  latest/stable  snapcrafters  classic
base            1.0      5    latest/stable  canonical/     base
core18          20200204 2099  latest/stable  canonical/     base
core20          20200410 2066  latest/stable  canonical/     base
core22          20200410 2037  latest/stable  canonical/     base
core24          20200410 1043  latest/stable  canonical/     base
cups            2.4.19-2 1238  latest/stable  openprinting/  -
firefox        153.0-1  8754  latest/stable/ mozillan/      -
firmware-updater 0-1      226  latest/stable/ canonical/      -
gnome-3-28-1804 3.28.0-19 180  latest/stable  canonical/      -
gnome-42-2204  0-1      203  latest/stable/ canonical/      -
gnome-46-2404  0-1      153  latest/stable  canonical/      -
gtk-common-themes 0-1-01 1535  latest/stable/ canonical/      -
kde-core24      6.11.1-6 64    latest/stable  kde/            -
lxqt-support-core24 6.10-1 16    latest/stable  kyuyrli/        -
mesa-2404       20.2.0-0 1039  latest/stable  canonical/      -
mqt-explorer    0.4.0-beta4 31    latest/stable  thomassordquist -
prismlauncher-alpo 11.0-3 99    latest/stable  alpolon/        -
snapd           2.70-2 2778  latest/stable  canonical/      snapd
thunderbird     154.0-2 1228  latest/stable/ canonical/      -
Antonic@LaptopInsana777:~$
```

3. Exportar lista de paquetes a un archivo de texto


Para exportar la lista de paquetes a un archivo de texto, se usó el comando **dpkg --get-selections > PkgInstallAgo26.txt**.

Descripción del comando:

- **dpkg --get selections:** Obtiene una lista de los paquetes y su estado de selección, (instalar, desinstalar, etc.).
- **>:** Es un operador de redireccionamiento que toma la salida del comando anterior y lo guarda en un archivo en lugar de solo mostrarlo en pantalla.
- **PkgInstallAgo26.txt:** Es el nombre del archivo donde se guardó dicha información.

Resultados: Se creó el archivo de texto en el escritorio. Luego se abrió para confirmar que la exportación del listado de todos los paquetes instalados de manera correcta.

Capturas de pantalla:



Referencias

- Mauro, «Jugando con APT, todo lo que tenes que saber del comando más utilizado en Debian, Ubuntu y derivados», SoyAdmin.com, 26 de noviembre de 2021. Disponible en: <https://soyadmin.com/jugando-con-apt-todo-lo-que-tenes-que-saber-del-comando-mas-utilizado-en-debian-ubuntu-y-derivados/>
- G. Gamarra, «6 Comandos esenciales de Snap que debes conocer», Profesional Review, 15 de diciembre de 2016. Disponible en: <https://www.profesionalreview.com/2016/12/15/6-comandos-esenciales-snap-debes-conocer/>

- «5.4. Manipulación de paquetes con dpkg». Disponible en:
<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/sect.manipulating-packages-with-dpkg.es.html>
- «Capítulo 2. Gestión de paquetes Debian». Disponible en:
<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.es.html>