

SMC Confluence Master v2

Guía completa del sistema: señales, alertas, backtest, ejecución y gestión de riesgo

Qué encontrarás en esta guía:

1. La idea del sistema en 3 pasos
2. Instalación en TradingView
3. Qué ves en el gráfico
4. El score de confluencia (0 a 7)
5. TU CONFIGURACIÓN OFICIAL (la receta validada)
6. Las alertas en 1 minuto, paso a paso
7. El backtest: cómo leer el Probador
8. EJECUCIÓN: de la alerta a la orden (ordenador y móvil)
9. Gestión de cada operación y reglas prop firm
10. Problemas frecuentes y su solución

Script definitivo: **TODO-EN-UNO Estrategia + Alertas**. Página para copiarlo sin errores:

claude.ai/code/artifact/4b06ea60-0bc4-4995-9c9d-e733b2b079b0

Julio 2026 · Pine Script v6 · Configuración validada en ES (ESU2026), gráfico de 1 minuto


1. La idea del sistema en 3 pasos

El sistema busca un patrón concreto del Smart Money: cuando el precio **barre la liquidez** (caza los stops bajo un mínimo o sobre un máximo) y **rechaza**, suele venir un movimiento en dirección contraria. Un barrido solo no basta — muchos son continuación. Por eso la señal exige la secuencia completa:

PASO 1 — Barrido: una mecha toma el nivel de liquidez y la vela cierra de vuelta dentro.

PASO 2 — MSS: el precio rompe el último swing menor en dirección contraria al barrido.

PASO 3 — Entrada: al cierre de la vela del MSS, dentro de las 4 velas tras el barrido, en sesión y con score suficiente.



Para una VENTA es el espejo: barrido de un máximo, MSS a la baja, entrada corta.

2. Instalación en TradingView


Paso	Qué hacer
1	Abre la página: claude.ai/code/artifact/4b06ea60-0bc4-4995-9c9d-e733b2b079b0
2	Pulsa "Copiar código" en el bloque "2. TODO-EN-UNO: Estrategia + Alertas" .
3	En TradingView (mejor en ordenador): gráfico → Editor Pine .
4	Borra TODO el contenido del editor, pega y pulsa Guardar .
5	Verifica: línea 1 = //@version=6 y que compile sin errores.
6	"Añadir al gráfico" . Tu receta (sección 5) ya viene de fábrica.

Reglas de oro: copia SIEMPRE con el botón de la página; ante errores de "Missing enclosing character" o "Mismatched input", borra todo y recopia; usa velas japonesas normales (no Heikin Ashi/Renko).

3. Qué ves en el gráfico

Elemento	Significado
Triángulo verde/rojo	Barrido de un mínimo (posible COMPRA) / de un máximo (posible VENTA)
Etiqueta "MSS"	Cambio de estructura confirmado: setup armado
Caja verde / roja	FVG (hueco de valor); gris al invalidarse
Línea naranja	VWAP de sesión (solo visual en tu receta)
Segmentos finos rojos/verdes	Niveles de liquidez: se congelan al ser barridos
"Short -2" / "XS1 +1" etc.	Operaciones SIMULADAS del Probador sobre el histórico (no son órdenes tuyas)
Fondo sombreado	Tu sesión (verde azulado) y el lunch (gris)

El panel (arriba a la derecha) muestra sesión, sesgo, VWAP, volumen, SMT, último barrido, setup en curso, modo y el embudo:



4. El score de confluencia (máx. 7)

Cada señal se puntúa y solo entra con score ≥ 5 (tu receta). Un filtro apagado concede su punto: con VWAP y volumen apagados, la base efectiva es 4 y el punto decisivo suele darlo el sesgo del TF mayor.

Componente	Puntos	En tu receta
Barrido válido (base)	2	Siempre
Sesgo del TF mayor (EMA 50 de 1H)	+1	ACTIVO — el punto decisivo habitual
VWAP de sesión	+1	Apagado como filtro (punto concedido)
Volumen del barrido	+1	Apagado (punto concedido)
SMT vs NQ1!	+1	ACTIVO (sin datos = neutral)
EQH / EQL	+1 bonus	Bonus cuando ocurre

5. Tu configuración oficial (la receta validada)

Estos valores **ya vienen de fábrica**. Tras cada re-pegado, verifica el engranaje contra esta tabla:

Grupo	Ajuste	Valor
1) Filtro horario	Sesiones / NY / Londres / Lunch	SÍ / 07:30-14:00 / NO / SÍ 11:30-13:00 (Chicago)
2) Sesgo	TF mayor / automático / EMA / VWAP filtro	SÍ / SÍ (1m→1H) / 50 / NO
3) Barrido	Pivote / toler. EQ / mecha / 2 velas	5 / 0.25 / 0.5 / NO
4) SMT	Usar / símbolo	SÍ / CME_MINI:NQ1!
5) Volumen	Como confluencia	NO
6) FVG	Dibujar / tamaño mín.	SÍ / 0.15
7) MSS	Exigir / pivote menor / marcar	SÍ / 2 / SÍ
8) Señal	Ventana / FVG estricto / score mín. / colchón / TP1 / TP2	4 velas / NO / 5 / 0.5 / 1.5R / 2.5R
8b) Riesgo	Modo / contratos / pérdida máx / objetivo	ATR (estructura) / 2 / 400 USD / 1000 USD
9) Backtest	Breakeven / cerrar fin de sesión	SÍ / SÍ

Resultados de referencia — ESU2026, 1m, del 2 al 17 de julio de 2026 (≈15 días):
+16,077.50 USD (+64.3%) · Max drawdown 2,165 USD (7.4%) · 67.7% ganadoras (21/31) · Profit factor 8.31 · ~2 operaciones/día

Con la cabeza fría: 15 días es una muestra corta y un profit factor de 8 es una racha excepcional. Habrá quincenas buenas y normales; lo que valida el sistema es el drawdown contenido y la curva

subiendo mes a mes. No subas contratos por un buen mes.

6. Las alertas en 1 minuto, paso a paso

Paso	Qué hacer
1	Gráfico en 1 minuto (ES), script cargado, receta verificada.
2	"Crear alerta" (despertador) → Condición: SMC BT → "Cualquier función alert()" .
3	Expiración "Sin caducidad" → Crear. Push activado en la app del móvil.

Mensaje: **"SMC VENTA ESU2026 (1m) | Score 5/7 | E 7508.75 SL 7512.50 TP1 7503.25 TP2 7499.50"** — entrada, stop y objetivos exactos.

Regla crítica: si cambias cualquier ajuste, borra la alerta y créala de nuevo.

7. El backtest: cómo leer el Probador

Métrica	Qué buscar
Total de operaciones	30+ para que la estadística diga algo
% ganadoras	Con TP de 1.5-2.5R, rentable desde ~35-40%
Profit factor	> 1.3 aceptable; > 2 muy bueno
Max drawdown	Que quepa de sobra en tu cuenta de fondeo

Trampas conocidas: en 1m la ventana de datos se desliza cada día (fija el MISMO rango de fechas para comparar) y verifica ajustes idénticos antes de concluir que algo "empeoró".

8. Ejecución: de la alerta a la orden

El ritual al llegar la alerta (30 segundos)

Paso	Acción
1	Lee la alerta: dirección, E, SL, TP1, TP2.
2	Chequeo de riesgo: $(E-SL \text{ en puntos}) \times \$50 \times \text{contratos}$. Si supera tu pérdida máxima (400), esa señal SE DEJA PASAR.
3	Entra A MERCADO en la dirección de la alerta (COMPRA = buy, VENTA = sell). Nunca con limits lejos del precio, nunca persiguiendo señales viejas.
4	Coloca stop y objetivos EN LOS PRECIOS DE LA ALERTA (los ticks de tus plantillas son solo el punto de partida; ajusta en 10 segundos).
5	Al llenarse el TP1: stop del resto a tu entrada. A las 14:00 CT: todo plano.

En un SHORT todo va invertido: ganas si baja, el stop va ARRIBA (orden de compra stop) y los objetivos ABAJO (compras limit). Las marcas "Short -2 / XS1 +1" del gráfico son la simulación del Probador — tu disparador real es la alerta, no las marcas.

Tabla de conversión (ES y MES: 1 punto = 4 ticks; tick ES = \$12.50, tick MES = \$1.25)

Nivel	Con R típico de 4 pts	Con R de 6 pts
Stop (SL)	16 ticks	24 ticks
TP1 (1.5R)	24 ticks	36 ticks
TP2 (2.5R)	40 ticks	60 ticks
Breakeven trigger	24 ticks (= TP1)	36 ticks (= TP1)

En ordenador: NinjaTrader ATM "SMC" (configurar una vez)

SuperDOM → ATM Strategy → Custom: cantidad **2**; dos targets de **1 contrato** (Target 1: profit 24 ticks; Target 2: profit 40 ticks; stop 16 ticks ambos); Stop strategy → Auto breakeven con trigger **24 ticks**, plus 0. Guardar como plantilla "SMC". En cada señal: seleccionas SMC, un clic de Buy/Sell Market, y ajustas las 3 órdenes a los precios de la alerta arrastrándolas.


En el móvil: dos órdenes de 1 contrato

Las apps de móvil suelen permitir UN take profit por orden. Para replicar el sistema, envía DOS órdenes a mercado de 1 contrato cada una, con estos brackets:

	Orden A (1 contrato)	Orden B (1 contrato)
Take Profit	24 ticks (TP1)	40 ticks (TP2)
Stop Loss	16 ticks	16 ticks
Auto BE Trigger	24 ticks	24 ticks
BE Offset	Apagado	Apagado

Después de disparar, ajusta en "Manage" los precios a los de la alerta. El Auto BE Trigger siempre a la altura del TP1 (1.5R) — nunca a 1R, que ahoga operaciones buenas. Si tu cuenta solo aguanta 1 contrato, la variante simplificada es: TP único a 2R con breakeven en 1.5R — válida, pero recuerda que ya no es exactamente el sistema medido.

9. Gestión de cada operación y reglas prop firm



- TP1 (+1.5R): cierra la MITAD y sube el stop a la entrada.
- El resto: TP2 (+2.5R) o breakeven.
- 14:00 CT: plano.
- El stop solo se mueve HACIA tu entrada, jamás alejándolo. El backtest nunca "le dio aire" a nada.
- Riesgo por operación $\leq 1/3$ de tu límite de pérdida diaria. Dos stops seguidos = parar hasta mañana.
- Cuenta pequeña: 2 micros (MES) con la misma receta (números $\div 10$). Escala solo cuando lo real confirme lo simulado.
- Primeras 1-2 semanas: demo, comparando cada operación tuya con la del Probador ese mismo día.

10. Problemas frecuentes y su solución

Síntoma	Causa	Solución
Error CE10017 / "Mismatched input"	Pegado corrupto	Borrar todo y copiar desde la página con el botón
"Script could not be translated"	Se perdió //@version=6	La línea 1 debe ser exactamente //@version=6
Probador "requires trade data"	Gráfico no estándar o filtros bloquean	Velas normales; mirar la fila Embudo
El embudo termina en 0	Un filtro mata los setups	El primer número que cae a 0 es el culpable
Resultados cambian día a día	Ventana deslizante en 1m	Mismo rango de fechas para comparar
Peores resultados tras re-pegar	Ajustes reseteados	Verificar engranaje contra la sección 5
SMT "SIN DATOS"	Sin NQ1! en tiempo real	Neutral; no penaliza
La alerta no coincide	Ajustes viejos congelados	Borrar y recrear la alerta

Síntoma	Causa	Solución
Llegó la alerta y no estaba	Señal perdida	Se deja pasar; nunca entrar tarde persiguiendo

Aviso: herramienta de análisis. Un buen backtest no garantiza resultados futuros; opera con gestión de riesgo. Nada de esta guía es asesoramiento financiero.