

BOTONES BOOTSTRAP

DESARROLLO WEB

BOTONES BOOTSTRAP

Permiten brindar interactividad por el enlace que se puede crear.

La forma correcta para emplearlo a nivel de accesibilidad es la siguiente:

Ejemplo:

```
<a href="ruta de enlace" class="btn btn-primary">Ver PDF</a>
```

```
<a href="ruta de enlace" class="btn btn-outline-primary">Ver PDF</a>
```

BOTONES NORMALES

Primary

Secondary

Success

Danger

Warning

Info

Light

Dark

[Link](#)

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

BOTONES HOVER



```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
```

TAMAÑO DE BOTONES

Large button

Large button

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large button</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg">Large button</button>
```

Small button

Small button

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small button</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm">Small button</button>
```



DESHABILITAR BOTONES

Primary button

Button

```
<button type="button" class="btn btn-lg btn-primary" disabled>Primary button</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg" disabled>Button</button>
```

BOTONES BLOQUE



```
<div class="d-grid gap-2">  
  <button class="btn btn-primary" type="button">Button</button>  
  <button class="btn btn-primary" type="button">Button</button>  
</div>
```

Listo!



Los botones de Bootstrap son clases privadas que tiene el framework y se pueden utilizar de manera rápida para tareas, prácticas y proyecto.