

Microsoft Outlook

Guide complet — Utilisation, Configuration & Cybersécurité

Version 2024 — Microsoft 365 / Outlook Desktop

SOMMAIRE

01 Se connecter à son compte

02 Changer la police par défaut

03 Créer et modifier sa signature

04 Signature disparue ?

05 Afficher le champ CCI

06 Créer une liste de diffusion

07 Accusé de réception

08 Envoi différé

09 Réponses automatiques

10 Messages non lus

11 Ne pas marquer comme lu

12 Recherche par date

13-16 Cybersécurité & menaces

17 Récap & bons réflexes

Se connecter à son compte Outlook

1. Ouvrir Outlook Desktop ou aller sur outlook.office.com
2. Aller dans Fichier > Informations > Ajouter un compte
3. Saisir votre adresse e-mail professionnelle
4. Cliquer sur Connexion — Outlook détecte automatiquement les paramètres Exchange/M365
5. Entrer votre mot de passe et valider le MFA si activé

Types de comptes

Exchange / M365

Recommandé en entreprise
Sync complète


IMAP

Multi-appareils
Mails sur serveur

POP3

Déconseillé !
Téléchargement local


Se connecter à son compte Outlook



Saisir votre adresse e-mail professionnelle

Se connecter à son compte Outlook

Ecran de connexion Outlook



Changer la police par défaut

1. Ouvrir « Fichier → Paramètres »
2. Dans l'onglet « Courrier → Composer et répondre »
3. Choisir la police, la taille et la couleur souhaitées
4. Cliquer sur « Enregistrer » en bas à droite de la fenêtre
5. Confirmer : la police sera utilisée pour tous les nouveaux messages

Recommandations

Police : Calibri, Arial ou Segoe UI
Taille : 11 ou 12 pt
Couleur : Noir automatique


Évitez les polices fantaisistes en contexte professionnel !

Chemin rapide

Fichier > Paramètre > Courrier
> Composer et répondre
> Format des messages


Changer la police par défaut


Dans l'onglet Format du texte, cliquer sur la flèche de la zone Police



Choisir la police, la taille et la couleur souhaitées

Changer la police par défaut






Chemin rapide

Fichier > Paramètre > Courrier
> Composer et répondre
> Format des messages

Changer la police par défaut



Choisir la police, la taille et la couleur souhaitées

Exemple de la police choisie

Cliquer sur « Enregistrer » en bas à droite de la fenêtre

Créer et modifier sa signature

1. Fichier > Options > Compte > Signatures
2. Cliquer sur « Ajouter une Signature » et donner un nom (ex : Signature principale)
3. Rédiger la signature dans l'éditeur intégré
4. Définir la signature par défaut pour : Nouveaux messages / Réponses

Modèle de signature


Prénom NOM
Titre / Fonction

Entreprise
Tél : 04 93 XX XX XX
Mobile : 06 XX XX XX XX
prenom.nom@entreprise.com
www.entreprise.com


Ce message est confidentiel...

Évitez les images lourdes et polices fantaisistes. La sobriété professionnelle inspire la confiance.

Créer et modifier sa signature








Fichier > Options > Compte > Signatures

Créer et modifier sa signature

+ Ajouter une signature

Rédiger la signature dans l'éditeur intégré

Définir la signature par défaut pour : Nouveaux messages / Réponses



Signature disparue ? Comment la retrouver

Causes fréquentes

- Le format du message est en « Texte brut » au lieu de HTML
- La signature par défaut a été modifiée (nouveaux messages vs réponses)
- Mise à jour Outlook ou profil corrompu
- Nouvel Outlook activé (réinitialise les signatures)

Solutions

1 Vérifier le format

Format du texte > HTML (pas Texte brut)

2 Fichiers locaux

Les signatures sont stockées dans :
%appdata%\Microsoft\Signatures

3 Recréer si nécessaire

Si fichier corrompu, supprimer et recréer la signature

Astuce : Copiez vos fichiers de signatures pour les restaurer facilement après une réinstallation.

Afficher le champ CCI (Copie Cachée)

1. Ouvrir un Nouveau message
2. Aller dans l'onglet Options du ruban
3. Cliquer sur le bouton « Cci »
4. Le champ CCI apparaît sous le champ CC — il restera visible pour les prochains messages

À (To)

Destinataire principal
Action attendue

CC


En copie — informé
Pas d'action attendue

CCI / BCC

Copie cachée — invisible
Confidentialité des adresses

⚠ RGPD : Utilisez toujours CCI pour les envois en masse afin de respecter la confidentialité des adresses.

Afficher le champ CCI/CC (Copie Cachée / Copie)



Aller dans l'onglet Options du ruban

Cliquer sur le bouton « Cci » ou « Cc »

⚠ RGPD : Utilisez toujours CCI pour les envois en masse afin de respecter la confidentialité des adresses.

Créer un Groupe

(Groupe de contacts)

1. Aller dans « Accéder aux Groupe »
2. Accueil > Nouveau groupe
3. Donner un nom au groupe (ex : « Équipe Chantier A »)
4. Cliquer sur Ajouter des membres > Depuis le carnet d'adresses ou saisir manuellement
5. Ajouter tous les contacts souhaités puis Enregistrer et fermer
6. Pour utiliser : taper le nom du groupe dans le champ « À » d'un nouveau mail

Avantages

- Gain de temps
- Pas d'oubli
- Facile à maintenir
- Modifiable à tout moment


Créer un Groupe


(Groupe de contacts)


Accueil > Nouveau groupe

Donner un nom au groupe (ex : « Équipe Chantier A »)


Cliquer sur Ajouter des membres > Depuis le carnet d'adresses ou saisir manuellement









Envoyé un mail à un Groupe





Accéder à un Groupe

Envoie d'un Mail au Groupe



Activer l'accusé de réception

Méthode 1 - Par message

1. Ouvrir un Nouveau message
2. Onglet Options du ruban → Suivi
3. Cocher « Demander un accusé de réception »
4. et/ou « Demander un accusé de lecture »

Méthode 2 — Pour tous les messages (Outlook Desktop)

1. Fichier > Paramètres > Courrier
2. Section « Suivi »
3. Cocher « Accusé de lecture » et/ou « Accusé de réception »
4. Valider avec OK

Attention : Le destinataire peut refuser l'accusé de lecture. L'accusé de réception confirme seulement que le serveur a bien reçu le mail, pas que le destinataire l'a lu.


Activer l'accusé de réception


Version Desktop

1. Ouvrir un Nouveau message

2. Onglet Options du ruban → Suivi (en cas de Ruban réduit)








Activer l'accusé de réception

Version Web

1. Ouvrir un Nouveau message


2. Onglet Options du ruban → Suivi (en cas de Ruban réduit)



Activer l'accusé de réception

1. Ouvrir un Nouveau message

2. Onglet Options du ruban → Suivi (en cas de Ruban déployé)



Envoi différé : planifier un e-mail

Différer UN e-mail précis

1. Rédiger le message normalement
2. Onglet Options > Planifier l'envoi
3. Choisir la date et l'heure souhaitées
4. Si pas de aux heures suggérées → Heure personnalisée
5. Cliquer Envoyer


Règle : différer les envois (Dans Outlook Desktop)

1. Accueil > Règles > Gérer les règles
2. Nouvelle règle > « Appliquer aux messages que j'envoie »
3. Aucune condition (appliquer à tous)
4. Action : « Différer de X minutes »
5. Recommandé : 1 à 2 minutes


Indispensable ! Le délai d'envoi est votre filet de sécurité : il vous laisse le temps d'annuler un envoi au mauvais destinataire ou de corriger une erreur. Le mail reste dans la boîte d'envoi pendant le délai.

Règle : différer les envois (Dans Outlook Desktop)

Lors de l'envoi du mail
Onglet Option → Différer la livraison
Choisir dans les options de remise la Configuration adaptée




Différer UN e-mail précis








Différer UN e-mail précis



Le mail ainsi différé est stocké dans les brouillons jusqu'à la date choisie



En cliquant sur
« Annulez l'envoi »
Vous accédez de nouveau à la gestion du mail, permet ainsi la modification ou l'annulation Du mail (changement de date , Ajout de destinataire ...)

Réponses automatiques et messages d'absence

1. Fichier > Paramètre > Compte > Réponses automatiques
2. Cocher « Activer les réponses automatiques »
3. Définir la plage de dates (début / fin)
4. Valider — les réponses s'activent automatiquement

Exemple de message

Bonjour,

Je suis absent du bureau du [date] au [date] inclus.


Pour toute urgence, merci de contacter :
[Prénom Nom]
[email / téléphone]


Je prendrai connaissance de votre message à mon retour.

Cordialement,


Ne donnez pas trop d'informations personnelles dans le message destiné aux contacts externes.

Réponses automatiques et messages d'absence





- Fichier > Paramètre > Compte > Réponses automatiques
- Activer « Réponses automatiques activées »
- Envoyer des réponses uniquement pendant une période donnée
- Sélectionner la plage d'absence
- Ecrire le message d'absence
- Enregistrer



Afficher les messages non lus facilement

Méthode 1 — Filtre rapide

1. Dans la boîte de réception
2. Onglet Accueil > Filtrer le courrier
3. Sélectionner « Non lu »
4. Cliquer à nouveau pour désactiver le filtre


Méthode 2 — Barre de recherche (Dans Outlook Desktop)

1. Cliquer dans la barre de recherche
2. Taper : estlu:non
3. ou utiliser l'onglet Recherche > Non lu

✓ La méthode 3 (Dossier de recherche) est la plus pratique au quotidien : toujours accessible en un clic !

Afficher les messages non lus facilement

Version Outlook Desktop




Soit dans la barre de recherche estlu:non

Soit dans l'onglet de recherche


Afficher les messages non lus facilement


Version Web



Dans la boîte de réception
Filtre → sélectionner le filtre souhaité

Clic une seconde fois sur le filtre pour le désactiver






Ne pas marquer automatiquement comme lu (dans outlook desktop)


Par défaut, Outlook marque un e-mail comme lu dès que vous le sélectionnez dans le volet de lecture. Voici comment désactiver ce comportement :


1. Aller dans Fichier > Option > Courrier avancé (ou Avancé)
2. Dans la section « Volets Outlook », cliquer sur « Volet de lecture »
3. Décocher « Marquer les éléments comme lus quand ils sont affichés dans le volet de lecture »
4. Optionnel : cocher « Marquer comme lu en changeant de sélection »
5. Valider avec OK

✓ Très utile pour ne pas oublier de traiter un mail important que vous avez juste survolé.

Ne pas marquer automatiquement comme lu (dans outlook desktop)







✓ Très utile pour ne pas oublier de traiter un mail important que vous avez juste survolé.

Recherche de mails par date (Dans Outlook Desktop)


Opérateurs de recherche par date

`reçu:aujourd'hui`	Mails reçus aujourd'hui
`reçu:hier`	Mails reçus hier
`reçu:semaine dernière`	Mails de la semaine passée
`reçu:mois dernier`	Mails du mois dernier
`reçu:>01/01/2024`	Mails reçus après le 1er janvier 2024
`reçu:01/03/2024..31/03/2024`	Mails entre deux dates précises

Combinez les opérateurs : de:"jean@mail.com" reçu:semaine dernière pj:oui → mails de Jean avec PJ de la semaine dernière

Recherche de mails (Dans Outlook Desktop)


Dans la Barre de recherche il est possible
D'effectuer plusieurs actions de recherche
Avec l'action suivis de : et le jour
Ex : reçu:hier
Une fois valider la recherche nous affiche tous les mails reçus hier




Dans la Barre de recherche il est possible
De trier les mails selon plusieurs filtres
Il suffit de cliquer sur la petite flèche et
Ainsi faire apparaitre les filtres



Recherche de mails (Version Web)





Dans la Barre de recherche il est possible
De trier les mails selon plusieurs filtres
Et ainsi fluidifier et accélérer la recherche

CYBERSÉCURITÉ

Les risques liés aux e-mails

L'e-mail est le vecteur d'attaque N°1 en entreprise.
Plus de 90% des cyberattaques commencent par un e-mail.

90%

des attaques
par e-mail

3.4 Mrd

de phishing
/ jour

23 min

pour se reconcentrer
après une distraction

Reconnaître les types d'attaques

Phishing classique

Campagne de masse, filet large

Spear phishing

Attaque ciblée et personnalisée

Whaling

Ciblé sur les dirigeants (CEO, DAF)

BEC

Usurpation DG/fournisseur pour virement

Malspam

PJ véhiculant malware ou ransomware

Vishing / Smishing

Phishing par téléphone ou SMS

En cas de doute : NE PAS cliquer, NE PAS ouvrir la PJ, NE PAS répondre. Signaler immédiatement au service IT.

Les 8 signaux d'alarme du phishing

1 — Urgence artificielle

« Votre compte sera suspendu ! »

2 — Expéditeur suspect

L'adresse ne correspond pas à l'organisation

3 — Lien trompeur

L'URL survolée mène ailleurs

4 — PJ inattendue

.exe, .zip, .docm non attendus

5 — Fautes d'orthographe

Erreurs de syntaxe inhabituelles

6 — Demande d'identifiants

Aucune entreprise ne demande votre MDP par mail

7 — En-tête falsifié

Le nom affiché est truqué

8 — QR code / lien raccourci

Masque la vraie destination

Si un seul de ces signaux est présent → STOP. Ne cliquez pas, signalez au service IT.

PJ dangereuses Et liens trompeurs

Extensions à ne JAMAIS ouvrir sans vérification

`.exe, .msi, .bat, .cmd`	Exécutables Windows
`.docm, .xlsm, .pptm`	Documents Office avec macros
`.js, .vbs, .ps1, .wsf`	Scripts
`.zip, .rar, .7z`	Archives (peuvent masquer les ci-dessus)
`.iso, .img`	Images disque

Vérifier un lien AVANT de cliquer

1. Survoler le lien → vérifier l'URL réelle en bas d'écran
2. Vérifier le domaine : microsoft.com ≠ microsoft.com.login-secure.ru
3. Attention au typosquatting : paypa1.com (1 au lieu de l)
4. Refuser les URL raccourcies (bit.ly, tinyurl) de source inconnue
5. En cas de doute : aller sur le site manuellement via le navigateur
6. Utiliser VirusTotal.com pour analyser une URL suspecte

Ne JAMAIS activer les macros d'un document reçu par e-mail — c'est le mécanisme d'infection N°1

RÉCAP — Bons réflexes et Astuces (Outlook Desktop)

Raccourcis	Ctrl+N = Nouveau mail | Ctrl+R = Répondre | Ctrl+Enter = Envoyer
Config	Signature : Fichier > Options > Courrier > Signatures
Productivité	Délai d'envoi de 1-2 min via Règles — filet de sécurité indispensable
Absence	Réponses auto : Fichier > Réponses automatiques (Absent du bureau)
Recherche	Recherche par date : reçu:>01/01/2024 | de:"nom" | pj:oui
Contacts	Liste diffusion : Personnes > Nouveau groupe de contacts
RGPD	CCI obligatoire pour envois en masse (exigence RGPD)
Sécurité	Ne jamais cliquer sans survoler — ne jamais activer les macros
Sécurité	Activer le MFA — verrouiller sa session (Win+L) en quittant
Sécurité	Mail suspect → NE PAS ouvrir → Signaler au service IT immédiatement

En cas de doute → Contactez votre service informatique

FORMATION

Microsoft Outlook

Guide complet — Utilisation, Configuration & Cybersécurité

Gestion des courriels Calendrier Contacts Sécurité

Version 2024 — Microsoft 365 / Outlook Desktop

1. Introduction à Microsoft Outlook

Microsoft Outlook est le client de messagerie de la suite Microsoft 365. Il centralise e-mails, calendrier, contacts, tâches et notes dans une interface unifiée. C'est l'outil de communication professionnel le plus utilisé en entreprise.

1.1 Pourquoi maîtriser Outlook ?

Une bonne maîtrise d'Outlook vous permet de :

- Gagner du temps grâce à l'automatisation (règles, réponses rapides)
- Maintenir une boîte mail organisée et consultable
- Collaborer efficacement via le calendrier partagé
- Protéger votre organisation contre les cyberattaques (phishing, malwares)
- Respecter les bonnes pratiques de communication professionnelle

1.2 Les versions d'Outlook

Version	Description
Outlook Desktop (classique)	Application installée sur Windows/Mac, fonctionnalités complètes, mode hors ligne
Outlook Web App (OWA)	Accès via navigateur (outlook.com ou mail.domaine.com), aucune installation requise
Outlook Mobile	Application iOS/Android, synchronisée avec le compte Exchange/Microsoft 365
Nouvel Outlook (Windows)	Interface modernisée en cours de déploiement, remplacera progressivement le classique

BON À SAVOIR : Ce guide se concentre sur Outlook Desktop (Microsoft 365 / 2021). La grande majorité des fonctions sont identiques dans OWA.

2. Découverte de l'interface

L'interface d'Outlook est organisée en plusieurs zones distinctes qu'il est essentiel de connaître pour travailler efficacement.

2.1 Les zones principales

Zone	Rôle
Ruban (Ribbon)	Barre d'outils contextuelle en haut — ses onglets changent selon la vue active (Mail, Calendrier, etc.)
Volet de navigation	Colonne gauche : dossiers, boîte de réception, envoyés, corbeille, dossiers personnalisés
Liste des messages	Zone centrale : affiche les e-mails du dossier sélectionné
Volet de lecture	Zone droite ou basse : aperçu du mail sélectionné sans l'ouvrir dans une fenêtre séparée
Barre d'état	Barre inférieure : nombre de messages, statut de connexion, filtre de lecture
Barre d'accès rapide (QAT)	Petite barre en haut à gauche : personnalisable avec les actions les plus utilisées

2.2 Navigation entre les modules

La barre de navigation en bas à gauche (ou gauche selon la version) permet de basculer entre :

- Courrier — gestion des e-mails
- Calendrier — réunions et rendez-vous
- Personnes — carnet d'adresses et contacts
- Tâches / To Do — liste de tâches
- Notes — bloc-notes rapide

	BON À SAVOIR : Raccourci clavier : Ctrl+1 = Courrier | Ctrl+2 = Calendrier | Ctrl+3 = Contacts | Ctrl+4 = Tâches

2.3 Personnalisation de l'affichage

- Affichage > Vue actuelle : changer la disposition (compact, aperçu unique, aperçu étendu)
- Affichage > Volet de lecture : désactiver/déplacer l'aperçu (droite ou bas)
- Affichage > Colonnes : ajouter/retirer des colonnes (taille, priorité, indicateurs)
- Clic droit sur le Ruban > Personnaliser le Ruban : créer ses propres onglets

3. Configuration d'Outlook

3.1 Ajouter et configurer un compte

Ajouter un compte

1. Aller dans Fichier > Informations > Ajouter un compte
2. Saisir votre adresse e-mail professionnelle, puis cliquer sur Connexion
3. Pour les comptes Exchange/Microsoft 365 : Outlook configure tout automatiquement
4. Pour IMAP/POP3 : configurer manuellement le serveur entrant et sortant

Paramètres de compte importants

Type de compte	Usage recommandé
Exchange / Microsoft 365	Protocole recommandé en entreprise — synchronisation complète (mails, calendrier, contacts)
IMAP	Synchronise les mails sur le serveur — accessible depuis plusieurs appareils
POP3	Télécharge les mails localement — déconseillé en environnement professionnel

⚠ **ATTENTION :** Ne jamais utiliser POP3 en entreprise : les mails téléchargés localement ne seront plus accessibles depuis un autre appareil ou après une réinstallation.

3.2 Signature e-mail

La signature professionnelle est obligatoire dans de nombreuses entreprises. Elle doit être sobre et complète.

Créer une signature

5. Fichier > Options > Courrier > Signatures
6. Cliquer sur Nouveau — donner un nom (ex. : 'Signature principale')
7. Rédiger la signature dans l'éditeur
8. Sélectionner le compte concerné et définir la signature par défaut pour les nouveaux messages et les réponses

Contenu recommandé d'une signature professionnelle

- Prénom et Nom
- Titre / Fonction
- Entreprise et logo (optionnel)
- Téléphone direct et mobile
- Adresse postale (si pertinent)
- Site web
- Mentions légales si requises (RGPD, confidentialité)

BONNE PRATIQUE : Évitez les images lourdes, les polices fantaisistes et les couleurs criardes dans votre signature. La sobriété inspire la confiance.

3.3 Message d'absence (Réponse automatique)

9. Fichier > Réponses automatiques (Absent du bureau)
10. Activer et définir une plage de dates
11. Rédiger deux messages : un pour les destinataires internes, un pour les externes
12. Pour les externes : indiquer un contact de remplacement si possible

BON À SAVOIR : Exemple de message d'absence : 'Je suis absent du [date] au [date]. Pour toute urgence, merci de contacter [prénom.nom@entreprise.com] ou [téléphone].' Évitez de donner trop d'informations personnelles dans les réponses aux expéditeurs externes.

3.4 Options importantes (Fichier > Options > Courrier)

Option	Recommandation
Accusés de réception	Demander un accusé de lecture = confirmation que le destinataire a ouvert le mail (peut être refusé)
Importance / Priorité	Utiliser avec parcimonie — tout mettre en haute priorité revient à ne rien marquer
Format des messages	Préférer HTML pour les mails professionnels. Texte brut pour compatibilité maximale
Vérification orthographe	Activer 'Toujours vérifier l'orthographe avant l'envoi' — évite les fautes
Délai d'envoi	Configurer un délai de 1-2 minutes permet d'annuler un envoi malencontreux

BONNE PRATIQUE : Activez le délai d'envoi (Règles > Nouvelle règle > Appliquer après l'envoi > Différer d'une minute). Indispensable pour rattraper un envoi au mauvais destinataire !

4. Gestion efficace des e-mails

4.1 Rédiger un e-mail professionnel

Les champs To / Cc / Cci

Champ	Usage
À (To)	Destinataire(s) principal(aux) — directement concernés par le message, une action est attendue de leur part
Cc (Copie carbone)	Personnes informées uniquement — pas d'action attendue, mais elles doivent être tenues au courant
Cci (Copie cachée)	Destinataires invisibles des autres. À utiliser pour les envois en masse ou pour des raisons de confidentialité

⚠ **ATTENTION :** Utiliser Cci pour des envois en masse est indispensable pour respecter la confidentialité des adresses e-mail des destinataires (exigence RGPD).

Structure d'un bon e-mail professionnel

- Objet : court, précis, informatif (éviter 'Question', préférer 'Demande de devis — Chantier Dupont')
- Formule d'appel : adaptée au destinataire (Bonjour [Prénom], Madame, Monsieur...)
- Corps : aller à l'essentiel, une idée par paragraphe, phrase courtes
- Appel à l'action : préciser clairement ce que vous attendez et pour quand
- Formule de politesse : standard et sobre
- Signature : complète et à jour

4.2 Organisation de la boîte mail — La méthode Inbox Zero

L'objectif est de maintenir la boîte de réception vide (ou presque) en traitant chaque mail selon un principe simple :

Action	Quand l'appliquer
Traiter < 2 min	Répondre immédiatement puis archiver ou supprimer
Déléguer	Transférer à la bonne personne, puis archiver
Différer	Déplacer dans un dossier 'À traiter' avec une date de suivi
Archiver	Classer dans le bon dossier pour référence future
Supprimer	Tout ce qui n'a aucune valeur (newsletters, spams...)

4.3 Créer des dossiers et sous-dossiers

13. Clic droit sur 'Boîte de réception' > Nouveau dossier
14. Nommer le dossier (ex. : 'Projets', 'Clients', 'RH', 'Factures')
15. Créer des sous-dossiers par clic droit sur le dossier parent

	BON À SAVOIR : Structure recommandée : Boîte de réception (mails non traités) > À traiter > En attente de réponse > Archivées > [Dossiers par projet/client]

4.4 Les règles automatiques

Les règles permettent d'automatiser le tri des e-mails entrants sans intervention manuelle.

Créer une règle

16. Accueil > Règles > Gérer les règles et alertes > Nouvelle règle
17. Choisir les conditions (expéditeur, sujet, destinataire...)
18. Choisir les actions (déplacer, copier, marquer, supprimer...)
19. Ajouter des exceptions si nécessaire
20. Nommer et activer la règle

Exemples de règles utiles

- Mails de [newsletter@domaine.com] → déplacer vers dossier 'Newsletters'
- Objet contenant 'URGENT' → marquer en rouge et notifier
- Mails envoyés à 'tous@entreprise.com' → déplacer vers 'Infos générales'
- Mails d'un client VIP → marquer avec drapeau et catégorie 'Client prioritaire'

4.5 Catégories et indicateurs

Les catégories permettent de coloriser et grouper les e-mails selon un thème, indépendamment de leur emplacement.

- Clic droit sur un mail > Classer > attribuer une catégorie colorée
- Personnaliser les catégories : Accueil > Classer > Toutes les catégories
- Les indicateurs (drapeaux) permettent de marquer les mails nécessitant une action
- Combinés aux catégories, ils créent un système de priorité visuel puissant

4.6 Recherche avancée

La barre de recherche d'Outlook supporte des opérateurs puissants :

Opérateur	Action
de:"jean.dupont@mail.com"	Mails reçus de cet expéditeur
objet:"devis"	Mails dont le sujet contient 'devis'
a:"prenom.nom@mail.com"	Mails envoyés à cette personne
reçu:semaine dernière	Mails reçus la semaine passée
pj:oui	Mails contenant une pièce jointe
catégorie:"Client VIP"	Mails d'une catégorie spécifique

4.7 Raccourcis clavier essentiels

Raccourci	Action
Ctrl+N	Nouveau message
Ctrl+R	Répondre
Ctrl+Maj+R	Répondre à tous
Ctrl+F	Transférer
Ctrl+Enter	Envoyer
Ctrl+Z	Annuler (avant envoi)
Suppr	Supprimer (vers corbeille)
Maj+Suppr	Supprimer définitivement
Ctrl+E ou F3	Rechercher
Ctrl+1 / 2 / 3	Basculer Courrier / Calendrier / Contacts
Ctrl+K	Vérifier le nom du destinataire dans l'annuaire
F9	Envoyer/Recevoir tous les dossiers

5. Le Calendrier Outlook

5.1 Créer un rendez-vous ou une réunion

Rendez-vous (personnel, sans invités)

21. Calendrier > Nouveau rendez-vous (Ctrl+N)
22. Saisir le titre, la date, l'heure de début/fin
23. Définir la récurrence si nécessaire (hebdomadaire, mensuelle...)
24. Choisir le statut d'affichage : Occupé / Peut-être / Absent / Libre

Réunion (avec invités)

25. Calendrier > Nouvelle réunion
26. Ajouter les participants dans le champ 'À'
27. Cliquer sur 'Assistant planification' pour voir les disponibilités de chacun
28. Ajouter une salle de réunion si disponible
29. Envoyer — les invités reçoivent une demande de réunion à accepter ou refuser

	BON À SAVOIR : L'Assistant planification est un outil précieux : il affiche les plages libres et occupées de tous les invités simultanément, facilitant le choix de l'horaire.

5.2 Partage du calendrier

- Clic droit sur le calendrier > Partager le calendrier
- Choisir le niveau de détails partagés : Disponibilité seulement / Titres / Tous les détails
- Ouvrir le calendrier d'un collègue : Accueil > Ouvrir le calendrier > De l'annuaire...
- Délégation complète : Fichier > Paramètres du compte > Délégués

⚠	**ATTENTION :** Partager un calendrier avec tous les détails à des personnes externes à l'entreprise peut exposer des informations sensibles sur les réunions et projets confidentiels.

5.3 Rappels et suivi

- Configurer les rappels par défaut : Fichier > Options > Calendrier > Rappels par défaut
- Ajouter un rappel spécifique dans chaque événement (10 min, 1h, 1 jour avant...)
- Les rappels apparaissent dans une fenêtre pop-up — ne pas les ignorer systématiquement

6. Contacts et Carnet d'adresses

6.1 Gestion des contacts

- Créer un contact : Personnes > Nouveau contact (Ctrl+N)
- Depuis un e-mail : clic droit sur l'expéditeur > Ajouter aux contacts Outlook
- Organiser en groupes de contacts (listes de diffusion) pour les envois groupés
- Synchronisation avec Exchange : le carnet d'adresses global est géré par l'administrateur

6.2 Carnet d'adresses global (GAL)

En environnement Exchange/Microsoft 365, le Carnet d'adresses Global contient tous les utilisateurs, groupes et salles de l'organisation. Il est automatiquement disponible dans le champ 'À' lors de la rédaction d'un e-mail (Ctrl+K pour résoudre un nom).

□	**BON À SAVOIR :** Le GAL est géré par l'administrateur système. Il ne faut pas confondre le carnet d'adresses global (entreprise) avec vos contacts personnels Outlook.

7. Cybersécurité et bonnes pratiques

L'e-mail est le vecteur d'attaque numéro 1 en entreprise. Plus de 90 % des cyberattaques commencent par un e-mail malveillant. Cette section est fondamentale pour protéger vous-même et votre organisation.

7.1 Reconnaître le phishing

Le phishing (hameçonnage) consiste à usurper l'identité d'un expéditeur de confiance pour vous pousser à divulguer des informations sensibles ou cliquer sur un lien malveillant.

Les 8 signaux d'alarme

Signal	Explication
1. Urgence artificielle	'Votre compte sera suspendu dans 24h !' — Technique de pression psychologique
2. Expéditeur suspect	L'adresse e-mail réelle ne correspond pas à l'organisation affichée. Ex : support@microsoft-helpdesk.ru
3. Lien trompeur	L'URL affichée (survol avant clic) ne mène pas au domaine officiel
4. Pièce jointe inattendue	.exe, .zip, .docm, .xlsm non attendus — même d'un expéditeur connu
5. Fautes d'orthographe	Erreurs de syntaxe, de traduction ou formulations inhabituelles
6. Demande d'identifiants	Aucune entreprise légitime ne demande vos mots de passe par e-mail
7. En-tête falsifié	L'affichage du nom peut être truqué — toujours vérifier l'adresse réelle
8. QR code ou lien raccourci	Masque la destination réelle — refus systématique si source inconnue

□	**DANGER :** En cas de doute : NE PAS cliquer, NE PAS ouvrir la pièce jointe, NE PAS répondre. Signaler immédiatement à votre responsable informatique ou DSI.

Types d'attaques par e-mail

Type d'attaque	Description
Phishing classique	Campagne de masse ciblant un grand nombre de personnes — filet large
Spear phishing	Attaque ciblée et personnalisée — utilise votre nom, fonction, collègues
Whaling	Spear phishing ciblant spécifiquement les cadres dirigeants (CEO, DAF...)

Type d'attaque	Description
Vishing	Phishing par téléphone — souvent combiné à un e-mail préalable
Smishing	Phishing par SMS — souvent usurpation de livraison (La Poste, Colissimo...)
BEC (Business Email Compromise)	Usurpation du DG ou fournisseur pour demander un virement frauduleux
Malspam	E-mail contenant une pièce jointe véhiculant un malware ou ransomware

7.2 Pièces jointes — Règles de sécurité

Extensions dangereuses à ne jamais ouvrir sans vérification

- .exe, .msi, .bat, .cmd — Exécutables Windows
- .docm, .xlsm, .pptm — Documents Office avec macros (très dangereux)
- .js, .vbs, .ps1, .wsf — Scripts
- .zip, .rar, .7z — Archives pouvant contenir les éléments ci-dessus
- .iso, .img — Images disque

Procédure avant d'ouvrir une pièce jointe

30. Vérifier l'expéditeur réel (pas seulement le nom affiché)
31. Vérifier si l'envoi était attendu — en cas de doute, appeler l'expéditeur
32. Scanner avec l'antivirus avant ouverture
33. Pour les documents Office : ne jamais activer les macros si demandé à l'ouverture
34. En cas de fichier suspect : isoler la machine et contacter le support IT

	DANGER : La demande d'activation des macros à l'ouverture d'un document Office est le mécanisme d'infection le plus courant. Ne jamais activer les macros d'un document reçu par e-mail.

7.3 Liens hypertextes — Comment vérifier avant de cliquer

35. Survoler le lien sans cliquer — l'URL réelle s'affiche en bas de l'écran Outlook
36. Vérifier le domaine de premier niveau : microsoft.com ≠ microsoft.com.login-secure.ru
37. Attention aux URL raccourcies (bit.ly, tinyurl...) — impossible de savoir où elles mènent
38. En cas de doute : ouvrir votre navigateur et aller sur le site officiel manuellement
39. Utiliser un service comme VirusTotal (virustotal.com) pour analyser une URL

	BON À SAVOIR : Technique dite du 'typosquatting' : les attaquants enregistrent des domaines quasi-identiques au domaine légitime. Exemple : paypa1.com (un '1' à la place du 'l'), googlé.com avec accent...

7.4 Paramètres de sécurité à configurer dans Outlook

Paramètre	Localisation / Action
Désactiver le téléchargement automatique des images	Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres > Téléchargement automatique
Activer la vérification de l'expéditeur S/MIME	Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Sécurité de messagerie
Désactiver les macros Office	Paramètres Windows : Sécurité > Applications Office > Macros
Activer le chiffrement de bout en bout	S/MIME ou Microsoft Information Protection selon la politique d'entreprise
Signaler un phishing à Microsoft	Menu '...' > Sécurité > Signaler le hameçonnage

7.5 Le RGPD et la messagerie

En tant qu'utilisateur d'une messagerie professionnelle, vous êtes responsable des données que vous échangez.

- Ne jamais envoyer des données personnelles (RIB, numéros de sécu, dossiers médicaux) par e-mail non chiffré
- Utiliser Cci pour les envois groupés — ne pas exposer les adresses des destinataires
- Ne pas transférer des e-mails d'entreprise vers une messagerie personnelle (Gmail, Hotmail...)
- Respecter les délais de conservation — archiver ou supprimer les e-mails selon la politique interne
- En cas de fuite de données par e-mail : déclarer à votre DPO sous 72h (obligation légale RGPD)

7.6 Réflexes anti-arnaque — Checklist rapide

BONNE PRATIQUE : AVANT DE CLIQUER : (1) L'expéditeur est-il vraiment celui qu'il prétend être ? (2) Était-ce attendu ? (3) Y a-t-il une urgence artificielle ? (4) L'URL survolée est-elle légitime ? Si un seul doute : STOP.

Réflexe	Pourquoi c'est important
Je vérifie l'adresse e-mail réelle	Pas seulement le nom affiché — cliquer sur le nom pour voir l'adresse
Je ne clique pas sans survoler	Toujours vérifier l'URL de destination avant de cliquer
Je n'ouvre pas les PJ inattendues	Même d'un expéditeur connu — son compte peut être compromis
Je n'active jamais les macros	Un document légitime ne demande jamais l'activation des macros
Je signale tout mail suspect	Signaler au service IT — ne pas supprimer sans signalement

Réflexe	Pourquoi c'est important
Je ne transmets pas en externe	Pas de données sensibles vers messageries personnelles
Je verrouille ma session	Windows+L en quittant son poste — jamais laisser Outlook ouvert sans surveillance

8. Fonctions avancées

8.1 Les dossiers de recherche

Les dossiers de recherche sont des vues virtuelles filtrées — ils n'hébergent pas de mails, mais affichent en temps réel les mails correspondant à des critères définis.

40. Clic droit sur 'Dossiers de recherche' > Nouveau dossier de recherche
41. Choisir un modèle ou créer un critère personnalisé
42. Exemple : 'Mails non lus des 7 derniers jours' ou 'Pièces jointes volumineuses'

8.2 Délai d'envoi — Annuler un e-mail

Il est possible de configurer un délai entre le clic sur 'Envoyer' et l'envoi effectif :

43. Accueil > Règles > Gérer les règles et alertes > Nouvelle règle
44. 'Appliquer la règle aux messages que j'envoie' > Suivant
45. Aucune condition > Suivant > Différer la remise de X minutes (recommandé : 1 ou 2 min)
46. Le mail reste dans la boîte d'envoi — double-cliquer pour modifier ou supprimer avant l'envoi

✓	**BONNE PRATIQUE :** C'est l'une des règles les plus utiles à mettre en place : combien de fois avons-nous regretté un envoi hâtif ou au mauvais destinataire ?

8.3 Réponses rapides et modèles

Réponses rapides (Quick Steps)

Accueil > Étapes rapides > Créer — permet d'exécuter une séquence d'actions en un clic (déplacer + marquer + répondre...). Exemples : 'Répondre à l'équipe et déplacer', 'Transférer au manager'

Modèles d'e-mails (fichiers .oft)

Pour les messages récurrents : rédiger le mail > Fichier > Enregistrer sous > Type : Modèle Outlook (*.oft). Réutiliser via : Nouvel élément > Autres éléments > Choisir le formulaire.

8.4 Tâches et suivi

- Glisser-déposer un mail sur le module Tâches pour le convertir en tâche
- Ajouter un indicateur de suivi sur un mail : clic droit > Assigner un indicateur > date d'échéance
- Vue 'Barre des tâches' : affiche les tâches en attente dans le calendrier
- Intégration Microsoft To Do : les tâches Outlook sont synchronisées avec l'application To Do

8.5 Archivage et nettoyage

Action	Comment faire
Archivage automatique	Fichier > Options > Avancé > Archivage automatique — déplace les anciens mails vers un fichier .pst local

Action	Comment faire
Compresser les dossiers	Clic droit sur la boîte aux lettres racine > Propriétés > Compresser maintenant
Vider la corbeille	Clic droit > Vider le dossier 'Éléments supprimés'
Nettoyer les conversations	Accueil > Nettoyer > Nettoyer le dossier (supprime les doublons dans les fils)
Gérer la taille de boîte	Fichier > Outils > Nettoyer la boîte aux lettres — analyse et propose des suppressions

9. Bonnes pratiques professionnelles

9.1 Étiquette e-mail en entreprise

- Répondre dans un délai raisonnable (généralement sous 24h en jours ouvrés)
- Ne pas abuser du 'Répondre à tous' — vérifier si tous les destinataires ont besoin de la réponse
- Ne pas marquer tous les mails en 'Haute importance' — réserver aux vraies urgences
- Soigner l'objet : il doit résumer le contenu en 5 à 8 mots
- Ne pas envoyer de mails sous le coup de l'émotion — le délai d'envoi est votre ami
- Éviter les chaînes de mails interminables — proposer une réunion si > 3 échanges
- Hors des horaires de travail : utiliser la planification de l'envoi (Options > Différer la remise)

9.2 Gestion du temps et des notifications

- Désactiver les notifications sonores et pop-up des mails : Options > Courrier > Arrivée d'un message
- Consulter sa boîte 3 à 4 fois par jour à horaires fixes (plutôt que continuellement)
- Utiliser les dossiers de recherche et règles pour traiter les mails par lots
- Activer le mode 'Ne pas déranger' pendant les plages de concentration intense

	BON À SAVOIR : Étude Microsoft : un employé distrait par une notification met en moyenne 23 minutes pour retrouver son niveau de concentration initial. Gérer ses notifications est un enjeu de productivité majeur.

9.3 Sécurité du poste et de la messagerie

- Verrouiller systématiquement sa session en quittant son poste (Win+L)
- Ne jamais partager ses identifiants Outlook avec un collègue — utiliser la délégation
- Se déconnecter d'OWA sur les postes partagés ou publics
- Changer son mot de passe Exchange régulièrement (selon politique entreprise)
- Activer l'authentification multifacteur (MFA) si disponible — réduit de 99,9% le risque de compromission
- Ne pas accéder à Outlook professionnel depuis un réseau Wi-Fi public non sécurisé sans VPN

	DANGER : Un mot de passe compromis associé à l'absence de MFA est la première cause de compromission de messagerie professionnelle (Business Email Compromise). Activez toujours le MFA.

9.4 Que faire en cas d'incident ?

Situation	Conduite à tenir
Suspicion de phishing reçu	Ne pas cliquer, ne pas répondre — transférer au service IT avec l'en-tête complet

Situation	Conduite à tenir
Lien ou PJ accidentellement ouvert	Déconnecter immédiatement le PC du réseau (débrancher Ethernet / désactiver Wi-Fi) et appeler le support IT
Compte compromis (mails envoyés à votre insu)	Changer immédiatement le mot de passe — alerter l'administrateur Exchange pour audit des règles de redirection
Ransomware détecté	Isoler la machine, ne pas tenter de récupérer — alerter immédiatement l'IT et la direction
Perte de données par e-mail	Contacter l'administrateur Exchange pour restauration depuis sauvegardes

10. Résumé — Aide-mémoire

Raccourcis clavier indispensables

Raccourci	Action
Ctrl+N	Nouveau message / Nouvel élément
Ctrl+R / Ctrl+Maj+R	Répondre / Répondre à tous
Ctrl+F	Transférer
Ctrl+Enter	Envoyer
Ctrl+E / F3	Rechercher
Ctrl+K	Résoudre le nom (annuaire)
Ctrl+1/2/3/4	Courrier / Calendrier / Contacts / Tâches
F9	Envoyer/Recevoir
Win+L	Verrouiller la session

Les 10 règles d'or

47. Vérifier toujours l'adresse réelle de l'expéditeur — pas seulement le nom affiché
48. Ne jamais activer les macros dans un document reçu par e-mail
49. Survoler les liens avant de cliquer pour vérifier la destination réelle
50. Signaler tout mail suspect au service IT — ne pas le supprimer sans signalement
51. Utiliser Cci pour les envois en masse — respecter la confidentialité
52. Activer le MFA sur son compte Microsoft 365
53. Verrouiller sa session en quittant son poste
54. Ne pas transférer des e-mails professionnels vers une messagerie personnelle
55. Mettre en place un délai d'envoi pour éviter les envois malencontreux
56. Organiser sa boîte mail avec des règles et des dossiers — travailler proprement

□	**Contact IT :** En cas de doute, d'incident ou de mail suspect — contacter immédiatement votre service informatique. Il vaut mieux un faux positif qu'un incident de sécurité.