Plan de Reprise d'Activité

PRA

Goiran et Compagnie

Procédures de reprise après sinistre

Infrastructure IT — Systèmes critiques — Continuité d'activité

Sommaire

1 Contexte & objectifs du PRA

2 Inventaire des actifs critiques

3 Analyse d'impact (RTO / RPO)

4 Stratégie de sauvegarde & reprise

5 Scenarios de sinistre & procédures

6 Contacts, escalade & tests

Contexte & objectifs du PRA

Cadre, périmètre et engagements de reprise

Qu'est-ce que le PRA ?

Définition

Document formalisant les procédures a suivre en cas de sinistre pour rétablir le SI.

Objectif

Garantir la continuité d'activité de Goiran en cas de panne, sinistre ou cyberattaque.

Périmètre

Ensemble de l'infrastructure IT : serveurs, données, messagerie, réseau, apps.

Périmètre couvert

Infrastructure serveur

SRV-HV-01 (Hyper-V)

VM EBP + VM SRV-Prod (C: P: S: F:)

Applications critiques

EBP Bâtiment, EBP Compta

Quadra Bureau, Quadra Propreté, Qxchange

Services SaaS

Praxedo, Libeo, M365, Sipleo, Suite Entreprise

Réseau & sécurité

Firewall, Switch, VPN, ESET, Mailinblack

Responsabilités & gouvernance

Responsable PRA

Service Info — Déclenchement, coordination, suivi de la reprise

Direction

Validation du déclenchement, communication clients/fournisseurs, décisions budget d'urgence

Prestataire IT (Prestataire IT)

Support niveau 2/3, restauration serveur, intervention sur site

Collaborateurs

Signaler tout incident au service IT, suivre les instructions, ne pas tenter de réparer seuls

Critère de déclenchement

Interruption > 1h d'un système critique OU perte de données avérée OU sinistre physique

Inventaire des actifs critiques

Classification par niveau de criticité et impact sur l'activité

Actif	Type	Contenu / Rôle	Criticité	Impact si indisponible
SRV-HV-01	Serveur physique	Hôte Hyper-V — héberge toutes les VM	CRITIQUE	Arrêt complet de l'activité IT
VM EBP	Machine virtuelle	EBP Bâtiment Elite 2025 — facturation, devis	CRITIQUE	Plus de facturation ni devis , plus d'accès à la base client
VM SRV-Prod	Machine virtuelle	AD, DHCP, DNS, Firewall, NAS, Qxchange	CRITIQUE	Plus de réseau, mails, fichiers
P: Societe	Disque partage	Centre d'exploitation — fichiers métier	CRITIQUE	Arrêt de l'exploitation quotidienne
F: VData	Disques donnés	BDD Quadra, Qappli, Save EBP, Tech	HAUTE	Perte des BDD et sauvegardes
Qxchange	Service mail	Passerelle messagerie Quadra <-> ext.	HAUTE	Plus de messagerie professionnelle
S: Scan	Disque partage	Réception des documents scannes	MOYENNE	Scans inaccessibles (contournable)
Box fibre	Accès WAN	Lien Internet principal fibre	HAUTE	Bascule auto Satellite puis 4G
	Accès WAN	Lien secours satellite	MOYENNE	Bascule Lien 4G
Praxedo / Libeo / M365	SaaS	Apps cloud planification, compta, collab	HAUTE	Accessible depuis tout Internet

CRITIQUE = arrêt immédiat | HAUTE = dégradation significative | MOYENNE = contournable temporairement

Analyse d'impact — RTO & RPO (durée à préciser)

Délais de reprise et perte de données acceptables par système

Définitions

RTO (Recovery Time Objective)

Durée maximale d'interruption acceptable.

RPO (Recovery Point Objective)

Volume de données maximum acceptable a perdre.

Chronologie d'un sinistre



Système	RTO	RPO	Source de reprise	Procédure
VM EBP			NAS (image VM J/J-1) ou Disque externe	Restauration VM depuis Hyper-V Manager
VM SRV-Prod (AD/DNS)			NAS (image VM J/J-1) ou Disque externe	Restauration VM depuis Hyper-V Manager
P: Societe			NAS ou Disque ext. (miroir F:)	Restauration partage depuis sauvegarde
F: VData			NAS ou Disque externe	Restauration volume complet
Qxchange			F:\VData\Qappli\Qxchange + NAS	Réinstallation service + restauration BDD
S: Scan			NAS ou Disque ext. (miroir F:)	Restauration partage (non bloquant)
Accès Internet			Failover : > Satellite > 4G	Bascule auto par le firewall
Données (via Cloud)			Cloud (données seules, pas de VM)	Téléchargement + réimporte VM neuve

Objectif : reprise activité critique (facturation + exploitation) < 4h — perte max 24h de données

Stratégie de sauvegarde — Fondation du PRA

Les sauvegardes sont le socle de toute reprise

NAS (Bâtiment sépare)

Quotidien J + J-1
VM + Architecture + Données

Mensuel M + M-1
VM + Architecture + Données

Windows Backup
Sauvegarde système quotidienne

Localisation
Bâtiment B (sépare du serveur)

Disques externes (rotation)

Hebdomadaire S-1
VM + Architecture + Données

2 disques en rotation
A = sur site (actif) / B = hors site

Chiffrement BitLocker (idée)
Données illisibles en cas de vol

Echange hebdomadaire
Rotation chaque lundi

Cloud (off-site)

Données uniquement
EBP + Prod (pas de VM ni archi)

Protection sinistre total
Accessible depuis partout

Reprise plus lente
Reconstruction VM nécessaire

Matrice de reprise selon le type de sinistre

Scenario	NAS	Disque A	Disque B	Cloud	Reprise estimée
Panne serveur simple	OK	OK	Hors site	OK	
Panne serveur + NAS	KO	OK	Hors site	OK	
Incendie bat. A	OK (bat. B)	Détruit	OK	OK	
Incendie bat. A + B	Détruit	Détruit	OK	OK	
Sinistre total	Détruit	Détruit	Détruit	OK	
Ransomware	A vérifier	A vérifier	Sain (hors ligne)	Sain	
Panne Internet	N/A	N/A	N/A	N/A	

Scenario 1 — Panne du serveur SRV-HV-01

Procédure de reprise pas a pas

Procédure de reprise détaillée (durée indicative)

ETAPE 1 — Détection (0-30 min)

Constater l'arrêt du serveur
Vérifier alimentation, branchements, voyants disques
Tenter un redémarrage simple

ETAPE 2 — Escalade (30 min-1h)

Informer la direction
Contacter
Evaluer : panne matérielle ou logicielle ?

ETAPE 3 — Restauration (1h-4h)

Préparer serveur de remplacement ou réparer
Installer Hyper-V
Restaurer VM SRV-Prod (AD/DNS) EN PREMIER
Restaurer VM EBP EN SECOND

ETAPE 4 — Vérification (4h-6h)

Tester AD / DHCP / DNS / accès réseau
Tester accès P: et S: depuis un poste
Tester EBP (ouverture, consultation devis)
Vérifier Qxchange (envoi/réception mails)
Informer collaborateurs de la reprise

Points d'attention

Ordre de restauration

VM SRV-Prod EN PREMIER (AD/DNS = prérequis réseau)
VM EBP EN SECOND (dépend du réseau)


Perte de données

Maximum 24h (dernière sauvegarde quotidienne)
Travaux de la journée en cours potentiellement perdus

Mode dégrade

SaaS accessibles (Praxedo, Libeo, M365)
via failover Internet > Satellite > 4G

Chronologie de reprise



Sources par priorité :

1. NAS (Bat. B) — le plus rapide
2. Disque ext. A (sur site)
3. Disque ext. B (hors site)
4. Cloud — dernier recours (données seules)

Scenario 2 — Sinistre physique

Incendie, inondation, vol, cyberattaque

Incendie / inondation Bâtiment A

Impact

Serveur + Disque A potentiellement détruits

Sauvegardes OK

NAS (Bat. B) intact — VM + données J/J-1
Disque B (hors site) intact
Cloud intact (données)

Procédure

1. Sécuriser les lieux
2. Contacter — nouveau serveur
3. Restaurer depuis NAS (Bat. B)

Sinistre total (tous bâtiments)

Impact

Serveur + NAS + Disque A détruits

Sauvegardes OK

Disque B (hors site) : VM + données S-1
Cloud : données EBP + Prod

Procédure

1. Trouver local temporaire
2. Commander nouveau serveur + NAS
3. Restaurer depuis Disque B (hors site)
4. Si Disque B perdu : Cloud (données seules)

Cyberattaque / Ransomware

Impact

Serveurs chiffres, données inaccessibles
NAS potentiellement compromis (connecte réseau)

Sauvegardes saines

Disque B (hors site) = SAIN (déconnecte)
Cloud = probablement sain

Procédure

1. DECONNECTER le serveur du réseau immédiatement
2. NE PAS éteindre (préservation preuves)
3. Contacter + ANSSI si nécessaire
4. Restaurer depuis Disque B (non compromis)
5. Changer TOUS les mots de passe
6. Renforcer sécurité avant remise en prod

Vol de matériel

Impact

Serveur vole = plus de VM ni données locales

Protection

Disques externes chiffres BitLocker
= illisibles sans mot de passe

Procédure

1. Déclaration de vol (police + assurance)
2. Si disque vole : changer mdp BitLocker
3. Restaurer depuis NAS ou Cloud
4. Changer tous les mots de passe
5. Evaluer exposition données personnelles
   (obligation RGPD : notification CNIL)

Scenario 3 — Panne réseau / Internet

Failover automatique et procédures

Panne Internet (Lien fibre)

Impact

Pas d'Internet mais LAN fonctionnel
EBP, Quadra, fichiers restent accessibles

Reprise auto

Firewall gère le failover :
> Satellite (< 5 min)
Satellite > 4G (dernier recours)

Action

Aucune action immédiate

Panne LAN (switch)

Impact

Plus de communication postes <-> serveur
Tout inaccessible en local

Diagnostic

Vérifier voyants switch + câbles
Tenter redémarrage switch

Procédure

1. Remplacement par switch de secours (à envisager)
2. Recâbler les postes
3. Nécessite une pré configuration du switch de secours

Panne firewall

Impact

Plus d'Internet + filtrage désactive

Procédure

1. Contacter
2. Remplacement si HS
3. Restaurer config depuis F:\VData\Tech

Temporaire

Connexion directe (sans filtrage)
RISQUE = durée minimale

Bascule Internet automatique (failover)



Procédures transverses

Communication, mode dégrade, checklist de reprise

Arbre de décision

Incident détecte

Collaborateur signale au service IT

Diagnostic rapide (< 15 min)

Panne simple ou sinistre majeur ?

Si panne simple

IT résout seul — pas de PRA

Si sinistre majeur

Déclenchement PRA
Information direction +

Communication de crise

Collaborateurs

Information immédiate par tel/SMS
Mise a jour toutes les heures

Direction

Appel immédiat + point toutes les 2h
Validation décisions d'urgence

Clients / fournisseurs

Si impact délais : prévenir par téléphone
(pas par mail si messagerie HS)

Mode dégrade

Accessible

SaaS (Praxedo, Libeo, M365)
Téléphones mobiles

Indisponible

EBP, Quadra, fichiers P:/S:, mails

Actions

Noter interventions sur papier
Reporter devis/factures a la reprise
NE PAS réinstaller soi-même

Checklist de reprise (a cocher par le technicien IT)

Phase 1 — Détection

[Incident constaté et documenté Direction informée contacte Scenario PRA identifie

Phase 2 — Restauration

Source de sauvegarde identifiée (NAS / Disque ext / Cloud) Restauration lancée
VM SRV-Prod restaurée EN PREMIER VM EBP restaurée EN SECOND

Phase 3 — Vérification

AD / DNS / DHCP fonctionnels Accès P: et S: depuis un poste EBP opérationnel
Qxchange envoi/réception OK Collaborateurs informes de la reprise

Phase 4 — Post-incident

Rapport d'incident rédigé Cause identifiée et corrigée
Sauvegardes vérifiées post-reprise Mise a jour PRA si nécessaire

Contacts d'urgence & calendrier de tests

Annuaire de crise et maintenance du PRA

Contacts d'urgence (a compléter)

Responsable IT

— Tel : ..... | Mail : .....

Direction

— Tel : ..... | Mail : .....

Prestataire IT (Prestataire IT)

Contact : ..... — Tel : ..... | Astreinte : .....

Lien fibre

Service pro — Tel : 3244 | Ref client : .....

ANSSI (cyberattaque)

cybermalveillance.gouv.fr | Tel : 0 805 921 531

Contacts complémentaires

ESET

Support : ..... | Licence : .....

Mailinblack

Support : ..... | Compte admin : .....

Hébergeur Cloud

..... — Tel : .....

Assurance

..... — Tel : ..... | N contrat : .....

Pompiers / Police

18 (pompiers) | 17 (police) | 112 (européen)

Calendrier de tests du PRA

Trimestriel (tous les 3 mois)

- Restauration test d'un fichier depuis NAS
- Lecture d'un fichier sur disque externe
- Test bascule Internet (débrancher)
- Vérification accès KeePass

Semestriel (tous les 6 mois)

- Restauration complète d'une VM (env. test)
- Simulation de panne avec
- Revue des contacts d'urgence

Annuel

- Simulation sinistre complet (exercice PRA)
- Restauration depuis Cloud (bout en bout)
- Mise a jour PRA
- Revue budgétaire matériel

Maintenance du PRA

Mise a jour obligatoire

A chaque changement :
- Ajout/suppression serveur ou service
- Changement de prestataire
- Modification stratégie sauvegarde
- Apres chaque incident ou exercice

Stockage du PRA

Version numérique : F:\VData\Tech + Cloud
Version papier : coffre direction
+ exemplaire chez le responsable IT

Historique des révisions

V1.0 — Mars 2026 : création initiale
(noter ici les futures mises a jour)

Confidentialité

Diffusion limitée a la direction
et au service IT de Goiran et Compagnie