






Chapitre 3 : Bases de la géométrie

I. Rappels

	Points	Droite
Tracé		
Remarques	Un point est toujours représenté par une croix.	Une droite est "illimitée" dans les deux directions.
Notation	A ; B ; C	(AB) ou (BA)

	Segment	Demi-droite
Tracé		
Remarques	Un segment est une portion (partie) de droite limitée par deux points: Ces points sont les extrémités du segment.	Une demi-droite est "illimitée" dans une seule direction.
Notation	[AB] ou [BA]	[AB) ou (BA]

II. Points alignés et droites



Le point D est sur la droite (AB), on dit que "D appartient à la droite (AB)" et on note $D \in (AB)$.

Le point C n'est pas sur la droite (AB), on dit que "C n'appartient pas à la droite (AB)" et on note $C \notin (AB)$.

Lorsque trois points appartiennent à la même droite, on dit qu'ils sont alignés. Ici, A, B, et D sont alignés.


III. Position relative de deux droites

1) Définitions


Lorsque deux droites ont un seul point en commun, on dit qu'elles sont sécantes. Le point où elles se rencontrent s'appelle le point d'intersection.

Deux droites qui ne sont pas sécantes sont parallèles.

Exemples :



Ici, les droites (d) et (d') sont sécantes en A.
A est le point d'intersection des droites (d) et (d').




Ici, les droites (CD) et (AB) sont parallèles.
On écrit $(CD) \parallel (AB)$.

Remarque : Lorsque l'on parle de deux droites, elles sont soit sécantes, soit parallèles.

2) Angles formés par deux droites

Deux droites sont sécantes si elles ont un point d'intersection. Elles forment alors quatre angles.

Exemple :



$\angle CEB$; $\angle BED$; $\angle DEA$; $\angle AEC$


Le sommet E est toujours au milieu du nom de l'angle.

On note ces quatre angles de la manière suivante :

$\angle BEC$ ou $\angle CEB$; $\angle BED$ ou $\angle DEB$; $\angle DEA$ ou $\angle AED$; $\angle CEA$ ou $\angle AEC$

Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes et forment quatre angles égaux. Dans ce cas, on dit que chacun de ces angles est un **angle droit**.

Exemple :



On code un angle droit en faisant un petit carré sur la figure.

On dit que les droites (DC) et (AB) sont perpendiculaires en K et on note **(DC) $\perp$ (AB)**.