


Montage de la retorta Anamei – En images...

Les éléments de la retorta



Eléments non présents sur la photo :


- 1 récipient transparent de récupération
- 2 tubes de circulation de l'eau
(Voir photo finale page 6)

Assemblage de la base

➤ Assemblage des pieds sur la carapace



➤ Assemblage du bruleur sur la carapace




Assemblage du bras


- Assemblage du **couvercle acier** sur la **tige filetée** (goupille)



- Assemblage du **bras** sur le **tube inférieur**




Tube de protection



Ensemble bras-tube inférieur

Assemblage du bras sur la base


- Il s'agit ici de faire glisser l'ensemble bras-tube inférieur dans les encoches de la carapace



NB : Cette carapace/armature a été fabriquée en 3 parties amovibles.
La carapace/armature peut très bien être réalisée en 1 partie (comme dans les plans de fabrication)

Fermeture de la retorta

- Placer le **réceptif** dans le **tube inférieur**
- Ajouter le **refroidisseur inox** puis le **tube supérieur**
- Fermer le système en tournant la **poignée**
(si vous rencontrez des difficultés pour assembler ces éléments,
se référer au document « schéma de fermeture de la retorta »)
- Connecter les **tubes de circulation de l'eau** au **refroidisseur**
- Connecter le **bruleur** à la **bouteille de gaz**



La retorta est maintenant prête à être utilisée !

