



钢铁直男是怎样租房的


docway 出品

1 基本

1.1. 获取验证码接口

POST 有效 JSON

/api/base/getCheckCode/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/base/getCheckCode/> 

请求数据的number是手机号, 后端向这个手机号发送验证短信.

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
number	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true	ok	

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true	ok	

1.2. 登录接口

POST

有效

JSON

/api/login/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/login/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		
firstTime	boolean	true		
result	boolean	true		
message	string	true		
userId	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		
firstTime	boolean	true		
result	boolean	true		
message	string	true		
userId	string	true		

1.3. 绑定手机号

POST

有效

JSON

/api/base/bindMobile/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/base/bindMobile/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
checkcode	string	true		
mobileNumber	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		1, 0 (对错)

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		1, 0 (对错)

| 2 主页

| 2.1. 获取帖子

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/home/getCards/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/home/getCards/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ type	int32	true		0 总的 1 出租 2 出售 3 求租 4 求售 5 求室友
page	number	true		
location	number	false		
minPrice	number	false		
maxPrice	number	false		
minSquare	number	false		
maxSquare	number	false		
unitType	number	false		0 一室一厅 1 两室一厅 2 三室一厅 3 三室两厅 4 其它
hasHouseResource	string	false		新增

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ cards	array[object]	true		
cardId	string	true		

	type	string	true		1 出租 2 出售 3 求租 4 求售 5 求室友
	title	object	true		
	cover	string	true		
	prices	array[number]	true		
	square	array[number]	true		
	location	object	true		
	hasHouseResource	boolean	true		新增
	introduction	string	true		
result		number	true		0, 1
message		string	true	""	

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	cards	array[object]	true		
	cardId	string	true		
	type	string	true		1 出租 2 出售 3 求租 4 求售 5 求室友
	title	object	true		
	cover	string	true		
	prices	array[number]	true		
	square	array[number]	true		
	location	object	true		
	hasHouseResource	boolean	true		新增
	introduction	string	true		
result		number	true		0, 1
message		string	true	""	

2.2. 获取地图点

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/home/getCardsWithCoordinates/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/home/getCardsWithCoordinates/> 

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ cards	array[object]	true		
cardId	string	true		
type	string	true		
title	object	true		
cover	string	true		
prices	array[number]	true		
square	array[number]	true		
location	object	true		
hasHouseResource	boolean	true		false
introduction	string	true		
coordinates	array[number]	true		
result	number	true		0
message	string	true		" "

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
cards	array[object]	true		

▼	cardId	string	true		
	type	string	true		
	title	object	true		
	cover	string	true		
	prices	array[number]	true		
	square	array[number]	true		
	location	object	true		
	hasHouseResource	boolean	true		false
	introduction	string	true		
	coordinates	array[number]	true		
	result	number	true		0
	message	string	true		" "

3 详情页


3.1. 获取详情页数据

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/detail/getCardDetail/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/detail/getCardDetail/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
type	string	true		同获取帖子的response
▼ images	array	true		
url	string	true		
title	string	true		
introduce	string	true		
prices	array[number]	true		
postDate	string	true		
squares	array[number]	true		
requirement	string	true		
unitType	int32	true		
status	boolean	true		
unionNum	number	true		
location	string	true		
ownerId	string	true		
hasHouseResource	boolean	true		
hasApplied	number	true		1 0
result	string	true		0 1
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
type	string	true		同获取帖子的response
▼ images	array	true		
url	string	true		
title	string	true		
introduce	string	true		

	prices	array[number]	true		
	postDate	string	true		
	squares	array[number]	true		
	requirement	string	true		
	unitType	int32	true		
	status	boolean	true		
	unionNum	number	true		
	location	string	true		
	ownerId	string	true		
	hasHouseResource	boolean	true		
	hasApplied	number	true		1 0
	result	string	true		0 1
	message	string	true		


3.2. 个人申请

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/detail/orderApply/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/detail/orderApply/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	string	true		
userId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

message	string	true		
---------	--------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

3.3. 合租申请

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/detail/orderTeamApply/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/detail/orderTeamApply/>

详情页下, 队长可点击的合租申请按钮所对应的接口

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
teamId	string	true		
cardId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON				
名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		

3.4. 房主查阅已申请的个人和队伍

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/detail/owner/getApply/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/detail/owner/getApply/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	object	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
person	array[object]	true		
userId	object	true		
avatarUrl	string	true		
name	string	true		
applyId	string	true		
teams	array[object]	true		
teamId	object	true		
members	array[object]	true		
userId	string	true		
avatarUrl	string	true		
applyId	string	true		
略	string	true		

响应参数(Body)

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	person	array[object]	true		
	userId	object	true		
	avatarUrl	string	true		
	name	string	true		
	applyId	string	true		
▼	teams	array[object]	true		
	teamId	object	true		
▼	members	array[object]	true		
	userId	string	true		
	avatarUrl	string	true		
	applyId	string	true		
略		string	true		

3.5. 处理申请

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/detail/processApply/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/detail/processApply/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
applyId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

略	string	true		
---	--------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		

3.6. 删除帖子

GET有效X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/detail/deleteCard

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/detail/deleteCard>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON
响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK		响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值	描述

4 合租


4.1. 获取合租队列

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/union/getTeam/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/union/getTeam/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
myTeam	object	true		
teamId	string	true		
maxTeamMem	number	true		队伍人数上限
members	array[object]	true		
userId	string	true		
avatarUrl	string	true		
otherTeams	array[object]	true		
teamId	string	true		
maxTeamMem	number	true		
members	array[object]	true		
avatarUrl	string	true		
userId	string	true		
result	boolean	true		0 1
message	string	true		

响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
myTeam	object	true		
teamId	string	true		
maxTeamMem	number	true		队伍人数上限
members	array[object]	true		
userId	string	true		
avatarUrl	string	true		
otherTeams	array[object]	true		
teamId	string	true		
maxTeamMem	number	true		
members	array[object]	true		
avatarUrl	string	true		
userId	string	true		
result	boolean	true		0 1
message	string	true		


4.2. 新建合租队伍

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/union/createTeam/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/union/createTeam/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	string	true		
userId	string	true		
maxNum	number	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		
message	string	true		

4.3. 加入合租队伍

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/union/joinTeam/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/union/joinTeam/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
teamId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		
message	string	true		

4.4. 删除(退出)队伍

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/union/leaveTeam/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/union/leaveTeam/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	object	true		
teamId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		
message	string	true		

5 评论


5.1. 获取评论接口

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/getComments/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/comment/getComments/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cardId	string	true		
pageNum	number	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ comments	array[object]	true		
commentId	string	true		
content	string	true		
userId	string	true		
name	string	true		
avatarUrl	string	true		
createDate	string	true		

	replyNum	string	true		
result		boolean	true		
message		string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ comments	array[object]	true		
commentId	string	true		
content	string	true		
userId	string	true		
name	string	true		
avatarUrl	string	true		
createDate	string	true		
replyNum	string	true		
result	boolean	true		
message	string	true		

5.2. 获取回复

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/getReplies/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/comment/getReplies/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
commentId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
replies	array	true		
name	string	true		获取的该回复的发起人的昵称
replyId	string	true		要获取的回复的Id
content	string	true		
createDate	string	true		
replyToUserId	string	true		要获取的该回复的目标用户的Id
replyToUserName	string	true		要获取的该回复的目标用户的名字
userId	string	true		要获取的该回复的发起人的Id
result	boolean	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
replies	array	true		
name	string	true		获取的该回复的发起人的昵称
replyId	string	true		要获取的回复的Id
content	string	true		
createDate	string	true		
replyToUserId	string	true		要获取的该回复的目标用户的Id
replyToUserName	string	true		要获取的该回复的目标用户的

					名字
	userId	string	true		要获取的该回复的发起人的Id
result		boolean	true		
message		string	true		

5.3. 提交评论

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/addComment/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/comment/addComment/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		发起人
cardId	string	true		
content	string	true		
replyTold	string	false		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		ok
message	string	true		

响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		ok
message	string	true		


5.4. 删除评论

POST

有效

JSON

/api/comment/deleteComment/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0api/comment/deleteComment/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
commentId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	boolean	true		
message	string	true		

6 发布


6.1. 发布资源

POST

有效

JSON

/api/publish/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/publish/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
type	string	true		
title	string	true		
introduce	string	true		
location	string	true		
prices	array[number]	true		
squares	array[number]	true		
unitType	string	true		
images	array[string]	false		
require	string	false		
unionNum	number	false		
hasHouseResource	boolean	false		
coordinates	array[boolean]	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		

响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		


6.2. 上传图片文件返回链接

POST

有效

FORM-DATA

/api/publish/image

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/publish/image> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
image	file	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
url	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
url	string	true		

7 个人信息


7.1. 获取个人信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/info/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/person/info/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		
sex	boolean	true		
mobile	string	true		
introduce	string	true		
avatarUrl	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		
sex	boolean	true		
mobile	string	true		
introduce	string	true		
avatarUrl	string	true		


7.2. 修改个人信息

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/update/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/person/update/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
name	string	true		
sex	boolean	true		
introduce	string	true		
avatarUrl	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
略	string	true		

8 消息列表


8.1. 获取消息列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/message/getAll/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/message/getAll/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
messages	array[object]	true		
type	string	true		需要被处理 0: 你的card有人申请了! cardId userId applyId 1: 你的队伍有人申请加入了! userId applyId cardId 不需要处理 +-----+ 2: 你的入队申请通过了! cardId 3: 你的队伍有人退出了! cardId 4: 你的队伍解散了! cardId 5: 你的申请被card主处理了! cardId 6: 有人回复了你的评论 cardId 7. 有人评论了你的帖子 cardId
cardId	string	true		
applyId	string	false		
userId	string	false		
logId	int32	true		
status	boolean	true		
avatarUrl	string	true		
nickname	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	messages	array[object]	true		
	type	string	true		需要被处理 0: 你的card有人申请了! cardId userId applyId 1: 你的队伍有人申请加入了! userId applyId cardId 不需要处理 +-----+ 2: 你的入队申请通过了! cardId 3: 你的队伍有人退出了! cardId 4: 你的队伍解散了! cardId 5: 你的申请被card主处理了! cardId 6: 有人回复了你的评论 cardId 7. 有人评论了你的帖子 cardId
	cardId	string	true		
	applyId	string	false		
	userId	string	false		
	logId	int32	true		
	status	boolean	true		
	avatarUrl	string	true		
	nickname	string	true		

9 已完成订单

9.1. 获取所有已完成订单

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/complete/all/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/complete/all/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
page	number	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
略	string	true		同获取帖子接口的response
略	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
略	string	true		同获取帖子接口的response
略	string	true		

10 未完成订单

10.1. 获取所有未完成订单

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/incomplete/all/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Y8OhJsKdU0/api/incomplete/all/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
page	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		同获取帖子的response
略	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		同获取帖子的response
略	string	true		

