



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Documento di Specifica delle Interfacce

SIMOG

Specifiche Web Services PDD

Versione 3.04.7

1.14

Indice

1	DEFINIZIONI, ACRONIMI E RIFERIMENTI	6
1.1	<i>Dati del documento</i>	6
1.2	<i>Storia delle modifiche</i>	6
1.3	<i>Definizioni e acronimi</i>	8
1.4	<i>Contesto normativo</i>	10
1.5	<i>Riferimenti interni</i>	10
1.6	<i>Riferimenti esterni</i>	10
2	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	11
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	12
3.1	<i>Architettura Generale</i>	13
3.2	<i>Specifiche di dettaglio</i>	14
3.2.1	Flusso d'interoperabilità	15
3.2.2	Restituzione dei dati CUP validati tramite archivio DIPE	16
3.2.3	Autenticazione ed inizio sessione (login)	18
3.2.4	Autenticazione ed inizio sessione (loginRPNT) per i responsabili delle piattaforme di negoziazione telematica	20
3.2.5	Aggiunta di una nuova Gara	22
3.2.6	Modifica di una gara esistente	24
3.2.7	Perfezionamento di una Gara esistente	26
3.2.8	Cancellazione di una Gara	26
3.2.9	Aggiunta di un nuovo lotto	28
3.2.10	Modifica di un lotto esistente	32
3.2.11	Perfezionamento di un lotto	34
3.2.12	Cancellazione di un lotto esistente	35
3.2.13	Consultazione dati Gara	37
3.2.14	Consultazione elenco CIG e dati Gara	39
3.2.15	Pubblicazione Bando	41
3.2.16	Gestione delle procedure ristrette	43
3.2.17	Invio dei requisiti	46
3.2.17.1	Requisiti automatici di ordine generale	46
3.2.17.2	Obbligatorietà dell'acquisizione dei requisiti	47
3.2.17.3	Modalità di trasmissione	48
3.2.18	Chiusura sessione	50
3.2.19	Presa in carico	51
3.2.20	Presa in carico gara delegata	52
3.2.21	Integrazione dati CUP per il pregresso	53
3.2.22	Integrazione del flag "Urgenza DL133"	55
3.2.23	Trasmissione sincrona schede aggiuntive	56
3.2.24	Autorizzazioni Ruolo / Servizio	57
3.2.25	Nuova logica di pubblicazione gara	57
3.2.26	Consulta Iniziativa	58
4	APPENDICI	59
4.1	<i>Struttura dati gara (o GaraType)</i>	59
4.1.1	Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica gara	60

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	2 di 121

4.2 Struttura dati lotto (o LottoType).....	62
4.2.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica lotto.....	63
4.2.2 Elemento CUPLOTTO	64
4.3 Struttura Dati Pubblicazione (o PubblicazioneType).....	66
4.4 Struttura Dati Requisiti Gara	68
4.4.1 Elementi da valorizzare per la trasmissione dei requisiti	68
4.5 Struttura Schede (o SchedaType).....	70
4.6 File definizione servizi (WSDL).....	86
4.7 Struttura SchedaGaraCig.....	86
4.8 Struttura Dati Iniziativa (o IniziativaType).....	87
4.9 Messaggi di errore.....	88
4.9.1 SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_01	88
4.9.2 SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_02	88
4.9.3 SIMOGWS_CIGMANAGER_SIMOGCOMMON_03.....	88
4.9.4 SIMOGWS_COLLABORAZIONIMANAGER_NULL_01	89
4.9.5 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_01.....	89
4.9.6 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_02.....	89
4.9.7 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_IO_03	90
4.9.8 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_REMOTE_04.....	90
4.9.9 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_05.....	90
4.9.10 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_01.....	90
4.9.11 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_02.....	91
4.9.12 SIMOGWS_XMLMANAGER_NULL_03.....	91
4.9.13 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_04.....	91
4.9.14 SIMOGWS_XMLMANAGER_STRING_05.....	92
4.9.15 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_NULL_01.....	92
4.9.16 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_02.....	92
4.9.17 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_03.....	93
4.9.18 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_04.....	93
4.9.19 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_CLASSNOTFOUND_05.....	94
4.9.20 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_06.....	94
4.9.21 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_07.....	94
4.9.22 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_01.....	94
4.9.23 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_02.....	95
4.9.24 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_03.....	95
4.9.25 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_04.....	96
4.9.26 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_05.....	96
4.9.27 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_06.....	96
4.9.28 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_07.....	97
4.9.29 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_08.....	97
4.9.30 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_09.....	97
4.9.31 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_10.....	98
4.9.32 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_11.....	98

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	3 di 121

4.9.33	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_12.....	98
4.9.34	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_13.....	99
4.9.35	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_14.....	99
4.9.36	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_15.....	99
4.9.37	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_16.....	100
4.9.38	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_17.....	100
4.9.39	SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_18.....	100
4.9.40	SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_19.....	101
4.9.41	SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_NULL_02	101
4.9.42	SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_APP_03	101
4.9.43	SIMOGWS_TICKETMANAGER_SHA_01.....	102
4.9.44	SIMOGWS_TICKETMANAGER_APP_02.....	102
4.9.45	SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_03.....	102
4.9.46	SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_04.....	103
4.9.47	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_01	103
4.9.48	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_02	103
4.9.49	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_03	103
4.9.50	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_04	104
4.9.51	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_05	104
4.9.52	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_06	104
4.9.53	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_07	105
4.9.54	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_08	105
4.9.55	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_09	105
4.9.56	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_10	106
4.9.57	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_11	106
4.9.58	SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_01	106
4.9.59	SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_02	107
4.9.60	SIMOGWS_ACTIONS_APP_01.....	107
4.9.61	SIMOGWS_ACTIONS_APP_02.....	107
4.9.62	SIMOGWS_UNDEFINED_ERR_01	108
4.9.63	SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_01.....	108
4.9.64	SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_02.....	108
4.9.65	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_SQL_01	108
4.9.66	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_02	108
4.9.67	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_03	110
4.9.68	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_04	110
4.9.69	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_05	110
4.9.70	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_06	110
4.9.71	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_07	111
4.9.72	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_08	111
4.9.73	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_09	111
4.9.74	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_10	111
4.9.75	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_11	112

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	4 di 121



4.9.76	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_12	112
4.9.77	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_13	112
4.9.78	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_14	113
4.9.79	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_15	113
4.9.80	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_16	113
4.9.81	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_17	113
4.9.82	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_18	114
4.9.83	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_19	114
4.9.84	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_20	114
4.9.85	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_21	114
4.9.86	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_22	115
4.9.87	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_23	115
4.9.88	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_24	115
4.9.89	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_25	115
4.9.90	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_26	115
4.9.91	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_27	117
4.9.92	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_28	117
4.9.93	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_29	117
4.9.94	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_30	117
4.9.95	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_31	118
4.9.96	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_32	118
4.9.97	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_33	118
4.9.98	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_34	118
4.9.99	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_35	119
4.9.100	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_37	119
4.9.101	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_38	119

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	5 di 121

1 Definizioni, acronimi e riferimenti

1.1 Dati del documento

Codice del Progetto/Servizio	<i>Specifiche WebServices</i>		
Versione documento	1.14	Versione servizio Simog	3.04.7
Data creazione documento	22/09/2017	Data ultimo aggiornamento	08/07/2022

Tabella 1 – Dati del documento

1.2 Storia delle modifiche

Versione	Data	Descrizione delle modifiche	Vr. Servizio Simog
	22/09/2017	Prima stesura	3.03.5.8
	22/02/2018	Aggiornamento sezione Variante e Aggiudicatario	3.04.0
	24/09/2018	Inserimento flusso interoperabilità	3.04.1
1.0	16/01/2019	Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto	3.04.2
1.1	12/03/2019	Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto Nuovi servizi loginRPNT e presaInCaricoGaraDelegata	3.04.3
1.2	10/07/2019	L'attributo “DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE” nella struttura dati gara è stato rinominato “DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE_GARA” Il servizio presaInCaricoGaraDelagata non è disponibile in Simog 3.04.3	3.04.3
1.3	25/09/2019	Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto Nuova struttura IniziativaType Nuovo servizio consultaIniziativa Attivazione del servizio presaInCaricoGaraDelegata	3.04.4

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	6 di 121

1.4	22/10/2019	Gli attributi FLAG_NO_ADESIONE e FLAG_SA_NON_CLASSIFICATA sono stati rimossi dalla struttura dati GaraType e spostati nella struttura LottoType. L'attributo FLAG_NO_ADESIONE è rinominato in FLAG_NO_ADESIONE_INIZIATIVA	3.04.4
1.5	05/03/2020	Aggiunta nota relativa all'attributo MOTIVO_RICH_CIG in struttura dati gara	3.04.4
1.6	20/10/2020	Aggiunto attributo CODICE_AUSA in GaraType Aggiunto attributo IMPORTO_OPZIONI in LottoType	3.04.5
1.7	02/03/2021	Aggiunti attributi DURATA_AFFIDAMENTO_GIORNI e DURATA_RIPETIZIONE_GIORNI in LottoType Gli attributi saranno operativi da Simog 3.04.6	3.04.5.2
1.8	16/04/2021	Gli attributi DURATA_AFFIDAMENTO_GIORNI e DURATA_RIPETIZIONE_GIORNI sono stati rinominati rispettivamente in DURATA_AFFIDAMENTO e DURATA_RINNOVI	3.04.6
1.9	25/05/2021	Aggiornato paragrafo 3.1	3.04.6
1.10	19/10/2021	Aggiunti attributi PNRR_FLAG e PNRR_CODICE all'interno dell'elemento Lotto	3.04.6.2
1.11	15/11/2021	Rimossi attributi PNRR_FLAG e PNRR_CODICE dall'elemento Lotto Aggiunto attributo TEMATICA_PNRR all'interno dell'elemento CUPLOTTO	3.04.6.2
1.12	16/05/2022	Aggiunti attributi ID_MOTIVO_DEROGA, ID_MISURA_PREMIALE, FLAG_PNRR_PNC, FLAG_PREVISIONE_QUOTA, FLAG_MISURE_PREMIALI, QUOTA_FEMMINILE, QUOTA_GIOVANILE in LottoType Creato nuovo tipo FlagSNQType, MotivoDerogaType, MisuraPremialeType	3.04.7
1.13	21/06/2022	Cancellati gli attributi ID_MOTIVO_DEROGA, ID_MISURA_PREMIALE in LottoType	3.04.7

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	7 di 121



		Aggiunti gli elementi MisuraPremiale e MotivoDeroga all'interno di LottoType	
1.14	08/07/2022	Modificato l'attributo FLAG_MISURA_PREMIALE in FLAG_MISURE_PREMIALI all'interno di LottoType	3.04.7

Tabella 2 – Storia delle modifiche

1.3 Definizioni e acronimi

AVCP	Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità	Si riferisce all'ANAC
UAFI	Ufficio Analisi Flussi Informativi
UPSI	Ufficio Progettazione e sviluppo, Servizi Informatici e Gestione del Portale dell'ANAC.
UESI	Ufficio Esercizio Sistemi
BDNCP	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di riferimento di ANAC per utenze e soggetti rappresentati.
Portale Internet	Portale Internet Punto di erogazione dei servizi web per gli utenti esterni ANAC
Servizi ANAC	Servizi ANAC Nucleo centralizzato di servizi che contengono la logica di Business dell'Autorità.

Tabella 3 - Definizioni e acronimi

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	8 di 121

**ANNC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	9 di 121

1.4 Contesto normativo

Codice riferimento	Riferimento normativo	Descrizione
RIF.NORM.01	D. Lgs 50/2016	Codice dei contratti pubblici

Tabella 4 - Contesto normativo

1.5 Riferimenti interni

Codice riferimento	Descrizione del documento	Versione
RIF.INT.001	Modelli per il Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in settori ordinari e speciali 'ANAC-MOD_DATI_V3.04.2.doc'	3.04.2
RIF.INT.002	Comunicato del presidente Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)	09/05/2014

Tabella 5 - Riferimenti interni

1.6 Riferimenti esterni

Codice riferimento	Codice	Descrizione
RIF.EXT.001		

Tabella 6 - Riferimenti esterni

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	10 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

2 Obiettivo del documento

Lo scopo del presente documento è indicare in modo dettagliato l'architettura e le modalità di fruizione dei Servizi Web forniti dal sistema SIMOG.

Nell'ambito della Cooperazione applicativa nella pubblica Amministrazione è stato deciso di consentire l'accesso al servizio di trasmissione dei dati, dalla fase di acquisizione dell'identificativo gara fino alla relativa pubblicazione, tramite Web Services da parte degli utenti autorizzati.

I Web Services esposti dal sistema SIMOG consentono la fruizione di alcune funzionalità disponibili nella modalità interattiva utilizzando l'interfaccia Web. Le modalità di accesso, i controlli eseguiti ed i dati accettati e restituiti sono coerenti con la suddetta modalità interattiva.

In appendice sono riportati i messaggi di errore e le strutture dati relative.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	11 di 121

3 Descrizione del servizio

Le funzionalità fruibili attraverso i Web Services sono:

Operation	Versione	Descrizione
login	WS PDD	Autenticazione e inizio sessione
inserisciGara	WS PDD	Inserimento nuova Gara
modificaGara	WS PDD	Modifica di una gara esistente in SIMOG
perfezionaGara	WS PDD	Perfezionamento di una gara esistente
cancellaGara	WS PDD	Annulloamento di una gara esistente
inserisciLotto	WS PDD	Aggiunta di un nuovo lotto ad una gara esistente in SIMOG
modificaLotto	WS PDD	Modifica di un lotto esistente in SIMOG
perfezionaLotto	WS PDD	Perfezionamento di un lotto esistente
cancellaLotto	WS PDD	Annulloamento di un lotto esistente
consultaGara	WS PDD	Consultazione dati Gara/Lotto/Schede aggiuntive
consultaNumeroGa ra	PDD	Consultazione elenco CIG appartenenti alla gara
pubblica	WS PDD	Perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando
inviaRequisiti	WS PDD	Trasmissione dei requisiti previsti per la gara
presaInCarico	WS PDD	Comunicazione di modifica RUP per la gara o le schede aggiuntive
integraCUP	WS PDD	Trasmissione dei dati CUP e tipologie appalto per il pregresso
integraDL133	WS PDD	Integrazione flag “Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014”
loaderAppalto	PDD	Trasmissione sincrona delle schede aggiuntive
chiudiSessione	WS PDD	Chiusura della sessione in uso

Tutte le operazioni sono consentite solo tramite autenticazione da parte del sistema centralizzato di accesso (anagrafe) fornito da ANAC. Inoltre le funzionalità utilizzabili dipendono dal profilo utilizzato in fase di richiesta del servizio.


Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	12 di 121



3.1 Architettura Generale

La versione PDD accetta e restituisce i dati strutturati, inoltre è prevista anche l'autenticazione tra client e server attraverso scambio di certificati.

Per le nuove attivazioni, è prevista esclusivamente la versione PDD, anche per utenti al di fuori della Porta di Dominio.



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	13 di 121


**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

3.2 Specifiche di dettaglio

ATTENZIONE: l'effettiva fruibilità delle funzioni dipende dal profilo con cui ci si autentica e dalla situazione della gara interessata, il sistema AVCPass potrebbe impedire alcune funzioni di aggiornamento dei dati se la gara è sotto il suo controllo.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	14 di 121

3.2.1 Flusso d'interoperabilità



Il diagramma precedente rappresenta la sequenza standard per la chiamata di un operation di business di SimogWSPDD.

Per l'uso dei ogni operation di business è necessario effettuare preventivamente l'autenticazione attraverso l'operation "login". Il login restituisce l'insieme di collaborazioni, l'identificativo della sessione per le chiamate ai servizi di business. Al termine dell'uso dei servizi di business si consiglia la chiusura della sessione con l'operation "chiudiSessione".

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	15 di 121

3.2.2 Restituzione dei dati CUP validati tramite archivio DIPE

Dalla versione 3.03.1.2, nella risposta dell'operazione è aggiunto l'elemento complesso CUPLOTTO, che contiene i dati restituiti dall'archivio dell'ente che emette i codici CUP.

Nelle operazioni di inserimento lotto, modifica lotto, pubblicazione gara, per le gare che rientrano nelle fattispecie indicate nel Comunicato del presidente (**RIF.INT.002**), è previsto che le suddette operazioni richiedano l'esplicita conferma dei dati restituiti dai servizi di validazione del DIPE.

A questo indirizzo è possibile consultare l'atto:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e11c48000a7780a5013c67be22278024

E' consentito l'invio, nella richiesta propria dell'operazione, della conferma esplicita dei dati CUP alla prima invocazione (vedi sezione "Struttura Dati Lotto", elemento CUPLOTTO), ma tale conferma non sarà accettata in caso che i CUP indicati non siano stati validati attraverso gli archivi del DIPE.

L'esplicita conferma dei dati deve essere data dall'utente che deve essere messo in grado di leggere i dati nel sistema proprietario, e quindi operare la conferma o modificare i codici CUP indicati, è sua diretta responsabilità la conferma di dati non congruenti.

Quindi il flusso tipico delle operazioni che richiedono conferma esplicita dei dati DIPE, sarà

- Invio richiesta, con eventuale conferma immediata
- Il sistema valida i dati
 - Se i dati sono OK e c'è la conferma, l'operazione viene conclusa
 - Se i dati non sono OK, l'operazione viene annullata e sono restituiti i dati DIPE
 - Se i dati sono OK ma non c'è la conferma, l'operazione viene annullata e si invita tramite apposito messaggio ad inviare la conferma esplicita.

Struttura CUPLOTTO per la restituzione dei dati DIPE

Attributo	Richiesto	Note
CIG	NO	Cig per i quale sono indicati i codici CUP, è indicato sempre per l'operazione di pubblicazione gara, dove a fronte di più lotti sono indicati diversi codici CUP
CODICICUP	SI	Array di elementi di tipo "CodiciCup" contenente i dati restituiti dai servizi DIPE, è una struttura utilizzata anche per l'invio dei dati e nell'operazione di consulta Gara, quindi contiene tutti gli attributi comuni alle informazioni trattate
CUP	SI	Codice CUP
DATI_DIPE	NO	Dati restituiti dai servizi DIPE, attualmente viene restituita la denominazione dell'amministrazione che ha richiesto il CUP e la descrizione breve indicata in sede di richiesta del CUP attraverso il sistema CUP (http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb),

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 16 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	---------------------



		separati da “ – “
ID_RICHIESTA	NO	Uso interno
OK_UTENTE	SI	Flag SI/NO per indicare in fase di richiesta la conferma esplicita da parte dell'utente
VALIDO	SI	Flag SI/NO che indica se il CUP indicato è presente negli archivi DIPE e risulta valido
TEMATICA_PNRR	NO	Se presente, identifica la tematica in cui rientra il progetto associato al CUP

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 17 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

3.2.3 Autenticazione ed inizio sessione (login)

Il servizio di login deve essere richiamato all'inizio di una sessione di fruizione dei Servizi Web, in modo da identificare il richiedente, validarne le credenziali, controllarne e restituire il profilo, ed infine assegnare un identificativo di sessione, o ticket, che deve essere utilizzato in tutte le successive richieste.

La richiesta del servizio Login è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
login	String	Codice fiscale utente
password	String	Password utente

La risposta del servizio Login è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
coll	Lista di COLLABORAZIONI	
Ticket¹	String	ID sessione attribuito

L'elemento “coll” è una lista di elementi di tipo “COLLABORAZIONI” strutturati nel modo seguente:

NOME	TIPO	Descrizione	Note
AZIENDA_CODICEFISCALE	String	codice fiscale amministrazione	
AZIENDA_DENOMINAZIONE	String	denominazione amministrazione	
IDOSSERVATORIO	String	Identificativo dell'osservatorio	
INDEX ²	String	indice della collaborazione	
UFFICIO_DENOMINAZIONE	String	denominazione stazione appaltante	
UFFICIO_ID	String	GUID stazione appaltante	
UFFICIO_PROFILO ³	String	codice profilo	

¹ Identificativo da indicare nel richiamo degli altri servizi, accessibili dopo il login. La sessione resta attiva per 5 minuti, trascorso tale tempo è necessario autenticarsi nuovamente. Ad ogni richiesta di operazioni la scadenza della sessione viene reimpostata all'intervallo di 5 minuti

² questo indice dovrà essere utilizzato per comunicare agli altri servizi la stazione appaltante di riferimento da usare nelle operazioni richieste

³ Vedere la tabella “Autorizzazioni Ruolo/ Servizio” per i valori possibili

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	18 di 121

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di login:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:login>
      <login>_CF_USER_</login>
      <password>_PWD_USER_</password>
    </xb:login>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta del servizio:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:loginResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <ticket>d71f3552fd32918ae005f3d192a593a4519815e0</ticket>
        <coll>
          <collaborazioni>
            <azienda_codiceFiscale/>
            <azienda_denominazione/>
            <idOsservatorio>N/A</idOsservatorio>
            <index>0</index>
            <ufficio_denominazione/>
            <ufficio_id>null</ufficio_id>
            <ufficio_profilo>93</ufficio_profilo>
          </collaborazioni>
        </coll>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:loginResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	19 di 121

3.2.4 Autenticazione ed inizio sessione (loginRPNT) per i responsabili delle piattaforme di negoziazione telematica

Equivalent al servizio di login ma riservato agli utenti con profilo RPNT.

Eseguire l'autenticazione mediante questo servizio consente di poter eseguire le successive operazioni per conto del RUP indicando nella richiesta.

La richiesta del servizio è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
login	String	Codice fiscale utente RPNT
password	String	Password utente RPNT
cfrup	String	Codice fiscal utente RUP

La risposta del servizio Login è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
coll	Lista di COLLABORAZIONI	
Ticket⁴	String	ID sessione attribuito

L'elemento “coll” è una lista di elementi di tipo “COLLABORAZIONI” strutturati nel modo seguente:

NOME	TIPO	DESCRIZIONE	NOTE
AZIENDA_CODICEFISCALE	String	codice fiscale amministrazione	
AZIENDA_DENOMINAZIONE	String	denominazione amministrazione	
IDOSSERVATORIO	String	Identificativo dell'osservatorio	
INDEX ⁵	String	indice della collaborazione	
UFFICIO_DENOMINAZIONE	String	denominazione stazione appaltante	
UFFICIO_ID	String	GUID stazione appaltante	

⁴ Identificativo da indicare nel richiamo degli altri servizi, accessibili dopo il login. La sessione resta attiva per 5 minuti, trascorso tale tempo è necessario autenticarsi nuovamente. Ad ogni richiesta di operazioni la scadenza della sessione viene reimpostata all'intervallo di 5 minuti

⁵ questo indice dovrà essere utilizzato per comunicare agli altri servizi la stazione appaltante di riferimento da usare nelle operazioni richieste

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	20 di 121



UFFICIO_PROFILO ⁶	String	codice profilo	
------------------------------	--------	----------------	--

⁶ Vedere la tabella “Autorizzazioni Ruolo/ Servizio” per i valori possibili

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 21 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

3.2.5 Aggiunta di una nuova Gara

La richiesta del servizio inserisciGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
datiGara	GaraType	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato

Il servizio consente l'inserimento di una nuova gara.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), e una struttura dati di tipo “[GaraType](#)” contenente le informazioni da inserire per la gara.

In caso di avvenuto salvataggio, il servizio restituisce l’identificativo SIMOG della gara che deve essere utilizzato per le successive operazioni richieste per la gara creata.

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la creazione della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni.

La struttura del messaggio di ritorno è la seguente:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
Id gara	String	Numero della Gara creata

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 22 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di inserimento nuova gara:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:inserisciGara>
      <ticket>f5b7bd24bdb6f1a7485d4a7c74367c6c8e5addc0</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <datiGara>
        <DatiGara xb:OGGETTO="Test Gara"
          xb:ID_STAZIONE_APPALTANTE="78EAA611-A984-46F1-B8D5-678C7314767D"
          xb:DENOM_STAZIONE_APPALTANTE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_AMMINISTRAZIONE="01307110484"
          xb:DENOM_AMMINISTRAZIONE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_UTENTE="AAAAAA00A01H501Z"
          xb:IMPORTO_GARA="1000000"
          xb:TIPO_SCHEDA="O"
          xb:MODO_REALIZZAZIONE="1"
          xb:ID_MOTIVAZIONE="1"
          xb:NOTE_CANCE=""
          xb:CIG_ACC_QUADRO=""
          xb:NUMERO_LOTTI="1"
          xb:ID_OSSERVATORIO="008"
          xb:PROVV_PRESA_CARICO=""
          xb:ESCLUSO_AVCPASS="N"
          xb:URGENZA_DL133="S"
          xb:MOTIVO_RICH_CIG="1"
          xb:ESTREMA_URGENZA="1"
          xb:STRUMENTO_SVOLGIMENTO="1"
          xb:ALLEGATO_IK="1">
          <CATEGORIE_MERC>
            <CATEGORIA>999</CATEGORIA>
          </CATEGORIE_MERC>
        </DatiGara>
      </datiGara>
    </xb:inserisciGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	23 di 121

Di seguito un esempio di risposta del servizio:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:inserisciGaraResponse
      xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <id_gara>4478487</id_gara>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:inserisciGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

3.2.6 Modifica di una gara esistente

La richiesta del servizio modificaGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
index	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
Id gara	String	Numero della gara
dati gara	GaraType	Vedere i paragrafi successivi per la descrizione del formato

Il servizio consente la modifica di una gara, la gara per essere modificabile non deve essere stata inviata al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere lotti associati per i quali sono state inserite schede aggiuntive.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, e un file XML, in formato stringa, contenente le informazioni da modificare.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	24 di 121



Il ritorno del servizio modificaGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica di una gara esistente:

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 25 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <xb:modificaGara>
      <id_gara>4478503</id_gara>
      <ticket>ad3be17da40d391bfeb6a6ac8fc373fa74c5e49c</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <datiGara>
        <DatiGara xb:OGGETTO="Test Gara"
          xb:ID_STAZIONE_APPALTANTE="78EAA611-A984-46F1-B8D5-678C7314767D"
          xb:DENOM_STAZIONE_APPALTANTE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_AMMINISTRAZIONE="01307110484"
          xb:DENOM_AMMINISTRAZIONE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_UTENTE="AAAAAAA00A01HS01Z"
          xb:IMPORTO_GARA="1000000"
          xb:TIPO_SCHEDA="O"
          xb:MODO_REALIZZAZIONE="1"
          xb:ID_MOTIVAZIONE="1"
          xb:NOTE_CANC=""
          xb:CIG_ACC_QUADRO=""
          xb:NUMERO_LOTTI="1"
          xb:ID_OSSERVATORIO="008"
          xb:PROVV_PRESA_CARICO=""
          xb:ESCLUSO_AVCPASS="N"
          xb:URGENZA_DL133="S"
          xb:MATIVO_RICH_CIG="1"
          xb:ESTREMA_URGENZA="2"
          xb:STRUMENTO_SVOLGIMENTO="2"
          xb:ALLEGATO_IK="2">
          <CATEGORIE_MERC>
            <CATEGORIA>999</CATEGORIA>
          </CATEGORIE_MERC>
        </DatiGara>
      </datiGara>
    </xb:modificaGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Di seguito un esempio di risposta:

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:modificaGaraResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>Operazione completata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:modificaGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	26 di 121

3.2.7 Perfezionamento di una Gara esistente

~~ATTENZIONE: il servizio non è più disponibile, consultare il capitolo “Nuova logica di pubblicazione gara” per le nuove modalità di trasmissione~~

~~Il servizio consente il perfezionamento di una gara, consentendo il successivo inserimento di lotti associati alla gara stessa. In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara.~~

~~In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito il perfezionamento della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.~~

3.2.8 Cancellazione di una Gara

La richiesta del servizio cancellaGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l’identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l’indice della collaborazione con la quale l’utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
id_gara	String	Numero della gara
Id_motivazione	String	Identificativo motivazione della cancellazione
note_canc	String	Eventuali note descrittive

Il servizio consente la cancellazione di una gara esistente, la gara per essere cancellabile non deve essere stata inviata al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere lotti associati non cancellati. In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il numero SIMOG che identifica la gara, l’identificativo relativo alla motivazione della cancellazione, eventuali note descrittive.

Il ritorno del servizio cancellaGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Messaggio in caso di esito positivo

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 27 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------



In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la cancellazione della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separate dal carattere di “a capo”.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di cancellazione di una gara:

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:cancellaGaraResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>Operazione completata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:cancellaGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	28 di 121

3.2.9 Aggiunta di un nuovo lotto

La richiesta del servizio inserisciLotto è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
datiLotto	LottoType	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato
id gara	String	Numero della gara

Tramite questo servizio è possibile l'aggiunta di ulteriori lotti ad una gara preesistente.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l'indice della collaborazione da utilizzare, il numero SIMOG che identifica la gara, la struttura di tipo “[LottoType](#)” che contiene le informazioni da utilizzare per la creazione del lotto.

Il ritorno de inserisciLotto è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
cig	Complex Type	

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito l'inserimento del lotto. Nel campo “error” è presente l'elenco delle segnalazioni.

Di seguito un paio di esempi di template utilizzabili in SoapUI per richiamare il servizio di inserimento lotto (il primo senza codice CUP e il secondo con codice CUP):

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 29 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:inserisciLotto>
      <ticket>ad3be17da40d391bfeb6a6ac8fc373fa74c5e49c</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <id_gara>4478503</id_gara>
      <datiLotto>
        <Lotto xb:OGGETTO="Oggetto_lotto" xb:SOMMA_URGENZA="N"
               xb:IMPORTO_LOTTO="150000.00" xb:IMPORTO_SA="0"
               xb:IMPORTO_IMPRESA="0"
               xb:CPV="03111500-7" xb:ID_SCELTA_CONTRAENTE="4"
               xb:ID_CATEGORIA_PREVALENTE="AA"
               xb:TIPO_CONTRATTO="L"
               xb:FLAG_ESCLUSO="N"
               xb:LUOGO_ISTAT="077001"
               xb:IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA="0"
               xb:FLAG_PREVEDE_RIP="N" xb:FLAG_RIPETIZIONE="N" xb:FLAG_CUP="N"
               xb:FLAG_DL50="S" xb:FLAG_REGIME="S"
               xb:PRIMA_ANNUALITA="2001"
               xb:ART_REGIME="29" xb:ANNUALE_CUI_MININF="0123456789012345678912"
               xb:ID_AFF_RISERVATI="1" >
          <!--In caso di lavori indicare uno o più dei tipi di lavorazione previsti-->
          <TipiAppaltoLav xb:ID_APPALTO="12"/>
          <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="10"/>
          <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="11"/>
        </Lotto>
      </datiLotto>
    </xb:inserisciLotto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	30 di 121



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">  
    <soapenv:Header/>  
    <soapenv:Body>  
        <xb:inserisciLotto>  
            <ticket>dba8b6ff45aelb9088343d5f45a951d0f5136394</ticket>  
            <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>  
            <id_gara>4478390</id_gara>  
            <datiLotto>  
                <Lotto xb:OGGETTO="Oggetto_lotto" xb:SOMMA_URGENZA="N"  
                    xb:IMPORTO_LOTTO="100001.00" xb:IMPORTO_SA="0"  
                    xb:IMPORTO_IMPRESA="0"  
                    xb:CPV="03111500-7" xb:ID_SCELTA_CONTRAENTE="1"  
                    xb:ID_CATEGORIA_PREVALENTE="AA"  
                    xb:TIPO_CONTRATTO="L"  
                    xb:FLAG_ESCLUSO="N"  
                    xb:LUOGO_ISTAT="077001"  
                    xb:IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA="0"  
                    xb:FLAG_PREVEDE_RIP="N" xb:FLAG_RIPETIZIONE="N"  
                    xb:FLAG_CUP="S"  
                >  
  
                <TipiAppaltoLav xb:ID_APPALTO="12"/>  
                <CUPLOTTO>  
                    <CODICICUP xb:CUP="C16I11001970001" xb:OK_UTENTE="S" />  
                </CUPLOTTO>  
                </Lotto>  
            </datiLotto>  
        </xb:inserisciLotto>  
    </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	31 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Di seguito un esempio di conferma di avvenuto rilascio del CIG:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:inserisciLottoResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <cig>
          <applicazione>GENERACIG</applicazione>
          <cfAmministrazione>01307110484</cfAmministrazione>
          <cfStazione>78EAA611-A984-46F1-B8D5-678C7314767D</cfStazione>
          <cfUtente>aaaaaa00a01h501z</cfUtente>
          <cig>4536723</cig>
          <cigCicle>0</cigCicle>
          <cigKKK>E3D</cigKKK>
        </cig>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:inserisciLottoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	32 di 121

3.2.10 Modifica di un lotto esistente

La richiesta del servizio modificaLotto è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
datiLotto	LottoType	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato
cig	String	CIG nel formato alfanumerico

Il servizio consente la modifica delle informazioni per un lotto, identificato da un CIG.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, la struttura di tipo “[LottoType](#)” che contiene le informazioni da utilizzare per la modifica.

Il lotto è modificabile se non sono presenti schede aggiuntive associate e se non è stato inviato al sistema Riscossione (data comunicazione valorizzata).

Il ritorno del servizio modificaLotto è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica lotto:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	33 di 121



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:modificaLotto>
      <ticket>c3bbdac89c28ddcff04eb3c9a8920080abclba04</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <cig>4536703DBC</cig>
      <datiLotto>
        <Lotto xb:OGGETTO="Oggetto_lotto" xb:SOMMA_URGENZA="N"
          xb:IMPORTO_LOTTO="150000.00" xb:IMPORTO_SA="0"
          xb:IMPORTO_IMPRESA="0"
          xb:CPV="03111500-7" xb:ID_SCELTA_CONTRAENTE="4"
          xb:ID_CATEGORIA_PREVALENTE="AA"
          xb:TIPO CONTRATTO="L"
          xb:FLAG_ESCLUSO="N"
          xb:LUOGO_ISTAT="077001"
          xb:IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA="0"
          xb:FLAG_PREVEDE_RIP="N" xb:FLAG_RIPETIZIONE="N" xb:FLAG_CUP="N"
          xb:FLAG_DL50="S" xb:FLAG_REGIME="S"
          xb:PRIMA_ANNUALITA="2001"
          xb:ART_REGIME="29" xb:ANNUALE_CUI_MININF="0123456789012345678912"
          xb:ID_AFF_RISERVATI="1">
          <!--In caso di lavori indicare uno o più dei tipi di lavorazione previsti-->
          <TipiAppaltoLav xb:ID_APPALTO="12"/>
          <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="10"/>
          <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="11"/>
        </Lotto>
      </datiLotto>
    </xb:modificaLotto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:modificaLottoResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:modificaLottoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	34 di 121



3.2.11 Perfezionamento di un lotto

ATTENZIONE: a partire da questa versione la funzionalità di perfezionamento lotto è stata inclusa nel nuovo servizio “pubblicaBando”, il servizio rimane attivo per compatibilità, ma non dovrebbe essere utilizzato per perfezionare lotti che prevedono la pubblicazione del bando di gara sul sito AVCP, utilizzare il nuovo servizio di pubblicazione del bando per perfezionare tutti i lotti appartenenti ad una gara e garantire la corretta trasmissione delle informazioni al portale di consultazione bandi.

ATTENZIONE: il servizio non è più disponibile, consultare il capitolo “Nuova logica di pubblicazione gara” per le nuove modalità di trasmissione

Questo servizio attribuisce le date di pubblicazione e scadenza pagamenti al lotto identificato dal CIG passato, effettuando così il perfezionamento dello stesso.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le date di pubblicazione e scadenza pagamenti.

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito il perfezionamento. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	35 di 121

3.2.12 Cancellazione di un lotto esistente

La richiesta del servizio cancellaLotto è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
cig	String	CIG nel formato alfanumerico
id_motivazione	String	Identificativo motivazione della cancellazione
note_canc	String	Eventuali note descrittive

Il servizio consente la cancellazione di un lotto esistente, il lotto per essere cancellabile non deve essere stato inviato al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere schede aggiuntive associate.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, l’identificativo relativo alla motivazione della cancellazione, eventuali note descrittive.

Il ritorno del servizio cancellaLotto è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la cancellazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di cancellazione lotto:

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 36 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:x
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<xb:cancellaLotto>
<ticket>4015b4edf6cd3a14f6b566669a9bf8e4236cd500</ticket>
<indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
<cig>4536723E3D</cig>
<id_motivazione>1</id_motivazione>
<note_canc>Test</note_canc>
</xb:cancellaLotto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<env:Body>
<ns2:cancellaLottoResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
<return>
<messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
<success>true</success>
<error/>
</return>
</ns2:cancellaLottoResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	37 di 121

3.2.13 Consultazione dati Gara

La richiesta del servizio consultaGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
cig	String	CIG
schede	String	Usi futuri

Il servizio restituisce tutti i dati relativi alle schede presenti per il CIG indicato.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), il CIG che identifica il lotto da consultare, un valore di riferimento alla versione nel parametro “schede”. Per la correlazione tra versione di riferimento e dati restituiti consultare il manuale “Modifiche XSD”.

Il ritorno del servizio consultaGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
garaXML	SchedaType	Vedere i paragrafi successivi per la descrizione del formato

Le informazioni sono restituite in un campo di tipo “[SchedaType](#)”.

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la consultazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

ATTENZIONE: a partire dalla versione 3.02.8 l’operazione di consultazione gara restituisce informazioni ulteriori. Per attivare questa modalità occorre impostare il parametro “schede” con un valore uguale o superiore a “3.02.8.0”. Di seguito le nuove informazioni restituite:

sono restituite le schede aggiuntive presenti, ma in stato di lavorazione (in precedenza restituiva solo le schede confermate), è stato aggiunto un attributo (ID_STATO_SCHEDA) nelle strutture di ogni scheda per consentire di rilevare lo stato (1-in lavorazione, 2-confermata).

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	38 di 121

- È restituita per le schede “Dati Comuni” e “Aggiudicazione” la fonte che ha trasmesso la scheda, il nuovo attributo (ORIGINE_SCHEMA) indica la fonte secondo la codifica elencata nel tipo “OrigineSchedaType”

```
<xsd:simpleType name="OrigineSchedaType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="1"/>
  <xsd:enumeration value="0" /> <!-- non definita -->
  <xsd:enumeration value="1" /> <!-- Simog Web -->
  <xsd:enumeration value="2" /> <!-- Simog MassLoader -->
  <xsd:enumeration value="3" /> <!-- Simog LoaderAppalto -->
  <xsd:enumeration value="4" /> <!-- Sistema AVCPass -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

Per la scheda Lotto viene restituito lo stato del sistema AVCPASS, indicante che il CIG è in gestione da parte del sistema AVCPASS e non sono consentite modifiche in SIMOG, la codifica si ottiene scaricando il file “ListTypes”:

accedere al seguente indirizzo internet per scaricare il file aggiornato ai valori attualmente presenti nel sistema SIMOG

<https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb>ListTypes> (aggiungere all’indirizzo “?all=sì” per ottenere anche i codici annullati)

Ulteriori informazioni presenti dalla versione 3.03.0

Nella sezione “Lotto” sono restituiti i seguenti attributi, se l’invocazione viene effettuata impostando il parametro “schede” con un valore uguale o superiore a “3.03.0.0”:

```
<xsd:attribute name="DATA_SCADENZA_RICHIESTA_INVITO" type="simog:DbDateType" use="optional" />
<xsd:attribute name="DATA LETTERA_INVITO" type="simog:DbDateType" use="optional" />
```

Ulteriori informazioni presenti dalla versione 3.03.1 e 3.03.1.2

Le informazioni aggiunte sono relative alle nuove strutture presenti per l’indicazione dei codici CUP associati ad una gara e alle tipologie di appalto per lavori, servizi, forniture.

Per maggiori informazioni sulle ulteriori informazioni restituite dall’operazione di consultazione fare riferimento al documento “Modifiche XSD.pdf”.

Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di consulta gara:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	39 di 121

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xm
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:consultaGara>
      <ticket>f99d06cc4d2061ea67531aab4fa050e8926a8a4f</ticket>
      <schede>3.04.0.0</schede>
      <CIG>45367146D2</CIG>
    </xb:consultaGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

3.2.14 Consultazione elenco CIG e dati Gara

La richiesta del servizio consultaNumeroGara è così composta:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	40 di 121

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
Id_gara	String	Numero della gara
schede	String	Usi futuri

Il servizio, disponibile solo nella versione “PDD”, restituisce tutti i dati relativi alla gara e l’elenco dei CIG associati, anche se in stato “annullato”. Per la versione “WS” la funzione è assolta dal servizio “[consultaGara](#)” se si indica il numero gara invece del codice CIG.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), il numero di Gara da consultare, un valore di riferimento alla versione nel parametro “schede”. Per la correlazione tra versione di riferimento e dati restituiti consultare il manuale “Modifiche XSD”.

Il ritorno del servizio consultaNumeroGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
schedaGaraCig	SchedaGaraCig	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato

Le informazioni sono restituite in un campo di tipo “[SchedaGaraCig](#)” .

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la consultazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un template di esempio utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:consultaNumeroGara>
      <ticket>a156510b15910010ebf24005265cb6d8d2ef65bb</ticket>
      <schede>3.04.0.0</schede>
      <id_gara>4478481</id_gara>
    </xb:consultaNumeroGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	41 di 121

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:consultaNumeroGaraResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <schedaGaraCig>
          <Gara ns2:URGENZA_DL133="N" ns2:ESCLUSO_AVCPASS="N" ns2:PROVV_PRESA_CARICO="" ns2:DATA_PERFEZIONAMENTO_BANDO="2018-09-21T00:00:00+01:00">
            <CATEGORIE_MERC>
              <CATEGORIA>999</CATEGORIA>
            </CATEGORIE_MERC>
          </Gara>
          <CIG>45367146D2</CIG>
        </schedaGaraCig>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:consultaNumeroGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

3.2.15 Pubblicazione Bando

La richiesta del servizio Pubblica è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
cig	String	CIG oppure Numero di Gara
dataPubblicazione	String	in formato AAAAMMGG
dataScadenzaPag	String	in formato AAAAMMGG
oraScadenza	String	In format HH:MM
progCui	String	progr. Aggiudicazione per comunicazione, avviso di aggiudicazione o sua rettifica
datiPubblicazione	PubblicazioneType	Vedere i paragrafi successivi per la descrizione del formato
tipoOperazione	String	(vedi tabella valori ammessi)
allegato	allegatoType	
dataScadenzaRichiestaInvito	String	in formato AAAAMMGG
dataLetteralInvito	String	in formato AAAAMMGG
CUPLOTO	CUPLOTTOType	

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	42 di 121

Il Servizio consente il perfezionamento/pubblicazione di una Gara esistente e dei suoi lotti.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, le date di pubblicazione e scadenza pagamenti, il CIG che identifica un lotto oppure il Numero di Gara, la struttura di tipo “[PubblicazioneType](#)” che contiene 1 e informazioni da utilizzare per la creazione della pubblicazione. E’ possibile, ove necessario, la trasmissione di eventuali allegati, di tipo PDF e codificati secondo lo standard Base64.

Se si valorizza il campo “CIG” con un CIG valido saranno comunque perfezionati tutti i lotti non precedentemente cancellato appartenenti alla gara di cui il CIG indicato fa parte.

ATTENZIONE: il contenuto del campo “dati Pubblicazione”, per la versione WS dei servizi deve essere inviato all’interno di un tag “CDATA” per essere conforme alle limitazioni dell’attributo di tipo “Stringa”. Il contenuto deve essere conforme al tipo “[PubblicazioneType](#)”. In alternativa è possibile inviare il contenuto convertendo i caratteri speciali, riservati al formato XML, con la codifica HTML “&...;”

Il ritorno del servizio Pubblica è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito il perfezionamento/pubblicazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

TABELLA VALORI AMMESSI PER TIPO OPERAZIONE E TIPO DOCUMENTO

Tipo Operazione	1 – Bando di gara	2 – Avviso aggiudicazione	3 – Lettere di invito	5 – Rettifica bando/lettera/avviso	6 – Rettifica avviso
Tipo Documento					
1 – Bando di gara	SI	NO	NO	SI-NO	NO
2 – Disciplinare	SI	NO	NO	SI-NO	NO

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 43 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

5 – Lettera di invito	NO	NO	SI	SI-NO	NO
3 – Avviso aggiudicazione	NO	SI	NO	NO	SI
4 - Rettifica	NO	NO	NO	SI	NO

3.2.16 Gestione delle procedure ristrette

ATTENZIONE: le specifiche indicate in questo capitolo saranno attive solo quando la relativa funzionalità sarà rilasciata nel sistema.

La procedura di scelta contraente “ristretta” è identificata in SIMOG dal seguente codice:

2 - Procedura ristretta

le seguenti procedure di scelta del contraente sono assimilate alla procedura ristretta:

- 13 - Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara
- 25 - Procedura ristretta semplificata
- 9 - Procedura negoziata previa pubblicazione

Per consentire una corretta gestione del flusso di informazioni per le procedure “ristrette”, il sistema SIMOG è stato modificato per differenziare le due fasi tipiche di tali procedure:

Fase 1 – pubblicazione del bando e invito presentar e le richieste di invito
Fase 2 – Invio delle lettere di invito e accettazione offerte

Nella prima fase il RUP procede alla pubblicazione inserendo obbligatoriamente la data di pubblicazione (riferita al bando) e la nuova informazione “data d i scadenza per la presentazione della richiesta di invito”. La data di scadenza per la presentazione d ella richiesta di invito deve essere successiva a quella di pubblicazione.

Dopo questa prima fase di pubblicazione la gara/lotto, è presa in carico da AVCPass, che ne blocca gli aggiornamenti su SIMOG.

Il RUP esegue le funzionalità di competenza nell’ambito di AVCPass. Al termine e fino al completamento della seconda fase di pubblicazione, mediante sblocco del semaforo, la gara/lotto sarà nuovamente disponibile per modifiche con SIMOG;

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	44 di 121

Resta a carico di AVCPass la corretta gestione dell'elenco dei partecipanti alla procedura e dell'elenco degli invitati.

Nel caso di fase 1 deserta AVCPass potrà trasmettere a Simog una scheda dati comuni per esito "deserta".

Nella seconda fase di pubblicazione su Simog il RUP dovrà inserire obbligatoriamente la data della lettera di invito e la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Dopo questa seconda fase di pubblicazione la gara/lotto è nuovamente presa in carico da AVCPass, che ne blocca gli aggiornamenti da parte di SIMOG, mediante la gestione del semaforo. Le informazioni sono ora visibili anche dal sistema Riscossione nell'ambito delle richieste di pagamento contributi da parte degli OE.

Fa eccezione la procedura con codice 9, che può essere gestita con le stesse modalità delle procedure "ristrette", ovvero in un'unica fase, seguendo il comportamento solito del sistema.

La funzione di pubblicazione è in grado di determinare la corretta tipologia di gestione in base alle informazioni inviate, secondo il seguente schema:

Procedura standard

Tutti i lotti non impongono una procedura ristretta o negoziata

Tutti i lotti non impongono una procedura ristretta ma almeno una negoziata

Procedura ristretta (doppia fase)

Tutti i lotti impongono una procedura ristretta

Tutti i lotti impongono una procedura ristretta e almeno una procedura negoziata

Procedura mista (standard e doppia fase)

Tutti i lotti impongono una procedura negoziata

Combinazione	Standard	Ristretta	Completa	Incoerente
P	X			
R		X	X	
N	X	X	X	
P + R				X
P + N	X			
R + N		X	X	
P + R + N				X

P : insieme di lotti in procedura non ristretta

R : insieme di lotti in procedura ristretta

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 45 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

N : insieme di lotti in procedura negoziata

Se la combinazione di procedure porta ad una situazione di incoerenza il sistema restituisce un messaggio che avvisa l'utente di modificare i codici di scelta contraente dei lotti, per riportarli a combinazioni omogenee.

Modalità di invio delle informazioni

Le informazioni da inviare seguono la logica pratica della tipologia di procedura individuata:

Tipo pubblicazione	Data pubblicazione	Data richiesta inviti	Data lettera invito	Data pres. offerte	Dati pubblicità	Allegati ammessi
Fase 1 ristretta	SI	SI	NO	NO	SI	Bando Disciplinare
Fase 2 ristretta	NO*	NO*	SI	SI	SI	Lettera invito
Fase unica ristretta	SI	SI	SI	SI	SI	Bando Disciplinare Lettera invito
Standard	SI	NO	NO	SI	SI	Bando Disciplinare


(*) Le date di riferimento per i controlli sono quelle trasmesse precedentemente nella fase 1

Conferma dei codici CUP

Dalla versione 3.0.3.1 è stata introdotta la possibilità di acquisire i codici CUP attribuiti ai lotto definiti per la gara. La validazione di tali informazioni è eseguita attraverso la consultazione di servizi esposti dal Ministero del Tesoro, che restituiscono, in caso di esistenza, alcune informazioni presenti nelle loro banche dati.

Le informazioni restituite vanno proposte all'utente che le deve confermare esplicitamente, la conferma deve essere attuata prima (nelle operazioni di inserimento lotto o modifica lotto) o durante la fase di pubblicazione, che non può essere altrimenti conclusa con successo.

Le operazioni di inserimento lotto, modifica lotto, pubblicazione gara restituiscono, nella struttura di seguito descritta, i dati forniti dai servizi DIPE.



Codice documento	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]				46 di 121

La struttura va restituita richiamando di nuovo l'operazione indicata, settando a “S” il flag OK_UTENTE per segnalare l'esplicita conferma dei dati ricevuti.

Nel caso in cui esistano codici CUP non validi (con presenza di errori formali o non presenti negli archivi del DIPE), l'operazione di pubblicazione non è consentita, anche in presenza di esplicita conferma per altri codici CUP eventualmente presenti.

3.2.17 Invio dei requisiti

Premessa

Per requisito si intende il possesso, da parte dell'operatore economico, di una specificità regolamentata dalle norme vigenti o richiesta per un determinato appalto. Tale specificità può essere vincolante o meno per l'ammissione alla procedura di gara e deve essere comprovata dall'operatore economico attraverso la presentazione di documenti che ne attestino il possesso.

Il requisito può essere “codificato”, in questo caso sarà sufficiente indicarne il codice identificativo (enumeration), ovvero non codificato (codice 999), in tal caso potranno essere specificati gli attributi ed i documenti richiesti.

Sia per i requisiti di tipo codificato che per quelli di tipo “non codificato” possono essere indicati gli estremi delle tipologie di documentazione necessaria alla comprova del documento. Tale documentazione viene reperita in modo automatico nel caso di requisiti codificati, per i requisiti non codificati è necessario che il RUP comunichi i contatti degli enti che devono rilasciare la documentazione.

Possono essere definiti diversi requisiti per la gara, ed associarli separatamente ad ogni lotto. L'univocità del requisito è data da tutti gli attributi che lo caratterizzano, compresi i documenti associati con le proprie fonti, quindi due requisiti con attributi identici ma documenti diversi sono da considerarsi requisiti distinti e separatamente associabili ai lotti. I requisiti non associati ai lotti valgono per tutti i CIG appartenenti alla gara.

3.2.17.1 Requisiti automatici di ordine generale

I requisiti sono classificati secondo la seguente tipologia di uso:

O	Obbligatorio non modificabile
OM	Obbligatorio modificabile

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	47 di 121

AA	Ad uso sistema Avvalimenti
AR	Ad uso sistema Riscossione
F	Facoltativo

Le tipologie O, OM, AA sono automaticamente aggiunte nella sezione dei requisiti quando l'utente accede alla pagina di gestione dei requisiti, per memorizzare i requisiti è necessario che l'utente Confermi l'azione attraverso il pulsante “Conferma Requisiti”.

La tipologia AR è automaticamente aggiunta nella sezione dei requisiti quando l'utente effettua la pubblicazione della gara, questi requisiti sono associati solo ai lotti per i quali è previsto il pagamento del contributo.

Le operazioni ammesse per ogni tipologia di requisiti sono esposte nella seguente tabella.

	0	OM	AM	AA	F
Modifica attributi requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Cancellazione del requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Selezione/Deselezione	NO	SI	NO	NO	NO
Aggiunta documenti al requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Eliminazione elementi dal requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Associazione ai lotti	NO	NO	SI*	NO	SI
Associazione alla gara	SI	SI	NO	SI	SI

* - Il requisito AR riguarda l'obbligatorietà della contribuzione. L'associazione ai lotti è fatta dal sistema sulla base dell'assoggettamento del lotto alla contribuzione obbligatoria

I requisiti di tipo O, OM, AA, AR fanno parte dell'insieme dei requisiti definiti “codificati”, per i quali tutti i parametri, compreso il documento di comprova, sono prestabiliti a sistema.

I requisiti di tipo F sono gestiti liberamente dall'utente.

3.2.17.2 Obbligatorietà dell'acquisizione dei requisiti

La normativa prevede una tolleranza sull'obbligatorietà di indicare i requisiti nella scheda gara. Le specifiche sono riassunte di seguito.

Per appalti da	Fino ad importo	Obbligatorio dal	Tollerato fino al	Note
Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 48 di 121

importo				
20.000.000,00	999.999.999.999.999,99	01/01/2013	30/06/2013	Solo appalti relativi a lavori in settori ordinari
40.000,00	999.999.999.999.999,99	01/03/2013	30/06/2013	Appalti di lavori/servizi/forniture in settori ordinari
40.000,00	999.999.999.999.999,99	01/10/2013	31/12/2013	Ogni tipologia e settore

3.2.17.3 Modalità di trasmissione

La richiesta del servizio inviaRequisiti è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
Id_gara	String	Numero di Gara
requisiti	RequisitiWS	Struttura che racchiude i requisiti da inviare per la gara. Consultare il paragrafo linkato per i dettagli della struttura

Il servizio consente la trasmissione dei requisiti previsti per la gara. E' consentita la trasmissione solo se la gara non è in stato "Cancellato". Ogni trasmissione sostituisce i dati precedentemente presenti, per effettuare l'eliminazione completa dei requisiti precedentemente trasmessi, senza trasmetterne di nuovi, è sufficiente omettere la sezione dei requisiti nella trasmissione, esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simog:RequisitiWS
    xmlns:simog="xmlbeans.massload.simog.avlp.it"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
</simog:RequisitiWS>
```

ATTENZIONE: i requisiti automatici di ordine generale saranno comunque associati alla gara.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	49 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, e una struttura complessa di tipo [“RequisitiWS”](#) contenente le informazioni da trasmettere.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	50 di 121

Il ritorno del servizio inviaRequisiti è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di invio dei requisiti:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:inviaRequisiti>
      <ticket>c41e862db0c6b60a67eab9db39e54f503f7f66f3</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <id_gara>4478470</id_gara>
      <requisiti>
        <Requisito xb:codice_dettaglio="1" xb:descrizione="Descrizione Requisito"
          xb:valore="Prova" xb:flag_esclusione="N"
          xb:flag_comprova_offerta="N" xb:flag_avvalimento="N"
          xb:flag_bando_tipo="N"
          xb:flag_riservatezza="S">
          <CIG>4536694651</CIG>
          <DOCUMENTO xb:codice_tipo_doc="1"
            xb:descrizione_documento="test" xb:emettitore="test"
            xb:fax="06755752" xb:telefono="067454"
            xb:mail="mail@mail.it" xb:mail_pec="mailpec@mail.it"/>
        </Requisito>
      </requisiti>
    </xb:inviaRequisiti>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	51 di 121

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:inviaRequisitiResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>Operazione completata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:inviaRequisitiResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

3.2.18 Chiusura sessione

La richiesta del servizio chiudiSessione è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login

Servizio che deve essere utilizzato per concludere una sessione in corso. A seguito della richiesta il ticket attribuito viene chiuso e non è più utilizzabile. Per fruire nuovamente dei servizi occorre richiamare il servizio di inizio sessione.

Il ritorno del servizio chiudiSessione è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 52 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

3.2.19 Presa in carico

L'operazione di presa in carico consiste nella comunicazione al sistema SIMOG del nuovo RUP che ha in gestione la gara o le schede aggiuntive, questa operazione si è resa necessaria per comunicare le variazioni intervenute durante il ciclo di vita dell'appalto.

La richiesta del servizio presaInCarico è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
garaOcig	String	Numero della gara o del CIG
estremiProvv	String	Estremi provvedimento di nomina
flagDatiComuni	String	Flag per i dati comuni

Il servizio consente la comunicazione del nuovo RUP che ha in gestione la gara o le schede aggiuntive (questa funzione era già disponibile su web).

Per comunicare la nomina del RUP a livello di gara indicare nel parametro “garaOcig” il numero della gara, per comunicare invece il RUP per le schede aggiuntive di un dato lotto, valorizzare il parametro “garaOcig” con il CIG.

La lunghezza del testo che descrive gli estremi del provvedimento di nomina non deve superare i 250 caratteri.

La trasmissione della nomina a livello di gara è possibile quando la gara non sia cancellata, mentre per le schede aggiuntive è consentita solo quando il CIG non è sotto il controllo del sistema AVCPass.

Il ritorno del servizio presaInCarico è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 53 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica del RUP. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

3.2.20 Presa in carico gara delegata

Il servizio consente alle SA di poter prendere in carico le gare delegate ad altri soggetti

La richiesta del servizio presaInCaricoGaraDelegata è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l’identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l’indice della collaborazione con la quale l’utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
gara	String	Numero della gara

L’operazione di presa in carico di una gara delegata può essere effettuata solo nei seguenti casi:

- in caso di delega di tipo “Solo aggiudicazione” oppure “Aggiudicazione e stipula del contratto”, per ogni CIG della gara ci deve essere la scheda aggiudicazione confermata oppure la scheda dati comuni con esito della procedura diverso da “Aggiudicata”;
- in caso di delega di tipo “Proposta di aggiudicazione”, per ogni CIG della gara ci deve essere la scheda dati comuni con esito della procedura valorizzato in “Proposta di aggiudicazione”.

Per i casi in cui la gara ha come funzione delega “Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto”, non è possibile effettuare la presa in carico della gara da parte della SA delegante.

Il ritorno del servizio presaInCaricoGaraDelegata è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica del RUP. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 54 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

3.2.21 Integrazione dati CUP per il pregresso

Per consentire l'integrazione dei dati CUP e tipologie appalto per le gare già perfezionate e che hanno schede aggiuntive già comunicate è stata prevista la funzione seguente:

La richiesta del servizio integraCUP è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
cig	String	Numero del cig
flagCUP	String	Flag di inserimento CUP
TIPIAPPALTOL	TipiAppaltoType	Elenco tipologie appalto lavori
TIPIAPPALTOFS	TipiAppaltoType	Elenco tipologie appalto servizi/forniture
CUPLOTTO	CupLottoType	Dati del codice CUP

Il servizio consente l'integrazione delle informazioni CUPE e tipologie di appalto per un lotto, identificato da un CIG.

Saranno solo accettate richieste di integrazione per cig che:

- associati a gare create anteriormente alla data di attivazione della MEV
- sono pubblicati/perfezionati e si trovano in una delle tre seguenti condizioni: o la scheda conclusione non è presente,
 - o la scheda conclusione non è confermata,
 - o la scheda conclusione è confermata e la “Data ultimazione lavori/servizio/fornitura”, presente in tale scheda, risulta successiva al 21 febbraio 2012.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	55 di 121

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le strutture che contengono le informazioni da utilizzare per la modifica.

Il ritorno del servizio presaInCarico è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio
CUPLOTTO	CupLottoType	Esito della validazione CUP

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”. Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di integrazione CUP:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:integraCUP>
      <ticket>5ddda921154b9d44280250fe9c984fdbae5141e5</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <cig>4536645DDF</cig>
      <flagCUP>S</flagCUP>
      <TIPPIAPPALTO xb:ID_APPALTO="12"/>
      <CUPLOTTO>
        <CODICICUP xb:CUP="C13F10001350001" xb:OK_UTENTE="S"/>
      </CUPLOTTO>
    </xb:integraCUP>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	56 di 121

Di seguito un esempio di risposta:

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:integraCUPResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
        <CUPLOTTO ns2:CIG="">
          <CODICICUP ns2:OK_UTENTE="S" ns2:VALIDO="S"
            ns2:DATI_DIPE="COMUNE DI L'AQUILA - AQ - - ABITAZIONE PRINCIPALE*VIA*
          </CUPLOTTO>
        </return>
      </ns2:integraCUPResponse>
    </env:Body>
  </env:Envelope>

```

3.2.22 Integrazione del flag “Urgenza DL133”

La richiesta del servizio integraDL133 è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
Id_gara	String	Numero della gara
flagDL133	String	Flag di assegnazione DL133

Il servizio consente l'integrazione dell'informazione relativa al campo “Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014” presente nella scheda gara, per le sole gare create a partire dalla data di attivazione della funzionalità e che si trovano nello stato “pubblicato”.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l'indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, ed il valore da memorizzare per il campo.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	57 di 121

Il ritorno del servizio integraDL133 è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
messaggio	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

3.2.23 Trasmissione sincrona schede aggiuntive

- loaderAppalto(loaderAppalto, loaderAppaltoResponse)
 - o loaderAppalto
 - ticket Complex ID sessione
 - indexCollaborazione String indice della collaborazione
 - trasferimentoDati Complex Vedi “Struttura TrasferimentoDati”
 - o loaderAppaltoResponse
 - feedBack Complex Vedi “Struttura FeedBack”

Tramite questo servizio è possibile l’invio delle schede aggiuntive per le gare pubblicate.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare, la struttura di tipo “TrasferimentoDati” che contiene le informazioni da utilizzare per la trasmissione.

Sono restituiti i messaggi di errore e avvertimento in base ai controlli effettuati sui dati forniti, nella struttura di tipo “FeedBack”.

Per ulteriori informazioni sui contenuti e le modalità di utilizzo delle strutture dati fare riferimento al documento “SIMOG Massloader Specifiche.doc”, presente nel pacchetto di distribuzione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	58 di 121

3.2.24 Autorizzazioni Ruolo / Servizio

Profilo	RSSA (5)	RUP (1)	AMMINISTRATORE (99)	OSSR (66)
login	X	X	X	X
inserisciGara	X	X		
modificaGara	X	X		
perfezionaGara	X	X		
cancellaGara	X	X	X	
modificaLotto	X	X		
inserisciLotto	X	X		
perfezionaLotto	X	X		
cancella Lotto	X	X	X	
consultaGara	X(a)	X (a)	X	X(b)
pubblica	X	X		
inviaRequisiti	X	X		
chiudiSessione	X	X	X	X
presaInCarico	X	X		
integraCup	X	X		
integraDL133	X	X		
loaderAppalto	X	X		X(b)
presaInCaricoGaraDelegata	X	X		
consultaIniziativa	X	X		

- (a) limitatamente alle gare indette dalla collaborazione indicata
 (b) limitatamente alle gare con aggiudicazioni per le quali sia stato indicato un luogo di esecuzione di competenza territoriale dell'Osservatorio Regionale richiedente

3.2.25 Nuova logica di pubblicazione gara

Il flusso di acquisizione e modifica dello stato, relativo alla gara ed ai lotti associati, è stato modificato con l'introduzione del nuovo metodo per la pubblicazione/perfezionamento gara. Di seguito sono indicati i passi ed i relativi stati di ogni gara e lotto, per la vecchia (ancora attiva per retrocompatibilità) e corrente modalità.

Fase	Transizione di stato		Note
	Retrocompatibilità	Modalità corrente	
Inserimento nuova gara	In definizione	In definizione	
Modifica gara	In definizione	In definizione (possibile fino alla pubblicazione)	
Conferma Gara	Confermata	Non va effettuata	
Cancellazione gara	Annnullata	Annnullata	Possibile se non esistono lotti associati
Inserimento lotto	In definizione	In definizione (possibile fino alla pubblicazione)	
Modifica lotto	In definizione	In definizione (possibile fino alla pubblicazione)	
Cancellazione lotto	Annnullato	Annnullato	Possibile fino alla pubblicazione e se non esistono schede aggiuntive

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	59 di 121

Perfezionamento lotto Pubblicazione	Perfezionato Non va effettuata	Non va effettuato Perfezionato (gara e lotti)
--	-----------------------------------	--

3.2.26 Consulta Iniziativa

Il servizio consente alle SA di poter consultare i dati di una o più iniziative disponibili presso i soggetti aggregatori

La richiesta del servizio consultaIniziativa è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
ticket	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
indexCollaborazione	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo.
categorie	CategLottoType	Se indicata, rappresenta la lista delle categorie merceologiche relative alle iniziative che si intendono consultare
CIG	String	Se indicato, rappresenta il CIG dell'iniziativa che si intende consultare

Il ritorno del servizio consultaIniziativa è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
error	String	Messaggio eventuale errore
success	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
IniziativaXML	Lista di IniziativaType	La lista delle iniziative che rispondono positivamente ai parametri forniti


I dati della lista sono restituiti in base alla competenza territoriale della SA indicata mediante l'indice di collaborazione.

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 60 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------



4 Appendici

4.1 Struttura dati gara (o GaraType)



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	61 di 121

4.1.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica gara

La struttura DatiGara è utilizzata oltre che per le operazioni di inserimento e modifica gara, anche per la restituzione dei dati presenti nell'operazione di consultazione. Alcuni campi quindi non devono essere indicati.

Gli attributi indicati con “*” non devono essere indicati perché automaticamente forniti dal sistema

Attributo	Richiesto	Note
OGGETTO	SI	Oggetto della gara
ID_STAZIONE_APPALTANTE	SI	Da xml autenticazione (ufficioType -> id_ufficio)
DENOM_STAZIONE_APPALTANTE	SI	Da xml autenticazione (ufficioType -> denominazione)
CF_AMMINISTRAZIONE	SI	Da xml autenticazione (aziendaType -> codice_fiscale)
DENOM_AMMINISTRAZIONE	SI	Da xml autenticazione (aziendaType -> denominazione)
CF_UTENTE	SI	Codice fiscale del RUP che richiede l'operazione
* ID_GARA	NO	Numero gara, impostato dal sistema
IMPORTO_GARA	NO	Importo gara o -1 se non determinato
* IMPORTO_SA_GARA	NO	Importo contributo dovuto dalla stazione appaltante, impostato dal sistema
* DATA_CANCELLAZIONE_GARA	NO	Data di cancellazione della gara, impostato dal sistema
* DATA_TERMINE_PAGAMENTO	NO	Data scadenza pagamenti gara (obsoleto) , impostato dal sistema
* DATA_COMUN	NO	Data comunicazione informazioni a sistema riscossione, impostato dal sistema
* DATA_INIB_PAGAM	NO	Data inibizione pagamento per sistema riscossione, impostato dal sistema
* DATA_CONFERMA_GARA	NO	Data operazione di perfezionamento/pubblicazione gara, impostato dal sistema
TIPO_SCHEDA	SI	(FlagSOType) tipo di settore (speciale, ordinario)
MODO_INDIZIONE	NO*	(ModoIndizioneType) modalità di indizione * Il campo è richiesto da indicare solo per i settori speciali
MODO_REALIZZAZIONE	SI	(ModoRealizzazioneType) modalità di realizzazione
* ID_MOTIVAZIONE	NO	(MotiviCancellazioneType) Id del motivo cancellazione
* NOTE_CANC	NO	Note a giustificazione della cancellazione
CIG_ACC_QUADRO	NO*	CIG di riferimento all'accordo quadro *Il campo è richiesto se si sta richiedendo un CIG per successiva adesione
NUMERO_LOTTI	NO	Numero di lotti (CIG) che costituiranno la gara
* DATA_CREAZIONE	NO	Data di creazione della gara, impostato dal sistema
* ID_OSSERVATORIO	NO	Id Osservatorio regionale di riferimento per la gara, impostato dal sistema
* ID_STATO_GARA	NO	(StatoCigType) Id dello stato gara
* DATA_PERFEZIONAMENTO_BANDO	NO	Data operazione di pubblicazione, impostato dal sistema
* PROVV_PRESA_CARICO	NO	Estremi provvedimento di nomina, impostato dal sistema
ESCLUSO_AVCPASS	NO	Flag per indicare se la gara è esclusa dal controllo AVCPass e quindi non necessita della trasmissione dei requisiti di partecipazione
URGENZA_DL133	NO	Flag per indicare se la gara ha i requisiti di urgenza previsti da “ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014”

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	62 di 121

⁷ MOTIVO_RICH_CIG	NO*	(MotiviRichiestaCigType) Motivo per la quale si ritiene di poter acquisire il CIG *Il campo è richiesto se è stata definita una “CATEGORIE_MERC” diversa da “999”
⁸ MOTIVO_RICH_CIG_COMUNI	NO	(MotiviRichiestaCigComuniType) Motivo per la quale si ritiene di poter acquisire il CIG, opzione valida per i Comuni
STRUMENTO_SVOLGIMENTO	NO	Strumenti per lo svolgimento delle procedure
ESTREMA_URGENZA	NO*	Deroghe ai sensi dell'articolo * Il campo è richiesto se la gara ha i requisiti di urgenza previsti da “ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014”
ALLEGATO_IX	NO	Modalità di indizione servizi di cui all'allegato IX
DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE_GARA	NO	Durata in giorni dell'accordo quadro o convenzione. Da valorizzare nei casi in cui si sta creando una gara discendente da un accordo quadro o convenzione.
FLAG_SA_AGENTE_GARA	NO	Flag per indicare che la gestione della gara è stata delegata ad altra SA
CF_AMM_AGENTE_GARA	NO	Codice fiscale della SA delegante
DEN_AMM_AGENTE_GARA	NO*	Denominazione della SA delegante (da non indicare in quanto ricavato automaticamente dal sistema)
ID_F_DELEGATE	NO	(FunzioniDelegateType) Id della funzione di delega della gara
CODICE_AUSA	NO*	Codice AUSA della SA

Nuove informazioni previste per Enti Aggregatori

A partire dalla versione 3.03.5.0 è stato aggiunto un nuovo elemento (che sarà richiesto solo dalla data di attivazione comunicata da ANAC) per indicare le categorie merceologiche di riferimento.

L'elemento “CATEGORIE_MERC” è definito nel file XSD come non obbligatorio, per garantire la retrocompatibilità, ma se indicato deve essere composto almeno da un elemento “CATEGORIA” di tipo “ElencoCategMercType”.

Elemento	Richiesto	Note
CATEGORIA	SI	(ElencoCategMercType) CATEGORIA merceologica di riferimento

Se viene indicata una categoria con codice diverso da “999” è necessario fornire la motivazione per cui si richiede l'acquisizione del CIG attraverso il nuovo attributo “MOTIVO_RICH_CIG”.

Il sistema effettuerà la validazione ed il controllo di congruenza dei dati inseriti a valle della trasmissione delle informazioni.


⁷ L'attributo non sarà più disponibile a partire dalla data di attivazione della nuova funzionalità per l'inibizione automatica del rilascio del CIG nei casi di mancato ricorso ai soggetti aggregatori per le categorie merceologiche indicate dal DPCM 24/12/2015

⁸ funzionalità non più attiva: se è stata indicata la categoria con codice “999”, e la Stazione Appaltante che sta richiedendo il CIG è un Comune non capoluogo di provincia, è necessario fornire una ulteriore motivazione, attraverso l'attributo “MOTIVO_RICH_CIG_COMUNI”

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	63 di 121



4.2 Struttura dati lotto (o LottoType)



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	64 di 121

4.2.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica lotto

La struttura LottoType è utilizzata oltre che per le operazioni di inserimento e modifica lotto anche per la restituzione dei dati presenti nell'operazione di consultazione. Alcuni campi quindi non devono essere indicati.

Gli attributi indicati con “*” non devono essere indicati

Attributo	Richiesto	Note
* CIG	NO	(CigType) CIG assegnato al lotto, impostato dal sistema
OGGETTO	SI	Oggetto del lotto
SOMMA_URGENZA	SI	(FlagSNTType) Flag somma urgenza
IMPORTO_LOTTO	SI	Importo lotto o -1 se non determinato
IMPORTO_SA	SI	Valorizzare con zero, in consultazione viene valorizzato dal sistema
IMPORTO_IMPRESA	SI	Valorizzare con zero, in consultazione viene valorizzato dal sistema
CPV	SI	Codice CPV
ID_SCELTA_CONTRAENTE	SI	(SceltaContraenteType) Id della procedura di scelta contraente
ID_CATEGORIA_PREVALENTE	SI	(CategoriaType) Categoria prevalente nell'appalto
* DATA_PUBBLICAZIONE	NO	Data di pubblicazione, impostato nell'operazione di pubblicazione
* DATA_SCADENZA_PAGAMENTI	NO	Data termine periodo a disposizione per il pagamento del contributo dovuto dal partecipante, impostato nell'operazione di pubblicazione
* DATA_COMUNICAZIONE	NO	Data comunicazione informazioni a sistema riscossione, impostato dal sistema
* DATA_INIB_PAGAMENTO	NO	Data inibizione pagamento per sistema riscossione, impostato dal sistema
* ID_MOTIVAZIONE	NO	(MotiviCancellazioneType) Id del motivo cancellazione
* NOTE_CANC	NO	Note a giustificazione della cancellazione
TIPO_CONTRATTO	SI	(TipoSchedaType) Tipo di contratto (lavori, servizi, forniture)
FLAG_ESCLUSO	SI	(FlagSNTType) Indicatore contratto escluso
LUOGO_ISTAT	NO	(LuogoIstatType), indicare se non indicato LUOGO_NUTS
LUOGO_NUTS	NO	(LuogoNutsType), indicare se non indicato LUOGO_ISTAT
IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA	NO	Somme destinate all'attuazione della sicurezza
TRIENNIO_ANNO_INIZIO	NO	Anno iniziale del triennio relativo alla programmazione
TRIENNIO_ANNO_FINE	NO	Anno finale del triennio relativo alla programmazione
TRIENNIO_PROGRESSIVO	NO	Progressivo nell'ambito del triennio
ANNUALE_CUI_MININF	NO	Codice CUI rilasciato dal Ministero per le Infrastrutture
* DATA_CREAZIONE_LOTTO	NO	Data di creazione del lotto, impostato dal sistema
* DATA_CANCELLAZIONE_LOTTO	NO	Data cancellazione, impostato dal sistema
FLAG_PREVEDE_RIP	NO	(FlagSNTType) Indicatore appalto che prevede ripetizioni
FLAG_RIPETIZIONE	NO	(FlagSNTType) Indicatore di lotto ripetizione di precedente
CIG_ORIGINE_RIP	NO	(CigType) CIG dell'appalto origine, da indicare se

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	65 di 121

FLAG_PNRR_PNC	SI	Indica se l'appalto o concessione è afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e/o dal PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari)
FLAG_CUP	SI ¹	Indica se il lotto rientra nella fattispecie per la quale è obbligatoria l'indicazione dei codici CUP
Elemento CATEGORIE	NO	Lista delle categorie scorporabili/subappaltabili
Elemento TipoAppaltoLav	SI ¹	Elenco codici tipologie di lavoro, da compilare per appalti di tipo lavoro
Elemento TipoAppaltoForn	SI ¹	Elenco codici tipologie di prestazioni, da compilare per appalti di tipo forniture o servizi
Elemento CUPLITTO	SI ¹	Codici CUP ed eventuali conferme dei dati restituiti dai servizi DIPE di validazione CUP
Condizioni	NO	Lista delle condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata
FLAG_DL50	SI	Flag che indica se il lavoro o l'acquisto di bene o servizio sia stato previsto all'interno della programmazione
PRIMA_ANNUALITA	NO	Prima annualità dell'ultimo programma nel quale è stato inserito l'intervento o l'acquisto
FLAG_REGIME	SI	Contratti regimi particolari di appalto (speciale o alleggerito)
ART_REGIME	NO	Valore dell'articolo relativo ai contratti regimi particolari di appalto
ID_MOTIVO_COLL_CIG	NO	Valore del motivo di collegamento CIG
Elemento Condizioni	NO	Elenco codici delle condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione oppure senza previa indizione di una gara
Elemento CPVSecondaria	NO	Elenco di eventuali CPV secondarie
CATEGORIA_MERC	NO	(ElencoCategMercType) Categoria merceologica di riferimento per il lotto
FLAG_NO_ADESIONE_INIZIATIVA	NO	Flag che, se impostato a S, indica che questa stazione appaltante non è soggetta agli obblighi del DPCM 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii.
FLAG_SA_NON_CLASSIFICATA	NO	Flag che, se impostato a S; indica che nessuna delle iniziative disponibili presso i soggetti aggregatori di riferimento ha caratteristiche in grado di soddisfare i fabbisogni di questa stazione appaltante
IMPORTO_OPZIONI	NO	Importo relativo alle opzioni
DURATA_AFFIDAMENTO	NO	Durata dell'affidamento in giorni al netto di rinnovi e ripetizioni
DURATA_RINNOVI	NO	Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni
FLAG_PREVISIONE_QUOTA	NO	Flag che indica la previsione di una quota pari almeno al 30 per cento
QUOTA_FEMMINILE	NO	Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione femminile
QUOTA_GIOVANILE	NO	Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione giovanile
Elemento MotivoDeroga	NO	Elenco motivo deroga
FLAG_MISURE_PREMIALI	NO	Flag che indica la presenza di una misura premiale
Elemento MisuraPremiale	NO	Elenco misure premiali

¹ L'informazione è obbligatoria per le sole gare create dopo l'introduzione della versione 3.0.3.1

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	66 di 121



4.2.2 Elemento CUPLOTTO

Di seguito la struttura dell'elemento CUPLOTTO.
Gli attributi indicati con “*” non devono essere indicati

Attributo	Richiesto	Note
CUP	SI	(String) Il codice del CUP da inserire
* ID_RICHIESTA	NO	Identificativo della richiesta di validazione ai servizi DIPE
* DATI_DIPE	NO	(String) I dati restituiti dal DIPE per il CUP indicato
* VALIDO	NO	L'esito della validazione da parte dei servizi DIPE
OK_UTENTE	SI	Flag di conferma esplicita di inserimento del CUP (deve essere valorizzato a “SI” affinchè si possa confermare l'inserimento)
* TEMATICA_PNRR	NO	Se presente, identifica la tematica in cui rientra il progetto associato al CUP

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 67 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

4.3 Struttura Dati Pubblicazione (o PubblicazioneType)

La struttura deve essere utilizzata per la comunicazione dei dati relativi alla pubblicazione, quando previsto dalla normativa vigente.

Gli attributi indicati con “*” non devono essere in dicati


PubblicazioneType	
⑧ DATA_GUCE	DbDateType
⑧ DATA_GURI	DbDateType
⑧ DATA_ALBO	DbDateType
⑧ DATA_BORE	DbDateType
⑧ QUOTIDIANI_NAZ	InteroType
⑧ QUOTIDIANI_REG	InteroType
⑧ PERIODICI	InteroType
⑧ PROFILO_COMMITTENTE	FlagSNTYPE
⑧ SITO_MINISTERO_INF_TRASP	FlagSNTYPE
⑧ SITO_OSSERVATORIO_CP	FlagSNTYPE
⑧ ID_SCHEDA_LOCALE	IdSchedaType
⑧ ID_SCHEDA_SIMOG	IdSchedaType
⑧ NUMERO_GUCE	CuiType
⑧ NUMERO_GURI	CuiType
⑧ NUMERO_BORE	CuiType
⑧ LINK_SITO	(LINK_SITOTYPE)
⑧ FLAG_BENICULT	FlagSNTYPE
⑧ FLAG_SOSPESO	FlagSNTYPE

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	68 di 121

Attributo	Richiesto	Note
DATA_GUCE	NO	Data di pubblicazione sulla Gazzetta della Comunità Europea
DATA_GURI	NO	Data di pubblicazione sulla Gazzetta della Repubblica Italiana
DATA_ALBO	NO	Data di pubblicazione sull'Albo Pretorio
DATA_BORE	NO	Data di pubblicazione sul Bollettino Regionale
QUOTIDIANI_NAZ	NO	Numero di quotidiani nazionali sui quali si è pubblicato
QUOTIDIANI_REG	NO	Numero di quotidiani regionali sui quali si è pubblicato
PERIODICI	NO	Numero di periodici sui quali si è pubblicato
PROFILO_COMMITTENTE	NO	Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito del committente
SITO_MINISTERO_INF_TRASP	NO	Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito del Ministero per le Infrastrutture
SITO_OSSERVATORIO_CP	NO	Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
* ID_SCHEDA_LOCALE	NO	Identificativo della scheda (locale)
* ID_SCHEDA_SIMOG	NO	Identificativo della scheda (SIMOG)
NUMERO_GUCE	NO	Numero Gazzetta della Comunità Europea
NUMERO_GURI	NO	Numero sulla Gazzetta della Repubblica Italiana
NUMERO_BORE	NO	Numero Bollettino Regionale
LINK_SITO	NO	Link Internet del bando sul sito del committente
FLAG_BENICULT	NO	Flag “S”/”N”, se il bando è “Procedura negoziata ex art. 204 comma 1 D.Lgs. 163/2006”, relativamente ai beni culturali
FLAG_SOSPESO	NO	Flag “S”/”N”, indica se la fase di pubblicazione (in caso di pubblicazione di rettifiche) deve essere sospesa perché richiede intervento da parte degli amministratori per la correzione di dati su SIMOG

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	69 di 121

4.4 Struttura Dati Requisiti Gara



4.4.1 Elementi da valorizzare per la trasmissione dei requisiti

Il requisito è definito da un'istanza dell'elemento “Requisito”, del tipo “ReqGaraType”, all'interno della sezione “RequisitiWS”. Sono possibili più istanze all'interno della sezione.

La struttura dati “ReqGaraType” definisce un requisito previsto, il requisito può essere associato ad uno o più CIG appartenenti alla gara.

Per i requisiti di tipo non codificato è possibile indicare i dati relativi uno o più documenti che l'operatore economico è tenuto a fornire per la comprova del requisito stesso.

RequisitoType (attributi)

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 70 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Attributo	Richiesto	Note
CODICE_DETTAGLIO	SI	Codice del requisito (deve essere presente nei valori ammessi reperibili attraverso la funzione di scaricamento del file “ListTypes”), per indicare un requisito non codificato indicare per il codice il valore “999”
DESCRIZIONE	SI	Descrizione del requisito, può essere impostato a stringa vuota per i requisiti codificati, deve essere valorizzato se il requisito è di tipo “non codificato” (vedi campo precedente)
VALORE	SI	Valore del requisito esempio: il requisito esprime un “Fatturato annuale”, il valore indica il limite minimo
FLAG_ESCLUSIONE	SI	Flag Si/No - Il requisito se non soddisfatto implica l'esclusione dalla gara
FLAG_COMPROVA_OFFERTA	SI	Flag Si/No – Requisito da comprovare in sede di presentazione offerta
FLAG_AVVALIMENTO	SI	Flag Si/No – Requisito che proviene da avvalimento
FLAG_BANDO_TIPO	SI	Flag Si/No – Requisito presente nel bando tipo
FLAG_RISERVATEZZA	SI	Flag Si/No – Requisito sottoposto a riservatezza

Per ogni requisito è possibile indicare la sua associazione ai CIG, appartenenti alla gara, in assenza di indicazione, si intende che il requisito deve essere applicato a tutti i CIG associati alla gara.

Elemento “CIG”

Indicare un’istanza dell’elemento per ogni CIG da associare al requisito.

Attributo	Richiesto	Note
CIG	SI	Codice del CIG da associare al requisito

Per ogni requisito è possibile indicare i documenti che devono essere forniti dall’operatore economico

Elemento “DOCUMENTO”

Indicare un’istanza dell’elemento per ogni documento da definire per il requisito.

Attributo	Richiesto	Note
CODICE TIPO_DOC	SI	Codice del tipo documento (deve essere presente nei valori ammessi reperibili attraverso la funzione di scaricamento del file “ListTypes”), per indicare un documento non codificato indicare il valore “999”
DESCRIZIONE_DOCUMENTO	SI	Descrizione del documento, può essere impostato a stringa vuota per i documenti codificati, deve essere valorizzato se il documento è di tipo “non codificato” (vedi campo precedente)


Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	71 di 121

EMETTITORE	SI	Descrizione dell'ente emettitore
Fax	SI	Numero Di fax dell'ente emettitore
TELEFONO	SI	Numero di telefono dell'ente emettitore
MAIL	SI	Indirizzo mail dell'ente
MAIL_PEC	SI	Indirizzo mail della casella di posta certificata

4.5 Struttura Schede (o SchedaType)


NOTA: a partire dalla versione 3.02.7 è in vigore la nuova soglia di importo (pari a 40.000 euro) per la determinazione della fattispecie. Per tutti i CIG pubblicati successivamente al 31/12/2012 la fattispecie "Sottosoglia" non è più ammessa, è inclusa nella fattispecie "Aggiudicazione", per i CIG pubblicati precedentemente il sistema accetta e restituisce anche la fattispecie "Sottosoglia".

Primo livello




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	72 di 121

Dati comuni alle aggiudicazioni




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	73 di 121

Pubblicazione bando ed esito




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	74 di 121

Rubrica condivisa aggiudicatari




Rubrica condivisa responsabili



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	75 di 121




Architettura schede aggiuntive



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	76 di 121




Scheda Aggiudicazione sopra la soglia dei 150.000 euro (40.000 dalla 3.02.7) euro – sezione Appalto



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	77 di 121




Scheda Aggiudicazione sotto la soglia dei 150.000 euro (prima della versione 3.02.7)




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	78 di 121

Scheda Aggiudicazione contratti esclusi



Coice documento	versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	79 di 121


Scheda adesione ad accordo quadro/convenzione



[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	Pagina 80 di 121
----------------------------------	---------------------	-----------	-------------	------------------------




Scheda stipula accordo quadro/convenzione




Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 81 di 121
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

Scheda Inizio Lavori




[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	82 di 121
----------------------------------	---------------------	-----------	-------------	--------------

Scheda Avanzamento Lavori




Scheda Conclusione Lavori



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	83 di 121




Scheda Collaudo




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	84 di 121



Scheda Ritardi




Scheda Accordi Bonari




Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 85 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Scheda Sospensioni




Scheda Varianti



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	86 di 121



Scheda Subappalti




Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.14 del 08.07.2022	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 87 di 121
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

4.6 File definizione servizi (WSDL)

Per i servizi con accesso mediante porta di dominio è possibile consultare il file descrittore "SimogWSPDD.wsdl".

Per i servizi senza accesso mediante porta di dominio è possibile consultare il file descrittore "SimogWS.wsdl".


4.7 Struttura SchedaGaraCig



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	88 di 121

4.8 Struttura Dati Iniziativa (o IniziativaType)

La struttura viene utilizzata in fase di consultazione delle iniziative disponibili presso i soggetti aggregatori.



La struttura presenta i seguenti attributi:

Attributo	Richiesto	Note
ID_GARA_I	SI	Il numero della gara che include l'iniziativa
CIG_I	SI	Il CIG dell'iniziativa per i requisiti codificati, deve essere valorizzato se il requisito è di tipo "non codificato" (vedi campo precedente)
DESCRIZIONE_SOOGG_AGG_I	SI	Denominazione del soggetto aggregatore
AMBITO_LOTTO_I	SI	Il tipo di ambito dell'iniziativa
SSAA_RIF_I	SI	Tipologia SSAA
STATO_I	SI	Lo stato dell'iniziativa
CONFRONTO_COMPETITIVO_I	SI	Valore che indica se l'iniziativa prevede o meno il confronto competitivo
NOTE_I	NO	Note dell'iniziativa
URL_I	NO	Url di riferimento dell'iniziativa
CATEGORIE_I	NO	Elenco delle categorie relative all'iniziativa

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	89 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

TERRITORI_I

NO

Elenco dei territori (codici regionali ISTAT) relativi all'iniziativa

4.9 Messaggi di errore

4.9.1 SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

CIG RITORNATO DA SIMOG COMMON NULLO

Possibile Causa:

Errore interno il CIG non è stato generato correttamente

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.2 SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

CONNESSIONE PASSATA A CIG MANAGER NULLA

Possibile Causa:

Errore interno la connessione risulta nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.3 SIMOGWS_CIGMANAGER_SIMOGCOMMON_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA SOLLEVATO DA SIMOG COMMON

Possibile Causa:

Errore interno eccezione occorsa nella generazione del CIG

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.4 SIMOGWS_COLLABORAZIONIMANAGER_NULL_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

OGGETTO PASSATO A COLLABORAZIONIMANAGER NULLO

Possibile Causa:

Errore interno l'xml bean di login risulta nullo

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.5 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA STRINGA XML RISULTA NULLA O VUOTA

Possibile Causa:

Errore interno la stringa rappresentante l'xml di autenticazione risulta nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.6 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L' XMLBEAN RISULTA NULLO

Possibile Causa:

Errore interno il bean xml di autenticazione risulta nullo

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	91 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.7 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_IO_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LETTURA FALLITA

Possibile Causa:

Errore durante la lettura del bean xml di autenticazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.8 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_REMOTE_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA CON IL WEB SERVICE REMOTO AVCP

Possibile Causa:

Errore interno problema con il web service remoto usato per l'autenticazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.9 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_05

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

Errore interno L' XML RESTITUITO DAL WS REMOTO RISULTA NULLO O VUOTO

Possibile Causa:

Errore interno la stringa rappresentante l'xml di autenticazione risulta nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	92 di 121

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.10 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE/I NELLA VALIDAZIONE DELL'XML

Possibile Causa:

Errore interno fallita la validazione della stringa xml di autenticazione restituito dal servizio di autenticazione remoto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.11SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ECCEZIONE NELLA VALIDAZIONE DELL'XML

Possibile Causa:

Errore interno eccezione durante la validazione della stringa xml

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.12 SIMOGWS_XMLMANAGER_NULL_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

STRINGA XML PASSATA RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno la stringa xml passata risulta vuota o nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	93 di 121

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.13 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

XMLBEAN RISULTA NULLO

Possibile Causa:

Errore interno il bean xml contiene i dati ricevuti dal servizio di autenticazione remota risulta nullo

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.14 SIMOGWS_XMLMANAGER_STRING_05

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ECCEZIONE FORMATTANDO LA STRINGA CHE RAPPRESENTA IL FILE XML

Possibile Causa:

Errore interno la stringa xml passata per la formattazione ai fini della costruzione di un xml bean risulta nulla.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.15 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_NULL_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

CONNESSIONE CHE SI CERCA DI RECUPERARE NULLA

Possibile Causa:

Errore interno si è tentato di prendere una connessione sql nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	94 di 121

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.16 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA SETTANDO IL LIVELLO DI ISOLAMENTO DELLA CONNESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno problema settando il livello di isolamento della connessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.17 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA CREANDO UNA NUOVA CONNESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno Eccezione non sql cercando di creare una nuova connessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.18 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NEL RECUPERARE IL DATASOURCE

Possibile Causa:

Errore interno Errore interno

[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	95 di 121
----------------------------------	---------------------	-----------	-------------	-----------

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.19 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_CLASSNOTFOUND_05

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NEL TROVARE IL DRIVER

Possibile Causa:

Errore interno non è stato possibile caricare il datasource

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.20 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_06

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NEL RECUPERARE IL LIVELLO DI ISOLAMENTO DELLA CONNESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno la stringa per settare il livello della serializzazione è nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.21 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_07

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL DB NON RISULTA DISPONIBILE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione tentando di instaurare una connessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	96 di 121

4.9.22 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NEL RECUPERARE I DATI DI UNA SESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione sql durante il recupero dei dati di sessione dell'utente

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.23 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NEL CAMBIARE LO STATO DI UNA SESSIONE SCADUTA O NON VALIDA A ENDED

Possibile Causa:

Errore interno eccezione aggiornando delle sessioni non correttamente chiuse

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.24 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno connessione sql risulta nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	97 di 121



4.9.25 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NELL'INSERIMENTO DI UNA NUOVA SESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione sql nell'inserimento iniziale di una sessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.26 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_05

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NELL'AGGIORNARE LO STATO DI UNA SESSIONE VALIDA DI LOGIN A IDLE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione sql nell'aggiornamento di una sessione completa

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.27 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_06

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NELL'AGGIORNARE LO STATO DI UNA SESSIONE NON VALIDA DI LOGIN A IDLE CON ERRORE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione nell'aggiornamento di una sessione non valida

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	98 di 121



4.9.28 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_07

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno connessione sql nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.29 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_08

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NELL'AGGIORNAMENTO DELLA SESSIONE A STATO PROCESSING

Possibile Causa:

Errore interno problema nell'aggiornamento della sessione ad uno stato di processi ovvero di utilizzo di un servizio

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.30 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_09

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno connessione sql nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	99 di 121

4.9.31 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_10

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA DI AGGIORNAMENTO DELLA SESSIONE UNA VOLTA EFFETTUATA L'OPERAZIONE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione sql nell'aggiornamento della sessione a uno stato disponibile una volta completata l'operazione richiesta

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.32 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_11

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno connessione sql nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.33 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_12

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA CHIUDENDO LA SESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno eccezione durante la chiusura di una sessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	100 di 121

4.9.34 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_13

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno connessione sql nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.35 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_14

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA NEL RECUPERARE UNA SESSIONE VALIDA ASSOCIASTA AI DATI IMMESSI

Possibile Causa:

Errore interno eccezione sql durante il recupero della sessione associata al ticket

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.36 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_15

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

NON E' STATA TROVATA ALCUNA SESSIONE VALIDA

Possibile Causa:

Non è stata trovata alcuna sessione valida associabile al ticket

Azione da intraprendere 1° Liv:

Riprovare a richiedere il servizio controllando il ticket, oppure effettuare di nuovo il login

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	101 di 121

4.9.37 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_16

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

Possibile Causa:

Errore interno connessione sql nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.38 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_17

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

PROBLEMA DURANTE LA RESTITUZIONE DEL CONNECTIONMANAGER, LA CONNESSIONE ASSOCIASTA E' NULLA

Possibile Causa:

Errore interno la connessione contenuta nel connection manager risulta nulla

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.39 SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_18

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ESISTE GIA UN SESSIONE ATTIVA

Possibile Causa:

Si è richiesta una nuova sessione mentre ne esisteva già una attiva

Azione da intraprendere 1° Liv:

utilizzare il ticket precedentemente ottenuto

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	102 di 121

4.9.40 SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_19

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL LOTTO NON SI TROVA IN UNO STATO CHE NE CONSENTA LA MODIFICA

Possibile Causa:

Si è tentato di modificare un lotto che non si trova in uno stato compatibile con l'operazione di modifica.

Azione da intraprendere 1° Liv:

verificare dall'applicazione WEB lo stato del CIG

4.9.41 SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_NULL_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL CIG PASSATO E' NULLO

Possibile Causa:

Errore interno Cig passato nullo

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.42 SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_APP_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

NON E STATA TROVATA CORRISPONDENZA TRA LA GARA E L'UTENTE

Possibile Causa:

l'utente non ha l'autorità di richiedere e visualizzare i dati della gara associata al Cig

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare la correttezza del Cig e se si possiede l'autorità (profilo) per richiedere la visualizzazione della stessa

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	103 di 121

4.9.43 SIMOGWS_TICKETMANAGER_SHA_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE NELLA CREAZIONE DEL TICKET

Possibile Causa:

Errore interno errore nella generazione del ticket di sessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.44 SIMOGWS_TICKETMANAGER_APP_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA COLLABORAZIONE RISULTA NULLA O PERCHE L'INDICE PASSATO NON ESISTE(GENERACIG), OPPURE PERCHE NON ESISTE UNA COLLABORAZIONE ASSOCIABILE ALLA GARA(CONSULTAGARA) OPPURE IL PROFILO NON E' ABILITATO ALL'AZIONE RICHIESTA.

Possibile Causa:

Errore interno collaborazione nulla, o perche non esiste l'indice richiesto oppure perche non si possiede un ruolo per l'azione richiesta

Azione da intraprendere 1° Liv:

Consigliare di controllare che l'utenza o il profilo con il quale si è tentato di effettuare l'operazione.

4.9.45 SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

SI È TENTATO DI RECUPERARE GLI OGGETTI COLLABORAZIONI CHE RISULTAVANO NULLI

Possibile Causa:

Errore interno problema non sono state trovate collaborazioni

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	104 di 121

4.9.46 SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

SI È TENTATO DI RECUPERARE L'OGGETTO COLLABORAZIONE CHE RISULTAVA NULLO

Possibile Causa:

Errore interno problema è stato trovata alcuna collaborazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.47 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

CIG PASSATO NON VALIDO

Possibile Causa:

Cig non valido ha ritornato una lista vuota

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare la correttezza del Cig o riprovare

4.9.48 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI DATI GARA

Possibile Causa:

Errore interno errore incorso durante il caricamento dei dati gara

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.49 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE AGGIUDICAZIONI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle aggiudicazioni

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	105 di 121

4.9.50 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI CONCLUSIONE

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alla conclusione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.51 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_05

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI COLLAUDO

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi al collaudo

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.52 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_06

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi agli accordi bonari

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	106 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

4.9.53 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_07

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE SOSPENSIONI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle sospensioni

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.54 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_08

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE VARIANTI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle varianti

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.55 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_09

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI SUBAPPALTI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi ai subappalti

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	107 di 121



4.9.56 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_10

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI RITARDI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi ai ritardi

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.57 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_11

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEGLI AVANZAMENTI

Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle avanzamenti

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.58 SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE PROPRIETA

DELL'APPLICAZIONE Possibile Causa:

Errore interno errore durante il caricamento della classe che gestisce le proprietà dell'applicazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	108 di 121



4.9.59 SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE LA RICERCA DEL FILE DI CONFIGURAZIONE

Possibile Causa:

Errore interno come da messaggio

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

4.9.60 SIMOGWS_ACTIONS_APP_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE LA VALIDAZIONE DEI DATI IMMESSI, UNO O PIU' DATI NECESSARI NULLI

Possibile Causa:

L'utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Verificare i dati inseriti ed effettuare nuovamente l'operazione di inserimento

4.9.61 SIMOGWS_ACTIONS_APP_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DI LOGIN NOME UTENTE O PASSWORD NON VALIDI

Possibile Causa:

L'utente non ha inserito un valore corretto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di rieffettuare l'operazione di inserimento

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	109 di 121

4.9.62 SIMOGWS_UNDEFINED_ERR_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE LA VALIDAZIONE DEI DATI IMMESSI, UNO O PIU DATI NECESSARI NULLI

Possibile Causa:

Errore interno non definito

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

4.9.63 SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE PRENDENDO LA DATA DAL DATABASE

Possibile Causa:

Errore interno recuperando la data dal db

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

4.9.64 SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_02

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE INCREMENTANDO LA VALIDITA DELLA SESSIONE

Possibile Causa:

Errore interno incrementando la validità della sessione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

4.9.65 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_SQL_01

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE INSERENDO UNA GARA, CON LOTTO ASSOCIATO,

SUL DB Possibile Causa:

Errore interno durante l'inserimento della gara e/o del lotto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

4.9.66 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_02

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	110 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**Tipo Avviso:**

ERRORE

Messaggio:ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'INSERIMENTO DELLA GARA E DEL LOTTO
RISULTA NULLO**Possibile Causa:**

Non sono stati forniti i dati necessari all'inserimento della gara e/o del lotto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di inserimento

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	111 di 121



4.9.67 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_03

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'INSERIMENTO DELLA GARA RISULTA

NULLO Possibile Causa:

Risultano nulli, la gara oppure la connessione al DB

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di inserimento

4.9.68 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_04

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GARA RISULTA NON VALIDO

Possibile Causa:

Non si è riusciti a recuperare il Lotto associato al CIG passato

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di modifica

4.9.69 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_05

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE LA GARA NON E' NELLO STATO "IN DEFINIZIONE"

Possibile Causa:

Lo stato attuale della Gara non risulta "In Definizione", quindi non sono ammesse le operazioni di modifica e perfezionamento

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare che non si sia già provveduto al perfezionamento della Gara.

4.9.70 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_06

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE UNA STRINGA CHE DOVREBBE ESSERE NUMERICA NON RISULTA

VALIDA Possibile Causa:

Uno dei dati immessi che dovrebbe essere numerico non risulta tale.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	112 di 121



4.9.71 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_07

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

FALLITA MODIFICA DELLA GARA

Possibile Causa:

Non si è riusciti ad effettuare la modifica dei dati sulla base di dati.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.72 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_08

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

FALLITO PERFEZIONAMENTO DELLA GARA

Possibile Causa:

Non si è riusciti ad effettuare il perfezionamento della Gara

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.73 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_09

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L'INDICE DI COLLABORAZIONE INDICATO NON RISULTA ESSERE VALIDO

Possibile Causa:

Non si è inserito l'indice di una collaborazione esistente

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.74 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_10

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L'INDICE DI COLLABORAZIONE INDICATO NON RISULTA ASSOCIABILE ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA GARA

Possibile Causa:

Non si è scelto un'indice che sia associabile alla amministrazione della gara.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	113 di 121

4.9.75 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_11

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA GARA NON SI TROVA NELLO STATO "CONFERMATO" CHE PERMETTE IL CARICAMENTO DI UN LOTTO

Possibile Causa:

Si sta tentando di inserire un Lotto su una Gara non ancora confermata.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare che la Gara sia confermata, dopodiché rieffettuare l'operazione di inserimento del Lotto.

4.9.76 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_12

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" PERTANTO NON RISULTA MODIFICABILE

Possibile Causa:

Il Lotto non si trova in uno stato che ne permette la modifica.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare che il Lotto in esame non sia già stato confermato.

4.9.77 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_13

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA MODIFICA DELLA

GARA Possibile Causa:

La collaborazione scelta non risulta abilitata alla modifica della Gara in esame.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare il tipo di utenza associata all'indice indicato in fase di richiesta operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	114 di 121



4.9.78 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_14

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ID GARA NON RISULTA VALIDO

Possibile Causa:

Si è inserito un identificativo di Gara non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.79 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_15

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" PERTANTO NON RISULTA PERFEZIONABILE

Possibile Causa:

Lo stato attuale del Lotto non ne consente la modifica.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare che il Lotto non sia già confermato.

4.9.80 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_16

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL LOTTO CONTIENE DEGLI ERRORI, VERIFICARE

Possibile Causa:

I dati presenti nel Lotto non risultano validi e/o corretti

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.81 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_17

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

LA GARA NON RISULTA ESSERE NELLO STATO ADATTO PER LA SUA CANCELLAZIONE **Possibile Causa:**

La gara non è in definizione o perfezionata, o esistono lotti associati

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	115 di 121

4.9.82 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_18

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA CANCELLAZIONE DELLA

GARA Possibile Causa:

L'utente non ha il profilo RUP o RSSA o AMMINISTRATORE

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.83 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_19

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALLA CANCELLAZIONE DEL LOTTO RISULTA NON VALIDO

Possibile Causa:

Non sono stati forniti tutti i parametri richiesti

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.84 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_20

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA CANCELLAZIONE DEL LOTTO

Possibile Causa:

L'utente non ha il profilo RUP o RSSA o AMMINISTRATORE

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.85 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_21

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO ADATTO PER LA SUA

CANCELLAZIONE Possibile Causa:

Il lotto è stato trasmesso a Riscossione, o ha schede aggiuntive associate

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	116 di 121



4.9.86 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_22

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

FALLITA CANCELLAZIONE DELLA GARA

Possibile Causa:

Errore imprevisto durante la cancellazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.87 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_23

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

FALLITA CANCELLAZIONE DEL LOTTO

Possibile Causa:

Errore imprevisto durante la cancellazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.88 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_24

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE CANCELLANDO UNA GARA

Possibile Causa:

Errore imprevisto durante la cancellazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.89 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_25

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALL'INSERIMENTO DELLA

GARA Possibile Causa:

L'utente non ha il profilo RSSA o RUP

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.90 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_26

Tipo Avviso:

CODICE DOCUMENTO	VERSIONE DOCUMENTO	STATO	CLASSIFICAZIONE	PAGINA
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	117 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ERRORE

Messaggio:

ERRORE DURANTE INSERIMENTO DEL LOTTO

Possibile Causa:

Errore imprevisto durante l'operazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	118 di 121

4.9.91 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_27

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE VERIFICANDO ESISTENZA GARE PER OSSR

Possibile Causa:

Errore imprevisto durante l'operazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.92 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_28

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE NEL RECUPERO DEL LOTTO

Possibile Causa:

Errore imprevisto durante l'operazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.93 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_29

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE INSERIRE CORRETTAMENTE IL

PARAMETRO CIG **Possibile Causa:**

Il parametro CIG inserito non è corretto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

4.9.94 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_30

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE LA GARA NON E' STATA TROVATA

Possibile Causa:

Il parametro CIG inserito non è corretto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	119 di 121

4.9.95 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_31

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE LA GARA RISULTA GIA' PUBBLICATA/PERFEZIONATA

Possibile Causa:

La gara è stata già pubblicata/perfezionata

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare che la gara non sia già stata pubblicata/perfezionata.

4.9.96 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_32

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ERRORE LA GARA NON RISULTA NELLO STATO

CONFERMATO Possibile Causa:

La gara non è stata ancora confermata

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare che la gara sia stata confermata.

4.9.97 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_33

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ID MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE NON VALIDO

Possibile Causa:

Il valore indicato per la motivazione della cancellazione non corrisponde ad un codice valido

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare il valore inserito.

4.9.98 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_34

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA

Possibile Causa:

Non è stata specificata la motivazione della cancellazione, l'informazione è obbligatoria se il motivo cancellazione è "Altro"

Azione da intraprendere 1° Liv:

Inserire una motivazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	120 di 121

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

4.9.99 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_35

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

Allegato: <tipo Documento> - <Errore>

Possibile Causa:

L'allegato indicato non ha superato i controlli per la motivazione indicata

Azione da intraprendere 1° Liv:

Allegare un documento valido.

4.9.100 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_37

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

Per la gara non e' prevista la trasmissione dei requisiti

Possibile Causa:

La gara per la quale si stanno trasmettendo i requisiti non appartiene ad una fattispecie per la quale è richiesto l'invio

Azione da intraprendere 1° Liv:

Non inviare i requisiti.

4.9.101 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_38

Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

DATI COMUNI NON TROVATI

Possibile Causa:

Non è stata trovata la scheda dei dati comuni per l'operazione richiesta

Azione da intraprendere 1° Liv:

Controllare i parametri dell'operazione richiesta.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.14 del 08.07.2022	Approvato	Uso Esterno	121 di 121