



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

# Documento di Specifica delle Interfacce

**SIMOG**

**Specifiche Web Services PDD**

**Versione 3.04.13**

**1.25**

## Indice

1	DEFINIZIONI, ACRONIMI E RIFERIMENTI .....	6
1.1	<i>Dati del documento</i> .....	6
1.2	<i>Storia delle modifiche</i> .....	6
1.3	<i>Definizioni e acronimi</i> .....	9
1.4	<i>Contesto normativo</i> .....	11
1.5	<i>Riferimenti interni</i> .....	11
1.6	<i>Riferimenti esterni</i> .....	11
2	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO .....	12
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	13
3.1	<i>Architettura Generale</i> .....	14
3.2	<i>Specifiche di dettaglio</i> .....	15
3.2.1	Flusso d'interoperabilità .....	16
3.2.2	Restituzione dei dati CUP validati tramite archivio DIPE .....	17
3.2.3	Autenticazione ed inizio sessione (login) .....	19
3.2.4	Autenticazione ed inizio sessione (loginRPNT) per i responsabili delle piattaforme di negoziazione telematica .....	21
3.2.5	Aggiunta di una nuova Gara .....	23
3.2.6	Modifica di una gara esistente .....	25
3.2.7	Perfezionamento di una Gara esistente .....	27
3.2.8	Cancellazione di una Gara .....	27
3.2.9	Aggiunta di un nuovo lotto .....	29
3.2.10	Modifica di un lotto esistente.....	33
3.2.11	Perfezionamento di un lotto.....	35
3.2.12	Cancellazione di un lotto esistente.....	36
3.2.13	Consultazione dati Gara.....	38
3.2.14	Consultazione elenco CIG e dati Gara.....	40
3.2.15	Pubblicazione Bando .....	42
3.2.16	Gestione delle procedure ristrette .....	44
3.2.17	Invio dei requisiti.....	47
3.2.17.1	Requisiti automatici di ordine generale.....	47
3.2.17.2	Obbligatorietà dell'acquisizione dei requisiti.....	48
3.2.17.3	Modalità di trasmissione .....	49
3.2.18	Chiusura sessione .....	51
3.2.19	Presa in carico.....	52
3.2.20	Presa in carico gara delegata.....	53
3.2.21	Integrazione dati CUP per il pregresso .....	54
3.2.22	Integrazione del flag "Urgenza DL133" .....	56
3.2.23	Trasmissione sincrona schede aggiuntive .....	57
3.2.24	Autorizzazioni Ruolo / Servizio .....	58
3.2.25	Nuova logica di pubblicazione gara.....	58
3.2.26	Consulta Iniziativa.....	59
3.2.27	Integrazione dati pari opportunità.....	59
3.2.28	Modifica Dati Perfezionamento.....	62
3.2.29	Modifica CPV.....	67

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	2 di 128



4.1	<i>Struttura dati gara (o GaraType)</i> .....	64
4.1.1	Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica gara .....	65
4.2	<i>Struttura dati lotto (o LottoType)</i> .....	67
4.2.1	Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica lotto .....	68
4.2.2	Elemento CUPLOTTO .....	69
4.3	<i>Struttura Dati Pubblicazione (o PubblicazioneType)</i> .....	71
4.4	<i>Struttura Dati Requisiti Gara</i> .....	74
4.4.1	Elementi da valorizzare per la trasmissione dei requisiti.....	74
4.5	<i>Struttura Schede (o SchedaType)</i> .....	76
4.6	<i>File definizione servizi (WSDL)</i> .....	92
4.7	<i>Struttura SchedaGaraCig</i> .....	92
4.8	<i>Struttura Dati Iniziativa (o IniziativaType)</i> .....	93
4.9	<i>Messaggi di errore</i> .....	94
4.9.1	<i>SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_01</i> .....	94
4.9.2	<i>SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_02</i> .....	94
4.9.3	<i>SIMOGWS_CIGMANAGER_SIMOGCOMMON_03</i> .....	94
4.9.4	<i>SIMOGWS_COLLABORAZIONIMANAGER_NULL_01</i> .....	95
4.9.5	<i>SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_01</i> .....	95
4.9.6	<i>SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_02</i> .....	95
4.9.7	<i>SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_IO_03</i> .....	96
4.9.8	<i>SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_REMOTE_04</i> .....	96
4.9.9	<i>SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_05</i> .....	96
4.9.10	<i>SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_01</i> .....	96
4.9.11	<i>SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_02</i> .....	97
4.9.12	<i>SIMOGWS_XMLMANAGER_NULL_03</i> .....	97
4.9.13	<i>SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_04</i> .....	97
4.9.14	<i>SIMOGWS_XMLMANAGER_STRING_05</i> .....	98
4.9.15	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_NULL_01</i> .....	98
4.9.16	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_02</i> .....	98
4.9.17	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_03</i> .....	99
4.9.18	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_04</i> .....	99
4.9.19	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_CLASSNOTFOUND_05</i> .....	100
4.9.20	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_06</i> .....	100
4.9.21	<i>SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_07</i> .....	100
4.9.22	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_01</i> .....	100
4.9.23	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_02</i> .....	101
4.9.24	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_03</i> .....	101
4.9.25	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_04</i> .....	102
4.9.26	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_05</i> .....	102
4.9.27	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_06</i> .....	102
4.9.28	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_07</i> .....	103
4.9.29	<i>SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_08</i> .....	103

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	3 di 128



4.9.31	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_10 .....	104
4.9.32	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_11.....	104
4.9.33	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_12 .....	104
4.9.34	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_13.....	105
4.9.35	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_14 .....	105
4.9.36	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_15.....	105
4.9.37	SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_16.....	106
4.9.38	SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_17 .....	106
4.9.39	SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_18 .....	106
4.9.40	SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_19 .....	107
4.9.41	SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_NULL_02 .....	107
4.9.42	SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_APP_03 .....	107
4.9.43	SIMOGWS_TICKETMANAGER_SHA_01 .....	108
4.9.44	SIMOGWS_TICKETMANAGER_APP_02 .....	108
4.9.45	SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_03 .....	108
4.9.46	SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_04 .....	109
4.9.47	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_01 .....	109
4.9.48	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_02 .....	109
4.9.49	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_03 .....	109
4.9.50	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_04 .....	110
4.9.51	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_05 .....	110
4.9.52	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_06 .....	110
4.9.53	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_07 .....	111
4.9.54	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_08 .....	111
4.9.55	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_09 .....	111
4.9.56	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_10 .....	112
4.9.57	SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_11 .....	112
4.9.58	SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_01 .....	112
4.9.59	SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_02 .....	113
4.9.60	SIMOGWS_ACTIONS_APP_01 .....	113
4.9.61	SIMOGWS_ACTIONS_APP_02 .....	113
4.9.62	SIMOGWS_UNDEFINED_ERR_01.....	114
4.9.63	SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_01.....	114
4.9.64	SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_02 .....	114
4.9.65	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_SQL_01 .....	114
4.9.66	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_02 .....	114
4.9.67	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_03 .....	116
4.9.68	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_04 .....	116
4.9.69	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_05 .....	116
4.9.70	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_06 .....	116
4.9.71	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_07 .....	117
4.9.72	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_08 .....	117

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	4 di 128



4.9.74	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_10	117
4.9.75	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_11	118
4.9.76	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_12	118
4.9.77	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_13	118
4.9.78	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_14	119
4.9.79	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_15	119
4.9.80	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_16	119
4.9.81	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_17	119
4.9.82	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_18	120
4.9.83	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_19	120
4.9.84	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_20	120
4.9.85	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_21	120
4.9.86	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_22	121
4.9.87	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_23	121
4.9.88	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_24	121
4.9.89	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_25	121
4.9.90	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_26	121
4.9.91	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_27	123
4.9.92	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_28	123
4.9.93	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_29	123
4.9.94	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_30	123
4.9.95	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_31	124
4.9.96	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_32	124
4.9.97	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_33	124
4.9.98	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_34	124
4.9.99	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_35	125
4.9.100	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_37	125
4.9.101	SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_38	125

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	5 di 128

## 1 Definizioni, acronimi e riferimenti

### 1.1 Dati del documento

Codice del Progetto/Servizio	Specifiche WebServices		
<b>Versione documento</b>	1.25	<b>Versione servizio Simog</b>	3.04.13
<b>Data creazione documento</b>	22/09/2017	<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20/06/2024

**Tabella 1 – Dati del documento**

### 1.2 Storia delle modifiche

Versione	Data	Descrizione delle modifiche	Vr. Servizio Simog
	22/09/2017	Prima stesura	3.03.5.8
	22/02/2018	Aggiornamento sezione Variante e Aggiudicatario	3.04.0
	24/09/2018	Inserimento flusso interoperabilità	3.04.1
1.0	16/01/2019	Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto	3.04.2
1.1	12/03/2019	Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto Nuovi servizi loginRPNT e presaInCaricoGaraDelegata	3.04.3
1.2	10/07/2019	L'attributo “DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE” nella struttura dati gara è stato rinominato “DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE_GARA”  Il servizio presaInCaricoGaraDelagata non è disponibile in Simog 3.04.3	3.04.3
1.3	25/09/2019	Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto  Nuova struttura IniziativaType  Nuovo servizio consultaIniziativa  Attivazione del servizio presaInCaricoGaraDelegata	3.04.4

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	6 di 128

1.4	22/10/2019	Gli attributi FLAG_NO_ADESIONE e FLAG_SA_NON_CLASSIFICATA sono stati rimossi dalla struttura dati GaraType e spostati nella struttura LottoType.  L'attributo FLAG_NO_ADESIONE è rinominato in FLAG_NO_ADESIONE_INIZIATIVA	3.04.4
1.5	05/03/2020	Aggiunta nota relativa all'attributo MOTIVO_RICH_CIG in struttura dati gara	3.04.4
1.6	20/10/2020	Aggiunto attributo CODICE_AUSA in GaraType  Aggiunto attributo IMPORTO_OPZIONI in LottoType	3.04.5
1.7	02/03/2021	Aggiunti attributi DURATA_AFFIDAMENTO_GIORNI e DURATA_RIPETIZIONE_GIORNI in LottoType  Gli attributi saranno operativi da Simog 3.04.6	3.04.5.2
1.8	16/04/2021	Gli attributi DURATA_AFFIDAMENTO_GIORNI e DURATA_RIPETIZIONE_GIORNI sono stati rinominati rispettivamente in DURATA_AFFIDAMENTO e DURATA_RINNOVI	3.04.6
1.9	25/05/2021	Aggiornato paragrafo 3.1	3.04.6
1.10	19/10/2021	Aggiunti attributi PNRR_FLAG e PNRR_CODICE all'interno dell'elemento Lotto	3.04.6.2
1.11	15/11/2021	Rimossi attributi PNRR_FLAG e PNRR_CODICE dall'elemento Lotto  Aggiunto attributo TEMATICA_PNRR all'interno dell'elemento CUPLITTO	3.04.6.2
1.12	16/05/2022	Aggiunti attributi ID_MOTIVO_DEROGA, ID_MISURA_PREMIALE, FLAG_PNRR_PNC, FLAG_PREVISIONE_QUOTA, FLAG_MISURE_PREMIALI, QUOTA_FEMMINILE, QUOTA_GIOVANILE in LottoType  Creato nuovo tipo FlagSNQType, MotivoDerogaType, MisuraPremialeType  Aggiunto attributo SOGGETTO_ESTERO in tipo ResponsabileType	3.04.7

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	7 di 128

1.13	21/06/2022	Cancellati gli attributi ID_MOTIVO_DEROGA, ID_MISURA_PREMIALE in LottoType  Aggiunti gli elementi MisuraPremiale e MotivoDeroga all'interno di LottoType	3.04.7
1.14	08/07/2022	Modificato l'attributo FLAG_MISURA_PREMIALE in FLAG_MISURE_PREMIALI all'interno di LottoType	3.04.7
1.15	15/07/2022	Eliminato use="required" all'attributo SOGGETTO_ESTERO in tipo ResponsabileType	3.04.7
1.16	09/12/2022	Modificato tutti gli attributi CUP in type LimitedCup impostando la lunghezza massima del cup a 15  Aggiunto attributo LINK_VARIANTI in RecVarianteType all'interno di VarianteType  Aggiunto attributo ID_MOTIVO_REV_PREZZI in RecVarianteType all'interno di VarianteType  Sosituiti i riferimenti ad AVCPass con FVOE	3.04.8
1.17	28/12/2022	Riportati nei WSDL tutti gli attributi CUP nel tipo CupType aggiungendo un controllo sulla lunghezza della stringa che ora deve essere di massimo 15 caratteri  Aggiunto attributo LINK_AFFIDAMENTO_DIRETTO in PubblicazioneType all'interno di Scheda_AType.xsd	3.04.8
1.18	16/01/2023	Aggunto MotivoRevPrezziType in SimpleTypes.xsd  Modificato il tipo di ID_MOTIVO_REV_PREZZI in RecVarianteType all'interno di VarianteType.xsd	3.04.8
1.19	23/03/2023	Aggiunto attributo FLAG_USO_METODI_EDILIZIA e FLAG_DEROGA_ADESIONE in DatiGaraType.xsd  Aggiunto attributo FLAG_DITTA_SUB_ESTERA in SubappaltoType.xsd  Aggiunta restrizione sulla lunghezza massima nel tipo CuiType in SimpleTypes.xsd	3.04.8.1
1.20	03/04/2023	Aggiunta nel documento la sezione 3.2.27 in cui viene spiegata la nuova funzionalità “integraPariOpportunità”	3.04.8.1
1.21	07/06/2023	Aggiunto attributo	3.04.9

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	8 di 128

		<b>DEROGA_QUALIFICAZIONE_SA in DatiGaraType.xsd</b>  Aggiunto nuovo tipo “DerogaQualificazioneSA” in SimpleTypes.xsd	
1.22	28/06/2023	Aggiunta voce 12 al tipo “DerogaQualificazioneSA” in SimpleTypes.xsd	3.04.9
1.23	25/07/2023	Aggiunte nuove voci al tipo “DerogaQualificazioneSA” in SimpleTypes.xsd	3.04.9.1
1.24	04/09/2023	Aggiunta nel documento la sezione 3.2.28 in cui viene spiegata la nuova funzionalità “modificaDatiPerfezionamento”	3.04.10
1.25	20/06/2024	Aggiunta nel documento la sezione 3.2.29 in cui viene spiegata la nuova funzionalità “modificaCPV”	3.04.13

**Tabella 2 – Storia delle modifiche**

### 1.3 Definizioni e acronimi

<b>AVCP</b>	Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici  Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>Autorità</b>	Si riferisce all’ANAC
<b>FVOE</b>	Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico
<b>UAFI</b>	Ufficio Analisi Flussi Informativi
<b>UPSI</b>	Ufficio Progettazione e sviluppo, Servizi Informatici e Gestione del Portale dell’ANAC.
<b>UESI</b>	Ufficio Esercizio Sistemi
<b>BDNCP</b>	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.25 del 20.06.2024	Approvato	Uso Esterno	9 di 128

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

	Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di riferimento di ANAC per utenze e soggetti rappresentati.
<b>Portale Internet</b>	Portale Internet  Punto di erogazione dei servizi web per gli utenti esterni ANAC
<b>Servizi ANAC</b>	Servizi ANAC  Nucleo centralizzato di servizi che contengono la logica di Business dell'Autorità.

**Tabella 3 - Definizioni e acronimi**

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  10 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-------------------------

## 1.4 Contesto normativo

Codice riferimento	Riferimento normativo	Descrizione
<b>RIF.NORM.01</b>	D. Lgs 50/2016	Codice dei contratti pubblici

**Tabella 4 - Contesto normativo**

## 1.5 Riferimenti interni

Codice riferimento	Descrizione del documento	Versione
<b>RIF.INT.001</b>	Modelli per il Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in settori ordinari e speciali ‘ANAC-MOD_DATI_V3.04.2.doc’	3.04.2
<b>RIF.INT.002</b>	Comunicato del presidente Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)	09/05/2014

**Tabella 5 - Riferimenti interni**

## 1.6 Riferimenti esterni

Codice riferimento	Codice	Descrizione
<b>RIF.EXT.001</b>		

**Tabella 6 - Riferimenti esterni**

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  11 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-------------------------

## 2 Obiettivo del documento

Lo scopo del presente documento è indicare in modo dettagliato l'architettura e le modalità di fruizione dei Servizi Web forniti dal sistema SIMOG.

Nell'ambito della Cooperazione applicativa nella pubblica Amministrazione è stato deciso di consentire l'accesso al servizio di trasmissione dei dati, dalla fase di acquisizione dell'identificativo gara fino alla relativa pubblicazione, tramite Web Services da parte degli utenti autorizzati.

I Web Services esposti dal sistema SIMOG consentono la fruizione di alcune funzionalità disponibili nella modalità interattiva utilizzando l'interfaccia Web. Le modalità di accesso, i controlli eseguiti ed i dati accettati e restituiti sono coerenti con la suddetta modalità interattiva.

In appendice sono riportati i messaggi di errore e le strutture dati relative.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	12 di 128

### 3 Descrizione del servizio

Le funzionalità fruibili attraverso i Web Services sono:

Operation	Versione	Descrizione
login	WS PDD	Autenticazione e inizio sessione
inserisciGara	WS PDD	Inserimento nuova Gara
modificaGara	WS PDD	Modifica di una gara esistente in SIMOG
perfezionaGara	WS PDD	Perfezionamento di una gara esistente
cancellaGara	WS PDD	Annnullamento di una gara esistente
inserisciLotto	WS PDD	Aggiunta di un nuovo lotto ad una gara esistente in SIMOG
modificaLotto	WS PDD	Modifica di un lotto esistente in SIMOG
perfezionaLotto	WS PDD	Perfezionamento di un lotto esistente
cancellaLotto	WS PDD	Annnullamento di un lotto esistente
consultaGara	WS PDD	Consultazione dati Gara/Lotto/Schede aggiuntive
consultaNumeroGa ra	PDD	Consultazione elenco CIG appartenenti alla gara
pubblica	WS PDD	Perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando
inviaRequisiti	WS PDD	Trasmissione dei requisiti previsti per la gara
presaInCarico	WS PDD	Comunicazione di modifica RUP per la gara o le schede aggiuntive
integraCUP	WS PDD	Trasmissione dei dati CUP e tipologie appalto per il pregresso
integraDL133	WS PDD	Integrazione flag “Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014”
loaderAppalto	PDD	Trasmissione sincrona delle schede aggiuntive
chiudiSessione	WS PDD	Chiusura della sessione in uso

Tutte le operazioni sono consentite solo tramite autenticazione da parte del sistema centralizzato di accesso (anagrafe) fornito da ANAC. Inoltre le funzionalità utilizzabili dipendono dal profilo utilizzato in fase di richiesta del servizio.


Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 13 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	---------------------



### 3.1 Architettura Generale

La versione PDD accetta e restituisce i dati strutturati, inoltre è prevista anche l'autenticazione tra client e server attraverso scambio di certificati.

Per le nuove attivazioni, è prevista esclusivamente la versione PDD, anche per utenti al di fuori della Porta di Dominio.



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	14 di 128

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE


## 3.2 Specifiche di dettaglio

ATTENZIONE: l'effettiva fruibilità delle funzioni dipende dal profilo con cui ci si autentica e dalla situazione della gara interessata, il sistema FVOE potrebbe impedire alcune funzioni di aggiornamento dei dati se la gara è sotto il suo controllo.

---

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	15 di 128

### 3.2.1 Flusso d'interoperabilità



Il diagramma precedente rappresenta la sequenza standard per la chiamata di un operation di business di SimogWSPDD.

Per l'uso dei ogni operation di business è necessario effettuare preventivamente l'autenticazione attraverso l'operation "login". Il login restituisce l'insieme di collaborazioni, l'identificativo della sessione per le chiamate ai servizi di business. Al termine dell'uso dei servizi di business si consiglia la chiusura della sessione con l'operation "chiudiSessione".

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	16 di 128

### 3.2.2 Restituzione dei dati CUP validati tramite archivio DIPE

Dalla versione 3.03.1.2, nella risposta dell'operazione è aggiunto l'elemento complesso CUPLOTTO, che contiene i dati restituiti dall'archivio dell'ente che emette i codici CUP.

Nelle operazioni di inserimento lotto, modifica lotto, pubblicazione gara, per le gare che rientrano nelle fattispecie indicate nel Comunicato del presidente (**RIF.INT.002**), è previsto che le suddette operazioni richiedano l'esplicita conferma dei dati restituiti dai servizi di validazione del DIPE.

A questo indirizzo è possibile consultare l'atto:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=e11c48000a7780a5013c67be22278024](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e11c48000a7780a5013c67be22278024)

E' consentito l'invio, nella richiesta propria dell'operazione, della conferma esplicita dei dati CUP alla prima invocazione (vedi sezione "Struttura Dati Lotto", elemento CUPLOTTO), ma tale conferma non sarà accettata in caso che i CUP indicati non siano stati validati attraverso gli archivi del DIPE.

L'esplicita conferma dei dati deve essere data dall'utente che deve essere messo in grado di leggere i dati nel sistema proprietario, e quindi operare la conferma o modificare i codici CUP indicati, è sua diretta responsabilità la conferma di dati non congruenti.

Quindi il flusso tipico delle operazioni che richiedono conferma esplicita dei dati DIPE, sarà

- Invio richiesta, con eventuale conferma immediata
- Il sistema valida i dati
  - Se i dati sono OK e c'è la conferma, l'operazione viene conclusa
  - Se i dati non sono OK, l'operazione viene annullata e sono restituiti i dati DIPE
  - Se i dati sono OK ma non c'è la conferma, l'operazione viene annullata e si invita tramite apposito messaggio ad inviare la conferma esplicita.

#### Struttura CUPLOTTO per la restituzione dei dati DIPE

Attributo	Richiesto	Note
CIG	NO	Cig per i quale sono indicati i codici CUP, è indicato sempre per l'operazione di pubblicazione gara, dove a fronte di più lotti sono indicati diversi codici CUP
CODICICUP	SI	Array di elementi di tipo "CodiciCup" contenente i dati restituiti dai servizi DIPE, è una struttura utilizzata anche per l'invio dei dati e nell'operazione di consulta Gara, quindi contiene tutti gli attributi comuni alle informazioni trattate
CUP	SI	Codice CUP
DATI_DIPE	NO	Dati restituiti dai servizi DIPE, attualmente viene restituita la denominazione dell'amministrazione che ha richiesto il CUP e la descrizione breve indicata in sede di richiesta del CUP attraverso il sistema CUP ( <a href="http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb">http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb</a> ),

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 17 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	---------------------

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

		separati da “ – “
ID_RICHIESTA	NO	Uso interno
OK_UTENTE	SI	Flag SI/NO per indicare in fase di richiesta la conferma esplicita da parte dell'utente
VALIDO	SI	Flag SI/NO che indica se il CUP indicato è presente negli archivi DIPE e risulta valido
TEMATICA_PNRR	NO	Se presente, identifica la tematica in cui rientra il progetto associato al CUP

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  18 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

### 3.2.3 Autenticazione ed inizio sessione (login)

Il servizio di login deve essere richiamato all'inizio di una sessione di fruizione dei Servizi Web, in modo da identificare il richiedente, validarne le credenziali, controllarne e restituire il profilo, ed infine assegnare un identificativo di sessione, o ticket, che deve essere utilizzato in tutte le successive richieste.

La richiesta del servizio Login è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>login</b>	String	Codice fiscale utente
<b>password</b>	String	Password utente

La risposta del servizio Login è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>coll</b>	Lista di COLLABORAZIONI	
<b>Ticket<sup>1</sup></b>	String	ID sessione attribuito

L'elemento “coll” è una lista di elementi di tipo “COLLABORAZIONI” strutturati nel modo seguente:

NOME	TIPO	Descrizione	Note
AZIENDA_CODICEFISCALE	String	codice fiscale amministrazione	
AZIENDA_DENOMINAZIONE	String	denominazione amministrazione	
IDOSERVATORIO	String	Identificativo dell'osservatorio	
INDEX <sup>2</sup>	String	indice della collaborazione	
UFFICIO_DENOMINAZIONE	String	denominazione stazione appaltante	
UFFICIO_ID	String	GUID stazione appaltante	
UFFICIO_PROFILE <sup>3</sup>	String	codice profilo	

<sup>1</sup> Identificativo da indicare nel richiamo degli altri servizi, accessibili dopo il login. La sessione resta attiva per 5 minuti, trascorso tale tempo è necessario autenticarsi nuovamente. Ad ogni richiesta di operazioni la scadenza della sessione viene reimpostata all'intervallo di 5 minuti

<sup>2</sup> questo indice dovrà essere utilizzato per comunicare agli altri servizi la stazione appaltante di riferimento da usare nelle operazioni richieste

<sup>3</sup> Vedere la tabella “Autorizzazioni Ruolo/ Servizio” per i valori possibili

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	19 di 128



Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di login:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <xb:login>  
      <login>_CF_USER_</login>  
      <password>_PWD_USER_</password>  
    </xb:login>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta del servizio:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <env:Header/>  
  <env:Body>  
    <ns2:loginResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">  
      <return>  
        <ticket>d71f3552fd32918ae005f3d192a593a4519815e0</ticket>  
        <coll>  
          <collaborazioni>  
            <azienda_codiceFiscale/>  
            <azienda_denominazione/>  
            <idOsservatorio>N/A</idOsservatorio>  
            <index>0</index>  
            <ufficio_denominazione/>  
            <ufficio_id>null</ufficio_id>  
            <ufficio_profilo>93</ufficio_profilo>  
          </collaborazioni>  
        </coll>  
        <success>true</success>  
        <error/>  
      </return>  
    </ns2:loginResponse>  
  </env:Body>  
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	20 di 128

### 3.2.4 Autenticazione ed inizio sessione (loginRPNT) per i responsabili delle piattaforme di negoziazione telematica

Equivalent al servizio di login ma riservato agli utenti con profilo RPNT.

Eseguire l'autenticazione mediante questo servizio consente di poter eseguire le successive operazioni per conto del RUP indicando nella richiesta.

La richiesta del servizio è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>login</b>	String	Codice fiscale utente RPNT
<b>password</b>	String	Password utente RPNT
<b>cfrup</b>	String	Codice fiscal utente RUP

La risposta del servizio Login è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>coll</b>	Lista di COLLABORAZIONI	
<b>Ticket<sup>4</sup></b>	String	ID sessione attribuito

L'elemento “coll” è una lista di elementi di tipo “COLLABORAZIONI” strutturati nel modo seguente:

NOME	TIPO	Descrizione	Note
AZIENDA_CODICEFISCALE	String	codice fiscale amministrazione	
AZIENDA_DENOMINAZIONE	String	denominazione amministrazione	
IDOSSERVATORIO	String	Identificativo dell'osservatorio	
INDEX <sup>5</sup>	String	indice della collaborazione	
UFFICIO_DENOMINAZIONE	String	denominazione stazione appaltante	
UFFICIO_ID	String	GUID stazione appaltante	

<sup>4</sup> Identificativo da indicare nel richiamo degli altri servizi, accessibili dopo il login. La sessione resta attiva per 5 minuti, trascorso tale tempo è necessario autenticarsi nuovamente. Ad ogni richiesta di operazioni la scadenza della sessione viene reimpostata all'intervallo di 5 minuti

<sup>5</sup> questo indice dovrà essere utilizzato per comunicare agli altri servizi la stazione appaltante di riferimento da usare nelle operazioni richieste

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 21 di 128



UFFICIO_PROFILO <sup>6</sup>	String	codice profilo	
------------------------------	--------	----------------	--

---

<sup>6</sup> Vedere la tabella “Autorizzazioni Ruolo/ Servizio” per i valori possibili

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

### 3.2.5 Aggiunta di una nuova Gara

La richiesta del servizio inserisciGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>datiGara</b>	<a href="#">GaraType</a>	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato

Il servizio consente l'inserimento di una nuova gara.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), e una struttura dati di tipo “[GaraType](#)” contenente le informazioni da inserire per la gara.

In caso di avvenuto salvataggio, il servizio restituisce l’identificativo SIMOG della gara che deve essere utilizzato per le successive operazioni richieste per la gara creata.

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la creazione della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni.

La struttura del messaggio di ritorno è la seguente:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>Id gara</b>	String	Numero della Gara creata

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 21 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------



Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di inserimento nuova gara:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:inserisciGara>
      <ticket>f5b7bd24bdb6f1a7485d4a7c74367c6c8e5addc0</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <datiGara>
        <DatiGara xb:OGGETTO="Test Gara"
          xb:ID_STAZIONE_APPALTANTE="78EAA611-A984-46F1-B8D5-678C7314767D"
          xb:DENOM_STAZIONE_APPALTANTE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_AMMINISTRAZIONE="01307110484"
          xb:DENOM_AMMINISTRAZIONE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_UTENTE="AAAAAAA00A01H501Z"
          xb:IMPORTO_GARA="1000000"
          xb:TIPO_SCHEDA="Q"
          xb:MODO_REALIZZAZIONE="1"
          xb:ID_MOTIVAZIONE="1"
          xb:NOTE_CANC=""
          xb:CIG_ACC_QUADRO=""
          xb:NUMERO_LOTTI="1"
          xb:ID_OSSERVATORIO="008"
          xb:PROVVA_PRESA_CARICO=""
          xb:ESCLUSO_AVCPASS="N"
          xb:URGENZA_DL133="S"
          xb:MOTIVO_RICH_CIG="1"
          xb:ESTREMA_URGENZA="1"
          xb:STRUMENTO_SVOLGIMENTO="1"
          xb:ALLEGATO_IK="1">
          <CATEGORIE_MERC>
            <CATEGORIA>999</CATEGORIA>
          </CATEGORIE_MERC>
        </DatiGara>
      </datiGara>
    </xb:inserisciGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

Di seguito un esempio di risposta del servizio:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:inserisciGaraResponse
      xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <id_gara>4478487</id_gara>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:inserisciGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

### 3.2.6 Modifica di una gara esistente

La richiesta del servizio modificaGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>index</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>Id gara</b>	String	Numero della gara
<b>dati gara</b>	<a href="#">GaraType</a>	Vedere i paragrafi successivi per la descrizione del formato

Il servizio consente la modifica di una gara, la gara per essere modificabile non deve essere stata inviata al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere lotti associati per i quali sono state inserite schede aggiuntive.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, e un file XML, in formato stringa, contenente le informazioni da modificare.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128



Il ritorno del servizio modificaGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica di una gara esistente:

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:modificaGara>
      <id_gara>4478503</id_gara>
      <ticket>ad3be17da40d391bfeb6a6ac8fc373fa74c5e49c</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <datiGara>
        <DatiGara xb:OGGETTO="Test Gara"
          xb:ID_STAZIONE_APPALTANTE="78EAA611-A984-46F1-B0D5-678C7314767D"
          xb:DENOM_STAZIONE_APPALTANTE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_AMMINISTRAZIONE="01307110484"
          xb:DENOM_AMMINISTRAZIONE="COMUNE DI FIRENZE"
          xb:CF_UTENTE="AAAAAA00A01H501Z"
          xb:IMPORTO_GARA="1000000"
          xb:TIPO_SCHEDA="O"
          xb:MODO_REALIZZAZIONE="1"
          xb:ID_MOTIVAZIONE="1"
          xb:NOTE_CANC=""
          xb:CIG_ACC_QUADRO=""
          xb:NUMERO_LOTTI="1"
          xb:ID_OSSERVATORIO="008"
          xb:PROVV_PRESA_CARICO=""
          xb:ESCLUSO_AVCPASS="N"
          xb:URGENZA_DL133="S"
          xb:MATIVO_RICH_CIG="1"
          xb:ESTREMA_URGENZA="2"
          xb:STRUMENTO_SVOLGIMENTO="2"
          xb:ALLEGATO_IK="2">
          <CATEGORIE_MERC>
            <CATEGORIA>999</CATEGORIA>
          </CATEGORIE_MERC>
        </DatiGara>
      </datiGara>
    </xb:modificaGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Di seguito un esempio di risposta:

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:modificaGaraResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>Operazione completata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:modificaGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

### 3.2.7 Perfezionamento di una Gara esistente

ATTENZIONE: il servizio non è più disponibile, consultare il capitolo “Nuova logica di pubblicazione gara” per le nuove modalità di trasmissione

~~Il servizio consente il perfezionamento di una gara, consentendo il successivo inserimento di lotti associati alla gara stessa. In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara.~~

~~In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito il perfezionamento della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.~~

### 3.2.8 Cancellazione di una Gara

La richiesta del servizio cancellaGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l’identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l’indice della collaborazione con la quale l’utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>id_gara</b>	String	Numero della gara
<b>Id_motivazione</b>	String	Identificativo motivazione della cancellazione
<b>note_canc</b>	String	Eventuali note descrittive

Il servizio consente la cancellazione di una gara esistente, la gara per essere cancellabile non deve essere stata inviata al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere lotti associati non cancellati. In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il numero SIMOG che identifica la gara, l’identificativo relativo alla motivazione della cancellazione, eventuali note descrittive.

Il ritorno del servizio cancellaGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Messaggio in caso di esito positivo

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 21 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	---------------------



In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la cancellazione della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di cancellazione di una gara:

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:cancellaGaraResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>Operazione completata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:cancellaGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

### 3.2.9 Aggiunta di un nuovo lotto

La richiesta del servizio inserisciLotto è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>datiLotto</b>	<a href="#">LottoType</a>	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato
<b>id gara</b>	String	Numero della gara

Tramite questo servizio è possibile l'aggiunta di ulteriori lotti ad una gara preesistente.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il numero SIMOG che identifica la gara, la struttura di tipo “[LottoType](#)” che contiene le informazioni da utilizzare per la creazione del lotto.

Il ritorno de inserisciLotto è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>cig</b>	Complex Type	

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito l’inserimento del lotto. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni.

Di seguito un paio di esempi di template utilizzabili in SoapUI per richiamare il servizio di inserimento lotto (il primo senza codice CUP e il secondo con codice CUP):

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:inserisciLotto>
      <ticket>ad3be17da40d391bfeb6a6ac8fc373fa74c5e49c</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <id_gara>4478803</id_gara>
      <datiLotto>
        <Lotto xb:OGGETTO="Oggetto_lotto" xb:SOMMA_URGENZA="N"
          xb:IMPORTO_LOTTO="150000.00" xb:IMPORTO_SA="0"
          xb:IMPORTO_IMPRESA="0"
          xb:CPV="03111500-7" xb:ID_SCELTA_CONTRAENTE="4"
          xb:ID_CATEGORIA_PREVALENTE="AA"
          xb:TIPO CONTRATTO="L"
          xb:FLAG_ESCLUSO="N"
          xb:LUOGO_ISTAT="077001"
          xb:IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA="0"
          xb:FLAG_PREVEDE_RIP="N" xb:FLAG RIPETIZIONE="N" xb:FLAG_CUP="N"
          xb:FLAG_DL50="S" xb:FLAG_REGIME="S"
          xb:PRIMA_ANNUALITA="2001"
          xb:ART_REGIME="29" xb:ANNUALE_CUI_MININF="0123456789012345678912"
          xb:ID_AFF_RISERVATI="1" >
        <!--In caso di lavori indicare uno o più dei tipi di lavorazione previsti-->
        <TipiAppaltoLav xb:ID_APPALTO="12"/>
        <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="10"/>
        <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="11"/>
      </Lotto>
    </datiLotto>
  </xb:inserisciLotto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <xb:inserisciLotto>  
      <ticket>dba8b6ff45ae1b9088343d5f45a951d0f5136394</ticket>  
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>  
      <id_gara>4478390</id_gara>  
      <datiLotto>  
        <Lotto xb:OGGETTO="Oggetto_lotto" xb:SOMMA_URGENZA="N"  
        xb:IMPORTO_LOTTO="100001.00" xb:IMPORTO_SA="0"  
        xb:IMPORTO_IMPRESA="0"  
        xb:CPV="03111500-7" xb:ID_SCELTA_CONTRAENTE="1"  
        xb:ID_CATEGORIA_PREVALENTE="AA"  
        xb:TIPO_CONTRATTO="L"  
        xb:FLAG_ESCLUSO="N"  
        xb:LUOGO_ISTAT="077001"  
        xb:IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA="0"  
        xb:FLAG_PREVEDE_RIP="N" xb:FLAG_RIPETIZIONE="N"  
        xb:FLAG_CUP="S"  
        >  
  
        <TipiAppaltoLav xb:ID_APPALTO="12"/>  
        <CUPLOTTO>  
          <CODICICUP xb:CUP="C16I11001970001" xb:OK_UTENTE="S" />  
        </CUPLOTTO>  
        </Lotto>  
      </datiLotto>  
    </xb:inserisciLotto>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128



Di seguito un esempio di conferma di avvenuto rilascio del CIG:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:inserisciLottoResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <cig>
          <applicazione>GENERACIG</applicazione>
          <cfAmministrazione>01307110484</cfAmministrazione>
          <cfStazione>78EAA611-A984-46F1-B8D5-678C7314767D</cfStazione>
          <cfUtente>aaaaaa00a0lh501z</cfUtente>
          <cig>4536723</cig>
          <cigCicle>0</cigCicle>
          <cigKKK>E3D</cigKKK>
        </cig>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:inserisciLottoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

### 3.2.10 Modifica di un lotto esistente

La richiesta del servizio modificaLotto è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>datiLotto</b>	<a href="#">LottoType</a>	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato
<b>cig</b>	String	CIG nel formato alfanumerico

Il servizio consente la modifica delle informazioni per un lotto, identificato da un CIG.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, la struttura di tipo “[LottoType](#)” che contiene le informazioni da utilizzare per la modifica.

Il lotto è modificabile se non sono presenti schede aggiuntive associate e se non è stato inviato al sistema Riscossione (data comunicazione valorizzata).

Il ritorno del servizio modificaLotto è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica lotto:

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:modificaLotto>
      <ticket>c3bbdac89c28ddcff04eb3c9a8920080abclba04</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <cig>4536703DBC</cig>
      <datiLotto>
        <Lotto xb:OGGETTO="Oggetto_lotto" xb:SOMMA_URGENZA="N"
               xb:IMPORTO_LOTTO="150000.00" xb:IMPORTO_SA="0"
               xb:IMPORTO_IMPRESA="0"
               xb:CPV="03111500-7" xb:ID_SCELTA_CONTRAENTE="4"
               xb:ID_CATEGORIA_PREVALENTE="AA"
               xb:TIPO CONTRATTO="L"
               xb:FLAG_ESCLUSO="N"
               xb:LUOGO_ISTAT="077001"
               xb:IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA="0"
               xb:FLAG_PREVEDE_RIP="N" xb:FLAG_RIPETIZIONE="N" xb:FLAG_CUP="N"
               xb:FLAG_DL50="S" xb:FLAG_REGIME="S"
               xb:PRIMA_ANNUALITA="2001"
               xb:ART_REGIME="29" xb:ANNUALE_CUI_MININF="0123456789012345678912"
               xb:ID_AFF_RISERVATI="1">
          <!--In caso di lavori indicare uno o più dei tipi di lavorazione previsti-->
          <TipiAppaltoLav xb:ID_APPALTO="12"/>
          <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="10"/>
          <Condizioni xb:ID_CONDIZIONE="11"/>
        </Lotto>
      </datiLotto>
    </xb:modificaLotto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Di seguito un esempio di risposta:

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:modificaLottoResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:modificaLottoResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128



### 3.2.11 Perfezionamento di un lotto

**ATTENZIONE:** a partire da questa versione la funzionalità di perfezionamento lotto è stata inclusa nel nuovo servizio “pubblicaBando”, il servizio rimane attivo per compatibilità, ma non dovrebbe essere utilizzato per perfezionare lotti che prevedono la pubblicazione del bando di gara sul sito AVCP, utilizzare il nuovo servizio di pubblicazione del bando per perfezionare tutti i lotti appartenenti ad una gara e garantire la corretta trasmissione delle informazioni al portale di consultazione bandi.

**ATTENZIONE:** il servizio non è più disponibile, consultare il capitolo “Nuova logica di pubblicazione gara” per le nuove modalità di trasmissione

Questo servizio attribuisce le date di pubblicazione e scadenza pagamenti al lotto identificato dal CIG passato, effettuando così il perfezionamento dello stesso.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le date di pubblicazione e scadenza pagamenti.

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito il perfezionamento. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

### 3.2.12 Cancellazione di un lotto esistente

La richiesta del servizio cancellaLotto è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>cig</b>	String	CIG nel formato alfanumerico
<b>id_motivazione</b>	String	Identificativo motivazione della cancellazione
<b>note_canc</b>	String	Eventuali note descrittive

Il servizio consente la cancellazione di un lotto esistente, il lotto per essere cancellabile non deve essere stato inviato al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere schede aggiuntive associate.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, l’identificativo relativo alla motivazione della cancellazione, eventuali note descrittive.

Il ritorno del servizio cancellaLotto è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la cancellazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di cancellazione lotto:

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:x
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<xb:cancellaLotto>
<ticket>4015b4edf6cd3a14f6b566669a9bf8e4236cd500</ticket>
<indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
<cig>4536723E3D</cig>
<id_motivazione>1</id_motivazione>
<note_canc>Test</note_canc>
</xb:cancellaLotto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<env:Body>
<ns2:cancellaLottoResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
<return>
<messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
<success>true</success>
<error/>
</return>
</ns2:cancellaLottoResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

### 3.2.13 Consultazione dati Gara

La richiesta del servizio consultaGara è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>cig</b>	String	CIG
<b>schede</b>	String	Usi futuri

Il servizio restituisce tutti i dati relativi alle schede presenti per il CIG indicato.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), il CIG che identifica il lotto da consultare, un valore di riferimento alla versione nel parametro “schede”. Per la correlazione tra versione di riferimento e dati restituiti consultare il manuale “Modifiche XSD”.

Il ritorno del servizio consultaGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>garaXML</b>	<a href="#">SchedaType</a>	Vedere i paragrafi successivi per la descrizione del formato

Le informazioni sono restituite in un campo di tipo “[SchedaType](#)”.

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la consultazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

ATTENZIONE: a partire dalla versione 3.02.8 l’operazione di consultazione gara restituisce informazioni ulteriori. Per attivare questa modalità occorre impostare il parametro “schede” con un valore uguale o superiore a “3.02.8.0”. Di seguito le nuove informazioni restituite:

sono restituite le schede aggiuntive presenti, ma in stato di lavorazione (in precedenza restituiva solo le schede confermate), è stato aggiunto un attributo (ID\_STATO\_SCHEDA) nelle strutture di ogni scheda per consentire di rilevare lo stato (1-in lavorazione, 2-confermata).

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-------------------------

. È restituita per le schede “Dati Comuni” e “Aggiudicazione” la fonte che ha trasmesso la scheda, il nuovo attributo (ORIGINE\_SCHEDA) indica la fonte secondo la codifica elencata nel tipo “OrigineSchedaType”

```
<xsd:simpleType name="OrigineSchedaType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="1"/>
    <xsd:enumeration value="0" /><!-- non definita -->
    <xsd:enumeration value="1" /><!-- Simog Web -->
    <xsd:enumeration value="2" /><!-- Simog MassLoader -->
    <xsd:enumeration value="3" /><!-- Simog LoaderAppalto -->
    <xsd:enumeration value="4" /><!-- Sistema FVOE -->
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

Per la scheda Lotto viene restituito lo stato del sistema FVOE, indicante che il CIG è in gestione da parte del sistema FVOE e non sono consentite modifiche in SIMOG, la codifica si ottiene scaricando il file “ListTypes”:

accedere al seguente indirizzo internet per scaricare il file aggiornato ai valori attualmente presenti nel sistema SIMOG

<https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb>ListTypes> (aggiungere all’indirizzo “?all=si” per ottenere anche i codici annullati)

### ***Ulteriori informazioni presenti dalla versione 3.03.0***

Nella sezione “Lotto” sono restituiti i seguenti attributi, se l’invocazione viene effettuata impostando il parametro “schede” con un valore uguale o superiore a “3.03.0.0”:

```
<xsd:attribute name="DATA_SCADENZA_RICHIESTA_INVITO" type="simog:DbDateType" use="optional" />
<xsd:attribute name="DATA LETTERA INVITO" type="simog:DbDateType" use="optional" />
```

### ***Ulteriori informazioni presenti dalla versione 3.03.1 e 3.03.1.2***

Le informazioni aggiunte sono relative alle nuove strutture presenti per l’indicazione dei codici CUP associati ad una gara e alle tipologie di appalto per lavori, servizi, forniture.

Per maggiori informazioni sulle ulteriori informazioni restituite dall’operazione di consultazione fare riferimento al documento “Modifiche XSD.pdf”.

Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di consulta gara:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="xm
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:consultaGara>
      <ticket>f99d06cc4d2061ea6753aab4fa050e8926a8a4f</ticket>
      <schede>3.04.0.0</schede>
      <CIG>45367146D2</CIG>
    </xb:consultaGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

### **3.2.14 Consultazione elenco CIG e dati Gara**

La richiesta del servizio consultaNumeroGara è così composta:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>Id_gara</b>	String	Numero della gara
<b>schede</b>	String	Usi futuri

Il servizio, disponibile solo nella versione “PDD”, restituisce tutti i dati relativi alla gara e l’elenco dei CIG associati, anche se in stato “annullato”. Per la versione “WS” la funzione è assolta dal servizio “[consultaGara](#)” se si indica il numero gara invece del codice CIG.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), il numero di Gara da consultare, un valore di riferimento alla versione nel parametro “schede”. Per la correlazione tra versione di riferimento e dati restituiti consultare il manuale “Modifiche XSD”.

Il ritorno del servizio consultaNumeroGara è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>schedaGaraCig</b>	<a href="#">SchedaGaraCig</a>	Vedere il paragrafo linkato per la descrizione del formato

Le informazioni sono restituite in un campo di tipo “[SchedaGaraCig](#)” .

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la consultazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un template di esempio utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:xb="http://www.w3.org/ns/xbl">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:consultaNumeroGara>
      <ticket>a156510b15910010ebf24005265cb6d8d2ef65bb</ticket>
      <schede>3.04.0.0</schede>
      <id_gara>4478481</id_gara>
    </xb:consultaNumeroGara>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	21 di 128

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:consultaNumeroGaraResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <schedaGaraCig>
          <Gara ns2:URGENZA_DL133="N" ns2:ESCLUSO_AVCPASS="N" ns2:PROVV_PRESA_CARICO="" ns2:DATA_PERFEZIONAMENTO_BANDO="2018-09-21T00:00:00+00:00">
            <CATEGORIE_MERC>
              <CATEGORIA>999</CATEGORIA>
            </CATEGORIE_MERC>
          </Gara>
          <CIG>45367146D2</CIG>
        </schedaGaraCig>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:consultaNumeroGaraResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

### 3.2.15 Pubblicazione Bando

La richiesta del servizio Pubblica è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>cig</b>	String	CIG oppure Numero di Gara
<b>dataPubblicazione</b>	String	in formato AAAAMMGG
<b>dataScadenzaPag</b>	String	in formato AAAAMMGG
<b>oraScadenza</b>	String	In format HH:MM
<b>progCui</b>	String	progr. Aggiudicazione per comunicazione, avviso di aggiudicazione o sua rettifica
<b>datiPubblicazione</b>	<a href="#">PubblicazioneType</a>	Vedere i paragrafi successivi per la descrizione del formato
<b>tipoOperazione</b>	String	(vedi tabella valori ammessi)
<b>allegato</b>	allegatoType	
<b>dataScadenzaRichiestaInvito</b>	String	in formato AAAAMMGG
<b>dataLetteralInvito</b>	String	in formato AAAAMMGG
<b>CUPLOTTO</b>	CUPLOTTOType	

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  21 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-------------------------

Il Servizio consente il perfezionamento/pubblicazione di una Gara esistente e dei suoi lotti.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, le date di pubblicazione e scadenza pagamenti, il CIG che identifica un lotto oppure il Numero di Gara, la struttura di tipo “[PubblicazioneType](#)” che contiene 1 e informazioni da utilizzare per la creazione della pubblicazione. E’ possibile, ove necessario, la trasmissione di eventuali allegati, di tipo PDF e codificati secondo lo standard Base64.

Se si valorizza il campo “CIG” con un CIG valido saranno comunque perfezionati tutti i lotti non precedentemente cancellato appartenenti alla gara di cui il CIG indicato fa parte.

**ATTENZIONE:** il contenuto del campo “dati Pubblicazione”, per la versione WS dei servizi deve essere inviato all’interno di un tag “CDATA” per essere conforme alle limitazioni dell’attributo di tipo “Stringa”. Il contenuto deve essere conforme al tipo “[PubblicazioneType](#)”. In alternativa è possibile inviare il contenuto convertendo i caratteri speciali, riservati al formato XML, con la codifica HTML “&...;”

Il ritorno del servizio Pubblica è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito il perfezionamento/pubblicazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

#### **TABELLA VALORI AMMESSI PER TIPO OPERAZIONE E TIPO DOCUMENTO**

Tipo Operazione	1 – Bando di gara	2 – Avviso aggiudicazione	3 – Lettere di invito	5 – Rettifica bando/lettera/avviso	6 – Rettifica avviso
Tipo Documento					
1 – Bando di gara	SI	NO	NO	SI NO	NO
2 – Disciplinare	SI	NO	NO	SI NO	NO

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 44 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------



5 – Lettera di invito	NO	NO	SI	SI/NO	NO
3 – Avviso aggiudicazione	NO	SI	NO	NO	SI
<b>4 - Rettifica</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

### 3.2.16 Gestione delle procedure ristrette

**ATTENZIONE:** le specifiche indicate in questo capitolo saranno attive solo quando la relativa funzionalità sarà rilasciata nel sistema.

La procedura di scelta contraente “ristretta” è identificata in SIMOG dal seguente codice:

2 - Procedura ristretta

le seguenti procedure di scelta del contraente sono assimilate alla procedura ristretta:

- 13 - Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara
- 25 - Procedura ristretta semplificata
- 9 - Procedura negoziata previa pubblicazione

Per consentire una corretta gestione del flusso di informazioni per le procedure “ristrette”, il sistema SIMOG è stato modificato per differenziare le due fasi tipiche di tali procedure:

Fase 1 – pubblicazione del bando e invito presentar e le richieste di invito Fase 2 – Invio delle lettere di invito e accettazione offerte

Nella prima fase il RUP procede alla pubblicazione inserendo obbligatoriamente la data di pubblicazione (riferita al bando) e la nuova informazione “data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito”. La data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito deve essere successiva a quella di pubblicazione.

Dopo questa prima fase di pubblicazione la gara/lotto, è presa in carico da FVOE, che ne blocca gli aggiornamenti su SIMOG.

Il RUP esegue le funzionalità di competenza nell’ambito di FVOE. Al termine e fino al completamento della seconda fase di pubblicazione, mediante sblocco del semaforo, la gara/lotto sarà nuovamente disponibile per modifiche con SIMOG;

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  45 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-------------------------



Resta a carico di FVOE la corretta gestione dell'elenco dei partecipanti alla procedura e dell'elenco degli invitati.

Nel caso di fase 1 deserta FVOE potrà trasmettere a Simog una scheda dati comuni per esito "deserta".

Nella seconda fase di pubblicazione su Simog il RUP dovrà inserire obbligatoriamente la data della lettera di invito e la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Dopo questa seconda fase di pubblicazione la gara/lotto è nuovamente presa in carico da FVOE, che ne blocca gli aggiornamenti da parte di SIMOG, mediante la gestione del semaforo. Le informazioni sono ora visibili anche dal sistema Riscossione nell'ambito delle richieste di pagamento contributi da parte degli OE.

Fa eccezione la procedura con codice 9, che può essere gestita con le stesse modalità delle procedure "ristrette", ovvero in un'unica fase, seguendo il comportamento solito del sistema.

La funzione di pubblicazione è in grado di determinare la corretta tipologia di gestione in base alle informazioni inviate, secondo il seguente schema:

### Procedura standard

Tutti i lotti non impongono una procedura ristretta o negoziata

Tutti i lotti non impongono una procedura ristretta ma almeno una negoziata

### Procedura ristretta (doppia fase)

Tutti i lotti impongono una procedura ristretta

Tutti i lotti impongono una procedura ristretta e almeno una procedura negoziata

### Procedura mista (standard e doppia fase)

Tutti i lotti impongono una procedura negoziata

Combinazione	Standard	Ristretta	Completa	Incoerente
P	X			
R		X	X	
N	X	X	X	
P + R				X
P + N	X			
R + N		X	X	
P + R + N				X

P : insieme di lotti in procedura non ristretta

R : insieme di lotti in procedura ristretta

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  46 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------



N : insieme di lotti in procedura negoziata

Se la combinazione di procedure porta ad una situazione di incoerenza il sistema restituisce un messaggio che avvisa l'utente di modificare i codici di scelta contraente dei lotti, per riportarli a combinazioni omogenee.

#### *Modalità di invio delle informazioni*

Le informazioni da inviare seguono la logica pratica della tipologia di procedura individuata:

Tipo pubblicazione	Data pubblicazione	Data richiesta inviti	Data lettera invito	Data pres. offerte	Dati pubblicità	Allegati ammessi
Fase 1 ristretta	SI	SI	NO	NO	SI	Bando Disciplinare
Fase 2 ristretta	NO*	NO*	SI	SI	SI	Lettera invito
Fase unica ristretta	SI	SI	SI	SI	SI	Bando Disciplinare Lettera invito
Standard	SI	NO	NO	SI	SI	Bando Disciplinare


(\*) Le date di riferimento per i controlli sono quelle trasmesse precedentemente nella fase 1

#### *Conferma dei codici CUP*

Dalla versione 3.0.3.1 è stata introdotta la possibilità di acquisire i codici CUP attribuiti ai lotto definiti per la gara. La validazione di tali informazioni è eseguita attraverso la consultazione di servizi esposti dal Ministero del Tesoro, che restituiscono, in caso di esistenza, alcune informazioni presenti nelle loro banche dati.

Le informazioni restituite vanno proposte all'utente che le deve confermare esplicitamente, la conferma deve essere attuata prima (nelle operazioni di inserimento lotto o modifica lotto) o durante la fase di pubblicazione, che non può essere altrimenti conclusa con successo.

Le operazioni di inserimento lotto, modifica lotto, pubblicazione gara restituiscono, nella struttura di seguito descritta, i dati forniti dai servizi DIPE.



Codice documento	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]				47 di 128

La struttura va restituita richiamando di nuovo l'operazione indicata, settando a “S” il flag OK\_UTENTE per segnalare l’esplicita conferma dei dati ricevuti.

Nel caso in cui esistano codici CUP non validi (con presenza di errori formali o non presenti negli archivi del DIPE), l’operazione di pubblicazione non è consentita, anche in presenza di esplicita conferma per altri codici CUP eventualmente presenti.

### 3.2.17 Invio dei requisiti

#### Premessa

Per requisito si intende il possesso, da parte dell’operatore economico, di una specificità regolamentata dalle norme vigenti o richiesta per un determinato appalto. Tale specificità può essere vincolante o meno per l’ammissione alla procedura di gara e deve essere comprovata dall’operatore economico attraverso la presentazione di documenti che ne attestino il possesso.

Il requisito può essere “codificato”, in questo caso sarà sufficiente indicarne il codice identificati vo (enumeration), ovvero non codificato (codice 999), in tal caso potranno essere specificati gli attributi ed i documenti richiesti.

Sia per i requisiti di tipo codificato che per quelli di tipo “non codificato” possono essere indicati gli estremi delle tipologie di documentazione necessaria alla comprova del documento. Tale documentazione viene reperita in modo automatico nel caso di requisiti codificati, per i requisiti non codificati è necessario che il RUP comunichi i contatti degli enti che devono rilasciare la documentazione.

Possono essere definiti diversi requisiti per la gara, ed associarli separatamente ad ogni lotto. L’univocità del requisito è data da tutti gli attributi che lo caratterizzano, compresi i documenti associati con le proprie fonti, quindi due requisiti con attributi identici ma documenti diversi sono da considerarsi requisiti distinti e separatamente associabili ai lotti. I requisiti non associati ai lotti valgono per tutti i CIG appartenenti alla gara.

#### 3.2.17.1 Requisiti automatici di ordine generale

I requisiti sono classificati secondo la seguente tipologia di uso:

O	Obbligatorio non modificabile
OM	Obbligatorio modificabile

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	48 di 128

AA	Ad uso sistema Avvalimenti
AR	Ad uso sistema Riscossione
F	Facoltativo

Le tipologie O, OM, AA sono automaticamente aggiunte nella sezione dei requisiti quando l'utente accede alla pagina di gestione dei requisiti, per memorizzare i requisiti è necessario che l'utente Confermi l'azione attraverso il pulsante “Conferma Requisiti”.

La tipologia AR è automaticamente aggiunta nella sezione dei requisiti quando l'utente effettua la pubblicazione della gara, questi requisiti sono associati solo ai lotti per i quali è previsto il pagamento del contributo.

Le operazioni ammesse per ogni tipologia di requisiti sono esposte nella seguente tabella.

	0	OM	AM	AA	F
Modifica attributi requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Cancellazione del requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Selezione/Deselezione	NO	SI	NO	NO	NO
Aggiunta documenti al requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Eliminazione elementi dal requisito	NO	NO	NO	NO	SI
Associazione ai lotti	NO	NO	SI*	NO	SI
Associazione alla gara	SI	SI	NO	SI	SI

\* - Il requisito AR riguarda l'obbligatorietà della contribuzione. L'associazione ai lotti è fatta dal sistema sulla base dell'assoggettamento del lotto alla contribuzione obbligatoria

I requisiti di tipo O, OM, AA, AR fanno parte dell'insieme dei requisiti definiti “codificati”, per i quali tutti i parametri, compreso il documento di comprova, sono prestabiliti a sistema.

I requisiti di tipo F sono gestiti liberamente dall'utente.

### 3.2.17.2 Obbligatorietà dell'acquisizione dei requisiti

La normativa prevede una tolleranza sull'obbligatorietà di indicare i requisiti nella scheda gara. Le specifiche sono riassunte di seguito.

Per appalti da	Fino ad importo	Obbligatorio dal	Tollerato fino al	Note
Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 49 di 128

importo				
20.000.000,00	999.999.999.999.999,99	01/01/2013	30/06/2013	Solo appalti relativi a lavori in settori ordinari
40.000,00	999.999.999.999.999,99	01/03/2013	30/06/2013	Appalti di lavori/servizi/forniture in settori ordinari
40.000,00	999.999.999.999.999,99	01/10/2013	31/12/2013	Ogni tipologia e settore

### 3.2.17.3 Modalità di trasmissione

La richiesta del servizio inviaRequisiti è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>Id_gara</b>	String	Numero di Gara
<b>requisiti</b>	<a href="#">RequisitiWS</a>	Struttura che racchiude i requisiti da inviare per la gara. Consultare il paragrafo linkato per i dettagli della struttura

Il servizio consente la trasmissione dei requisiti previsti per la gara. E' consentita la trasmissione solo se la gara non è in stato "Cancellato". Ogni trasmissione sostituisce i dati precedentemente presenti, per effettuare l'eliminazione completa dei requisiti precedentemente trasmessi, senza trasmetterne di nuovi, è sufficiente omettere la sezione dei requisiti nella trasmissione, esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simog:RequisitiWS
    xmlns:simog="xmlbeans.massload.simog.avlp.it"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
</simog:RequisitiWS>
```

ATTENZIONE: i requisiti automatici di ordine generale saranno comunque associati alla gara.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	50 di 128

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, e una struttura complessa di tipo **“RequisitiWS”** contenente le informazioni da trasmettere.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	51 di 128



Il ritorno del servizio inviaRequisiti è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Messaggio in caso di esito positivo

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di invio dei requisiti:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xb="">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:inviaRequisiti>
      <ticket>c4le862db0c6b60a67eab9db39e54f503f7f66f3</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <id_gara>4478470</id_gara>
      <requisiti>
        <Requisito xb:codice_dettaglio="1" xb:descrizione="Descrizione Requisito">
          xb:valore="Prova" xb:flag_esclusione="N"
          xb:flag_comprova_offerta="N" xb:flag_avvalimento="N"
          xb:flag_bando_tipo="N"
          xb:flag_riservatezza="S">
            <CIG>4536694651</CIG>
            <DOCUMENTO xb:codice_tipo_doc="1">
              xb:descrizione_documento="test" xb:emettitore="test"
              xb:fax="06755752" xb:telefono="067454"
              xb:mail="mail@mail.it" xb:mail_pec="mailpec@mail.it"/>
            </Requisito>
        </requisiti>
      </xb:inviaRequisiti>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  52 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

Di seguito un esempio di risposta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:inviaRequisitiResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>Operazione completata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:inviaRequisitiResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

### 3.2.18 Chiusura sessione

La richiesta del servizio chiudiSessione è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login

Servizio che deve essere utilizzato per concludere una sessione in corso. A seguito della richiesta il ticket attribuito viene chiuso e non è più utilizzabile. Per fruire nuovamente dei servizi occorre richiamare il servizio di inizio sessione.

Il ritorno del servizio chiudiSessione è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	53 di 128

### 3.2.19 Presa in carico

L'operazione di presa in carico consiste nella comunicazione al sistema SIMOG del nuovo RUP che ha in gestione la gara o le schede aggiuntive, questa operazione si è resa necessaria per comunicare le variazioni intervenute durante il ciclo di vita dell'appalto.

La richiesta del servizio presaInCarico è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>garaOcig</b>	String	Numero della gara o del CIG
<b>estremiProvvedimento</b>	String	Estremi provvedimento di nomina
<b>flagDatiComuni</b>	String	Flag per i dati comuni

Il servizio consente la comunicazione del nuovo RUP che ha in gestione la gara o le schede aggiuntive (questa funzione era già disponibile su web).

Per comunicare la nomina del RUP a livello di gara indicare nel parametro “garaOcig” il numero della gara, per comunicare invece il RUP per le schede aggiuntive di un dato lotto, valorizzare il parametro “garaOcig” con il CIG.

La lunghezza del testo che descrive gli estremi del provvedimento di nomina non deve superare i 250 caratteri.

La trasmissione della nomina a livello di gara è possibile quando la gara non sia cancellata, mentre per le schede aggiuntive è consentita solo quando il CIG non è sotto il controllo del sistema FVOE.

Il ritorno del servizio presaInCarico è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	54 di 128

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica del RUP. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

### 3.2.20 Presa in carico gara delegata

Il servizio consente alle SA di poter prendere in carico le gare delegate ad altri soggetti

La richiesta del servizio presaInCaricoGaraDelegata è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l’identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l’indice della collaborazione con la quale l’utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>gara</b>	String	Numero della gara

L’operazione di presa in carico di una gara delegata può essere effettuata solo nei seguenti casi:

- in caso di delega di tipo “Solo aggiudicazione” oppure “Aggiudicazione e stipula del contratto”, per ogni CIG della gara ci deve essere la scheda aggiudicazione confermata oppure la scheda dati comuni con esito della procedura diverso da “Aggiudicata”;
- in caso di delega di tipo “Proposta di aggiudicazione”, per ogni CIG della gara ci deve essere la scheda dati comuni con esito della procedura valorizzato in “Proposta di aggiudicazione”.

Per i casi in cui la gara ha come funzione delega “Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto”, non è possibile effettuare la presa in carico della gara da parte della SA delegante.

Il ritorno del servizio presaInCaricoGaraDelegata è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica del RUP. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  55 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-------------------------

### 3.2.21 Integrazione dati CUP per il pregresso

Per consentire l'integrazione dei dati CUP e tipologie appalto per le gare già perfezionate e che hanno schede aggiuntive già comunicate è stata prevista la funzione seguente:

La richiesta del servizio integraCUP è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>cig</b>	String	Numero del cig
<b>flagCUP</b>	String	Flag di inserimento CUP
<b>TIPIAPPALTOL</b>	TipiAppaltoType	Elenco tipologie appalto lavori
<b>TIPIAPPALTOFS</b>	TipiAppaltoType	Elenco tipologie appalto servizi/forniture
<b>CUPLOTTO</b>	CupLottoType	Dati del codice CUP

Il servizio consente l'integrazione delle informazioni CUPE e tipologie di appalto per un lotto, identificato da un CIG.

Saranno solo accettate richieste di integrazione per cig che:

- associati a gare create anteriormente alla data di attivazione della MEV
- sono pubblicati/perfezionati e si trovano in una delle tre seguenti condizioni: o la scheda conclusione non è presente,
- o la scheda conclusione non è confermata,
- o la scheda conclusione è confermata e la “Data ultimazione lavori/servizio/fornitura”, presente in tale scheda, risulta successiva al 21 febbraio 2012.

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 56 di 128

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le strutture che contengono le informazioni da utilizzare per la modifica.

Il ritorno del servizio presaInCarico è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio
<b>CUPLOTTO</b>	CupLottoType	Esito della validazione CUP

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”. Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di integrazione CUP:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:integraCUP>
      <ticket>5ddda921154b9d44280250fe9c984fdbae5141e5</ticket>
      <indexCollaborazione>1</indexCollaborazione>
      <cig>4536645DDF</cig>
      <flagCUP>S</flagCUP>
      <TIPIAPPALTO xb:ID_APPALTO="12"/>
      <CUPLOTTO>
        <CODICICUP xb:CUP="C13F10001350001" xb:OK_UTENTE="S"/>
      </CUPLOTTO>
    </xb:integraCUP>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	57 di 128

Di seguito un esempio di risposta:

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:integraCUPResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
        <CUPLOTTO ns2:CIG="">
          <CODICICUP ns2:OK_UTENTE="S" ns2:VALIDO="S"
            ns2:DATI_DIPE="COMUNE DI L'AQUILA - AQ - - ABITAZIONE PRINCIPALE*VIA
              </CUPLOTTO>
            </return>
          </ns2:integraCUPResponse>
        </env:Body>
      </env:Envelope>
    
```

### 3.2.22 Integrazione del flag “Urgenza DL133”

La richiesta del servizio integraDL133 è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>Id_gara</b>	String	Numero della gara
<b>flagDL133</b>	String	Flag di assegnazione DL133

Il servizio consente l'integrazione dell'informazione relativa al campo “Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014” presente nella scheda gara, per le sole gare create a partire dalla data di attivazione della funzionalità e che si trovano nello stato “pubblicato”.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l'indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, ed il valore da memorizzare per il campo.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	58 di 128

Il ritorno del servizio integraDL133 è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”.

### 3.2.23 Trasmissione sincrona schede aggiuntive

- loaderAppalto(loaderAppalto, loaderAppaltoResponse)
  - o loaderAppalto
    - ticket Complex String ID sessione
    - indexCollaborazione Complex String indice della collaborazione
    - trasferimentoDati Complex Complex Vedi “Struttura TrasferimentoDati”
  - o loaderAppaltoResponse
    - feedBack Complex Complex Vedi “Struttura FeedBack”

Tramite questo servizio è possibile l’invio delle schede aggiuntive per le gare pubblicate.

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare, la struttura di tipo “TrasferimentoDati” che contiene le informazioni da utilizzare per la trasmissione.

Sono restituiti i messaggi di errore e avvertimento in base ai controlli effettuati sui dati forniti, nella struttura di tipo “FeedBack”.

Per ulteriori informazioni sui contenuti e le modalità di utilizzo delle strutture dati fare riferimento al documento “SIMOG Massloader Specifiche.doc”, presente nel pacchetto di distribuzione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	59 di 128

### 3.2.24 Autorizzazioni Ruolo / Servizio

Profilo	RSSA (5)	RUP (1)	AMMINISTRATORE (99)	OSSR (66)
login	X	X	X	X
inserisciGara	X	X		
modificaGara	X	X		
perfezionaGara	X	X		
cancellaGara	X	X	X	
modificaLotto	X	X		
inserisciLotto	X	X		
perfezionaLotto	X	X		
cancella Lotto	X	X	X	
consultaGara	X(a)	X (a)	X	X(b)
pubblica	X	X		
inviaRequisiti	X	X		
chiudiSessione	X	X	X	X
presaInCarico	X	X		
integraCup	X	X		
integraDL133	X	X		
loaderAppalto	X	X		X(b)
presaInCaricoGaraDelegata	X	X		
consultaIniziativa	X	X		

- (a) limitatamente alle gare indette dalla collaborazione indicata  
 (b) limitatamente alle gare con aggiudicazioni per le quali sia stato indicato un luogo di esecuzione di competenza territoriale dell’Osservatorio Regionale richiedente

### 3.2.25 Nuova logica di pubblicazione gara

Il flusso di acquisizione e modifica dello stato, relativo alla gara ed ai lotti associati, è stato modificato con l’introduzione del nuovo metodo per la pubblicazione/perfezionamento gara. Di seguito sono indicati i passi ed i relativi stati di ogni gara e lotto, per la vecchia (ancora attiva per retrocompatibilità ) e corrente modalità.

Fase	Transizione di stato		Note
	Retrocompatibilità	Modalità corrente	
Inserimento nuova gara	In definizione	In definizione	
Modifica gara	In definizione	In definizione (possibile fino alla pubblicazione)	
Conferma Gara	Confermata	Non va effettuata	
Cancellazione gara	Annnullata	Annnullata	Possibile se non esistono lotti associati
Inserimento lotto	In definizione	In definizione (possibile fino alla pubblicazione)	
Modifica lotto	In definizione	In definizione (possibile fino alla pubblicazione)	
Cancellazione lotto	Annnullato	Annnullato	Possibile fino alla pubblicazione e se non esistono schede aggiuntive

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	60 di 128

Perfezionamento lotto Pubblicazione	Perfezionato Non va effettuata	Non va effettuato Perfezionato (gara e lotti)
--	-----------------------------------	--

### 3.2.26 Consulta Iniziativa

Il servizio consente alle SA di poter consultare i dati di una o più iniziative disponibili presso i soggetti aggregatori

La richiesta del servizio consultaIniziativa è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo.
<b>categorie</b>	CategLottoType	Se indicata, rappresenta la lista delle categorie merceologiche relative alle iniziative che si intendono consultare
<b>CIG</b>	String	Se indicato, rappresenta il CIG dell'iniziativa che si intende consultare

Il ritorno del servizio consultaIniziativa è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>IniziativaXML</b>	Lista di IniziativaType	La lista delle iniziative che rispondono positivamente ai parametri forniti

I dati della lista sono restituiti in base alla competenza territoriale della SA indicata mediante l'indice di collaborazione.

### 3.2.27 Integrazione dati pari opportunità

Per consentire l'integrazione dei dati pari opportunità relative alla sezione “TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE NONCHÉ PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” Questa funzionalità nasce allo scopo di permettere ai cig AQ/Convenzione, pubblicati dopo le linee guida DPO (30 Dicembre 2021) ma prima del rilascio della versione 3.04.7 di simog in cui è stata introdotta la sezione "Pari opportunità" nella scheda lotto, di poter integrare i dati della sezione "Pari opportunità" quindi questa funzione "Integra dati pari opportunità" sarà utilizzabile solo per i cig che soddisfano quanto detto precedentemente.

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 61 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Se tale integrazione viene effettuata su un CIG AQ/Convenzione con già dei CIG figli associati allora i dati integrati relativi alla sezione “pari opportunità” verranno sovrascritti anche ai CIG figli.

La richiesta del servizio integraPariOpportunità è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>cig</b>	String	Numero del cig
<b>FLAG_PNRR_PNC</b>	FlagSNTType	Flag pnrr
<b>FLAG_PREVISIONE_QUOTA</b>	FlagSNQType	Flag previsione quota che può avere valori "S", "N" o "Q"
<b>QUOTA_FEMMINILE</b>	PercentualeType	Percentuale che indica la quota femminile. Es: 22.00
<b>QUOTA_GIOVANILE</b>	PercentualeType	Percentuale che indica la quota giovanile. Es: 22.00
<b>FLAG_MISURE_PREMIALI</b>	FlagSNTType	Flag relative alle misure premiali
<b>MotivoDeroga</b>	MotivoDerogaType	Elemento da inserire una volta o più volte contenente l'id del MotivoDeroga
<b>MisuraPremiale</b>	MisuraPremialeType	Elemento da inserire una volta o più volte contenente l'id del MotivoDeroga

Il servizio consente L'integrazione delle informazioni relative alla sezione “pari opportunità” per un lotto, identificato da un CIG.

Saranno solo accettate richieste di integrazione per cig:

- AQ/Convenzione
- Che sono pubblicati dopo le linee guida DPO (30 Dicembre 2021) ma prima del rilascio della versione 3.04.7 (26/07/2022)

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	62 di 128

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le strutture che contengono le informazioni da utilizzare per la modifica.

Il ritorno del servizio presaInCarico è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio con l’esito della validazione

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”. Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di integrazione dati pari opportunità:

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  63 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------



```
<soapenv:Body>
  <xb:integraPariOpportunita>
    <!--Optional:-->
    <ticket>5bc391a432092ee1a7f4af7610b050d546feac73</ticket>
    <!--Optional:-->
    <indexCollaborazione>3</indexCollaborazione>
    <!--Optional:-->
    <cig>45403249E2</cig>
    <!--Optional:-->
    <FLAG_PNRR_PNC>s</FLAG_PNRR_PNC>
    <!--Optional:-->
    <FLAG_PREVISIONE_QUOTA>q</FLAG_PREVISIONE_QUOTA>
    <!--Optional:-->
    <QUOTA_FEMMINILE>22.00</QUOTA_FEMMINILE>
    <!--Optional:-->
    <QUOTA_GIOVANILE>11.00</QUOTA_GIOVANILE>
    <!--Optional:-->
    <FLAG_MISURE_PREMIALI>s</FLAG_MISURE_PREMIALI>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <MotivoDeroga>1</MotivoDeroga>
    <MotivoDeroga>3</MotivoDeroga>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <MisuraPremiale>5</MisuraPremiale>
  </xb:integraPariOpportunita>
</soapenv:Body>
```

Di seguito un esempio di risposta:

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	64 di 128



```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:integraPariOppORTunitaResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog">
      <return>
        <messaggio>operazione effettuata correttamente</messaggio>
        <success>true</success>
        <error/>
      </return>
    </ns2:integraPariOppORTunitaResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

### 3.2.28 Modifica Dati Perfezionamento

Per i CIG relativi a procedure ad una fase, già perfezionati, Simog consente la modifica della ‘data di scadenza delle offerte’ e ‘Ora scadenza per la presentazione delle offerte’ solo se tale data non risulta già scaduta.

Per i CIG relativi a procedure a 2 fasi, già perfezionati, Simog consente la modifica della ‘Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito’ solo se tale data non risulta già scaduta.

La possibilità di modifica deve valere fino al giorno stesso della scadenza delle date e da subito dopo il perfezionamento della I fase.

In Simog è presente il servizio “modificaDatiPerfezionamento” per permettere la modifica dei dati sopra descritti e funziona come segue:

- Per le procedure ad una fase: sarà possibile modificare la data e l’ora della scadenza per la presentazione delle offerte’
- Per le procedure a 2 fasi: subito dopo il perfezionamento della I fase sarà possibile modificare la data della scadenza per la presentazione della richiesta di invito.

Al perfezionamento della II fase il servizio funziona così come al punto a)

La modifica dei dati sopra indicata potrà avvenire solo fino al giorno stesso della data di scadenza.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	65 di 128



La richiesta del servizio modificaDatiPerfezionamento è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>cig</b>	String	Numero del cig
<b>DATA_SCADENZA_OFFERTE</b>	String	Data scadenza di presentazione delle offerte "aaaammgg"
<b>ORA_SCADENZA_OFFERTE</b>	String	Ora scadenza di presentazione delle offerte "hh:mm"
<b>DATA_SCADENZA_RIC_INVITO</b>	String	Data scadenza di presentazione delle offerte "aaaammgg"

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  66 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

### 3.2.29 Modifica CPV

Questa funzionalità nasce allo scopo di permettere la modifica o l'inserimento o la cancellazione quando possibile della CPV Prevalente e la modifica o la cancellazione o l'inserimento delle CPV secondarie.

La richiesta del servizio modificaCPV è così composta:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>ticket</b>	String	Rappresenta l'identificativo della sessione restituito dal servizio di login
<b>indexCollaborazione</b>	String	Rappresenta l'indice della collaborazione con la quale l'utente vuole operare scelta tra quelle previste dal suo profilo. Se dal risultato del login non viene restituito va impostato a -1
<b>cig</b>	String	Numero del cig
<b>CPV_PREVALENTE</b>	String	Codice della CPV Prevalente
<b>CPV_SECONDARIA</b>	String	Elenco di eventuali CPV secondarie

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 67 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “[login](#)”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le strutture che contengono le informazioni da utilizzare per la modifica.

Il ritorno del servizio modificaCPV è così composto:

Campo	Tipo	Descrizione
<b>error</b>	String	Messaggio eventuale errore
<b>success</b>	Boolean	true se operazione eseguita correttamente
<b>messaggio</b>	String	Il contenuto del messaggio restituito dal servizio con l’esito della validazione

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”. Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica CPV:

Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 68 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <xb:modificaCPV>
      <!--Optional:-->
      <ticket>3elf7a638dca5d0095be6cf8e84204c0f0ee8c3e</ticket>
      <!--Optional:-->
      <indexCollaborazione>0</indexCollaborazione>
      <!--Optional:-->
      <cig>45407032A7</cig>
      <!--Optional:-->
      <CPV_PREVALENTE>24112100-3</CPV_PREVALENTE>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <CPV_SECONDARIA xb:COD_CPV_SECONDARIA="03112000-9"/>
    </xb:modificaCPV>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Di seguito un esempio di risposta:


Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	69 di 128



```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns2:modificaCPVResponse xmlns:ns2="xmlbeans.massload.simog.avlp.it">
      <return>
        <success>false</success>
        <error>ERRORE: SIMOG_GARA_009 - Il campo CPV e' obbligatorio</error>
      </return>
    </ns2:modificaCPVResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

## 4 Appendici

### 4.1 Struttura dati gara (o GaraType)



## 4.1.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica gara

La struttura DatiGara è utilizzata oltre che per le operazioni di inserimento e modifica gara, anche per la restituzione dei dati presenti nell'operazione di consultazione. Alcuni campi quindi non devono essere indicati.

**Gli attributi indicati con “\*” non devono essere indicati perché automaticamente forniti dal sistema**

Attributo	Richiesto	Note
OGGETTO	SI	Oggetto della gara
ID_STAZIONE_APPALTANTE	SI	Da xml autenticazione (ufficioType -> id_ufficio)
DENOM_STAZIONE_APPALTANTE	SI	Da xml autenticazione (ufficioType -> denominazione)
CF_AMMINISTRAZIONE	SI	Da xml autenticazione (aziendaType -> codice_fiscale)
DENOM_AMMINISTRAZIONE	SI	Da xml autenticazione (aziendaType -> denominazione)
CF_UTENTE	SI	Codice fiscale del RUP che richiede l'operazione
* ID_GARA	NO	Numero gara, impostato dal sistema
IMPORTO_GARA	NO	Importo gara o -1 se non determinato
* IMPORTO_SA_GARA	NO	Importo contributo dovuto dalla stazione appaltante, impostato dal sistema
* DATA_CANCELLAZIONE_GARA	NO	Data di cancellazione della gara, impostato dal sistema
* DATA_TERMINE_PAGAMENTO	NO	Data scadenza pagamenti gara (obsoleto) , impostato dal sistema
* DATA_COMUN	NO	Data comunicazione informazioni a sistema riscossione, impostato dal sistema
* DATA_INIB_PAGAM	NO	Data inibizione pagamento per sistema riscossione, impostato dal sistema
* DATA_CONFERMA_GARA	NO	Data operazione di perfezionamento/pubblicazione gara, impostato dal sistema
TIPO_SCHEMA	SI	(FlagSOType) tipo di settore (speciale, ordinario)
MODO_INDIZIONE	NO*	(ModoIndizioneType) modalità di indizione * Il campo è richiesto da indicare solo per i settori speciali
MODO_REALIZZAZIONE	SI	(ModoRealizzazioneType) modalità di realizzazione
* ID_MOTIVAZIONE	NO	(MotiviCancellazioneType) Id del motivo cancellazione
* NOTE_CANC	NO	Note a giustificazione della cancellazione
CIG_ACC_QUADRO	NO*	CIG di riferimento all'accordo quadro *Il campo è richiesto se si sta richiedendo un CIG per successiva adesione
NUMERO_LOTTI	NO	Numero di lotti (CIG) che costituiranno la gara
* DATA_CREAZIONE	NO	Data di creazione della gara, impostato dal sistema
* ID_OSSERVATORIO	NO	Id Osservatorio regionale di riferimento per la gara, impostato dal sistema
* ID_STATO_GARA	NO	(StatoCigType) Id dello stato gara
* DATA_PERFEZIONAMENTO_BANDO	NO	Data operazione di pubblicazione, impostato dal sistema
* PROVV_PRESA_CARICO	NO	Estremi provvedimento di nomina, impostato dal sistema
ESCLUSO_FVOE	NO	Flag per indicare se la gara è esclusa dal controllo FVOE e quindi non necessita della trasmissione dei requisiti di partecipazione
URGENZA_DL133	NO	Flag per indicare se la gara ha i requisiti di urgenza previsti da “ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014”

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	71 di 128

<sup>7</sup> MOTIVO_RICH_CIG	NO*	(MotiviRichiestaCigType) Motivo per la quale si ritiene di poter acquisire il CIG *Il campo è richiesto se è stata definita una “CATEGORIE_MERC” diversa da “999”
<sup>8</sup> MOTIVO_RICH_CIG_COMUNI	NO	(MotiviRichiestaCigComuniType) Motivo per la quale si ritiene di poter acquisire il CIG, opzione valida per i Comuni
STRUMENTO_SVOLGIMENTO	NO	Strumenti per lo svolgimento delle procedure
ESTREMA_URGENZA	NO*	Deroghe ai sensi dell'articolo * Il campo è richiesto se la gara ha i requisiti di urgenza previsti da “ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014
ALLEGATO_IX	NO	Modalità di indizione servizi di cui all'allegato IX
DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE_GARA	NO	Durata in giorni dell'accordo quadro o convenzione. Da valorizzare nei casi in cui si sta creando una gara discendente da un accordo quadro o convenzione.
FLAG_SA_AGENTE_GARA	NO	Flag per indicare che la gestione della gara è stata delegata ad altra SA
CF_AMM_AGENTE_GARA	NO	Codice fiscale della SA delegante
DEN_AMM_AGENTE_GARA	NO*	Denominazione della SA delegante (da non indicare in quanto ricavato automaticamente dal sistema)
ID_F_DELEGATE	NO	(FunzioniDelegateType) Id della funzione di delega della gara
CODICE_AUSA	NO*	Codice AUSA della SA

### *Nuove informazioni previste per Enti Aggregatori*

A partire dalla versione 3.03.5.0 è stato aggiunto un nuovo elemento (che sarà richiesto solo dalla data di attivazione comunicata da ANAC) per indicare le categorie merceologiche di riferimento.

L'elemento “CATEGORIE\_MERC” è definito nel file XSD come non obbligatorio, per garantire la retrocompatibilità, ma se indicato deve essere composto almeno da un elemento “CATEGORIA” di tipo “ElencoCategMercType”.

Elemento	Richiesto	Note
CATEGORIA	SI	(ElencoCategMercType) Categoria merceologica di riferimento

Se viene indicata una categoria con codice diverso da “999” è necessario fornire la motivazione per cui si richiede l'acquisizione del CIG attraverso il nuovo attributo “MOTIVO\_RICH\_CIG”.

Il sistema effettuerà la validazione ed il controllo di congruenza dei dati inseriti a valle della trasmissione delle informazioni.

<sup>7</sup> L'attributo non sarà più disponibile a partire dalla data di attivazione della nuova funzionalità per l'inibizione automatica del rilascio del CIG nei casi di mancato ricorso ai soggetti aggregatori per le categorie merceologiche indicate dal DPCM 24/12/2015

<sup>8</sup> funzionalità non più attiva: se è stata indicata la categoria con codice “999”, e la Stazione Appaltante che sta richiedendo il CIG è un Comune non capoluogo di provincia, è necessario fornire una ulteriore motivazione, attraverso l'attributo “MOTIVO\_RICH\_CIG\_COMUNI”

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	72 di 128



## 4.2 Struttura dati lotto (o LottoType)



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	73 di 128

## 4.2.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica lotto

La struttura LottoType è utilizzata oltre che per le operazioni di inserimento e modifica lotto anche per la restituzione dei dati presenti nell'operazione di consultazione. Alcuni campi quindi non devono essere indicati.

### Gli attributi indicati con “\*” non devono essere indicati

Attributo	Richiesto	Note
* CIG	NO	(CigType) CIG assegnato al lotto, impostato dal sistema
OGGETTO	SI	Oggetto del lotto
SOMMA_URGENZA	SI	(FlagSNTType) Flag somma urgenza
IMPORTO_LOTTO	SI	Importo lotto o -1 se non determinato
IMPORTO_SA	SI	Valorizzare con zero, in consultazione viene valorizzato dal sistema
IMPORTO_IMPRESA	SI	Valorizzare con zero, in consultazione viene valorizzato dal sistema
CPV	SI	Codice CPV
ID_SCELTA_CONTRAENTE	SI	(SceltaContraenteType) Id della procedura di scelta contraente
ID_CATEGORIA_PREVALENTE	SI	(CategoriaType) Categoria prevalente nell'appalto
* DATA_PUBBLICAZIONE	NO	Data di pubblicazione, impostato nell'operazione di pubblicazione
* DATA_SCADENZA_PAGAMENTI	NO	Data termine periodo a disposizione per il pagamento del contributo dovuto dal partecipante, impostato nell'operazione di pubblicazione
* DATA_COMUNICAZIONE	NO	Data comunicazione informazioni a sistema riscossione, impostato dal sistema
* DATA_INIB_PAGAMENTO	NO	Data inibizione pagamento per sistema riscossione, impostato dal sistema
* ID_MOTIVAZIONE	NO	(MotiviCancellazioneType) Id del motivo cancellazione
* NOTE_CANC	NO	Note a giustificazione della cancellazione
TIPO_CONTRATTO	SI	(TipoSchedaType) Tipo di contratto (lavori, servizi, forniture)
FLAG_ESCLUSO	SI	(FlagSNTType) Indicatore contratto escluso
LUOGO_ISTAT	NO	(LuogoIstatType), indicare se non indicato LUOGO_NUTS
LUOGO_NUTS	NO	(LuogoNutsType), indicare se non indicato LUOGO_ISTAT
IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA	NO	Somme destinate all'attuazione della sicurezza
TRIENNIO_ANNO_INIZIO	NO	Anno iniziale del triennio relativo alla programmazione
TRIENNIO_ANNO_FINE	NO	Anno finale del triennio relativo alla programmazione
TRIENNIO_PROGRESSIVO	NO	Progressivo nell'ambito del triennio
ANNUALE_CUI_MININF	NO	Codice CUI rilasciato dal Ministero per le Infrastrutture
* DATA_CREAZIONE_LOTTO	NO	Data di creazione del lotto, impostato dal sistema
* DATA_CANCELLAZIONE_LOTTO	NO	Data cancellazione, impostato dal sistema
FLAG_PREVEDE_RIP	NO	(FlagSNTType) Indicatore appalto che prevede ripetizioni
FLAG_RIPETIZIONE	NO	(FlagSNTType) Indicatore di lotto ripetizione di precedente
CIG_ORIGINE_RIP	NO	(CigType) CIG dell'appalto origine, da indicare se

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	74 di 128

FLAG_PNRR_PNC	SI	Indica se l'appalto o concessione è afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e/o dal PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari)
FLAG_CUP	SI <sup>1</sup>	Indica se il lotto rientra nella fattispecie per la quale è obbligatoria l'indicazione dei codici CUP
Elemento CATEGORIE	NO	Lista delle categorie scorporabili/subappaltabili
Elemento TipoAppaltoLav	SI <sup>1</sup>	Elenco codici tipologie di lavoro, da compilare per appalti di tipo lavoro
Elemento TipoAppaltoForn	SI <sup>1</sup>	Elenco codici tipologie di prestazioni, da compilare per appalti di tipo forniture o servizi
Elemento CUPILOTTO	SI <sup>1</sup>	Codici CUP ed eventuali conferme dei dati restituiti dai servizi DIPE di validazione CUP
Condizioni	NO	Lista delle condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata
FLAG_DL50	SI	Flag che indica se il lavoro o l'acquisto di bene o servizio sia stato previsto all'interno della programmazione
PRIMA_ANNUALITA	NO	Prima annualità dell'ultimo programma nel quale è stato inserito l'intervento o l'acquisto
FLAG_REGIME	SI	Contratti regimi particolari di appalto (speciale o alleggerito)
ART_REGIME	NO	Valore dell'articolo relativo ai contratti regimi particolari di appalto
ID_MOTIVO_COLL_CIG	NO	Valore del motivo di collegamento CIG
Elemento Condizioni	NO	Elenco codici delle condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione oppure senza previa indizione di una gara
Elemento CPVSecondaria	NO	Elenco di eventuali CPV secondarie
CATEGORIA_MERC	NO	(ElencoCategMercType) Categoria merceologica di riferimento per il lotto
FLAG_NO_ADESIONE_INIZIATIVA	NO	Flag che, se impostato a S, indica che questa stazione appaltante non è soggetta agli obblighi del DPCM 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii.
FLAG_SA_NON_CLASSIFICATA	NO	Flag che, se impostato a S; indica che nessuna delle iniziative disponibili presso i soggetti aggregatori di riferimento ha caratteristiche in grado di soddisfare i fabbisogni di questa stazione appaltante
IMPORTO_OPZIONI	NO	Importo relativo alle opzioni
DURATA_AFFIDAMENTO	NO	Durata dell'affidamento in giorni al netto di rinnovi e ripetizioni
DURATA_RINNOVI	NO	Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni
FLAG_PREVISIONE_QUOTA	NO	Flag che indica la previsione di una quota pari almeno al 30 per cento
QUOTA_FEMMINILE	NO	Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione femminile
QUOTA_GIOVANILE	NO	Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione giovanile
Elemento MotivoDeroga	NO	Elenco motivo deroga
FLAG_MISURE_PREMIALI	NO	Flag che indica la presenza di una misura premiale
Elemento MisuraPremiale	NO	Elenco misure premiali
DEROGA_QUALIFICAZIONE_SA	NO	Singolo valore di deroga per il controllo sullo stato di qualificazione di una SA (stringhe ammesse da 1 a 20)

<sup>1</sup> L'informazione è obbligatoria per le sole gare create dopo l'introduzione della versione 3.0.3.1

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	75 di 128



## 4.2.2 Elemento CUPLOTTO

Di seguito la struttura dell'elemento CUPLOTTO.

**Gli attributi indicati con “\*” non devono essere indicati**

Attributo	Richiesto	Note
CUP	SI	(String) Il codice del CUP da inserire
* ID_RICHIESTA	NO	Identificativo della richiesta di validazione ai servizi DIPE
* DATI_DIPE	NO	(String) I dati restituiti dal DIPE per il CUP indicato
* VALIDO	NO	L'esito della validazione da parte dei servizi DIPE
OK_UTENTE	SI	Flag di conferma esplicita di inserimento del CUP (deve essere valorizzato a “SI” affinchè si possa confermare l'inserimento)
* TEMATICA_PNRR	NO	Se presente, identifica la tematica in cui rientra il progetto associato al CUP

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  76 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

## 4.3 Struttura Dati Pubblicazione (o PubblicazioneType)

La struttura deve essere utilizzata per la comunicazione dei dati relativi alla pubblicazione, quando previsto dalla normativa vigente.

PubblicazioneWSType	
	Pubblicazione [1..1] PubblicazioneType
⑧ DATA_GUCE	DbDateType
⑧ DATA_GURI	DbDateType
⑧ DATA_ALBO	DbDateType
⑧ DATA_BORE	DbDateType
⑧ QUOTIDIANI_NAZ	InteroType
⑧ QUOTIDIANI_REG	InteroType
⑧ PERIODICI	InteroType
⑧ PROFILO_COMMITTENTE	FlagSNTYPE
⑧ SITO_MINISTERO_INF_TRASP	FlagSNTYPE
⑧ SITO_OSSERVATORIO_CP	FlagSNTYPE
⑧ ID_SCHEDA_LOCALE	IdSchedaType
⑧ ID_SCHEDA_SIMOG	IdSchedaType
⑧ NUMERO_GUCE	CuiType
⑧ NUMERO_GURI	CuiType
⑧ NUMERO_BORE	CuiType
⑧ LINK_SITO	(LINK_SITOTYPE)
⑧ LINK_AFFIDAMENTO_DIRETTO	string
⑧ FLAG_BENICULT	FlagSNTYPE
⑧ FLAG_SOSPESO	FlagSNTYPE

**Gli attributi indicati con “\*” non devono essere indicati**

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  77 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

**ANNC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE


Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	78 di 128



Attributo	Richiesto	Note
DATA_GUCE	NO	Data di pubblicazione sulla Gazzetta della Comunità Europea
DATA_GURI	NO	Data di pubblicazione sulla Gazzetta della Repubblica Italiana
DATA_ALBO	NO	Data di pubblicazione sull'Albo Pretorio
DATA_BORE	NO	Data di pubblicazione sul Bollettino Regionale
QUOTIDIANI_NAZ	NO	Numero di quotidiani nazionali sui quali si è pubblicato
QUOTIDIANI_REG	NO	Numero di quotidiani regionali sui quali si è pubblicato
PERIODICI	NO	Numero di periodici sui quali si è pubblicato
PROFILO_COMMITTENTE	NO	Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito del committente
SITO_MINISTERO_INF_TRASP	NO	Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito del Ministero per le Infrastrutture
SITO_OSSERVATORIO_CP	NO	Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
* ID_SCHEDA_LOCALE	NO	Identificativo della scheda (locale)
* ID_SCHEDA_SIMOG	NO	Identificativo della scheda (SIMOG)
NUMERO_GUCE	NO	Numero Gazzetta della Comunità Europea
NUMERO_GURI	NO	Numero sulla Gazzetta della Repubblica Italiana
NUMERO_BORE	NO	Numero Bollettino Regionale
LINK_SITO	NO	Link Internet del bando sul sito del committente
FLAG_BENICULT	NO	Flag “S”/”N”, se il bando è “Procedura negoziata ex art. 204 comma 1 D.Lgs. 163/2006”, relativamente ai beni culturali
FLAG_SOSPESO	NO	Flag “S”/”N”, indica se la fase di pubblicazione (in caso di pubblicazione di rettifiche) deve essere sospesa perché richiede intervento da parte degli amministratori per la correzione di dati su SIMOG

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  79 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

## 4.4 Struttura Dati Requisiti Gara



### 4.4.1 Elementi da valorizzare per la trasmissione dei requisiti

Il requisito è definito da un’istanza dell’elemento “Requisito”, del tipo “ReqGaraType”, all’interno della sezione “RequisitiWS”. Sono possibili più istanze all’interno della sezione.

La struttura dati “ReqGaraType” definisce un requisito previsto, il requisito può essere associato ad uno o più CIG appartenenti alla gara.

Per i requisiti di tipo non codificato è possibile indicare i dati relativi uno o più documenti che l’operatore economico è tenuto a fornire per la comprova del requisito stesso.

#### RequisitoType (attributi)

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	80 di 128



Attributo	Richiesto	Note
CODICE_DETTAGLIO	SI	Codice del requisito (deve essere presente nei valori ammessi reperibili attraverso la funzione di scaricamento del file “ListTypes”), per indicare un requisito non codificato indicare per il codice il valore “999”
DESCRIZIONE	SI	Descrizione del requisito, può essere impostato a stringa vuota per i requisiti codificati, deve essere valorizzato se il requisito è di tipo “non codificato” (vedi campo precedente)
VALORE	SI	Valore del requisito esempio: il requisito esprime un “Fatturato annuale”, il valore indica il limite minimo
FLAG_ESCLUSIONE	SI	Flag Si/No - Il requisito se non soddisfatto implica l'esclusione dalla gara
FLAG_COMPROVA_OFFERTA	SI	Flag Si/No – Requisito da comprovare in sede di presentazione offerta
FLAG_AVVALIMENTO	SI	Flag Si/No – Requisito che proviene da avvalimento
FLAG_BANDO_TIPO	SI	Flag Si/No – Requisito presente nel bando tipo
FLAG_RISERVATEZZA	SI	Flag Si/No – Requisito sottoposto a riservatezza

Per ogni requisito è possibile indicare la sua associazione ai CIG, appartenenti alla gara, in assenza di indicazione, si intende che il requisito deve essere applicato a tutti i CIG associati alla gara.

### Elemento “CIG”

Indicare un’istanza dell’elemento per ogni CIG da associare al requisito.

Attributo	Richiesto	Note
CIG	SI	Codice del CIG da associare al requisito

Per ogni requisito è possibile indicare i documenti che devono essere forniti dall’operatore economico

### Elemento “DOCUMENTO”

Indicare un’istanza dell’elemento per ogni documento da definire per il requisito.

Attributo	Richiesto	Note
CODICE TIPO_DOC	SI	Codice del tipo documento (deve essere presente nei valori ammessi reperibili attraverso la funzione di scaricamento del file “ListTypes”), per indicare un documento non codificato indicare il valore “999”
DESCRIZIONE_DOCUMENTO	SI	Descrizione del documento, può essere impostato a stringa vuota per i documenti codificati, deve essere valorizzato se il documento è di tipo “non codificato” (vedi campo precedente)


Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  78 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>EMETTITORE</b>	SI	Descrizione dell'ente emettitore
Fax	SI	Numero Di fax dell'ente emettitore
<b>TELEFONO</b>	SI	Numero di telefono dell'ente emettitore
<b>MAIL</b>	SI	Indirizzo mail dell'ente
<b>MAIL_PEC</b>	SI	Indirizzo mail della casella di posta certificata

## 4.5 Struttura Schede (o SchedaType)

NOTA: a partire dalla versione 3.02.7 è in vigore la nuova soglia di importo (pari a 40.000 euro) per la determinazione della fattispecie. Per tutti i CIG pubblicati successivamente al 31/12/2012 la fattispecie “Sottosoglia” non è più ammessa, è inclusa nella fattispecie “Aggiudicazione”, per i CIG pubblicati precedentemente il sistema accetta e restituisce anche la fattispecie “Sottosoglia”.


Primo livello



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	79 di 128




## Dati comuni alle aggiudicazioni



Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 80 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------




## Pubblicazione bando ed esito




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	81 di 128

## Rubrica condivisa aggiudicatari




## Rubrica condivisa responsabili



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	82 di 128




## Architettura schede aggiuntive



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	83 di 128


## Scheda Aggiudicazione sopra la soglia dei 150.000 euro (40.000 dalla 3.02.7) euro – sezione Appalto



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	84 di 128




## Scheda Aggiudicazione sotto la soglia dei 150.000 euro (prima della versione 3.02.7)




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	85 di 128

## Scheda Aggiudicazione contratti esclusi




Codice documento	versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	86 di 128



[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	Pagina
				87 di 128




### Scheda stipula accordo quadro/convenzione



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	88 di 128




## Scheda Inizio Lavori




[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	89 di 128
----------------------------------	---------------------	-----------	-------------	--------------



## Scheda Avanzamento Lavori




## Scheda Conclusione Lavori



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	90 di 128

## Scheda Collaudo




Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	91 di 128




ANNC

AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

## Scheda Ritardi




## Scheda Accordi Bonari




Codice documento [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento 1.23 del 19.09.2023	Stato Approvato	Classificazione Uso Esterno	Pagina 92 di 128
--	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

## Scheda Sospensioni




## Scheda Varianti



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	93 di 128



## Scheda Subappalti



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	94 di 128




## 4.6 File definizione servizi (WSDL)

Per i servizi con accesso mediante porta di dominio è possibile consultare il file descrittore "SimogWSPDD.wsdl".

Per i servizi senza accesso mediante porta di dominio è possibile consultare il file descrittore "SimogWS.wsdl".


## 4.7 Struttura SchedaGaraCig



Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	95 di 128

## 4.8 Struttura Dati Iniziativa (o IniziativaType)

La struttura viene utilizzata in fase di consultazione delle iniziative disponibili presso i soggetti aggregatori.



La struttura presenta i seguenti attributi:

Attributo	Richiesto	Note
ID_GARA_I	SI	Il numero della gara che include l'iniziativa
CIG_I	SI	Il CIG dell'iniziativa per i requisiti codificati, deve essere valorizzato se il requisito è di tipo "non codificato" (vedi campo precedente)
DESCRIZIONE_SOOGG_AGG_I	SI	Denominazione del soggetto aggregatore
AMBITO_LOTTO_I	SI	Il tipo di ambito dell'iniziativa
SSAA_RIF_I	SI	Tipologia SSAA
STATO_I	SI	Lo stato dell'iniziativa
CONFRONTO_COMPETITIVO_I	SI	Valore che indica se l'iniziativa preveda o meno il confronto competitivo
NOTE_I	NO	Note dell'iniziativa
URL_I	NO	Url di riferimento dell'iniziativa
CATEGORIE_I	NO	Elenco delle categorie relative all'iniziativa

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	96 di 128

TERRITORI\_I

NO

Elenco dei territori (codici regionali ISTAT) relativi all'iniziativa

## 4.9 Messaggi di errore

### 4.9.1 SIMOGWS\_CIGMANAGER\_NULL\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

CIG RITORNATO DA SIMOG COMMON NULLO

**Possibile Causa:**

Errore interno il CIG non è stato generato correttamente

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

### 4.9.2 SIMOGWS\_CIGMANAGER\_NULL\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

CONNESSIONE PASSATA A CIG MANAGER NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno la connessione risulta nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

### 4.9.3 SIMOGWS\_CIGMANAGER\_SIMOGCOMMON\_03

**Tipo Avviso:**



ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA SOLLEVATO DA SIMOG COMMON

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione occorsa nella generazione del CIG

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.4 SIMOGWS\_COLLABORAZIONIMANAGER\_NULL\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

OGGETTO PASSATO A COLLABORAZIONIMANAGER NULLO

**Possibile Causa:**

Errore interno l'xml bean di login risulta nullo

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.5 SIMOGWS\_EXTERNALMANAGER\_NULL\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA STRINGA XML RISULTA NULLA O VUOTA

**Possibile Causa:**

Errore interno la stringa rappresentante l'xml di autenticazione risulta nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.6 SIMOGWS\_EXTERNALMANAGER\_NULL\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L' XMLBEAN RISULTA NULLO

**Possibile Causa:**

Errore interno il bean xml di autenticazione risulta nullo

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	98 di 128

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.7 SIMOGWS\_EXTERNALMANAGER\_IO\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LETTURA FALLITA

**Possibile Causa:**

Errore durante la lettura del bean xml di autenticazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.8 SIMOGWS\_EXTERNALMANAGER\_REMOTE\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA CON IL WEB SERVICE REMOTO AVCP

**Possibile Causa:**

Errore interno problema con il web service remoto usato per l'autenticazione.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.9 SIMOGWS\_EXTERNALMANAGER\_NULL\_05

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

Errore interno L' XML RESTITUITO DAL WS REMOTO RISULTA NULLO O VUOTO

**Possibile Causa:**

Errore interno la stringa rappresentante l'xml di autenticazione risulta nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	99 di 128

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.10 SIMOGWS\_XMLMANAGER\_XML\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE/I NELLA VALIDAZIONE DELL'XML

**Possibile Causa:**

Errore interno fallita la validazione della stringa xml di autenticazione restituito dal servizio di autenticazione remoto.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.11SIMOGWS\_XMLMANAGER\_XML\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ECCEZIONE NELLA VALIDAZIONE DELL'XML

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione durante la validazione della stringa xml

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.12 SIMOGWS\_XMLMANAGER\_NULL\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

STRINGA XML PASSATA RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno la stringa xml passata risulta vuota o nulla

Codice documento  [Simog_SpecificheWebServicesPDD]	Versione documento  1.23 del 19.09.2023	Stato  Approvato	Classificazione  Uso Esterno	Pagina  100 di 128
--	---	------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.13 SIMOGWS\_XMLMANAGER\_XML\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

XMLBEAN RISULTA NULLO

**Possibile Causa:**

Errore interno il bean xml contiene i dati ricevuti dal servizio di autenticazione remota risulta nullo

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.14 SIMOGWS\_XMLMANAGER\_STRING\_05

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ECCEZIONE FORMATTANDO LA STRINGA CHE RAPPRESENTA IL FILE XML

**Possibile Causa:**

Errore interno la stringa xml passata per la formattazione ai fini della costruzione di un xml bean risulta nulla.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.15 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_NULL\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

CONNESSIONE CHE SI CERCA DI RECUPERARE NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno si è tentato di prendere una connessione sql nulla

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	100 di 128



Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.16 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_SQL\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA SETTANDO IL LIVELLO DI ISOLAMENTO DELLA CONNESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno problema settando il livello di isolamento della connessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.17 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_SQL\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA CREANDO UNA NUOVA CONNESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno Eccezione non sql cercando di creare una nuova connessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.18 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_SQL\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NEL RECUPERARE IL DATASOURCE

**Possibile Causa:**

Errore interno Errore interno

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Ragione
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	102 di 128

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.19 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_CLASSNOTFOUND\_05

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NEL TROVARE IL DRIVER

**Possibile Causa:**

Errore interno non è stato possibile caricare il datasource

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.20 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_SQL\_06

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NEL RECUPERARE IL LIVELLO DI ISOLAMENTO DELLA CONNESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno la stringa per settare il livello della serializzazione è nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.21 SIMOGWS\_CONNECTIONWSMANAGER\_SQL\_07

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL DB NON RISULTA DISPONIBILE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione tentando di instaurare una connessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	103 di 128



## 4.9.22 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NEL RECUPERARE I DATI DI UNA SESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione sql durante il recupero dei dati di sessione dell'utente

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.23 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NEL CAMBIARE LO STATO DI UNA SESSIONE SCADUTA O NON VALIDA A ENDED

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione aggiornando delle sessioni non correttamente chiuse

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.24 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno connessione sql risulta nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	104 di 128



## 4.9.25 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NELL'INSERIMENTO DI UNA NUOVA SESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione sql nell'inserimento iniziale di una sessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.26 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_05

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NELL'AGGIORNARE LO STATO DI UNA SESSIONE VALIDA DI LOGIN A IDLE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione sql nell'aggiornamento di una sessione completa

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.27 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_06

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NELL'AGGIORNARE LO STATO DI UNA SESSIONE NON VALIDA DI LOGIN A IDLE CON ERRORE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione nell'aggiornamento di una sessione non valida

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	105 di 128



## 4.9.28 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_07

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno connessione sql nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.29 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_08

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NELL'AGGIORNAMENTO DELLA SESSIONE A STATO PROCESSING

**Possibile Causa:**

Errore interno problema nell'aggiornamento della sessione ad uno stato di processi ovvero di utilizzo di un servizio

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.30 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_09

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno connessione sql nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	106 di 128



### 4.9.31 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_10

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA DI AGGIORNAMENTO DELLA SESSIONE UNA VOLTA EFFETTUATA L'OPERAZIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione sql nell'aggiornamento della sessione a uno stato disponibile una volta completata l'operazione richiesta

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

### 4.9.32 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_11

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno connessione sql nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

### 4.9.33 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_12

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA CHIUDENDO LA SESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione durante la chiusura di una sessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	107 di 128



## 4.9.34 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_13

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno connessione sql nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.35 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_14

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA NEL RECUPERARE UNA SESSIONE VALIDA ASSOCIATA AI DATI IMMESSI

**Possibile Causa:**

Errore interno eccezione sql durante il recupero della sessione associata al ticket

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.36 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_15

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

NON E' STATA TROVATA ALCUNA SESSIONE VALIDA

**Possibile Causa:**

Non è stata trovata alcuna sessione valida associabile al ticket

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Riprovare a richiedere il servizio controllando il ticket, oppure effettuare di nuovo il login

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	108 di 128

### 4.9.37 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_NULL\_16

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA CONNESSIONE RISULTA NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno connessione sql nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

### 4.9.38 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_SQL\_17

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

PROBLEMA DURANTE LA RESTITUZIONE DEL CONNECTIONMANAGER, LA CONNESSIONE ASSOCIATA E' NULLA

**Possibile Causa:**

Errore interno la connessione contenuta nel connection manager risulta nulla

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

### 4.9.39 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_APP\_18

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ESISTE GIA UN SESSIONE ATTIVA

**Possibile Causa:**

Si è richiesta una nuova sessione mentre ne esisteva già una attiva

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

utilizzare il ticket precedentemente ottenuto

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	109 di 128



#### 4.9.40 SIMOGWS\_WSSMANAGER\_APP\_19

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL LOTTO NON SI TROVA IN UNO STATO CHE NE CONSENTA LA MODIFICA

**Possibile Causa:**

Si è tentato di modificare un lotto che non si trova in uno stato compatibile con l'operazione di modifica.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

verificare dall'applicazione WEB lo stato del CIG

#### 4.9.41 SIMOGWS\_GARAXMLMANAGER\_NULL\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL CIG PASSATO E' NULLO

**Possibile Causa:**

Errore interno Cig passato nullo

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.42 SIMOGWS\_GARAXMLMANAGER\_APP\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

NON È STATA TROVATA CORRISPONDENZA TRA LA GARA E L'UTENTE

**Possibile Causa:**

l'utente non ha l'autorità di richiedere e visualizzare i dati della gara associata al Cig

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare la correttezza del Cig e se si possiede l'autorità (profilo) per richiedere la visualizzazione della stessa

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	110 di 128



## 4.9.43 SIMOGWS\_TICKETMANAGER\_SHA\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE NELLA CREAZIONE DEL TICKET

**Possibile Causa:**

Errore interno errore nella generazione del ticket di sessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.44 SIMOGWS\_TICKETMANAGER\_APP\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA COLLABORAZIONE RISULTA NULLA O PERCHE L'INDICE PASSATO NON ESISTE(GENERACIG) , OPPURE PERCHE NON ESISTE UNA COLLABORAZIONE ASSOCIABILE ALLA GARA(CONSULTAGARA) OPPURE IL PROFILO NON E' ABILITATO ALL'AZIONE RICHIESTA.

**Possibile Causa:**

Errore interno collaborazione nulla, o perche non esiste l'indice richiesto oppure perche non si possiede un ruolo per l'azione richiesta

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Consigliare di controllare che l'utenza o il profilo con il quale si è tentato di effettuare l'operazione.

## 4.9.45 SIMOGWS\_TICKETMANAGER\_NULL\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

SI È TENTATO DI RECUPERARE GLI OGGETTI COLLABORAZIONI CHE RISULTAVANO NULLI

**Possibile Causa:**

Errore interno problema non sono state trovate collaborazioni

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	111 di 128



#### 4.9.46 SIMOGWS\_TICKETMANAGER\_NULL\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

SI E TENTATO DI RECUPERARE L'OGGETTO COLLABORAZIONE CHE RISULTAVA NULLO

**Possibile Causa:**

Errore interno problema è sono stata trovata alcuna collaborazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.47 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

CIG PASSATO NON VALIDO

**Possibile Causa:**

Cig non valido ha ritornato una lista vuota

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare la correttezza del Cig o riprovare

#### 4.9.48 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI DATI GARA

**Possibile Causa:**

Errore interno errore inciso durante il caricamento dei dati gara

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

#### 4.9.49 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE AGGIUDICAZIONI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle aggiudicazioni

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	112 di 128



## 4.9.50 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI CONCLUSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alla conclusione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.51 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_05

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI COLLAUDO

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi al collaudo

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.52 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_06

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi agli accordi bonari

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	113 di 128



## 4.9.53 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_07

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE SOSPENSIONI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle sospensioni

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.54 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_08

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE VARIANTI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle varianti

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.55 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_09

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI SUBAPPALTI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi ai subappalti

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	114 di 128



## 4.9.56 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_10

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI RITARDI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi ai ritardi

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.57 SIMOGWS\_XMLBEANMANAGER\_APP\_11

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEGLI AVANZAMENTI

**Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle avanzamenti

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.58 SIMOGWS\_CONFIGURATIONMANAGER\_APP\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE PROPRIETA  
DELL'APPLICAZIONE **Possibile Causa:**

Errore interno errore durante il caricamento della classe che gestisce le proprietà dell'applicazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	115 di 128



## 4.9.59 SIMOGWS\_CONFIGURATIONMANAGER\_APP\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE LA RICERCA DEL FILE DI CONFIGURAZIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno come da messaggio

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore all'assistenza tecnica

## 4.9.60 SIMOGWS\_ACTIONS\_APP\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE LA VALIDAZIONE DEI DATI IMMESSI, UNO O PIU' DATI NECESSARI NULLI

**Possibile Causa:**

L'utente non ha inserito un valore richiesto.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Verificare i dati inseriti ed effettuare nuovamente l'operazione di inserimento

## 4.9.61 SIMOGWS\_ACTIONS\_APP\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DI LOGIN NOME UTENTE O PASSWORD NON VALIDI

**Possibile Causa:**

L'utente non ha inserito un valore corretto.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Suggerire di rieffettuare l'operazione di inserimento

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	116 di 128



## 4.9.62 SIMOGWS\_UNDEFINED\_ERR\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE LA VALIDAZIONE DEI DATI IMMESSI, UNO O PIU DATI NECESSARI NULLI

**Possibile Causa:**

Errore interno non definito

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

## 4.9.63 SIMOGWS\_SQLTOOLS\_ERR\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE PRENDENDO LA DATA DAL DATABASE

**Possibile Causa:**

Errore interno recuperando la data dal db

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

## 4.9.64 SIMOGWS\_SQLTOOLS\_ERR\_02

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE INCREMENTANDO LA VALIDITA DELLA SESSIONE

**Possibile Causa:**

Errore interno incrementando la validità della sessione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

## 4.9.65 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_SQL\_01

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE INSERENDO UNA GARA, CON LOTTO ASSOCIATO,

**SUL DB Possibile Causa:**

Errore interno durante l'inserimento della gara e/o del lotto

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all'assistenza tecnica

## 4.9.66 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_02

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	117 di 128

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'INSERIMENTO DELLA GARA E DEL LOTTO  
RISULTA NULLO**Possibile Causa:**

Non sono stati forniti i dati necessari all'inserimento della gara e/o del lotto

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di inserimento

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	118 di 128



## 4.9.67 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_03

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'INSERIMENTO DELLA GARA RISULTA

**Possibile Causa:**

Risultano nulli, la gara oppure la connessione al DB

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di inserimento

## 4.9.68 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_04

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GARA RISULTA NON VALIDO

**Possibile Causa:**

Non si è riusciti a recuperare il Lotto associato al CIG passato

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di modifica

## 4.9.69 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_05

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE LA GARA NON E' NELLO STATO "IN DEFINIZIONE"

**Possibile Causa:**

Lo stato attuale della Gara non risulta "In Definizione", quindi non sono ammesse le operazioni di modifica e perfezionamento

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare che non si sia già provveduto al perfezionamento della Gara.

## 4.9.70 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_06

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE UNA STRINGA CHE DOVREBBE ESSERE NUMERICA NON RISULTA

**VALIDA**

Possibile Causa:  
Uno dei dati immessi che dovrebbe essere numerico non risulta tale.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l' operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	119 di 128



## 4.9.71 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_07

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

FALLITA MODIFICA DELLA GARA

**Possibile Causa:**

Non si è riusciti ad effettuare la modifica dei dati sulla base di dati.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.72 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_08

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

FALLITO PERFEZIONAMENTO DELLA GARA

**Possibile Causa:**

Non si è riusciti ad effettuare il perfezionamento della Gara

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.73 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_09

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L'INDICE DI COLLABORAZIONE INDICATO NON RISULTA ESSERE VALIDO

**Possibile Causa:**

Non si è inserito l'indice di una collaborazione esistente

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.74 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_10

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L'INDICE DI COLLABORAZIONE INDICATO NON RISULTA ASSOCIABILE ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA GARA

**Possibile Causa:**

Non si è scelto un'indice che sia associabile alla amministrazione della gara.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	120 di 128



## 4.9.75 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_11

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA GARA NON SI TROVA NELLO STATO "CONFERMATO" CHE PERMETTE IL CARICAMENTO DI UN LOTTO

**Possibile Causa:**

Si sta tentando di inserire un Lotto su una Gara non ancora confermata.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare che la Gara sia confermata, dopodiché rieffettuare l'operazione di inserimento del Lotto.

## 4.9.76 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_12

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" PERTANTO NON RISULTA MODIFICABILE

**Possibile Causa:**

Il Lotto non si trova in uno stato che ne permette la modifica.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare che il Lotto in esame non sia già stato confermato.

## 4.9.77 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_13

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA MODIFICA DELLA

**GARA Possibile Causa:**

La collaborazione scelta non risulta abilitata alla modifica della Gara in esame.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare il tipo di utenza associata all'indice indicato in fase di richiesta operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	121 di 128



## 4.9.78 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_14

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ID GARA NON RISULTA VALIDO

**Possibile Causa:**

Si è inserito un identificativo di Gara non valido.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.79 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_15

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" PERTANTO NON RISULTA PERFEZIONABILE

**Possibile Causa:**

Lo stato attuale del Lotto non ne consente la modifica.

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare che il Lotto non sia già confermato.

## 4.9.80 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_16

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL LOTTO CONTIENE DEGLI ERRORI, VERIFICARE

**Possibile Causa:**

I dati presenti nel Lotto non risultano validi e/o corretti

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.81 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_17

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

LA GARA NON RISULTA ESSERE NELLO STATO ADATTO PER LA SUA

**CANCELLAZIONE Possibile Causa:**

La gara non è in definizione o perfezionata, o esistono lotti associati

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	122 di 128



## 4.9.82 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_18

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA CANCELLAZIONE DELLA

**GARA Possibile Causa:**

L'utente non ha il profilo RUP o RSSA o AMMINISTRATORE

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.83 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_19

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALLA CANCELLAZIONE DEL LOTTO RISULTA NON

**VALIDO Possibile Causa:**

Non sono stati forniti tutti i parametri richiesti

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.84 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_20

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA CANCELLAZIONE DEL

**LOTTO Possibile Causa:**

L'utente non ha il profilo RUP o RSSA o AMMINISTRATORE

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.85 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_21

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO ADATTO PER LA SUA

**CANCELLAZIONE Possibile Causa:**

Il lotto è stato trasmesso a Riscossione, o ha schede aggiuntive associate

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	123 di 128



## 4.9.86 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_22

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

FALLITA CANCELLAZIONE DELLA GARA

**Possibile Causa:**

Errore imprevisto durante la cancellazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.87 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_23

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

FALLITA CANCELLAZIONE DEL LOTTO

**Possibile Causa:**

Errore imprevisto durante la cancellazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.88 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_24

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE CANCELLANDO UNA GARA

**Possibile Causa:**

Errore imprevisto durante la cancellazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.89 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_25

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

L'UTENTE NON E' ABILITATO ALL'INSERIMENTO DELLA

**GARA Possibile Causa:**

L'utente non ha il profilo RSSA o RUP

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.90 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_26

**Tipo Avviso:**

codice documento	versione documento	stato	classificazione	pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	124 di 128

**ANAC**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE DURANTE INSERIMENTO DEL LOTTO

**Possibile Causa:**

Errore imprevisto durante l'operazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	125 di 128



## 4.9.91 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_27

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE VERIFICANDO ESISTENZA GARE PER OSSR

**Possibile Causa:**

Errore imprevisto durante l'operazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.92 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_28

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE NEL RECUPERO DEL LOTTO

**Possibile Causa:**

Errore imprevisto durante l'operazione

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.93 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_29

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE INSERIRE CORRETTAMENTE IL

**Parametro CIG Possibile Causa:**

Il parametro CIG inserito non è corretto

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

## 4.9.94 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_30

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE LA GARA NON E' STATA TROVATA

**Possibile Causa:**

Il parametro CIG inserito non è corretto

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i dati e rieffettuare l'operazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	126 di 128



## 4.9.95 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_31

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE LA GARA RISULTA GIA' PUBBLICATA/PERFEZIONATA

**Possibile Causa:**

La gara è stata già pubblicata/perfezionata

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare che la gara non sia già stata pubblicata/perfezionata.

## 4.9.96 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_32

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ERRORE LA GARA NON RISULTA NELLO STATO

**CONFERMATO Possibile Causa:**

La gara non è stata ancora confermata

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare che la gara sia stata confermata.

## 4.9.97 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_33

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

ID MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE NON VALIDO

**Possibile Causa:**

Il valore indicato per la motivazione della cancellazione non corrisponde ad un codice valido

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare il valore inserito.

## 4.9.98 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_34

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA

**Possibile Causa:**

Non è stata specificata la motivazione della cancellazione, l'informazione è obbligatoria se il motivo cancellazione è "Altro"

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Inserire una motivazione.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	127 di 128



## 4.9.99 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_35

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

Allegato: &lt;tipo Documento&gt; - &lt;Errore&gt;

**Possibile Causa:**

L'allegato indicato non ha superato i controlli per la motivazione indicata

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Allegare un documento valido.

## 4.9.100 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_37

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

Per la gara non e' prevista la trasmissione dei requisiti

**Possibile Causa:**

La gara per la quale si stanno trasmettendo i requisiti non appartiene ad una fattispecie per la quale è richiesto l'invio

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Non inviare i requisiti.

## 4.9.101 SIMOGWS\_GARALOTTOMANAGER\_APP\_38

**Tipo Avviso:**

ERRORE

**Messaggio:**

DATI COMUNI NON TROVATI

**Possibile Causa:**

Non è stata trovata la scheda dei dati comuni per l'operazione richiesta

**Azione da intraprendere 1° Liv:**

Controllare i parametri dell'operazione richiesta.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[Simog_SpecificheWebServicesPDD]	1.23 del 19.09.2023	Approvato	Uso Esterno	128 di 128