Выкройка кожаных шлёпанцев (закрытый носок, вырезы)

Размер: длина стопы 28.5 см (≈ EU 45). Подошва длиннее стопы на 1,5 см (запас под носок).

Для другой длины стопы: python3 make_pattern.py --foot <см>.

ПЕЧАТЬ

1. Печатайте в масштабе 100 % (без «по размеру страницы»). Проверьте квадрат 5×5 см ниже.
2. Страниц с деталями: 4 (номер «ряд-колонка» в углу; перекрытие 1 см — склеивайте по рамке).
3. Обрежьте поля и склейте листы по меткам-уголкам по перекрытию, вырежьте детали.

МАТЕРИАЛЫ

• Верх: кожа растительного дубления (краст/«вегтан») 1,8–2,2 мм, ~ 30×40 см на пару.

• Стелька: пробка 3–4 мм + кожа/замша сверху (или готовая пробковая стелька, подрезать по выкройке).

• Подошва: резина-крепёж/кожа 4–5 мм (или готовый лист «резина-профиль»).

• Клей контактный (типа «Момент»/Barge), вощёный шнур 1–1,5 мм или кожаный ремешок 2 мм для обмётки, шило, дырокол Ø1,5–2 мм, нож/скальпель, молоток, игла с тупым концом.


СБОРКА

1. Вырежьте 2 верха, 2 стельки (зеркально: правая и левая), 2 подошвы (зеркально).
2. Верх: вырежьте вырезы по бортам, пробейте отверстия под обмётку (кружки на выкройке).
3. Сложите кожу верха пополам по ходу стопы и смочите до мягкости (рекомендуется), затем придайте форму на колодке/на ноге в плёнке: центр спинки верха = центр стельки, метки 1-2-3 на кромках совпадают.
4. Сначала приклейте кромку верха к стельке с припуском 1 см загнутым под стельку (технология «моккасин»): вдоль кромок между вырезами; в вырезах припуск не нужен — там видна стелька.
5. Подошву приклейте снизу (контактный клей, прижать молотком/прессом), срежьте излишки по контуру.
6. Обмётка: прошивка через отверстия вдоль кромки верха и вокруг вырезов вощёным шнуром (шов «через край»).
7. Сушите шлёпанцы 24 часа, укрепите края воском или краской для кожи.

ЗАМЕТКИ


• Верх — развёртка сечений по вашему размеру: после намокания растягивается/формуется до ±2 см, поэтому примерьте на стопе перед тем, как окончательно приклеить к стельке. Лучше сначала сделать пробу из картона/ткани.

• Контроль: кромка верха 22.8 см, кромка подошвы 21.7 см (посадка 1.05).




Квадрат 5×5 см — проверка масштаба 100 %

1-1



↓ 2-1

2-1




СТЕЛЬКА / ПОДОШВА

правая нога · для левой — зеркально

кроить: стелька ×2 (пара), подошва ×2

2-2



ВЕРХ

кроить ×2 (симметричная деталь,
подходит на левую и правую)
пунктир синий — линия сгиба / края стельки
кружки — отверстия под обмётку

2-3



← 2-2



