¿Qué herramienta de capturas gasta menos?

Trazo, Lightshot y Recortes de Windows medidos en el mismo equipo

25 de octubre de 2026 · Intel Core i5-14500 · 32 GB de RAM · Windows 11 Pro (compilación 26300) · dos monitores de 1920×1080

Conclusión

Trazo es la opción más ligera para el sistema. En reposo ocupa entre 2 y 6 MB de RAM, frente a unos 30 MB de Lightshot; al capturar sube a unos 83 MB y, en cuanto se cierra la captura, vuelve a 2 MB en menos de un segundo. Ocupa 0,2 MB en disco, no se conecta a internet y no instala tareas programadas.

Lightshot es una alternativa razonable: gasta algo menos al capturar (63 MB), pero mantiene unos 30 MB ocupados siempre, tarda medio minuto en liberar lo usado y añade un actualizador que Windows ejecuta cada 4 horas.

Recortes de Windows es la más pesada al usarse: no consume nada hasta que se pide una captura, pero cada captura abre un proceso de 170–250 MB que sigue en memoria después de cerrarla. Solo sale a cuenta si se captura muy de vez en cuando.

Resumen

	Trazo	Lightshot	Recortes
RAM en reposo	2–6 MB	27–31 MB	**0 MB (sin proceso)**
Memoria reservada en reposo	37 MB	22 MB	**0 MB**
CPU en reposo (60 s)	0 ms	0 ms	—
RAM con la captura abierta	83 MB	**63 MB**	177 MB
CPU por captura	1,0 s	1,1 s	0,9–1,0 s
RAM 10 s después de cerrar	**2 MB**	47 MB	168 MB
Procesos que deja abiertos	**Ninguno nuevo**	Ninguno nuevo	Uno por captura
Espacio en disco	**0,2 MB**	5,3 MB	586 MB
Tareas en segundo plano	**Ninguna**	Actualizador cada 4 h	Ninguna propia
Conexiones de red en reposo	0	0	—

En negrita, el mejor valor de cada fila cuando hay diferencia clara.

Cómo se ha medido

Las tres herramientas se midieron en el mismo equipo y en la misma sesión, con un script de PowerShell que leía cada cuarto de segundo los datos que Windows publica de cada proceso. El script solo observa: no modifica ni cierra ningún programa.

- **RAM en uso (working set):** memoria física que el proceso ocupa en ese momento. Es lo que más influye en el resto del sistema.
- **Memoria reservada (bytes privados):** memoria que el proceso tiene comprometida, esté en la RAM o en el archivo de paginación.
- **CPU:** tiempo de procesador consumido. En reposo se midió durante 60 segundos.
- **Hilos, handles y objetos gráficos (GDI/USER):** recursos internos de Windows que cada programa mantiene abiertos.
- **Captura:** se abrió la pantalla de captura de cada herramienta con su atajo (Ctrl+Alt+S, Impr Pant y Win+Mayús+S), se esperaron unos segundos y se canceló con Esc, sin seleccionar ni guardar nada.

Versiones: Trazo 1.1.0 (.NET Framework 4.8, 64 bits), Lightshot 5.5.0.7 (32 bits) y Recortes 11.2608.41 (aplicación de la Microsoft Store).

1. En reposo, esperando el atajo

Trazo y Lightshot se quedan en la bandeja del sistema para responder al instante al atajo de teclado. Recortes no tiene ningún proceso propio en reposo: el atajo lo atiende Windows, que abre la herramienta solo cuando se pide.



Trazo ocupa tan poca RAM porque, al terminar cada captura, devuelve a Windows la memoria que ya no usa. Su memoria reservada (37 MB) es mayor que la de Lightshot (22 MB) por el entorno de .NET, pero no ocupa RAM física: está aparcada y Windows puede usar esa RAM para otras cosas. Ninguno de los dos gastó CPU durante el minuto de medición, así que no despiertan el procesador ni afectan a la batería.

2. Con la pantalla de captura abierta

Las tres herramientas copian la imagen de los dos monitores (3840×1080 píxeles) para que se pueda seleccionar una zona. Es el momento de más consumo.



Lightshot es el que menos memoria usa al capturar, unos 20 MB menos que Trazo. Recortes usa más del doble que los otros dos y abre más de 30 hilos y unos 880 handles, frente a 4–6 hilos y 300–420 handles de los demás. El tiempo de CPU de una captura es parecido en las tres, alrededor de un segundo.

3. Después de cerrar la captura

Aquí está la mayor diferencia: lo que cada herramienta sigue ocupando cuando el usuario ya ha terminado.



- **Trazo:** vuelve a 2 MB en menos de un segundo.
- **Lightshot:** baja a 47 MB a los 8 segundos y a su nivel de reposo (31 MB) a los 28 segundos.
- **Recortes:** el proceso de la captura sigue abierto con unos 168 MB. En la prueba se capturó dos veces y quedaron dos procesos con unos 370 MB entre los dos, que seguían abiertos 3 minutos después.

4. Otros factores

- **Inicio con Windows:** Trazo y Lightshot se abren al iniciar sesión. Recortes forma parte de Windows y no añade nada al arranque.
- **Actualizaciones:** Lightshot instala una tarea programada que ejecuta su actualizador cada 4 horas. Trazo no tiene ninguna. Recortes se actualiza con la Microsoft Store.
- **Disco:** Trazo ocupa 0,2 MB porque usa .NET Framework 4.8, que ya viene con Windows. Lightshot ocupa 5,3 MB, la mitad en el desinstalador y el actualizador. Recortes ocupa 586 MB porque incluye grabación de vídeo, reconocimiento de texto y otras funciones.
- **Red:** Ni Trazo ni Lightshot tenían conexiones abiertas en reposo. Lightshot se conecta a internet cuando el usuario sube una captura a su web.
- **Arquitectura:** Lightshot es una aplicación de 32 bits; Trazo y Recortes son de 64 bits.

Limitaciones

Es una medición en un solo equipo y con una captura limpia por herramienta, así que las cifras son orientativas: la memoria de la captura crece con la resolución y el número de monitores, y Windows puede acabar cerrando los procesos de Recortes. En una segunda tanda de capturas el orden entre las tres herramientas fue el mismo en todas las fases.