

[도서 기술 지원 긴급 추록]

안티그래비티(Antigravity) 2.x 업데이트 대응 가이드

독자 여러분을 위한 긴급 안내서

본 도서는 버전 1.23.2를 기준으로 집필 및 제작되었으나, 도서 출간 시점에 구글에서 Antigravity 2.x 메이저 업그레이드를 발표하였습니다.

이에 본 도서를 학습하시는 독자분들이 2.x 버전 환경에서도 막힘없이 실습을 따라하실 수 있도록, 안티그래비티 2.x 버전 업데이트에 따른 공식 설치 단계 및 주요 변화를 친절하게 가이드 해드립니다. 안심하고 따라오셔도 좋습니다.


1. Antigravity 2.x 최신 버전 설치

1.1. Antigravity IDE 설치

본 도서를 학습하시는 독자분들이 프로젝트 및 실습을 정상적으로 따라가기 위해서는 IDE 모드를 반드시 설치해주셔야 합니다. 어렵지 않으니 아래 과정을 차근차근 따라하시기 바랍니다.


1 단계: 공식 홈페이지 다운로드 탭 접속

Antigravity AI 공식 페이지(<https://antigravity.google/>)에 접속합니다. 우측 상단의 [Download] 버튼을 클릭합니다.




2 단계: IDE 모드(에디터) 패키지 설치

공식 다운로드 사이트에서 독자분의 운영체제(OS)에 맞는 IDE 모드 전용 설치 파일인 'Antigravity IDE'를 다운로드하여 실행 및 설치합니다.




3 단계: 설치 진행 및 사용권 동의

설치 파일을 실행하면 아래와 같은 설치 마법사 창이 뜹니다. 사용권 계약에 "동의합니다"를 선택하고 설치 경로를 지정하면 설치가 바로 진행됩니다. 설치 과정 중 까다로운 질문은 없으므로 자세한 중간 과정은 생략하겠습니다.



4 단계: 구글 계정 연동 및 로그인

설치된 Antigravity IDE를 실행하면 [Continue with Google] 버튼이 표시됩니다. 이를 클릭해 평소 사용하는 구글 계정으로 연동하고 로그인해 주세요.




[도서 연계 학습] 계정 선택 시 꿀팁!

추후 여러분이 본격적으로 바이브 코딩을 즐기며 더 높은 성능이 필요해질 때, 구독을 업그레이드하고 결제를 관리하는 주체가 바로 지금 로그인하는 이 계정이 됩니다.

그러므로 가급적 일회용 계정보다는 앞으로 지속해서 사용할 메인 구글 계정으로 로그인하시는 것을 적극 추천합니다.


5 단계: 기존 설정 불러오기

이전에 사용하던 에디터 설정이나 타 IDE 설정 정보를 감지하여 가져올 수 있습니다. 기존에 세팅해 둔 환경이 있다면 그대로 연동해 다음 단계로 진행합니다.




6 단계: 테마 설정하기

개발 환경의 가독성을 위해 선호하는 컬러 테마(어두운 Dark 테마 또는 밝은 Light 테마)를 자유롭게 선택해 줍니다.



7 단계: 에이전트 자율성 설정

이 화면은 에이전트에게 어느 정도의 자율성을 줄지 결정하는 매우 중요한 설정 단계입니다. 에이전트가 단독으로 코드를 생성하거나 터미널 명령어를 실행할 때 '반드시 승인을 받고 진행할지, 아니면 허락 없이 자율적으로 수행할지' 규칙을 선언하는 부분입니다.



💡 [독자 안심 요약 노트] 추천 작동 모드

각 옵션들의 정교한 메커니즘 차이는 뒷부분 챕터에서 실전 프로젝트 사례들과 함께 아주 상세히 가르쳐 드리니 지금은 너무 머리 싸매지 않으셔도 좋습니다.

여기서는 AI의 풍부한 코딩 권한을 누리면서도 최종적인 승인 도장은 내가 쥐는 '**Review-driven development (검토 주도 개발)**' 모드를 강력 추천하며, 이를 선택해 줍니다. 초보자에게 가장 안전하면서도 이상적인 검토 과정이 이루어집니다.

8 단계: 키 바인딩 및 확장 설정

단축키 및 키 맵 설정 화면입니다. 기존에 익숙한 편집기 환경이 따로 없으시다면 변경하지 않고 기본값으로 두고 **[Next]**를 클릭합니다.

Configure Your Editor

Configure your editor settings below.

Keybindings
Configure your keybindings.

Normal Vim

Extensions
Install popular language extensions. Language extensions are required for some Agent features. Other extensions can be found on the marketplace in the editor.

Recommended Configure

Back

Next →

9 단계: 플러그인 설치

Antigravity IDE에서 가동할 전담 AI Agent의 '전문 지식 패키지(플러그인)'를 취사선택하는 단계입니다. 너무 고민하며 주저할 필요가 전혀 없습니다. 여기서 설치하지 않은 도구들도 설치가 모두 끝난 뒤 언제든지 [Settings(설정)]에 진입해 간편하게 켜고 끌 수 있습니다.

Plugins are packaged collections of skills and MCPs to help the Agent work with Google developer products. You can always change your choices in Settings.

💡 [처음 시작하는 독자를 위한 베스트 추천 플러그인 조합]

- ## 10 단계: 보안 고지 및 데이터 사용 범위 설정

인공지능 코딩 서비스를 활용할 때 일어날 수 있는 잠재적 보안 이슈나 데이터 수집 동의서 안내입니다. 첫 번째 체크박스인 구글 계정 연동 및 데이터 분석 기여란에 동의 체크하고 우측 하단 버튼을 클릭해 넘어갑니다. 기업 보안이 극도로 중요한 프로젝트나 민감한 프라이빗 코드를 다루는 경우 추 후에 언제든지 세팅에서 변경할 수 있습니다.

Security Notice & Data Use

AI coding agents are known to have certain security limitations. Users should be aware of potential risks, including data exfiltration and possible code execution. Avoid processing highly sensitive data and verify all the actions taken by the agent.

- ☒ Yes, I agree to help improve Antigravity IDE by allowing Google to collect and use my Interactions data, subject to the [Google Antigravity IDE Terms of Service](#) and [Google Privacy Policy](#). I understand I can choose to opt out later whenever I want via my settings.
- ☐ Yes, I'd like to receive product updates, tips, and promotions from Google Antigravity IDE via email.


Back

Next



11 단계: Antigravity IDE 실행화면 확인

축하합니다! 설치와 기초 세팅이 무사히 마무리되면 아래와 같이 Antigravity IDE 에디터 실행화면이 나타납니다.




1.2. Antigravity 2.0 Agent 설치

기존 1.x 버전군에서는 Antigravity IDE 에디터 모드와 에이전트 모드가 일체형으로 포함되어 있었습니다. 하지만 2.x 메이저 버전부터는 '**Antigravity 2.0** 과 **Antigravity IDE**'라는 독립된 별도의 데스크톱 프로그램으로 깔끔하게 분리되어 출시되었습니다. 이에 따라 에디터 설치에 이어 에이전트 설치도 진행해 주어야 합니다.


1 단계: 공식 홈페이지 다운로드 탭 접속

Antigravity AI 공식 페이지(<https://antigravity.google/>)에 접속합니다. 우측 상단의 **[Download]** 버튼을 클릭합니다.




2 단계: 에이전트 모드(Agent) 패키지 설치

독자 여러분들의 PC 운영체제(Windows / macOS / Linux) 환경에 적합한 설치 파일을 열어 에이전트 본체 패키지 설치를 완료합니다.




3 단계: 구글 계정 연동 및 로그인

설치된 에이전트 2.0을 최초 기동하면 구글 계정 로그인 화면이 보입니다. IDE 설치 단계에서 이미 인증을 마치고 로그인을 완료해 두셨다면, 시스템 환경 상호 연동 덕분에 이 계정 연동 과정은 지능적으로 자동 패스 및 생략될 수 있으니 참고하세요.



4 단계: 플러그인 설치


에이전트가 단독으로 다양한 환경에서 지능적으로 지식을 꺼내 쓸 수 있도록 돕는 플러그인 목록입니다. 대표적으로 **Modern Web Guidance**와 **Chrome DevTools** 체크하고 다음으로 진입합니다.



5 단계: 테마 설정하기


에이전트의 안내 패널 및 디스플레이 전용 테마를 개개인의 기호와 눈 피로도에 알맞게 어두운 다크

또는 밝은 라이트 중 하나로 골라 맞춰 줍니다.




6 단계: 보안 고지 및 데이터 사용 범위 설정

AI 기술 연동 시 필요한 기본 안내서와 보안 가이드 정책 동의 란입니다. 첫 번째 체크 항목을 활성화 하고 승인 완료하여 마무리 지어 줍니다. 보안이 극도로 중요한 프로젝트나 민감한 코드를 다루는 경우 추후에 언제든지 세팅에서 변경할 수 있습니다



7 단계: Antigravity 2.0 실행화면 확인

Antigravity 2.0의 쾌적하고 깔끔한 대화 및 작업 로그 창이 등장하며 설치의 마침표를 찍습니다. 이제 에디터와 에이전트라는 막강한 두 프로그램 모두 준비가 완료되었습니다.




2. Antigravity 2.x 주요 변화

안티그래비티 2.x 버전 메이저 업그레이드에 따라 핵심 구동 메커니즘과 사용자 인터페이스(UI)가 혁신적으로 변화하였습니다. 책의 실습을 막힘없이 따라 하실 수 있도록 기존 1.x 버전 대비 달라진 핵심 주요 변화 3가지를 안내해 드립니다.


① IDE 모드와 에디터(에이전트) 모드의 물리적 분리 및 독립 실행

기존 1.x 버전에서는 에디터 우측 상단에 배치된 **'Open Agent Manager'** 또는 **'Open Editor'** 버튼을 클릭하여 작동 모드를 오갔으나, 2.x 버전부터는 해당 버튼들이 완전히 사라지고 IDE 에디터와 에이전트 프로그램이 물리적으로 완전히 분리되었습니다. 이제 두 모드는 각각 독립형 단독 데스크톱 애플리케이션으로 실행시키면 됩니다



② 설정 창 내 플랜 모드(Planning Mode) 수동 활성화 스위치의 완전 제거

2.x 버전부터는 이 수동 플랜 모드 설정 화면(UI)과 옵션 버튼이 물리적으로 완전히 제거되었습니다. 이제 안티그래비티 에이전트가 입력된 명령의 복잡성을 스스로 분석하여 자동으로 Plan 모드를 실행할지 결정합니다. 책에 나오는 스위치를 찾으려 당황하지 마시고 바로 명령을 입력해 실행하시면 됩니다.



③ 계획 진행 시 다지선다형 의사결정단계 추가

2.x부터는 중요한 의사결정 조건이나 실행을 마주할 때 프롬프트 하단에 객관식 질문창을 직접 띄

읍니다. 추천 선택지를 마우스로 클릭하고 **[Submit]**을 누르거나, 상황에 따라 **[Skip]**을 선택해 제어해야만 빌드가 다음 단계로 원활히 진행됩니다.

3. 통계 및 데이터 백업 기능은 어떻게 구성할까요?

← 3 of 3 →

1

(추천) 전체 완료 통계 대시보드(진행 상황 요약)와 함께 데이터를 백업하고 복원할 수 있는 파일 내보내기/가져오기 기능까지 만들어주세요.

2

진행률 프로그레스 바와 개수 통계 등 기본적인 요약 정보만 있으면 충분합니다.

3

Other (write your answer)

Skip

Submit

3. 바이브 코딩의 시대, 왜 여전히 IDE 모드가 필요한가?

최근 개발자들 사이에서 **"AI 코딩 도구를 활용해 소스코드 한 줄도 직접 손대지 않고 단숨에 고성능 프로그램과 서비스를 똑딱 완성했다"**는 마법 같은 이야기들이 많이 들려옵니다. 실제로 대단히 편리하며 거부할 수 없는 매력을 지니고 있습니다. 하지만, **한계 없는 '바이브 코딩'과 독창적인 고성능 프로그램 개발을 위해서는 여전히 IDE 모드를 통한 기본기 체득이 필수적입니다.**

그러므로 IDE 환경에서 코드를 직접 확인하며 기초 체력을 다지십시오. 작동 원리를 온전히 이해해야만, 수많은 에이전트를 주도적으로 지휘하는 **'진정한 바이브 코더(Vibe Coder)'**로 성장할 수 있습니다.

이상으로 친절하고 쉬운 안티그래비티 2.x 업데이트 대응 가이드를 모두 마칩니다.

본 기술 지원 보충 가이드와 함께 즐겁고 평온하게 학습을 이어나가시길 온 마음으로 응원합니다.

감사합니다.