GENERAL PROCEDURES

LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT

MANUEL DES COMMUNICATIONS RADIO

(BOOK 11)

24/10/2025
VERSION 2.1
TRAINING AND SUPPORT DIVISION

RADIO PORTABLE..... 3
BOUTON SOS..... 3
CANAUX..... 4
UTILISATION DES CANAUX..... 5
INDICATIFS D'APPELS..... 6
RÈGLE GÉNÉRALES..... 6
LISTE EXHAUSTIVES DES INDICATIFS..... 6
Codes..... 8
ABRÉVIATIONS ORALES..... 8
CODE PARTICULIERS..... 8
CODE D'INCIDENTS AÉRIENS..... 9
PROTOCOLES RADIOS..... 9
COMMUNICATIONS AVEC LE DISPATCH..... 9
RÉCEPTION DES ALERTES URGENTES..... 10
UTILISATION DES CANAUX TACTIQUES..... 10
BILAN RADIO INITIAL (SIZE UP)..... 11
DÉFINITION..... 11
UTILISATION STANDARD..... 11
EXEMPLE..... 11

RADIO PORTABLE



Depuis 2019, tous les pompiers sont fournis avec un radio VHF/UHF individuelle, Motorola APX6000 (vert fluo). Il est facultatif de la porter dans la caserne, mais il est nécessaire de la porter lors d'intervention, si vous vous trouvez loin de votre véhicule. Elle ne remplace pas votre téléphone portable, ne l'utilisez pas pour les communications personnelles.

Caractéristiques

- Waterproof jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes
- Communications cryptées
- Module GPS
- Jusqu'à 100 canaux radio

BOUTON SOS



Toutes les radios sont dotés d'un bouton panique, son utilisation est réglementée.

Appuyer sur le bouton orange ((/sos)) de votre radio pour envoyer un signal de détresse au département et aux forces de l'ordre (police, shérif, ect). Votre localisation est relayée en direct aux patrouilles, qui se dirigeront vers vous dès la réception de l'alerte.

L'utilisation du bouton panique est réservée pour les situations d'extrême urgence, lorsqu'un crime est en cours, et que votre vie ou celle d'un civil est menacée.


CANAUX

Le département possède plusieurs canaux radios, qui sont manuellement enregistrés dans votre radio, sous forme de slots.

Chaque radio comporte des slots. Une fréquence est enregistrée dans chaque slot, vous pouvez changer le slot par défaut, ou parler dans un slot spécifique en le sélectionnant avec le clavier numérique.

UTILISATION	CANAL	FRÉQUENCE
Dispatch	1	991
OPS-1 (Opération-1)	2	951
OPS-2 (Opération-2)	3	952
Administration	4	953
Training	5	956
Mutual Aid	6	975

((Pour définir une fréquence **/setfrequency [canal] [fréquence]**))
Pour définir un canal en tant que canal principal **/setslot [canal]**



Exemple : Le Primary Slot était 1, si je fais **/r**, ça va automatiquement parler dans le Slot 1, cependant, si je fais **/r3**, ça va parler dans le canal Ops 3


Pour modifier le Primary Slot, il suffit de faire **/setslot [1,2;3, ect]**

Pour éviter d'écrire votre indicatif radio (lorsque vous êtes en véhicule) vous pouvez aussi utiliser **/radiounit**, avec le même fonctionnement que si dessus


Pour s'adresser à un autre département **/choixdep [departement]** puis **/dep MFC, [texte]**))

UTILISATION DES CANAUX

Dispatch (MFC) - Le dispatch ou “Metro Fire Communication” ou “Metro” est sectorisé par bureau et permet la communication d'une unité (un véhicule) au Dispatch. C'est sur ce canal que vous serez assignés aux incidents, mettrez à jour votre statut, et demandez des renforts. Les transmissions passent par des antennes relais et sont redirigées vers le MFC pour cette raison, la plupart du temps vous ne pouvez entendre que le dispatch, pas les autres unités.



OPS-X (Opération) - Il est assigné par le dispatch ou le commandement d'incident (IC) pour coordonner les incidents importants qui nécessitent beaucoup de communication. Les communications ne sont généralement pas monitorées par le dispatch, et relèvent d'une organisation entièrement localisée sur la zone d'intervention.



Administration - Channel assigné pour communiquer entre les membres du département pour des requêtes administratives, interview, enquête interne…

Training - Channel assigné particulièrement pour l’académie et les entraînements…

Mutual Aid - Utilisée pour la communication étendue avec d'autres organismes sur des incidents importants

INDICATIFS D'APPELS

RÈGLE GÉNÉRALES

Indicatif

Le département différencie deux types d'indicatifs, les indicatifs radios et numériques.

Les indicatifs radios ont vocation à être utilisés à l'oral : « Rescue 31 ».
Les indicatifs numériques ont vocation à être utilisés sur le CAD ((/fcad)) (le dispatch assisté par ordinateur) : « RA31 ».

Identifiant
Les indicatifs d'appel utilisent tous un identifiant associé, un chiffre ou un nombre correspondant à la caserne d'affectation. En règle générale, type de véhicule + numéro de caserne.
ex : Engine 3 (seul Engine de la caserne 3)

Dans les cas où les casernes ont plusieurs véhicules de même type, le format est ; Type de véhicule + “20” (pour le 2e de) + numéro de caserne
ex : Engine 52 et Engine 252 (deux Engines de la caserne 52)

LISTE EXHAUSTIVES DES INDICATIFS

Rescue Ambulance
Le département utilise l'indicatif oral « Rescue » et numérique « RA ».
On différencie une ambulance BLS qui se dit R**B**33 d'une ambulance ALS qui se dit R**A**33

Engine Company (fourgon triple combinaison)
Le département utilise l'indicatif oral « Engine » et numérique « E ».

Truck Company (camion de sauvetage polyvalent)
Le département utilise l'indicatif oral « Truck » et numérique « T ».

Fast Response (camion polyvalent de réponse rapide)
Le département utilise l'indicatif oral « Truck » et numérique « T ».

USAR (camion de sauvetage technique avancé)
Le département utilise l'indicatif oral « USAR » et numérique « UR ».

Squad (camion de mitigation des risques liés aux matières dangereuses)
Le département utilise l'indicatif oral « Squad » et numérique « SQ ».

Brush Patrol (véhicule de patrouille en zone broussailleuse/forêt)
Le département utilise l'indicatif oral « Brush Patrol » et numérique « BP ».

Swift Water Rescue (véhicule de sauvetage en eau vive)
Le département utilise l'indicatif oral « Swift Water » et numérique « SW ».

Battalion Command (véhicule de commandement réservé au chef de bataillon)
Le département utilise l'indicatif oral « Battalion » et numérique « BC ».

EMS (véhicule de commandement réservé aux Capitaines/Paramédics)
Le département utilise l'indicatif oral « EMS » et numérique « EM ».

Utility ou USAR Tender (véhicule de transport/utilitaire)
Le département utilise l'indicatif oral « Utility » et numérique « UT ».

Indicatifs particuliers

Light Force
L'indicatif Light Force peut être utilisé pour combiner un Engine et un Truck (de la même caserne) pour répondre à un incident ensemble.
Le département utilise l'indicatif oral « Light Force ».



Light Force 7 composée de Truck 7 et d'Engine 7

Task Force
L'indicatif Task Force peut être utilisé pour combiner deux Engines et un Truck pour répondre à un incident ensemble. Le département utilise l'indicatif oral « Task Force ».



Task Force 52 composée de Truck 52, d'Engine 52 et d'Engine 252

Codes

ABRÉVIATIONS ORALES

ETA	Temps estimé d'arrivée, peut-être indicatif ou interrogatif
DCD	Patient mort, tentative de réanimation effectuée
DOA	DOA Patient décédé à l'arrivée des secours, pas de tentative de réanimation
(LS)PD	Département de police de Los Santos
(LS)SD	Département du shérif du Comté de Los Santos
DMEC	Département de médecine-légale
Tac	Tactique
Ops	Opération
LZ	Zone d'atterrissage (*Landing Zone*)

CODE PARTICULIERS

Reçu	Message bien compris, ne répondez pas "reçu" à une transmission qui doit être répondue par "oui" ou par "non"
Annulez	La transmission précédente n'est plus d'actualité et ne nécessite aucune réponse
Sur fréquence	L'unité est connectée à une fréquence donnée et est disponible pour répondre sur cette dernière
Couvert	Un signal plus fort a pris le pas sur la fréquence actuelle et/ou le message n'est pas clairement audible
A-Unit	Désigne une unité Arson (ne doit pas être confondue avec l'indicatif radiophonique/numérique standard)
Bravo Tango	Alerte d'une potentielle menace en lien avec une bombe (Bomb Threats)
Code 20	Information potentiellement importante pour les médias et journaux.

CODE D'INCIDENTS AÉRIENS

Alerte 2	Au-dessus des terres, un aéronef est soumis à un problème pouvant perturber et mener à un accident
Alerte 3	Un accident aérien a eu lieu à l'aéroport ou dans les environs de l'aéroport
Blue 2	Au-dessus des mers, un aéronef est soumis à un problème pouvant perturber le trafic et mener à un accident
Blue 3	Un accident aérien a eu lieu en milieu maritime

PROTOCOLES RADIOS

COMMUNICATIONS AVEC LE DISPATCH

Le canal radio du MFC doit être utilisés par les unités pour transmettre des informations importantes, tel que :

- Bilan radio initial (voir plus bas)
- Demande de ressources supplémentaires.
- Demande de renfort d'un autre département (LSSD, Département des travaux publics ect).
- Récapitulatif des unités qui interviennent.
- Emplacement du poste de commandement, de la base ou des zones de rassemblement.
- Désignation du Commandement d'Incident.
- Changement de commandement en cas d'urgence.
- Extinction d'un incendie.
- Signalement des ressources disponibles.

Pendant les opérations d'urgence, il est important que les membres utilisent un format normalisé pour communiquer avec le MFC.

Exemple

Unité, Dispatch. Demande initiale raison de la demande lieu de la demande, informations complémentaires.

Rescue 24, metro. Requiert l'ETA du DMEC pour notre victime DOA sur Bay City Avenue angle Cougar avenue, PD sur scène.

Rescue 852, MFC. Requiert ALS pour victime en ACR au 24/7 de Mirror Park, sexe masculin multiples GSW.

Truck 19, MFC. Requiert ALS pour une victime inconsciente, multiple trauma Angle Hawick avenue et Power street, AVP impliquant deux VL .

Une bonne approche pour les membres en matière de communications tactiques consisterait à communiquer au moins les éléments suivants :

CONDITIONS	- État de la situation générale - Conditions de l'incident (emplacement et étendue de l'incendie, déversement ou rejet de matières dangereuses, nombre de patients, etc.) - Plan d'action en cas d'incident (offensif, défensif, etc.) - État des priorités tactiques. - Considérations relatives à la sécurité.
ACTIONS	Déploiement / Affectation des compagnies opérationnelles et du personnel
BESOIN	Évaluation des besoins en ressources supplémentaires

RÉCEPTION DES ALERTES URGENTES

RÉCEPTION - Quand le MFC vous transmet un incident en radio, il suffit juste de répondre brièvement — par exemple **« Engine 1 »** ou **« Engine 1, reçu »** — pour dire au dispatch que vous répondez sur l'incident.

STAND-BY - Si le temps le permet, le dispatch alerte les unités par radio, par exemple « Engine 252, Rescue 52, **en attente d'intervention** / **Stand by pour intervention** », leur permettant ainsi de se préparer à intervenir en cas d'urgence.

UTILISATION DES CANAUX TACTIQUES

L'objectif des canaux OPS est de réduire le trafic radio global.

Cette fonction permet à toutes les unités intervenant sur un incident de communiquer entre elles. Le MFC ne surveille normalement pas les canaux tactiques. Ils sont donc parfaitement adaptés pour traiter toute forme de communication n'affectant pas le MFC.

Les opérations d'urgence doivent être traitées, dans la mesure du possible, sur le "canal tactique" assigné. Les conversations sur ces canaux peuvent être moins formelles et structurées, mais elles doivent rester professionnelles.

BILAN RADIO INITIAL (SIZE UP)

DÉFINITION

Le bilan radio initial est le premier message radio transmis à l'arrivée sur un incident.
Il permet d'informer le MFC et les unités en route de la situation, des actions engagées et des besoins éventuels.
C'est un officier ou un commandant d'Engine qui l'annonce de préférence.

Son but est de :

- **décrire la situation observée**,
- **établir le commandement**,
- **annoncer les premières actions engagées**,
- et **demander des ressources supplémentaires** si nécessaire.

UTILISATION STANDARD

1. Indicatif radio & arrivée sur les lieux
2. Adresse exacte
3. Nature de l'incident
4. Ce qu'on constate
5. Actions entreprises
6. Établissement du commandement
7. Ressources nécessaires

EXEMPLE

Incendie:
« Engine 27, metro, sur les lieux d'un incendie dans une maison à deux étages, 1234 North Highland Avenue, avec de la fumée s'échappant du deuxième étage. Engine 27 établit le commandement, stratégie offensive avec une ligne d'attaque, demande Task Force en renfort. »

« Engine 12, metro, sur place Forum drive, feu de poubelle, débutons extinction, commandement établi, groupe hostile, demande SD. »

« FR 32, metro, sur les lieux, Bridge street, homme adulte à terre, ACR, débutons RCP, envoyez ALS en renfort. »

« Engine 53, metro, sur les lieux, El Rancho boulevard, AVP impliquant deux VL, un véhicule sur le toit, deux victimes coincées. Établit le commandement, demande Truck et deux RA en renfort. »

« Rescue 88, metro, sur place Altee street, AVP, deux VL légèrement endommagés, un blessé léger, débutons évaluation médicale. »

« Light Force 52, metro, sur les lieux, Orchardville avenue, déversement de produit chimique, substance inconnue, demande USAR Task Force en renfort et le LSSD pour la circulation. »