

# SHealth BMI - 작업프롬프트 전체 로드맵

## PCTF (Persona / Context / Task / Format)

- P: AI 역할 (시니어 Java, QA, 발표자 등)
- C: 프로젝트·docs·선행 단계·제약
- T: 수행 작업 순서·범위
- F: 산출물 경로·검증 (mvn test 등)

## 작업시나리오 흐름

0 rules -> 1 스멜 -> 2 1차리팩 -> 3 UnitTest -> 3-2 DEF/REC -> 4 SRP/API -> 4-2 2차리팩 -> 5 결함체계 -> 6 회고

## Cursor 사용

- N단계\_PCTF.md 복사용 블록 또는 @첨부
- 공통: @작업시나리오 @README @.cursorrules @SHealthRequirements.txt
- 이전 단계 docs/Report/ 함께 첨부

## 단계별 PCTF · 주요 산출물

| 단계  | 시간 | 주제          | PCTF 파일    | 주요 산출물                 |
|-----|----|-------------|------------|------------------------|
| 0   | -  | cursorrules | 목차 예시      | .cursorrules           |
| 1   | 1h | 코드 스멜       | 1단계_PCTF   | docs/01 스멜분석           |
| 2   | 1h | 1차 리팩토링     | 2단계_PCTF   | docs/02, Report/02     |
| 3   | 1h | UnitTest    | 3단계_PCTF   | *Test, Report/03       |
| 3-2 | 3내 | DEF/REC 통합  | 3-2단계_PCTF | docs/03-2, Report/03-2 |
| 4   | 2h | SRP·신규API   | 4단계_PCTF   | 도메인클래스, Report/04      |
| 4-2 | 4내 | 2차 리팩토링     | 4-2단계_PCTF | docs/04-2, Report/04-2 |
| 5   | 1h | 결함·메트릭      | 5단계_PCTF   | docs/05, Report/05     |
| 6   | 1h | 회고·발표       | 6단계_PCTF   | docs/06, Report/06     |

각 단계: PCTF 실행 -> mvn test(해당시) -> docs/Report 저장

# 단계 의존 · 구분 · 실습 성과

## 의존 관계 (요약)

0->1->2->3->3-2->4->4-2->5->6 | 3 Green 후 3-2 | 4-2 후 5(문서만) | 6 회고(코드수정없음)

## 3-2 vs 5단계

- 3-2: 무엇이 잘못/부족한가 (DEF/REC 레지스터 통합)
- 5: 어떻게 관리/보고/측정할 것인가 (분류·템플릿·QM)

## 실습 성과 (6단계 기준)

- 구조: God Class 1개 -> 12클래스 + 파사드
- TC: 1건 -> 40건 Green (QM-01 100%)
- DEF: Resolved 4 / Test-Locked 1(DEF-05) / Open 1(DEF-06)
- AI 코드 리뷰 종합: 4/5

## Takeaway

- PCTF + @docs/ + @작업프롬프트/ = 단계별 재현 가능
- 테스트(3) -> 리팩토링(4·4-2) 안전망
- 결함: 통합(3-2) 후 체계화(5) 후 회고(6)