



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
LABORATUVAR SONUÇLARI

NEAR EAST UNIVERSITY HOSPITAL LAB RESULTS  
TEL: +90 (0392) 675 1000-Dahili: 1023 - 1024



**Barkod** : 7157345  
Barcode

**Örnek Tarihi** 11/06/2022 10:20  
Sample Date

**Kimlik/Pasaport No** : 000002214  
ID/Passport No

**Kabul Tarihi** 11/06/2022 10:22  
Acceptance Date

**Adı Soyadı** : Muqanna Kirom  
Name Surname

**Onay Tarihi** 11/06/2022 13:01  
Approval Date

**Doğum Tarihi** : 01/06/1999  
Birth Date

**Rapor Tarihi** : 12/06/2022 04:07  
Report Date

**MİKROBİYOLOJİ / MICROBIOLOGY**

Nazofarengeal Sürüntü/Swab

Test	Sonuç Result	Birim Units	Referans Değer Normal Value	Önceki Sonuçlar Previous Results
Covid-19 PCR Testi	Negatif	S/CO	Negatif	
Covid-19 PCR Test	Negative		Negative	

Yukarıda belirtilen kişinin nazofarinks ve orofarinks sürüntü örneklerinden yapılan SARS-CoV-2 testi, gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) yöntemi ile çalışılmıştır. Kişide, SARS-CoV-2 RNA saptanmamış ve **NEGATİF** olarak değerlendirilmiştir.

SARS-CoV-2 real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) was performed from nasopharyngeal and oropharyngeal swab samples of the above-mentioned subject. The SARS-CoV-2 RNA was not detected and is reported as **NEGATIVE**.

**Teknik Özellikleri / Technical Information:**

Cihaz/Instrument: HiMedia Insta Q96TM veya/or QIAGEN Rotor-Gene Q

Test kiti/Testing kit: Uniplex SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit

Hedef Genler/Targeted Genes: SARS-CoV-2 ORF1ab ve/and N1/2, Human RNase P (iç kontrol/internal control)

Prof.Dr. Kaya Süer, MD  
Department of Infectious  
Diseases and Clinical  
Microbiology

Assoc. Prof. Mahmut Çerkez  
Ergören, PhD  
Medical Geneticist

Assoc. Prof. Pınar Tulay, PhD  
Medical Geneticist

Assoc. Prof. Buket Baddal, PhD  
Medical Microbiologist